

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN86ADD0



A
↑
G D



KSZGGM00 :

Prostorná vestavná chladnička s mrazničkou s funkcí VitaFresh XXL <0°>, No Frost a konstantní teplotou udrží vaše potraviny déle čerstvé. Veškeré zmrazené potraviny zůstanou bez námrazy a v dokonalém přehledu díky druhému osvětlení mrazicího prostoru.

- **VitaFresh XXL &<0 °C>**: uchovává potraviny déle čerstvé v extra velkých zásuvkách chladničky s kontrolovaným klimatem.
- **No Frost**: už nikdy nebudeš muset odmrazovat mrazničku.
- **Eco Airflow**: optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- **Freezer Light**: jasné osvětlení uvnitř vašeho mrazáku.
- **Flexibilita při regulaci teploty umožňuje individuální nastavení pro chladničku i mrazák.**

Třída energetické účinnosti:	D
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / rok):	186 kWh/ročně
Součet objemu mrazicích oddílů:	76 l
Součet objemu chladicích oddílů:	184 l
Emise hluku šířeného vzduchem:	35 dB(A) re 1pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem:	B
Konstrukce spotřebiče:	vestavný
Možnosti panelu dveří:	dekorační rám je možné objednat jako zvláštní příslušenství
Výška:	1772 mm
Šírka spotřebiče:	558 mm
Hloubka spotřebiče:	548 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h):	1775.0 x 560 x 550 mm
Hmotnost netto:	58.2 kg
Jištění:	10 A
Závěs dvířek:	vpravo, volitelný
Napětí:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Délka přívodního kabelu:	230.0 cm
Počet kompresorů:	1
Počet nezávislých chladicích okruhů:	2
Vnitřní ventilátor - mrazicí část:	Ne
Závěs dveří volitelný:	Ano
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks):	2
Přihrádky na lahve:	Ano
Automatické odtávání:	Automatické odtávání v mrazicí části
Způsob montáže:	plně vestavný



4 242005 356614



BOSCH

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovíráním KIN8ADD0

Prostorná vestavná chladnička s mrazničkou s funkcí VitaFresh XXL <0°>, No Frost a konstantní teplotou udrží vaše potraviny déle čerstvé. Veškeré zmrazené potraviny zůstanou bez námrazy a v dokonalém přehledu díky druhému osvětlení mrazicího prostoru.

- vestavná chladnička s mrazničkou
- jednoduchá instalace
- ploché panty, systém SoftClose (jemné dovírání dvírek)

Výkon a spotřeba

- třída spotřeby energie: D
- užitný objem celkem: 260 l
- spotřeba energie: 186 kWh/rok
- hlučnost: 35 dB; třída hlučnosti: B

Design

- LED osvětlení v chladící části

Komfort a bezpečnost

- No Frost
- LED elektronická regulace teploty - oddělená pro chlazení i mrazení
- funkce super chlazení
- 2 chladící okruhy
- optický a akustický varovný signál při ponechání otevřených dveří
- funkce super mrazení
- variabilní mrazicí prostor Vario Zone - vyjímatelné poličky z bezpečnostního skla pro extra prostor

Chladící prostor

- čistý objem chladící části : 184 l
- 3 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 2 x výškově nastavitelná, standardní
- 1 x příhrádka ve dveřích vyšší
- držák na láhev
- 1 x velká příhrádka a 1 x malá odkládací příhrádka ve dveřích
- 3 x příhrádka ve dveřích, z toho 1x na máslo/sýry

Freshness System

- 1 x zásuvka VitaFresh s regulací vlhkosti - udrží ovoce a zeleninu déle čerstvá a plné vitamínů
- 1 x zásuvka VitaFresh <0°C> udrží maso a ryby déle čerstvé

Mrazicí prostor

- čistý objem mrazicí části : 76 l
- mrazicí kapacita 24h : 8 kg
- osvětlení mrazničky
- super mrazení: manuální / automatická aktivace
- doba skladování při poruše: 11 h hod.
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- rozměry níky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technické informace

- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu
- klimatická třída: SN-ST
- napětí: 220 - 240 V
- délka přívodního kabelu: 230 cm

Příslušenství

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

Specifika


- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

Prostředí a bezpečnost

Instalace




Všeobecné informace

Serie 6, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 55.8 cm, ploché panty s jemným dovídáním KIN86ADDO



Maximální přípustná hmotnost přední stěny jednotky			
Nasazení přední stěny jednotky, která překračuje přípustnou hmotnost, může způsobit poškození a vést k narušení funkčnosti závěsu			
Δ Hmotnost			
A: Výška dvířek spotřebiče včetně závěsů v mm			
B: Závěs bez tlumičů, přední stěna jednotky v kg			
C: Závěs s tlumičem, přední stěna jednotky v kg			
D: Další možné zatížení v kg se sadou pro vysokou zátěž			
A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	
			B+5 / C+5


Rozměry v mm



Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Rozměry v mm
Doporučené rozměry mezer pro plochý závěs



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Rozměry mezer doporučené v tabulce je třeba dodržovat, aby bylo zaručeno bezproblémové otevírání dveří zařízení a nedocházelo k poškození kuchyňského nábytku.