



RAVAK®

PROFI

Kompletní produktové
informace

2012







OBSAH KATALOGU

■ Co byste měli vědět	1
■ Sprchové kouty	12
Supernova	12
Blix	40
Rapier	50
Pivot	66
SmartLine	76
GlassLine	86
Elegance	106
■ Vaničky a odtokové žlaby	118
■ Sprchová sedátka Ovo	158
■ Vany	162
■ Vanové zástěny a dveře	208
■ Umyvadla	234
■ Koupelnový nábytek	254
■ Vodovodní baterie	
a hydromasážní panely	270
■ Radiátory	290
■ Koupelnová svítidla a chromoterapie	300
■ Příslušenství a náhradní díly	308

Proč RAVAK?

1. Protože máme zkušenosti

Výrobou a vývojem koupelen se zabýváme už více než dvacet let. Naše řešení jsou tak založena hlavně na zkušenostech z praxe.

2. Protože praktické řešení je u nás na prvním místě

Krásnou koupelnu chce mít každý, není třeba kvůli tomu však slevovat z vašich požadavků. Koncepty a produkty RAVAK vyřeší koupelnu tak, aby se do ní vešlo vše, co potřebujete – včetně pračky nebo koše na prádlo.

3. Protože design chápeme jako něco víc, než jen touhu po odlišení

Dobry design je pro nás ten, který je užitečný. Navrhujeme výrobky v souladu s trendy, ale především s vysokou užitnou hodnotou, technicky domyšlené, jednoduché a bezpečné. Spolupracujeme se světovými i českými designerskými špičkami.

4. Protože se na naše výrobky můžete spolehnout

Naše renomé je pro nás to nejdůležitější. Používáme nejkvalitnější materiály a nabízíme dlouhou životnost všech našich výrobků. U výrobků RAVAK nebudete mít problém s otevíráním dveří, protékáním vody mimo sprchový kout či s pevností vany.


Vývoj produktů a technologií v čase

1994



Supernova

1995



PU Technologie

1997



Elegance

1999



Vana Rosa

2000



Čistící prostředky Ravak

2001



GlassLine

2002



Vana LoveStory

2003



Vana Avocado

2004



Whitewater



Vanové zástěny



Ravak AntiCalc®



Vana Gentiana



design studio Storz



Sedátko Ovo



design studio Nosál

5. Protože se nezříkáme zodpovědnosti

Naši zákazníci zůstávají našimi partnery, kterým jsme vždy připraveni pomoci. Samozřejmostí je pro nás nabídka odborné montáže i pozáruční servis. Obraťte se na nás!

info@ravak.cz


modrá linka technické pomoci: 844 844 874

Hovorné na Modrou linku je zpoplatněno dle místních tarifů.



moderní design / inovace / technologie

2005



Vana Evolution



Rapier



Koncept Rosa



Koncept Avocado




AntiBlock systém

2006



Vana You



Vana Magnolia



PU Plus



GlassLine Matrix

2007



Koncept Praktik



Vana BeHappy
Umyvadlo BeHappy



Galaxy Pro
sprchové vaničky

2008



Koncept BeHappy



Sprchové dveře
GlassLine

2009



Koupelnový nábytek



Vana XXL



Osvětlení
pro koupelny

2010



Pivot



Koncept Classic



Blix



Vodovodní baterie

2011



Vana Rosa 95




Umyvadlo
a nábytek
Evolution



Sprchové dveře Blix



Termostatická
sprchová baterie



Galaxy Pro Flat
sprchové vaničky

2012



Vana NewDay



Vana Campanula II



Vana Vanda II



SmartLine



Umývátko CLASSIC

RAVAK design

Designér není umělec a bláhový fantasta.

Dobry designér je především dobrý technik a konstruktér, který je schopen vnímat praktické okolnosti vyvíjeného výrobku a vtisknout mu pečeť technické a tvarové originality.

Právě proto RAVAK vybral k dlouholeté spolupráci taková studia, která jsou schopna obstát a být kuchyní nápadů i v tak konkurenčním prostředí, jakým je např. automobilový průmysl.

Titíž designéři, kteří malují karoserie a interiéry automobilů světových značek, pracují i pro společnost RAVAK.




Motto: Design vytváří identitu.
Identita vytváří image.
Image přináší úspěch.



STORZ

Achim Storz

- > designéřská špička automobilového a sportovního průmyslu
- > konstruktér u firem Lotus a McLaren
- > zakladatel studia DESIGN STORZ
- > autor sprchového boxu Whitewater, van Rosa II, Avocado, LoveStory, You, Magnolia a XXL




Smysl pro soulad a schopnost estetického myšlení je základem dobrého designu.

Schopnost realizovat krásno však sama o sobě nestačí.

Svět techniky je stále složitější a pro každého z nás je stále obtížnější se v něm orientovat.



Toužíme proto nejenom po výrobcích tvarově zajímavých, ale především po výrobcích praktických, technicky domyšlených, jednoduchých a bezpečných.



design **nosál**[®]

Kryštof Nosál

- › VŠUP – Praha
- › spouautor pračky pro muže Washman - Electrolux
- › spouautor sedátka Ovo
- › autor umyvadel z litých materiálů, van Evolution, Praktik Lux, BeHappy, Praktik N, Classic, Rosa 95, Vandy II, Campanuly II, NewDay, koupelnového nábytku a sprchových koutů a dveří Pivot a SmartLine



Co byste měli vědět

Co byste měli vědět o sprchových koutech?

Z hlediska vlastností výrobku, jeho vzhledu a funkce rozdělujeme sprchové kouty **dle designu na konstrukci rámovou, půlramovou a bezramovou**. Každá z nich má specifický poměr funkčnosti, designu a ceny.

Základním požadavkem zákazníka u sprchového koutu je jeho vodotěsnost – při sprchování má voda zůstat ve sprchovém koutu. A základním pravidlem je, že ve srovnání s ostatními typy konstrukce poskytuje rámová konstrukce vždy vyšší vodotěsnost. Z tohoto důvodu budou také vždy výhodnější posuvné dveře, kde ani při otevírání a zavírání sprchového koutu nemohou stékat kapky vody na zem mimo sprchový kout.

Vodotěsnost výrobku musí být zároveň zaručena postupem montáže dle montážního návodu výrobce. Další podmínkou optimální funkčnosti je kombinace výrobků jedné značky – ke sprchovým koutům RAVAK doporučujeme vaničky naší produkce, které byly v rámci vývoje otestovány s ostatními nabízenými výrobky RAVAK.



Bezramová konstrukce



Půlramová konstrukce




Rámová konstrukce

Otevírání sprchových dveří

RAVAK nabízí několik možností otevírání sprchových dveří:


■ Posuvné (Supernova, Rapier, Blix)

Posuvné dveře umožňují stékání vody do sprchové vaničky/prostoru bez úniku vody mimo sprchový kout. Tichý a spolehlivý chod garantuje u vyjmenovaných sprchových koutů systém AntiBlock.




■ Zlamovací posuvné (Supernova)

Výhodou zlamovacích dveří je velká šířka vchodu při malém rozměru stavebního otvoru. V nejmenší variantě SDZ2 je šířka stavebního otvoru 67-71 cm a šířka vchodu 50 cm. Způsob skládání dovnitř sprchového koutu zamezuje stékání vody mimo sprchový kout.




■ Otočné pivotové (Supernova)

Jednoduchý systém otevírání dveří nevyžadující údržbu. Pant je vyroben z kvalitního bezúdržbového plastu.




■ Otočné pivotové (Pivot)

Jednoduchý a nezníčitelný systém otevírání dveří, který nevyžaduje žádnou údržbu. Vlastní pant je tvořen kvalitní nerezovou ocelí zasazenou do těla pantu.




■ Otevírání směrem ven (Pivot, SmartLine, Glassline, Elegance)

Pohodlný vchod, inspirující design. Výrobky, které aspirují na dominantu koupelny.



■ Otevírání dovnitř i ven (Elegance)

Honosný klasický design, extrémně široký vchod a otevírání dveří ven i dovnitř. Můžete tak sprchový kout po použití vyvětrat, aniž by kapky stekly ze skla na podlahu koupelny – v nabídce u některých výrobků řady Elegance.



Provedení rámu

Veškeré povrchové úpravy jsou prováděny ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami, čímž předcházíme poškození povrchů již při přepravě výrobního materiálu.

Pro povrchové úpravy používá RAVAK barvy epoxypolyesterové, které jsou z práškových barev nejdražší a vykazují nejlepší vlastnosti: jsou elastické, chemicky odolné a zároveň barevně stálé a vůči stárnutí odolné.

<p>Bílá</p> <p>lakované profily ze silnostěnného hliníku</p>	<p>Satin</p> <p>eloxované profily ze silnostěnného hliníku</p>	<p>Chrom</p> <p>mosazné pochromované panty/úchyty/madla</p>	<p>Lesk</p> <p>leštěné eloxované profily ze silnostěnného hliníku</p>
---	---	--	--

Výplně

Výplně z kaleného bezpečnostního skla



Transparent (bez dekoru)



Grape

Výplně z umělé hmoty



Pearl



Rain

Použité symboly

AntiCalc	AntiBlock	Tloušťka skla (u variant se skleněnou výplní)	10 let záruka	Zdvihový mechanismus	Odklápění skla	G SET test životnosti 30 let	Pravá/levá varianta otočením výrobku o 180°	

Technologie a kvalita

RAVAK

Spojení dlouholetých zkušeností v oboru, skvělé techniky a prvotřídních materiálů zaručuje kvalitu.



RAVAK AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



AntiBlock Tichý a spolehlivý posuvný systém, opatřený ve spodní části mechanismem AntiBlock, který zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů. Představuje tak doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.



Na technické řešení AntiBlock poskytuje RAVAK 10 let záruku – testováno na 1.000.000 otevření.

V případě použití originální podpory (nožiček) poskytuje RAVAK záruku 10 let na všechny vany.

Péče o koupelnu

Jednodušší péče o koupelnu

Voda obsahuje velké množství solí, které vytvářejí na skle minerální usazeniny. Povrch totiž není ve skutečnosti hladký, ale porézní a zvrásněný. Sediment minerálních usazenin sklo dokážou sklo po čase ošklivě zabarvit.

Vodoodpudivá vrstva RAVAK AntiCalc brání kapkám udržet se na skle, velké kapky proto stékají. Sediment po malých kapkách, které nestečou, již není na sklo chemicky vázán, a proto ho lze setřít vlhkým hadříkem.

Vrstva RAVAK AntiCalc je plně odolná vůči běžným čistícím prostředkům na okna a sklo, je však potřeba ji obnovovat. Obnovovat by se měla jednou za dva až šest měsíců dle četnosti používání sprchového koutu. Doporučujeme sklo nejdříve očistit prostředkem RAVAK Cleaner a poté nanést AntiCalc Conditioner na suchý hadřík a rozetřít rovnoměrně po skle.

Po 10 minutách sklo vyleštíte do sucha nebo opláchnete vodou a setřete gumovou stěrkou.

Při správném a pravidelném používání přípravku AntiCalc Conditioner poskytujeme záruku na plnou funkčnost systému RAVAK AntiCalc 10 let. Bez pravidelné údržby se životnost vrstvy AntiCalc snižuje na 3 měsíce až 2 roky.



Dveře neudržované prostředkem RAVAK AntiCalc®.



Dveře udržované prostředkem RAVAK AntiCalc®.



Působení vody na sklo bez použití prostředku RAVAK AntiCalc®.



Sklo ošetřené prostředkem RAVAK AntiCalc® – voda je odpuzována.



RAVAK AntiCalc Conditioner

balení 300 ml

Čistící prostředky RAVAK

Velká část běžných desinfekčních prostředků obsahuje chlor či jiné agresivní látky, které mohou sanitární výrobky ve vaší koupelně nenávratně poškodit. Vyvarujte se proto používání neodzkoušených čistících prostředků ve vaší koupelně.

RAVAK Cleaner Chrome

Speciální čistič k odstranění mastnoty a zbytků usazenin z chromovaných povrchů – vodovodní baterie, příslušenství vodovodních baterií, chromované prvky sprchových koutů.



RAVAK Desinfektant

Výrobce odzkoušený prostředek s výraznými desinfekčními vlastnostmi k desinfekci povrchů van, vaniček, sprchových koutů, obkladů i vodovodních baterií a k údržbě hydromasážních systémů.

Zřeďte v poměru 1:10 – 1:50 dle požadovaného účinku a naneste vlhkým hadříkem na čistěný povrch.



RAVAK Turbo Cleaner

Účinně rozpouští ty nejhrubší nečistoty usazené v sifonech van, vaniček a umyvadel.

Do výlevky nasypete 30–90 g, zalijete 0,1–0,4 l horké vody (podle množství přípravku), nechte působit nejméně 30 minut a poté propláchnete studenou vodou.



RAVAK Cleaner


Spolehlivě odstraňuje mastnotu a zbytky usazenin z keramických obkladů, akrylátových van, vaniček, výplní sprchových koutů a vodovodních baterií.

Používejte bez omezení v rámci běžné denní údržby.

Řešení atypů na míru

Máte nestandardně řešenou koupelnu? Neveďte se vám do ní sprchový kout klasických rozměrů? Vyzkoušejte nový konfigurátor řešení na míru.

Online průvodce, za jehož pomoci si můžete v jednotlivých krocích sami sestavit výrobek šitý na míru vaší koupelně (sprchový kout, sprchové dveře, pevnou stěnu či vanovou zástěnu/dveře). Tento program vám umožní postupně si namodelovat žádané řešení podle tvaru, modelu, rozměru, barvy rámu/pantů a výplně.




**KDYŽ KOUPELNU
TAK RAVAK**

Konfigurátor řešení na míru

Potřebujete poradit?

844 844 874





- 1 Tvar : ČTVRTKRUHOVÝ
- 2 Model : SUPERNOVA - SKKP4
- 3 Rozměr : 750 x 750 x 1850 mm
- 4 Barva rámu / pantu : BÍLÁ
- 5 Výplň : PEARL - UMĚLÁ HMOTA

> Cena : 12.090,- Kč vč. DPH


Předpokládaná dodací lhůta : 14 DNÍ

ODESLAT
TISK
3D NÁHLED





1 Tvar



2 Model

Šířka

< 750
> ✓


Hloubka

< 750
> ✓


Výška

< 1850
> ✓

3 Rozměr




4 Barva rámu / pantu




5 Výplň

Konfigurátor vám pomůže vyřešit atypickou výšku či šířku výrobku a naleznete ho na www.ravak.cz.

Pokud ale potřebujete vyřešit šikminy, výřezy, nestandardní oblouky, bezbariérové vstupy a jiné, kontaktujte nás na atypy@ravak.cz.



Rozšířené sprchové dveře bez spodního rámu (bezbariérový vstup)



Atypické sprchové dveře v podkrovní (šikmina)

Typ výrobku	Model	Min. výška	Max. výška	Min. šířka	Max. šířka	Min. hloubka	Max. hloubka	Šikminy a výřezy	
SUPERNOVA – umožňuje i bezbariérové řešení vstupu									
Kouty	SKKP6	1500	2050	750	1400	750	1400	ne	
	SKCP4								ne
	SRV2-S			640		640		ano – pouze pevná část	
	ASRV3			500	1300	500	1300	ano – pouze pevná část	
	ASDP3 + APSS			648	2080	165	1050 (APSS plast) 1300 (APSS sklo) 2100 (APSS dělená)	ASDP3 – ano – pouze pevná část APSS – ano	
	SDOP + PSS			463	2050			ano	
	SDZ2 + PSS			512	750			SDZ2 – ne PSS – ano	
SDZ3 + PSS	1600	SDZ3 – ano – pouze pevná část PSS – ano							
Dveře	ASDP3	1500	2050	648	2080			ano – pouze pevná část	
	SDOP			463	2050			ano	
	SDZ2			512	750			ne	
	SDZ3			512	1600			ano – pouze pevná část	
Pevné stěny	APSS	1000	2050	165	1050 (plast) 1300 (sklo)			ano	
	PSS								ano
	DSS								ano
Vanové zástěny	VS2	1000	2050	145	1045			ano – jeden díl	
	VS3			200	1500			ano – jeden díl	
	VS5			305				ano – jeden díl	
	VSK2			x	x			ano – jeden díl	
	AVDP3			648	2050			ano – pouze pevná část	
	VDKP4			x	x			ano – pouze pevná část	
BLIX									
Kouty	BLCP4	x	x	x	x	x	x	ne	
	BLRV2	1500	2050	630	1500	630	1500	ne	
	BLDP2 + BLPS			630	1600	165	1200	BLDP2 – ne BLPS – ano	
Dveře	BLDP2	1500	2050	630	1600			ne	
Pevné stěny	BLPS	1000	2050	165	1200			ano	
RAPIER									
Kouty	NRKCP4	x	x	775	1400	775	1400	ne	
	NRKKP4	x	x	x	x	x	x	ne	
	NRKRV2	1500	2050	630	1400	630	1400	ne	
	NRDP2 + RPS			780	1600	165	1200	NRDP2 – ne RPS – ano	
	NRDP4 + RPS			787	2150	165	1200	NRDP4 – ne RPS – ano	
Dveře	NRDP2	1500	2050	780	1600			ne	
	NRDP4			787	2150			ne	
Pevné stěny	RPS	1000	2050	165	1200			ano	
PIVOT									
Kouty	PSKK3	x	x	770	1400	770	1400	ne	
	PDOP1 + PPS	1500	2050	482	1000	100	1300	ano	
	PDOP2 + PPS			582	1600			ano	
Dveře	PDOP1	1500	2050	482	1000			ano	
	PDOP2			582	1600			ano	
Pevné stěny	PPS	1000	2050	100	1300			ano	
Vanové zástěny	PVS1	1000	2050	100	1300			ano	
GLASSLINE – umožňuje i bezbariérové řešení vstupu									
Kouty	GSKK4	x	pouze 2000	785	1300	785	1300	ano – pouze pevná část	
	GSKK3	x		785	1100	785	1100	ano – pouze pevná část	
	GSRV4	1500		2200	340	1400	340	1400	ano
	GSDPS				450	1400	450	1200	ano
	GSD3 + GPS				529	2350	100		ano
	GSH3				885	1400	885	1400	ano
Dveře	GSD2	1500	2200	452	1450			ano	
	GSD3			529	2350			ano	
Vanové zástěny	GVS2	1000	2200	452	1450			ano	
	GVS1			100	1200			ano	
ELEGANCE – umožňuje i bezbariérové řešení vstupu									
Kouty	ESKK2	x	x	x	x	x	x	ne	
	ESKR2	1500	2050	280	1200	280	1200	ano	
	ESKPS			460		460	1200	ano	
Dveře	ESD1	1500	2050	513	1200			ano	
	ESD2			510	2400			ano	
Vanové zástěny	EVS1	x	x	x	x			ne	
	EVS1	1000	2050	126	1200			ano	

Pozn: U kombinace dveří + pevné stěny platí min./max. šířka pro sprchové dveře a min./max. hloubka pro pevnou stěnu!



■ Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je ze silnostěnného hliníku a má vysoce kvalitní povrchovou úpravu. Hodí se tak nejen do koupelen v domácnostech, ale i do prostor jako jsou hotely či penziony.

■ Maximální těsnost

Rámová konstrukce zajišťuje absolutní těsnost sprchového koutu.

■ AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.

Mechanismus AntiBlock zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.



■ Všude se vejde

Nepřekonatelná nabídka různých typů výrobků ve standardních i nestandardních rozměrech. Nastavovací profily umožní výrobek libovolně rozšiřovat – vejde se tak opravdu všude.

■ Zvolte si vzhled a výplň

Provedení rámu – bílá nebo satin. Výplň je z kaleného bezpečnostního skla bez dekoru (transparent) nebo s dekorem grape nebo z umělé hmoty s dekorem pearl či rain.

■ Velmi snadná montáž

Výrobek se dodává ve smontovaném stavu, stačí přišroubovat ke zdi a zatěsnit.



AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



Na technické řešení **AntiBlock** poskytuje RAVAK 10 let záruku – testováno na 1.000.000 otevření.



Mechanismus **AntiBlock** zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.

<p>Čtvrtkruhové sprchové kouty → 16</p> <p>SKCP4 SKKP6 SKCP4 FREE</p>	<p>Rohové sprchové kouty → 22</p> <p>SRV2-S ASRV3</p>	<p>Sprchové dveře → 26</p> <p>ASDP3 SDZ2 SDZ3 SDOP</p>
<p>Pevné stěny → 34</p> <p>APSS/PSS</p>	<p>Dělicí stěna → 36</p> <p>DSS</p>	<p>Čtvrtkruhové sprchové kouty snížené → 38</p> <p>SKCP4 Sabina</p>

Výplně a provedení rámu

Možnost rozšíření sprchového koutu použitím nastavovacího profilu NPS/ANPS



■ Ustavovací profil

Slouží k připevnění sprchového koutu nebo dveří ke zdi. Nedodává se samostatně, je součástí každého výrobku, u kterého je zapotřebí.



■ Rohový profil

Slouží ke spojení sprchového koutu nebo dveří s pevnou stěnou. Nedodává se samostatně, je součástí každé pevné stěny.



■ Nastavovací profil

Nastavovací profil NPS/ANPS umožní nastavit (rozšířit) sprchový kout nebo dveře vždy o dva centimetry – na každé straně max. o 4 cm.



■ Spojovací T profil

Spojovací profil T/AT slouží ke spojení více sprchových koutů nebo dveří v řadě, oddělených pevnými stěnami. Je vhodný i pro použití ve veřejných sprchách.



Výplně z kaleného bezpečnostního skla



Transparent (bez dekoru)



Grape

Výplně z umělé hmoty



Pearl



Rain

■ Dokonalé zatěsnění


Konstrukční řešení řady Supernova a osvědčený způsob zasklení umožňují optimální zatěsnění sprchového koutu.




■ Všude se vejde

Nepřekonatelná nabídka různých typů výrobků ve standardních i nestandardních rozměrech. Nastavovací profily umožní výrobek libovolně rozšiřovat – vejde se tak opravdu všude a navíc šetří náklady za výrobu atypických řešení.

■ Provedení rámu sprchových koutů v řadě Supernova



Bílá



Satin

Barva satin pouze u vybraných výrobků.
Tisková podoba se může lišit od originálního provedení.

SKCP4

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Úspora místa


Díky svému kruhovému tvaru a posuvným dveřím šetří místo v koupelně.



SKCP4 - sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm) + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1850	775-795 x 775-795 + 770-805	500	3114010011	SKCP4-80 white+pearl	7 491,67	8 990
				31140100Z1	SKCP4-80 white+transparent	9 991,67	11 990
				31140100ZG	SKCP4-80 white+grape	9 991,67	11 990
				31140U0011	SKCP4-80 satin+pearl	7 491,67	8 990
				31140U00Z1	SKCP4-80 satin+transparent	9 991,67	11 990
				31140U00ZG	SKCP4-80 satin+grape	9 991,67	11 990
SKCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1850	875-895 x 875-895 + 870-905	550	3117010011	SKCP4-90 white+pearl	7 908,33	9 490
				3117010041	SKCP4-90 white+rain	7 908,33	9 490
				31170100Z1	SKCP4-90 white+transparent	10 408,33	12 490
				31170100ZG	SKCP4-90 white+grape	10 408,33	12 490
				31170U0011	SKCP4-90 satin+pearl	7 908,33	9 490
				31170U0041	SKCP4-90 satin+rain	7 908,33	9 490
				31170U00Z1	SKCP4-90 satin+transparent	10 408,33	12 490
				31170U00ZG	SKCP4-90 satin+grape	10 408,33	12 490
SKCP4 - 100	975-995 x 975-995 x 1850	975-995 x 975-995 + 970-1005	620	311A010011	SKCP4-100 white+pearl	8 325,00	9 990
				311A0100Z1	SKCP4-100 white+transparent	10 825,00	12 990
				311A0U0011	SKCP4-100 satin+pearl	8 325,00	9 990
				311A0U00Z1	SKCP4-100 satin+transparent	10 825,00	12 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RONDA, ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem. Pro vaničky SABINA se vyrábí ve zkrácené výšce 1700mm.
- Výrobek se skládá ze dvou rovných pevných a dvou ohýbaných dílů tvořících posuvné dveře.
- Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm) – viz Příslušenství.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

SKKP6

Čtvrtkruhový sprchový kout šestidílný



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Úspora místa


Díky svému kruhovému tvaru a posuvným dveřím šetří místo v koupelně.



SKKP6 - sprchový kout čtvrtkruhový posuvný šestidílný (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm) + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKKP6 - 80	775-795 x 775-795 x 1850	775-795x775-795 + 770-805	460	3204010011	SKKP6-80 white+pearl	6 283,33	7 540
				32040100Z1	SKKP6-80 white+transparent	7 491,67	8 990
				32040100ZG	SKKP6-80 white+grape	7 491,67	8 990
SKKP6 - 90	875-895 x 875-895 x 1850	875-895x875-895 + 870-905	550	3207010011	SKKP6-90 white+pearl	6 616,67	7 940
				32070100Z1	SKKP6-90 white+transparent	8 325,00	9 990
				32070100ZG	SKKP6-90 white+grape	8 325,00	9 990
SKKP6 - 100	975-995 x 975-995 x 1850	975-995x975-995 + 970-1005	650	320A010011	SKKP6-100 white+pearl	8 325,00	9 990
				320A0100Z1	• SKKP6-100 white+transparent	10 658,33	12 790
				320A0100ZG	• SKKP6-100 white+grape	10 658,33	12 790

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
2. Standardní výška je 1850 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RONDA, ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze dvou pevných a čtyř posuvných částí.
5. Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm) – viz Příslušenství.

Volitelné doplňky



SKCP4 Free

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Maximální těsnost kovových profilů



Elegantní chromované madlo



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Odlehčená rámová konstrukce

Konstrukce ze silnostěnného hliníku s kvalitní povrchovou úpravou a méně profilů.

Úspora místa


Díky svému kruhovému tvaru a posuvným dveřím šetří místo v koupelně.



SKCP4 FREE - sprchový kout čtvřkruhový posuvný čtyřdílňý (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm) + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKCP4 FREE - 80	775-795 x 775-795 x 1880	775-795 x 775-795 + 770-805	500	31146100Z1	SKCP4-80 FREE white+transparent	8 741,67	10 490
				31176100Z1	SKCP4-80 FREE satin+transparent	9 158,33	10 990
SKCP4 FREE - 90	875-895 x 875-895 x 1880	875-895 x 875-895 + 870-905	550	31146U00Z1	SKCP4-90 FREE white+transparent	9 575,00	11 490
				31176U00Z1	SKCP4-90 FREE satin+transparent	9 991,67	11 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
2. Standardní výška je 1880 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RONDA, ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze dvou rovných pevných a dvou ohýbaných dílů tvořících posuvné dveře.
5. Přizpůsobení stavebního otvoru nastavovacími profily ANPS (pro výšku 1880 mm) – viz Příslušenství.
6. Dveře jsou osazeny kovovým chromovaným madlem.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

SRV2-S

Rohový sprchový kout



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Variabilní kombinace

Možnost vytvoření čtvercového nebo obdélníkového koutu dle vašich potřeb.



AntiCalc
OCHRANA SKLA



3 mm
TLOUŠŤKA SKLA



AntiBlock
TICHÝ CHOD



BÍLÁ SATIN




10let
ZÁRUKA ANTI-BLOCK

SRV2-S - rohové sprchové kouty

TYP	ROZMĚRY (mm) SRV2-S	ROZMĚRY (mm) + PSS SRV2-S + SRV2-S + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SRV2 - 75 S	720-740 x 1850	Př. SRV2-S 75 x SRV2-S 75 + PSS-75: 720-740 x 720-735 x 720-755 <i>Libovolná kombinace rozměrů SRV2-S: rozměr SRV2-S spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ SRV2-S 75: 396 + SRV2-S 80: 414 + SRV2-S 90: 454 + SRV2-S 100: 468	14V3010211	SRV2-75 S white+pearl	2 700,00	3 240
				14V30102Z1 •	SRV2-75 S white+transparent	3 241,67	3 890
				14V30102ZG •	SRV2-75 S white+grape	3 241,67	3 890
SRV2 - 80 S	770-790 x 1850	Př. SRV2-S 80 x SRV2-S 80 + PSS-80: 770-790 x 770-785 x 770-805 <i>Libovolná kombinace rozměrů SRV2-S: rozměr SRV2-S spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ SRV2-S 75: 414 + SRV2-S 80: 431 + SRV2-S 90: 470 + SRV2-S 100: 483	14V4010211	SRV2-80 S white+pearl	2 908,33	3 490
				14V4010241	SRV2-80 S white+rain	2 908,33	3 490
				14V40102Z1	SRV2-80 S white+transparent	3 575,00	4 290
				14V40102ZG	SRV2-80 S white+grape	3 575,00	4 290
SRV2 - 90 S	870-890 x 1850	Př. SRV2-S 90 x SRV2-S 90 + PSS-90: 870-890 x 870-885 x 870-905 <i>Libovolná kombinace rozměrů SRV2-S: rozměr SRV2-S spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ SRV2-S 75: 454 + SRV2-S 80: 470 + SRV2-S 90: 504 + SRV2-S 100: 517	14V7010211	SRV2-90 S white+pearl	3 033,33	3 640
				14V7010241	SRV2-90 S white+rain	3 033,33	3 640
				14V70102Z1	SRV2-90 S white+transparent	3 700,00	4 440
				14V70102ZG	SRV2-90 S white+grape	3 700,00	4 440
				14V70U0211	SRV2-90 S satin+pearl	3 033,33	3 640
				14V70U02Z1	SRV2-90 S satin+transparent	3 700,00	4 440
				14V70U02ZG	SRV2-90 S satin+grape	3 700,00	4 440
SRV2 - 100 S	970-990 x 1850	Př. SRV2-S 100 x SRV2-S 100 + PSS-100: 970-990 x 970-985 x 970-1005 <i>Libovolná kombinace rozměrů SRV2-S: rozměr SRV2-S spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ SRV2-S 75: 468 + SRV2-S 80: 483 + SRV2-S 90: 517 + SRV2-S 100: 530	14VA010211	SRV2-100 S white+pearl	3 991,67	4 790
				14VA0102Z1 •	SRV2-100 S white+transparent	4 700,00	5 640
				14VA0102ZG •	SRV2-100 S white+grape	4 700,00	5 640

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Jeden výrobek SRV2-S tvoří polovinu rohového koutu. **Pro vytvoření rohového koutu je nutno objednat 2 x SRV2-S!**
- Standardní výška je **1850 mm**.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek SRV2-S je tvořen jedním dílem pevným a jedním posuvným a je balen samostatně.
- Pro vytvoření obdélníkového koutu možná kombinace různých šířek SRV2-S. Možnost vytvoření sprchového koutu tvaru "U" – složením dvou polovin SRV2 S se samostatnou pevnou stěnou. Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou PSS (shodná výška 1850 mm).
- Vzájemná kombinace polovin SRV2-S a ASRV3 není možná (rozdílné výšky).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

ASRV3

Rohový sprchový kout



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Variabilní kombinace

Možnost vytvoření čtvercového nebo obdélníkového koutu dle vašich potřeb.




ASRV3 - rohové sprchové kouty



TYP	ROZMĚRY (mm) ASRV3	ROZMĚRY (mm) ASRV3 + ASRV3 + APSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ASRV3 - 75	720-740 x 1880	Př. ASRV3 75 x ASRV3 75 + APSS-75: 720-740 x 720-735 x 720-755 <i>Libovolná kombinace rozměrů ASRV3; rozměr ASRV3 spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ ASRV3-75: 495 + ASRV3-80: 520 + ASRV3-90: 570	15V3010211	ASRV3-75 white+pearl	3 241,67	3 890
				15V30102Z1	ASRV3-75 white+transparent	3 741,67	4 490
				15V30102ZG	ASRV3-75 white+grape	3 741,67	4 490
ASRV3 - 80	770-790 x 1880	Př. ASRV3 80 x ASRV3 80 + APSS-80: 770-790 x 770-785 x 770-805 <i>Libovolná kombinace rozměrů ASRV3; rozměr ASRV3 spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ ASRV3-75: 520 + ASRV3-80: 543 + ASRV3-90: 592	15V4010211	ASRV3-80 white+pearl	3 325,00	3 990
				15V40102Z1	ASRV3-80 white+transparent	3 950,00	4 740
				15V40102ZG	ASRV3-80 white+grape	3 950,00	4 740
ASRV3 - 90	870-890 x 1880	Př. ASRV3 90 x ASRV3 90 + APSS-90: 870-890 x 870-885 x 870-905 <i>Libovolná kombinace rozměrů ASRV3; rozměr ASRV3 spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ ASRV3-75: 570 + ASRV3-80: 592 + ASRV3-90: 635	15V7010211	ASRV3-90 white+pearl	3 408,33	4 090
				15V70102Z1	ASRV3-90 white+transparent	4 116,67	4 940
				15V70102ZG	ASRV3-90 white+grape	4 116,67	4 940

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.

ASRV3 + ASRV3



ASRV3 + ASRV3 + APSS



Technický popis

- Jeden výrobek ASRV3 tvoří polovinu rohového koutu. **Pro vytvoření rohového koutu je nutno objednat 2 x ASRV3!**
- Standardní výška je **1880 mm**.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek ASRV3 je tvořen jedním dílem pevným a dvěma posuvnými a je balen samostatně.
- Pro vytvoření obdélníkového koutu možná kombinace různých šířek ASRV3. Možnost vytvoření sprchového koutu tvaru "U" – složením obou polovin ASRV3 se samostatnou pevnou stěnou. Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou APSS (shodná výška 1880 mm).
- Vzájemná kombinace polovin SRV2-S a ASRV3 není možná (rozdílné výšky).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

ASDP3

Sprchové dveře posuvné třídílné



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

Ideální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně, ASDP3 se vyrábí v šíři 80 – 130 cm.

Rozměr koutu dle vašich potřeb

V kombinaci s pevnou stěnou (APSS) si můžete vytvořit kout rozměru, který potřebujete – 80x80 až 90x130 cm.

Všude se vejde





Široká nabídka rozměrů dveří, přizpůsobení stavebnímu otvoru pomocí nastavovacích a ustavovacích profilů.



ASDP3 - sprchové dveře posuvné trojdílné

TYP	ROZMĚRY (mm) - do níky	ROZMĚRY (mm) + APSS-80/90	ROZMĚRY (mm) + APSS-80/90 + APSS-80/90	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ASDP3 - 80	770-810 x 1880	770-805 + (770-805) / (870-905)	770-805 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	395	00V4010211	ASDP3-80 white+pearl	5 158,33	6 190
					00V40102Z1	ASDP3-80 white+transparent	6 491,67	7 790
					00V40102ZG	ASDP3-80 white+grape	6 491,67	7 790
					00V40U0211	ASDP3-80 satin+pearl	5 158,33	6 190
					00V40U02Z1	ASDP3-80 satin+transparent	6 491,67	7 790
					00V40U02ZG	ASDP3-80 satin+grape	6 491,67	7 790
ASDP3 - 90	870-910 x 1880	870-905 + (770-805) / (870-905)	870-905 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	461	00V7010211	ASDP3-90 white+pearl	5 325,00	6 390
					00V70102Z1	ASDP3-90 white+transparent	6 658,33	7 990
					00V70102ZG	ASDP3-90 white+grape	6 658,33	7 990
					00V70U0211	ASDP3-90 satin+pearl	5 325,00	6 390
					00V70U02Z1	ASDP3-90 satin+transparent	6 658,33	7 990
					00V70U02ZG	ASDP3-90 satin+grape	6 658,33	7 990
ASDP3 - 100	970-1010 x 1880	970-1005 + (770-805) / (870-905)	970-1005 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	528	00VA010211	ASDP3-100 white+pearl	5 491,67	6 590
					00VA0102Z1	ASDP3-100 white+transparent	6 908,33	8 290
					00VA0102ZG	ASDP3-100 white+grape	6 908,33	8 290
					00VA0U0211	ASDP3-100 satin+pearl	5 491,67	6 590
					00VA0U02Z1	ASDP3-100 satin+transparent	6 908,33	8 290
					00VA0U02ZG	ASDP3-100 satin+grape	6 908,33	8 290
ASDP3 - 110	1070-1110 x 1880	1070-1105 + (770-805) / (870-905)	1070-1105 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	595	00VD010211	ASDP3-110 white+pearl	5 616,67	6 740
					00VD0102Z1	• ASDP3-110 white+transparent	7 033,33	8 440
					00VD0102ZG	• ASDP3-110 white+grape	7 033,33	8 440
ASDP3 - 120	1170-1210 x 1880	1170-1205 + (770-805) / (870-905)	1170-1205 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	661	00VG010211	ASDP3-120 white+pearl	5 825,00	6 990
					00VG0102Z1	• ASDP3-120 white+transparent	7 241,67	8 690
					00VG0102ZG	• ASDP3-120 white+grape	7 241,67	8 690
ASDP3 - 130	1270-1310 x 1880	1270-1305 + (770-805) / (870-905)	1270-1305 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	728	00VJ010211	ASDP3-130 white+pearl	6 033,33	7 240
					00VJ0102Z1	• ASDP3-130 white+transparent	7 408,33	8 890
					00VJ0102ZG	• ASDP3-130 white+grape	7 408,33	8 890

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Vstup z pravé nebo levé strany otočením koutu při montáži o 180°.
- Standardní výška je 1880 mm.
- Výrobek se montuje do obložené níky koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek je tvořen jedním pevným a dvěma posuvnými díly.
- Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou APSS (shodná výška): s jednou stěnou vytvoříte kout ve tvaru „L“, se dvěma stěnami kout ve tvaru „U“.
- Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily ANPS (pro výšku 1880 mm) – viz Příslušenství.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

SDZ2

Sprchové dveře zlamovací dvoudílné



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily

Pohodlný vstup

Pro nejmenší niky o šířce 67-71 cm – zlamovací dveře umožňují maximální možnou šíři vstupu.

Všude se vejde

Přizpůsobení se stavebnímu otvoru pomocí nastavovacích a ustavovacích profilů.




BÍLÁ


SDZ2 - sprchové dveře zlamovací dvoudílné

TYP	ROZMĚRY (mm) - do niky	ROZMĚRY (mm) + PSS 80	ROZMĚRY (mm) - + PSS-80 + PSS-80	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SDZ2 - 70	670-710 x 1850	670-705 + 770-805	670-705 + 770-805 + 770-805	492	01V1010011	SDZ2-70 white+pearl	4 408,33	5 290
					01V10100Z1	SDZ2-70 white+transparent	5 408,33	6 490
					01V10100ZG	SDZ2-70 white+grape	5 408,33	6 490


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.




SDZ2



SDZ2 + PSS



SDZ2 + PSS + PSS



Technický popis

- Vstup z pravé nebo levé strany otočením koutu při montáži o 180°.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obložené niky koupelny přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek je tvořen dvěma rovnými díly spojenými zlamovacím kloubem.
- Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou PSS (shodná výška): s jednou stěnou vytvoříte kout ve tvaru „L“, se dvěma stěnami kout ve tvaru „U“.
- Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm) – viz Příslušenství.

Volitelné doplňky

Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

SDZ3

Sprchové dveře zlamovací třídílné



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily

Zlamovací dveře

Velká šířka vstupu při malém rozměru stavebního otvoru.

Všude se vejde

Přizpůsobení se stavebnímu otvoru pomocí nastavovacích a ustavovacích profilů.




BÍLÁ


SDZ3 - sprchové dveře zlamovací třídlíné

TYP	ROZMĚRY (mm) - do niky	ROZMĚRY (mm) + PSS	ROZMĚRY (mm) - + PSS + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SDZ3 - 80	770-810 x 1850	Př. SDZ3-80 + PSS-80 770-805 + 770-805	Př. SDZ3-80 + PSS-80 + PSS-80 770-805 + 770-805 + 770-805	510	02V4010011	SDZ3-80 white+pearl	4 866,67	5 840
					02V40100Z1	SDZ3-80 white+transparent	5 825,00	6 990
					02V40100ZG	SDZ3-80 white+grape	5 825,00	6 990
SDZ3 - 90	870-910 x 1850	Př. SDZ3-90 + PSS-90 870-905 + 870-905	Př. SDZ3-90 + PSS-90 + PSS-90 870-905 + 870-905 + 870-905	610	02V7010011	SDZ3-90 white+pearl	5 033,33	6 040
					02V70100Z1	SDZ3-90 white+transparent	5 991,67	7 190
					02V70100ZG	SDZ3-90 white+grape	5 991,67	7 190
SDZ3 - 100	970-1010 x 1850	Př. SDZ3-100 + PSS-90 970-1005 + 870-905	Př. SDZ3-100 + PSS-100 + PSS-90 970-1005 + 970-1005 + 870-905	610	02VA010011	SDZ3-100 white+pearl	5 241,67	6 290
					02VA0100Z1 •	SDZ3-100 white+transparent	6 325,00	7 590
					02VA0100ZG •	SDZ3-100 white+grape	6 325,00	7 590


• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.




SDZ3



SDZ3 + PSS



SDZ3 + PSS + PSS



Technický popis

- Vstup z pravé nebo levé strany otočením koutu při montáži o 180°.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obložené niky koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek je tvořen jedním pevným a dvěma rovnými díly spojenými zlamovacím kloubem.
- Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou PSS (shodná výška): s jednou stěnou vytvoříte kout ve tvaru „L“, se dvěma stěnami kout ve tvaru „U“.
- Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm) – viz Příslušenství.

Volitelné doplňky

Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

SDOP

Sprchové dveře otočné pivotové



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily

Pivotové dveře

Pohodlný vstup do sprchového koutu s netradičním vzhledem.

Všude se vejde

Přizpůsobení se stavebnímu otvoru pomocí nastavovacích a ustavovacích profilů.




BÍLÁ

SDOP - sprchové dveře otočné pivotové

TYP	ROZMĚRY (mm) - do niky	ROZMĚRY (mm) + PSS	ROZMĚRY (mm) - + PSS + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SDOP - 70	673-710 x 1850	Př. SDOP-70 + PSS-80 673-705 + (670-705)	Př. SDOP-70 + PSS-80 + PSS-80 673-705 + (670-705) + (670-705)	485	03V1010011	SDOP-70 white+pearl	3 991,67	4 790
					03V10100Z1	• SDOP-70 white+transparent	4 950,00	5 940
					03V10100ZG	• SDOP-70 white+grape	4 950,00	5 940
SDOP - 80	773-810 x 1850	Př. SDOP-80 + PSS-80 773-805 + (770-805)	Př. SDOP-80 + PSS-80 + PSS-80 773-805 + (770-805) + (770-805)	485	03V4010011	SDOP-80 white+pearl	4 158,33	4 990
					03V40100Z1	SDOP-80 white+transparent	5 116,67	6 140
					03V40100ZG	SDOP-80 white+grape	5 116,67	6 140
SDOP - 90	873-910 x 1850	Př. SDOP-90 + PSS-90 873-905 + (870-905)	Př. SDOP-90 + PSS-90 + PSS-90 873-905 + (870-905) + (870-905)	485	03V7010011	SDOP-90 white+pearl	4 491,67	5 390
					03V70100Z1	SDOP-90 white+transparent	5 450,00	6 540
					03V70100ZG	SDOP-90 white+grape	5 450,00	6 540
SDOP - 100	973-1010 x 1850	Př. SDOP-100 + PSS-90 973-1005 + (870-905)	Př. SDOP-100 + PSS-90 + PSS-90 973-1005 + (870-905) + (870-905)	485	03VA010011	• SDOP-100 white+pearl	4 741,67	5 690
					03VA0100Z1	• SDOP-100 white+transparent	5 783,33	6 940
					03VA0100ZG	• SDOP-100 white+grape	5 783,33	6 940
SDOP - 110	1073-1110 x 1850	Př. SDOP-110 + PSS-90 1073-1105 + (870-905)	Př. SDOP-110 + PSS-90 + PSS-90 1073-1105 + (870-905) + (870-905)	485	03VD010011	• SDOP-110 white+pearl	4 825,00	5 790
					03VD0100Z1	• SDOP-110 white+transparent	6 116,67	7 340
					03VD0100ZG	• SDOP-110 white+grape	6 116,67	7 340
SDOP - 120	1173-1210 x 1850	Př. SDOP-120 + PSS-90 1173-1205 + (870-905)	Př. SDOP-120 + PSS-90 + PSS-90 1173-1205 + (870-905) + (870-905)	485	03VG010011	• SDOP-120 white+pearl	5 075,00	6 090
					03VG0100Z1	• SDOP-120 white+transparent	6 216,67	7 460
					03VG0100ZG	• SDOP-120 white+grape	6 216,67	7 460

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Vstup z pravé nebo levé strany otočením koutu při montáži o 180°.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obložené niky koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Výrobky v šířce 80-120 cm jsou tvořeny jedním pevným a jedním otočným dílem. V šířce 700 mm jsou tvořeny nosným rámem, ve kterém jsou na předsaženém závěsu otočné dveře.
- Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou PSS (shodná výška): s jednou stěnou vytvoříte kout ve tvaru „L“, se dvěma stěnami kout ve tvaru „U“.
- Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm) – viz Příslušenství.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

APSS/PSS

Pevná stěna



Nastavovací profily

Na obrázku zkompletovaný výrobek vzniklý spojením ASDP3 a APSS

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Sprchový kout na míru

Spojením se sprchovými dveřmi vznikne sprchový kout požadovaných rozměrů.

Efektivně využívá místo

Hned vedle pevné stěny sprchového koutu lze umístit pračku nebo umyvadlo.






APSS/PSS - pevné stěny sprchové

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
APSS - 75	720-755 x 1880	9403010211	APSS-75 white+pearl	2 408,33	2 890
		94030102Z1	APSS-75 white+transparent	2 950,00	3 540
		94030102ZG	APSS-75 white+grape	2 950,00	3 540
		94030U0211	APSS-75 satin+pearl	2 408,33	2 890
		94030U02Z1	APSS-75 satin+transparent	2 950,00	3 540
		94030U02ZG	APSS-75 satin+grape	2 950,00	3 540
APSS - 80	770-805 x 1880	9404010211	APSS-80 white+pearl	2 450,00	2 940
		94040102Z1	APSS-80 white+transparent	3 116,67	3 740
		94040102ZG	APSS-80 white+grape	3 116,67	3 740
		94040U0211	APSS-80 satin+pearl	2 450,00	2 940
		94040U02Z1	APSS-80 satin+transparent	3 116,67	3 740
		94040U02ZG	APSS-80 satin+grape	3 116,67	3 740
APSS - 90	870-905 x 1880	9407010211	APSS-90 white+pearl	2 616,67	3 140
		94070102Z1	APSS-90 white+transparent	3 283,33	3 940
		94070102ZG	APSS-90 white+grape	3 283,33	3 940
		94070U0211	APSS-90 satin+pearl	2 616,67	3 140
		94070U02Z1	APSS-90 satin+transparent	3 283,33	3 940
		94070U02ZG	APSS-90 satin+grape	3 283,33	3 940
PSS - 75	720-755 x 1850	9403010011	PSS-75 white+pearl	2 408,33	2 890
		94030100Z1	PSS-75 white+transparent	2 950,00	3 540
		94030100ZG	PSS-75 white+grape	2 950,00	3 540
PSS - 80	770-805 x 1850	9404010011	PSS-80 white+pearl	2 450,00	2 940
		94040100Z1	PSS-80 white+transparent	3 116,67	3 740
		94040100ZG	PSS-80 white+grape	3 116,67	3 740
PSS - 90	870-905 x 1850	9407010011	PSS-90 white+pearl	2 616,67	3 140
		94070100Z1	PSS-90 white+transparent	3 283,33	3 940
		94070100ZG	PSS-90 white+grape	3 283,33	3 940

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

A – sprchové dveře – zvolte si rozměr 70–120 cm
B – pevná stěna – zvolte si rozměr 75–90 cm



Technický popis

- Výrobek není určen k samostatnému použití!
- Standardní výška je **PSS = 1850 mm**, **APSS = 1880 mm**.
- Pevná stěna je určena ve spojení se sprchovými dveřmi k vytvoření sprchového koutu v různých variantách rozměrů. Možnost vytvoření sprchového koutu tvaru "U" – složením
- Pevná stěna se montuje na vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem dle základního výrobku (např. SRV2-S, ASRV3, sprchové dveře).
- Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného dílu.
- Součástí dodávky rohový spojovací profil pro připojení k základnímu výrobku. K uchycení na stěnu lze použít ustavovací profil (součást základního výrobku).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

DSS

Dělicí stěna



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



Výplň Grape

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Oddělení prostor interiéru

Samostatný výrobek určený k oddělení prostor – zajímavá alternativa předělení koupelny.




BÍLÁ

DSS - dělicí stěna

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DSS - 80	741-761x1850	9604010011	DSS-80 white+pearl	2 491,67	2 990
		96040100ZG	• DSS-80 white+grape	3 116,67	3 740
DSS - 90	841-861x1850	9607010011	DSS-90 white+pearl	2 575,00	3 090
		96070100ZG	• DSS-90 white+grape	3 325,00	3 990
Držák DSS	-	B130000001	Držák DSS white	666,67	800

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Výrobek lze použít pouze samostatně!**
- Standardní výška je 1850 mm.
- Přípevnění ke zdi pomocí hliníkového ustavovacího profilu – součást dodávky.
- Spodní díl rámu se opírá o zem. K zatěsnění použijte silikonový tmel.
- Pro stabilizaci horní části dělicí stěny doporučujeme použít krátký držák DSS – není součástí dodávky.

Volitelné doplňky



SKCP4 Sabina

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Maximální těsnost kovových profilů



AntiBlock

Když se vana nevejde

Speciální „snížený“ sprchový kout pro použití hlubokých sedacích vaniček.

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – 10 let záruka.

Věčná rámová konstrukce


Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.



SKCP4 - Sabina - sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm) - do niky	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKCP4 - 80 Sabina	775-795 x 775-795 x 1700	500	31144V10011	SKCP4-80 Sabina white+pearl	6 658,33	7 990
			31144V100Z1	SKCP4-80 Sabina white+transparent	9 325,00	11 190
			31144V100ZG	SKCP4-80 Sabina white+grape	9 325,00	11 190
			31144VU0011	SKCP4-80 SABINA satin+pearl	6 658,33	7 990
			31144VU00Z1	SKCP4-80 SABINA satin+transparent	9 325,00	11 190
			31144VU00ZG	SKCP4-80 SABINA satin+grape	9 325,00	11 190
SKCP4 - 90 Sabina	875-895 x 875-895 x 1700	550	31177V10011	SKCP4-90 Sabina white+pearl	7 158,33	8 590
			31177V100Z1	SKCP4-90 Sabina white+transparent	9 741,67	11 690
			31177V100ZG	SKCP4-90 Sabina white+grape	9 741,67	11 690
			31177VU0011	SKCP4-90 SABINA satin+pearl	7 158,33	8 590
			31177VU00Z1	SKCP4-90 SABINA satin+transparent	9 741,67	11 690
			31177VU00ZG	SKCP4-90 SABINA satin+grape	9 741,67	11 690

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
2. Snížená výška 1700 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničku RAVAK SABINA.
4. Lze namontovat i přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem – **pozor na výšku výrobku!**
5. Výrobek se skládá ze dvou rovných pevných a dvou ohýbaných dílů tvořících posuvné dveře.
6. Celková výška výrobku (kout + vanička) je 2120 mm.

Volitelné doplňky





■ Líbivý odlehčený design

Design výrobku není rušen žádnými svislými vnitřními profily. Je tvořen čírymi bezpečnostními skly o tloušťce 6 mm zavěšenými do hliníkových vodících profilů.



■ Široká nabídka povrchů

Výrobky řady Blix jsou nabízeny ve třech povrchových úpravách – lesklý hliník, bílá a satin*. Můžete si tak vybrat provedení, které se bude nejlépe hodit k vzhledu Vaší koupelny.



*Madlo vždy v barvě Lesk.

■ Unikátní a praktické madlo

Madlo v barvě lesklého hliníku je ergonomicky řešeno pro pohodlné a snadné otevírání dveří. Navazuje na oblíbenou designovou řadu model sprchových koutů Rapier.



■ Jednoduchá údržba

Chytrý mechanismus odklápění skla dveří usnadňuje čištění sprchového koutu. Odkloněním dveřního křídla se při údržbě zpřístupní i zdánlivě těžko dosažitelná místa.



■ Velmi snadná montáž

Na montáž rámu vám stačí pouze několik šroubů.

■ Dokonale přizbůsobivé

Díky nastavovacím profilům BLNPS můžete sprchové kouty i dveře libovolně rozšiřovat a instalovat výrobek i do míst, která neodpovídají přesně rozměrovým variantám výrobků – nemusíte tak platit za drahé atypy. Nastavovací profily umožňují rozšířit výrobek z každé strany až o 4 cm.




Posuvný systém je velice tichý a spolehlivý, protože je ve spodní části opatřen mechanismem AntiBlock, který zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů. Představuje tak doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.




AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.

Čtvrtkruhové sprchové kouty → 42




BLCP4

Rohové sprchové kouty → 44




BLRV2

Sprchové dveře → 46



BLDP2

Pevná stěna → 48



BLPS

BLCP4

Sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný



Praktické madlo v barvě lesklého hliníku



Odklápění skla dveří

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Tichý chod

Spolehlivý a tichý chod zajišťuje mechanismus AntiBlock ve spodní části, který zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.

**Velmi snadná
montáž**

Na montáž rámu vám stačí jen několik šroubů.




BLCP4 - sprchový kout čtvrtkruhový

TYP	ROZMĚRY (mm)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BLCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1900	490	3B240100Z1	BLCP4-80 white+transparent	8 741,67	10 490
BLCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1900	490	X3B240C00Z1	BLCP4-80 bright alu+transparent	8 741,67	10 490
BLCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1900	490	3B240U00Z1	BLCP4-80 satin+transparent	9 158,33	10 990
BLCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1900	565	3B270100Z1	BLCP4-90 white+transparent	9 158,33	10 990
BLCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1900	565	X3B270C00Z1	BLCP4-90 bright alu+transparent	9 158,33	10 990
BLCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1900	565	3B270U00Z1	BLCP4-90 satin+transparent	9 575,00	11 490

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška výrobku je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RONDA, ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchový kout se skládá ze dvou rovných a dvou ohýbaných skel, které tvoří posuvné dveře.
5. Dveře jsou opatřeny mechanismem odklápění skla pro snadnou údržbu.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

BLRV2

Sprchový kout rohový posuvný čtyřdílný



Praktické madlo v barvě lesklého hliníku



Odklápění skla dveří

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Tichý chod

Spolehlivý a tichý chod zajišťuje mechanismus AntiBlock ve spodní části, který zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.

**Velmi snadná
montáž**


Na montáž rámu vám stačí jen několik šroubů.



BLRV2 - sprchový kout rohový čtyřdílný

TYP	ROZMĚRY (mm)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BLRV2 - 80	775-790 x 775-790 x 1900	435	1LV40100Z1	BLRV2-80 white+transparent	8 741,67	10 490
BLRV2 - 80	775-790 x 775-790 x 1900	435	X1LV40C00Z1	BLRV2-80 bright alu+transparent	8 741,67	10 490
BLRV2 - 80	775-790 x 775-790 x 1900	435	1LV40U00Z1	BLRV2-80 satin+transparent	9 158,33	10 990
BLRV2 - 90	875-890 x 875-890 x 1900	500	1LV70100Z1	BLRV2-90 white+transparent	9 158,33	10 990
BLRV2 - 90	875-890 x 875-890 x 1900	500	X1LV70C00Z1	BLRV2-90 bright alu+transparent	9 158,33	10 990
BLRV2 - 90	875-890 x 875-890 x 1900	500	1LV70U00Z1	BLRV2-90 satin+transparent	9 575,00	11 490

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška výrobku je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchový kout se skládá ze dvou pevných dílů a posuvných dveří s rohovým vstupem.
5. Dveře jsou opatřeny mechanismem odklápění skla pro snadnou údržbu.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

BLDP2

Sprchové dveře posuvné dvoudílné



Praktické madlo v barvě lesklého hliníku



Odklápění skla dveří



Nastavovací profily

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchové dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Tichý chod

Spolehlivý a tichý chod zajišťuje mechanismus AntiBlock ve spodní části, který zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.

**Dokonale
přizpůsobivé**

Nastavovací profil BLNPS – přizpůsobení nerovnostem stavebního otvoru až o 4 cm na každé straně.



BLDP2 - sprchové dveře posuvné dvoudílné


TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do niky	ROZMĚRY (mm) - montáž s BLPS	ROZMĚRY (mm) - montáž + BLPS 80/90/100 + BLPS 80/90/100	Vstup	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BLDP2 - 100	970-1010x1900	970-990 x 770-790/870-890/970-990	970 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	410	OPPA0100Z1	BLDP2-100 R white+transparent	6 658,33	7 990
					OPLA0100Z1	BLDP2-100 L white+transparent	6 658,33	7 990
					OPPA0C00Z1	BLDP2-100 R bright alu+transparent	6 658,33	7 990
					OPLA0C00Z1	BLDP2-100 L bright alu+transparent	6 658,33	7 990
					OPPA0U00Z1	BLDP2-100 R satin+transparent	7 075	8 490
					OPLA0U00Z1	BLDP2-100 L satin+transparent	7 075	8 490
BLDP2 - 110	1070-1110x1900	1070-1090 x 770-790/870-890/970-990	1070 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	460	OPPD0100Z1	BLDP2-110 R white+transparent	7 075	8 490
					OPLD0100Z1	BLDP2-110 L white+transparent	7 075	8 490
					OPLD0100Z1	BLDP2-110 R bright alu+transparent	7 075	8 490
					OPLD0C00Z1	BLDP2-110 L bright alu+transparent	7 075	8 490
					OPPD0U00Z1	BLDP2-110 R satin+transparent	7 491,66	8 990
					OPLD0U00Z1	BLDP2-110 L satin+transparent	7 491,66	8 990
BLDP2 - 120	1170-1210x1900	1170-1190 x 770-790/870-890/970-990	1170 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	510	OPPG0100Z1	BLDP2-120 R white+transparent	7 491,66	8 990
					OPLG0100Z1	BLDP2-120 L white+transparent	7 491,66	8 990
					OPPG0C00Z1	BLDP2-120 R bright alu+transparent	7 491,66	8 990
					OPLG0C00Z1	BLDP2-120 L bright alu+transparent	7 491,66	8 990
					OPPG0U00Z1	BLDP2-120 R satin+transparent	7 908,33	9 490
					OPLG0U00Z1	BLDP2-120 L satin+transparent	7 908,33	9 490
BLNPS					E7788011900B	BLNPS white	241,66	290
					E778801U1900B	BLNPS satin	283,33	340
					E778801C1900B	BLNPS bright alu	283,33	340

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.


Technický popis




BLDP2



BLDP2 + BLPS



BLDP2 + BLPS+ BLPS



- Levá nebo pravá varianta dveří - určeno umístěním pevného dílu dveří při pohledu zvnějšku.
Nutno specifikovat při objednání, výrobek nelze otáčet.
- Standardní výška výrobku je 1900 mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu nebo niky koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- V kombinaci s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami BLPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech. Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily BLNPS.
- Dveře jsou opatřeny mechanismem odklápění skla pro snadnou údržbu.
- Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného dílu a jednoho rovného posuvného, který tvoří dveře.

Volitelné doplňky



Vaničky

→ 118



Odtokové žlaby

→ 156



Sedátka

→ 158



Baterie

→ 270



Příslušenství

→ 308

BLPS

Pevná stěna



Nastavovací profily

Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením BLDP2 a BLPS

Tloušťka tvrzeného skla

Pevná stěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Variabilní rozměr koutu

Vytvořte si čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout podle svých potřeb.

Praktické využití prostoru

Hned vedle pevné stěny sprchového koutu lze umístit pračku nebo umyvadlo.




BILÁ SATIN LESK

BLPS - pevná stěna


	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BLPS - 80	770-790x1900	9BH40100Z1	BLPS-80 white+transparent	3 658,33	4 390
		9BH40C00Z1	BLPS-80 bright alu+transparent	3 658,33	4 390
		9BH40U00Z1	BLPS-80 satín+transparent	3 825,00	4 590
BLPS - 90	870-890x1900	9BH70100Z1	BLPS-90 white+transparent	3 991,67	4 790
		9BH70C00Z1	BLPS-90 bright alu+transparent	3 991,67	4 790
		9BH70U00Z1	BLPS-90 satín+transparent	4 158,33	4 990
BLPS - 100	970-990x1900	9BHA0100Z1	BLPS-100 white+transparent	4 325,00	5 190
		9BHA0C00Z1	BLPS-100 bright alu+transparent	4 325,00	5 190
		9BHA0U00Z1	BLPS-100 satín+transparent	4 491,67	5 390
BLNPS		E7788011900B	BLNPS white	241,66	290
		E778801U1900B	BLNPS satín	283,33	340
		E778801C1900B	BLNPS bright alu	283,33	340

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální varianta. Není pravé a levé provedení.
2. Standardní výška výrobku je 1900 mm.
3. **Pevná stěna není určena k samostatnému použití!**
4. V kombinaci sprchových dveří s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami BLPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech.
5. Montuje se na vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem dle použitých sprchových dveří (BLDP2).
6. Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného skleněného dílu.



Volitelné doplňky



Vaničky → 118

Odtokové žlaby → 156

Sedátka → 158

Baterie → 270

Příslušenství → 308



■ Výrazný osobitý design

Design tohoto výrobku není rušen žádnými svislými vnitřními profily. Je tvořen čirými bezpečnostními skly tloušťky 6 mm zavěšenými do masivních elegantních vodících profilů.

■ Unikátní a praktické madlo


Ergonomické řešení tvaru madla je charakteristické pro všechny sprchové kouty Rapier. K bílým výrobkům je madlo bílá/satin a k satinovým chrom/satin.




Bílá/Satin Chrom/Satin

■ Každý si vybere

Na výběr je bílé nebo satinové provedení rámu, výplň koutu z čirého bezpečnostního skla nebo skla s dekorem Grape pro větší soukromí.



Bílá



Satin

Tisková podoba se může lišit od originálního provedení.

■ Dokonale jednoduché čištění

Jemným stlačením vypínacího mechanismu na spodní části posuvných dveří je možné dveřní křídlo odklonit a popřípadě i celé vyjmout. Uspadňuje čištění sprchového koutu.



■ Prostorově nenáročný posuvný systém

Dveře, které se posunují ve vodících profilech, zbytečně nezabírají prostor kolem sprchového koutu.

■ Dokonalý pojezdový mechanismus dveří

Nikl-kadmiová úprava pojezdu sprchového koutu zajišťuje dlouhou životnost. Posuvný systém je velice tichý a spolehlivý – ve spodní části navíc opatřen mechanismem AntiBlock, který zabráňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů. Představuje tak doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.




AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



Mechanismus **AntiBlock** zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů. Představuje tak doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.


Čtvrtkruhové sprchové kouty → 52



NRKCP4


NRKKP4

Rohové sprchové kouty → 56



NRKRV2


Sprchové dveře → 58



NRDP2

NRDP4

Pevná stěna → 64



RPS

NRKCP4

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

**Výrazný osobitý
design**

Čirá bezpečnostní skla zavěšená do elegantních masivních vodících profilů a ergonomický tvar madla.

AntiBlock


Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.



NRKCP4 - Čtvrťkruhový sprchový kout posuvný čtyřdílný (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do rohu	ROZMĚRY (mm) - montáž s RPS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRKCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1900	775-795 x 775-795 x 770-790	425	3L340100Y1	NRKCP4-80 white+transparent	11 658,33	13 990
			425	3L340U00Y1	NRKCP4-80 satin+transparent	12 075,00	14 490
			425	3L340100YG	NRKCP4-80 white+grape	11 658,33	13 990
			425	3L340U00YG	NRKCP4-80 satin+grape	12 075,00	14 490
NRKCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1900	875-895 x 875-895 x 870-890	485	3L370100Y1	NRKCP4-90 white+transparent	12 075,00	14 490
			485	3L370U00Y1	NRKCP4-90 satin+transparent	12 491,67	14 990
			485	3L370100YG	NRKCP4-90 white+grape	12 075,00	14 490
			485	3L370U00YG	NRKCP4-90 satin+grape	12 491,67	14 990
NRKCP4 - 100	975-995 x 975-995 x 1900	975-995 x 975-995 x 970-990	485	3L3A0100Y1	NRKCP4-100 white+transparent	12 908,33	15 490
			485	3L3A0U00Y1	NRKCP4-100 satin+transparent	13 325,00	15 990
			485	3L3A0100YG	NRKCP4-100 white+grape	12 908,33	15 490
			485	3L3A0U00YG	NRKCP4-100 satin+grape	13 325,00	15 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RONDA, ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze dvou ohýbaných a dvou rovných skel.
5. Možné kombinace s pevnou stěnou: NRKCP4 80 + RPS 80, NRKCP4 90 + RPS 90, NRKCP4 100 + RPS 100 – možnost vytvoření koutu ve tvaru „U“.
6. Rádius 500 mm.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

NRKKP4

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

**Výrazný osobitý
design**

Čirá bezpečnostní skla zavěšená do elegantních masivních vodících profilů a ergonomický tvar madla.

**Prostorově
nejúspěšnější**

I luxusní koupelny jsou často malé – prostorově nejúspěšnější sprchový kout řady Rapier.




NRKKP4 - Čtvrtkruhový sprchový kout posuvný čtyřdílný (rádius 600)

TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do rohu	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRKKP4 - 90	860-878 x 860-878 x 1900	560	3L470100Y1	NRKKP4-90 white+transparent	12 491,67	14 990
		560	3L470U00Y1	NRKKP4-90 satin+transparent	12 908,33	15 490
		560	3L470100YG	NRKKP4-90 white+grape	12 491,67	14 990
		560	3L470U00YG	NRKKP4-90 satin+grape	12 908,33	15 490

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RADIUS, MODUS nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze čtyř ohýbaných skel.
5. Rádius 600 mm: **žádné** rovné plochy = úspora místa.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

NRKRV2

Rohový sprchový kout čtyřdílný



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Výrazný osobitý design

Čirá bezpečnostní skla zavěšená do elegantních masivních vodících profilů a ergonomický tvar madla.

AntiBlock


Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.



NRKRV2 - rohový sprchový kout čtyřdílný

TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do rohu	ROZMĚRY (mm) - montáž s RPS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRKRV2 - 80	770-790 x 770-790 x 1900	770-790 x 770-790 x 770-790	425	1AN40100Z1	NRKRV2-80 white+transparent	10 408,33	12 490
			425	1AN40U00Z1	NRKRV2-80 satin+transparent	10 825,00	12 990
			425	1AN40100ZG	NRKRV2-80 white+grape	10 408,33	12 490
			425	1AN40U00ZG	NRKRV2-80 satin+grape	10 825,00	12 990
NRKRV2 - 90	870-890 x 870-890 x 1900	870-890 x 870-890 x 870-890	495	1AN70100Z1	NRKRV2-90 white+transparent	10 741,67	12 890
			495	1AN70U00Z1	NRKRV2-90 satin+transparent	11 158,33	13 390
			495	1AN70100ZG	NRKRV2-90 white+grape	10 741,67	12 890
			495	1AN70U00ZG	NRKRV2-90 satin+grape	11 158,33	13 390
NRKRV2 - 100	970-990 x 970-990 x 1900	970-990 x 970-990 x 970-990	565	1ANA0100Z1	NRKRV2-100 white+transparent	12 000,00	14 400
			565	1ANA0U00Z1	NRKRV2-100 satin+transparent	12 416,67	14 900
			565	1ANA0100ZG	NRKRV2-100 white+grape	12 000,00	14 400
			565	1ANA0U00ZG	NRKRV2-100 satin+grape	12 416,67	14 900

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze čtyř rovných skel (dvě skla tvoří posuvné dveře).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

NRDP2

Sprchové dveře posuvné dvoudílné



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Geniální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně, NRDP2 se vyrábí v šíři 100 – 120 cm.

Rozměr koutu dle vašich potřeb

V kombinaci s pevnou stěnou (RPS) si můžete vytvořit kout rozměru, který potřebujete – 80x100 až 100x120 cm.



OCHRANA SKLA



TLOUŠŤKA SKLA



TICHÝ CHOD



BILÁ SATIN



ODKLÁPĚNÍ SKLA

NRDP2 - sprchové dveře posuvné dvoudílné


TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do niky	ROZMĚRY (mm) - montáž s RPS-80/90/100	ROZMĚRY (mm) - montáž + RPS-80/90/100 + RPS-80/90/100	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRDP2 - 100	970-1010 x 1900	970-990 x 770-790/870-890/970-990	970 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	395	0NNA010LZ1	NRDP2-100 L white+transparent	9 575,00	11 490
				395	0NNA010PZ1	NRDP2-100 R white+transparent	9 575,00	11 490
				395	0NNA0U0LZ1	NRDP2-100 L satin+transparent	9 991,67	11 990
				395	0NNA0U0PZ1	NRDP2-100 R satin+transparent	9 991,67	11 99
				395	0NNA010LZG	NRDP2-100 L white+grape	9 575,00	11 490
				395	0NNA010PZG	NRDP2-100 R white+grape	9 575,00	11 490
				395	0NNA0U0LZG	NRDP2-100 L satin+grape	9 991,67	11 990
				395	0NNA0U0PZG	NRDP2-100 R satin+grape	9 991,67	11 990
NRDP2 - 110	1070-1110 x 1900	1070-1090 x 770-790/870-890/970-990	1070 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	445	0NND010LZ1	NRDP2-110 L white+transparent	9 991,67	11 990
				445	0NND010PZ1	NRDP2-110 R white+transparent	9 991,67	11 990
				445	0NND0U0LZ1	NRDP2-110 L satin+transparent	10 408,33	12 490
				445	0NND0U0PZ1	NRDP2-110 R satin+transparent	10 408,33	12 490
				445	0NND010LZG	NRDP2-110 L white+grape	9 991,67	11 990
				445	0NND010PZG	NRDP2-110 R white+grape	9 991,67	11 990
				445	0NND0U0LZG	NRDP2-110 L satin+grape	10 408,33	12 490
				445	0NND0U0PZG	NRDP2-110 R satin+grape	10 408,33	12 490
NRDP2 - 120	1170-1210 x 1900	1170-1190 x 770-790/870-890/970-990	1170 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	495	0NNG010LZ1	NRDP2-120 L white+transparent	10 408,33	12 490
				495	0NNG010PZ1	NRDP2-120 R white+transparent	10 408,33	12 490
				495	0NNG0U0LZ1	NRDP2-120 L satin+transparent	10 825,00	12 990
				495	0NNG0U0PZ1	NRDP2-120 R satin+transparent	10 825,00	12 990
				495	0NNG010LZG	NRDP2-120 L white+grape	10 408,33	12 490
				495	0NNG010PZG	NRDP2-120 R white+grape	10 408,33	12 490
				495	0NNG0U0LZG	NRDP2-120 L satin+grape	10 825,00	12 990
				495	0NNG0U0PZG	NRDP2-120 R satin+grape	10 825,00	12 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis




NRDP2



NRDP2 + RPS



NRDP2 + RPS + RPS



1. Levá nebo pravá varianta dveří - určeno umístěním pevné stěny při pohledu zvnějšku. **Nutno specifikovat při objednání, výrobek nelze otáčet.**
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. V kombinaci s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami RPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech.
5. Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného dílu a jednoho rovného posuvného, který tvoří dveře.

Volitelné doplňky



Vaničky

→ 118



Odtokové žlaby

→ 156



Sedátka

→ 158



Baterie

→ 270



Příslušenství

→ 308

NRDP4

Sprchové dveře posuvné čtyřdílné



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Geniální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně, NRDP4 se vyrábí v šíři 120 – 200 cm.

Rozměr koutu dle vašich potřeb


V kombinaci s pevnou stěnou (RPS) si můžete vytvořit kout rozměru, který potřebujete – 80x120 až 100x200 cm.



NRDP4 - sprchové dveře posuvné čtyřdílné

TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do niky	ROZMĚRY (mm) - montáž s RPS-80/90/100	ROZMĚRY (mm) - montáž + RPS-80/90/100 + RPS-80/90/100	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRDP4 - 120	1170-1210	1170-1190 x RPS	1170 x RPS x RPS	470	0ONG0100Z1	NRDP4-120 white+transparent	9 991,67	11 990
					0ONG0U00Z1	NRDP4-120 satin+transparent	10 408,33	12 490
					0ONG0100ZG	NRDP4-120 white+grape	9 991,67	11 990
					0ONG0U00ZG	NRDP4-120 satin+grape	10 408,33	12 490
NRDP4 - 130	1270-1310 x 1900	1270-1290 x RPS	1270 x RPS x RPS	520	0ONJ0100Z1 ●	NRDP4-130 white+transparent	10 825,00	12 990
					0ONJ0U00Z1 ●	NRDP4-130 satin+transparent	11 241,67	13 490
					0ONJ0100ZG ●	NRDP4-130 white+grape	10 825,00	12 990
					0ONJ0U00ZG ●	NRDP4-130 satin+grape	11 241,67	13 490
NRDP4 - 140	1370-1410x1900	1370-1390 x RPS	1370 x RPS x RPS	570	0ONM0100Z1 ●	NRDP4-140 white+transparent	11 658,33	13 990
					0ONM0U00Z1 ●	NRDP4-140 satin+transparent	12 075,00	14 490
					0ONM0100ZG ●	NRDP4-140 white+grape	11 658,33	13 990
					0ONM0U00ZG ●	NRDP4-140 satin+grape	12 075,00	14 490
NRDP4 - 150	1470-1510x1900	1470-1490 x RPS	1470 x RPS x RPS	620	0ONP0100Z1 ●	NRDP4-150 white+transparent	12 491,67	14 990
					0ONP0U00Z1 ●	NRDP4-150 satin+transparent	12 908,33	15 490
					0ONP0100ZG ●	NRDP4-150 white+grape	12 491,67	14 990
					0ONP0U00ZG ●	NRDP4-150 satin+grape	12 908,33	15 490
NRDP4 - 160	1570-1610x1900	1570-1590 x RPS	1570 x RPS x RPS	670	0ONS0100Z1 ●	NRDP4-160 white+transparent	13 325,00	15 990
					0ONS0U00Z1 ●	NRDP4-160 satin+transparent	13 741,67	16 490
					0ONS0100ZG ●	NRDP4-160 white+grape	13 325,00	15 990
					0ONS0U00ZG ●	NRDP4-160 satin+grape	13 741,67	16 490
NRDP4 - 170	1670-1710x1900	1670-1690 x RPS	1670 x RPS x RPS	720	0ONV0100Z1 ●	NRDP4-170 white+transparent	14 158,33	16 990
					0ONV0U00Z1 ●	NRDP4-170 satin+transparent	14 575,00	17 490
					0ONV0100ZG ●	NRDP4-170 white+grape	14 158,33	16 990
					0ONV0U00ZG ●	NRDP4-170 satin+grape	14 575,00	17 490
NRDP4 - 180	1770-1810x1900	1770-1790 x RPS	1770 x RPS x RPS	770	0OONY0100Z1 ●	NRDP4-180 white+transparent	14 991,67	17 990
					0OONY0U00Z1 ●	NRDP4-180 satin+transparent	15 408,33	18 490
					0OONY0100ZG ●	NRDP4-180 white+grape	14 991,67	17 990
					0OONY0U00ZG ●	NRDP4-180 satin+grape	15 408,33	18 490
NRDP4 - 190	1870-1910x1900	1870-1890 x RPS	1870 x RPS x RPS	820	0ONL0100Z1 ●	NRDP4-190 white+transparent	15 825,00	18 990
					0ONL0U00Z1 ●	NRDP4-190 satin+transparent	16 241,67	19 490
					0ONL0100ZG ●	NRDP4-190 white+grape	15 825,00	18 990
					0ONL0U00ZG ●	NRDP4-190 satin+grape	16 241,67	19 490
NRDP4 - 200	1970-2010x1900	1970-1990 x RPS	1970 x RPS x RPS	870	0ONK0100Z1 ●	NRDP4-200 white+transparent	16 658,33	19 990
					0ONK0U00Z1 ●	NRDP4-200 satin+transparent	17 075,00	20 490
					0ONK0100ZG ●	NRDP4-200 white+grape	16 658,33	19 990
					0ONK0U00ZG ●	NRDP4-200 satin+grape	17 075,00	20 490

● = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.




NRDP4

Sprchové dveře posuvné čtyřdílné



Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením NRDP4 a RPS.



sprchové dveře

pevná stěna

sprchový kout

Technický popis

1. Univerzální středová varianta. Není pravé a levé provedení.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Od rozměru 130 a více cm je potřeba volit osazení na odtokový žlab.
5. V kombinaci s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami RPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech.
6. Výrobek se skládá ze dvou rovných pevných skleněných dílů a dvou rovných posuvných dílů – posuvné dveře.

Volitelné doplňky



RPS

Pevná stěna



Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením NRDP2 a RPS

Tloušťka tvrzeného skla

Pevná stěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Variabilní rozměr koutu

V kombinaci s NRDP2 nebo NRDP4 čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout podle vašich potřeb.

Praktické využití prostoru

Hned vedle pevné stěny sprchového koutu lze umístit pračku nebo umyvadlo.




BILÁ SATIN


RPS - pevná stěna sprchová

TYP	ROZMĚRY (mm) - jako doplněk	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
RPS - 80	770-790x1900	9RV40100Z1	RPS-80 white+transparent	5 158,33	6 190
		9RV40U00Z1	RPS-80 satin+transparent	5 325,00	6 390
		9RV40100ZG	RPS-80 white+grape	5 158,33	6 190
		9RV40U00ZG	RPS-80 satin+grape	5 325,00	6 390
RPS - 90	870-890x1900	9RV70100Z1	RPS-90 white+transparent	5 416,67	6 500
		9RV70U00Z1	RPS-90 satin+transparent	5 583,33	6 700
		9RV70100ZG	RPS-90 white+grape	5 416,67	6 500
		9RV70U00ZG	RPS-90 satin+grape	5 583,33	6 700
RPS - 100	970-990x1900	9RVA0100Z1	RPS-100 white+transparent	5 825,00	6 990
		9RVA0U00Z1	RPS-100 satin+transparent	5 991,67	7 190
		9RVA0100ZG	RPS-100 white+grape	5 825,00	6 990
		9RVA0U00ZG	RPS-100 satin+grape	5 991,67	7 190

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis



- Univerzální varianta. Není pravé a levé provedení.
- Standardní výška je 1900 mm.
- Pevná stěna není určena k samostatnému použití!**
- V kombinaci sprchových dveří s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami RPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech.
- Montuje se na vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem dle použitých sprchových dveří (NRDP2, NRDP4).
- Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného skleněného dílu.

Volitelné doplňky



Vaničky → 118

Odtokové žlaby → 156

Sedátka → 158

Baterie → 270

Příslušenství → 308



■ Čistý a moderní design

design **nosal**[®]

Minimum kovových profilů a maximum čistého skla. To jsou výrobky řady Pivot. I dveře samotné jsou tvořeny bezpečnostním sklem o tloušťce 6 mm.

Výrobek je tak vhodný do každé koupelny, kde chcete nechat vyniknout obklad stěn.

■ Nezničitelný pivotový mechanismus otevírání dveří



Žádná kolečka, ale jednoduchý a nezničitelný systém otevírání dveří, který nevyžaduje žádnou údržbu. Vlastní pant je tvořen kvalitní nerezovou ocelí zasazenou do těla pantu. Pivot neboli nerezový čep zapadá zcela přesně do plastového pouzdra, ve kterém se otáčí. Díky pevnostním a klzným vlastnostem materiálů není nutno mechanismus mazat a díky použití pouze dvou přesných komponent je zaručena jeho nezničitelnost.

■ Snadná údržba

Minimum profilů a žádná nepřístupná místa, rohy ani zákoutí nekomplikují údržbu tohoto koutu. Díky snadné údržbě bude úklid mnohem jednodušší.



AntiCalc[®] šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.

■ Zvolte si funkci madla




Pro výrobky řady Pivot je charakteristické ergonomicky řešené madlo moderního designu. Madlo otočené směrem dolů umocní eleganci sprchového koutu. Madlo otočené nahoru je velmi praktické – lze využít pro zavěšení např. ručníku z vnější strany dveří.

■ Dokonale přizpůsobivé

Přizpůsobte si výrobky řady Pivot podle svých potřeb.


Díky nastavovacímu profilu PNPS můžete sprchové kouty i dveře Pivot libovolně rozšiřovat – lze je tak instalovat i do míst, která neodpovídají přesně rozměrovým variantám výrobků. Pomocí nastavovacích profilů je možné vyrovnat i nerovnosti zdí, nemusíte tedy zbytečně platit za drahé atypy. Nastavovací profil umožňuje úpravu rozměru z každé strany až o 4 cm.

■ Provedení sprchových koutů v řadě Pivot




Barva rámu + barva madla a pantů.
Tisková podoba se může lišit od originálního provedení.

Čtvrkruhové sprchové kouty → 68



PSKK3


Sprchové dveře → 70



PDOP1

PDOP2


Pevná stěna → 74



PPS

PSKK3

Sprchový kout čtvrtkruhový třídlíný



Pivotový mechanismus otevírání dveří



Možnost otočení madla

Tloušťka tvrzeného skla


Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Nezničitelný pivot

Nezničitelný pivotový mechanismus otevírání dveří nevyžaduje žádnou údržbu.

Čistý a moderní design


Minimum kovových profilů a maximum čistého skla. Vhodný do každé koupelny, kde chcete nechat vyniknout obklad stěn.



PSKK3 – sprchový kout čtvrtkruhový pivotový třídílný

TYP	ROZMĚRY (mm)	+ (PSS)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PSKK3 - 80	770-795 x 770-795 x 1900	770-795 x 770-795 x 1900 + (770 - 805)	490	37644100Z1	PSKK3-80 white/chrome+transparent	10 408,33	12 490
			490	37644U00Z1	PSKK3-80 satin/satin+transparent	10 408,33	12 490
			490	37644101Z1	PSKK3-80 white/white+transparent	10 408,33	12 490
PSKK3 - 90	870-895 x 870-895 x 1900	870-895 x 870-895 x 1900 + (870 - 905)	490	37677100Z1	PSKK3-90 white/chrome+transparent	10 825,00	12 990
			490	37677U00Z1	PSKK3-90 satin/satin+transparent	10 825,00	12 990
			490	37677101Z1	PSKK3-90 white/white+transparent	10 825,00	12 990
PSKK3 - 100	970-995 x 970-995 x 1900	970-995 x 970-995 x 1900 + (970 - 1005)	490	376AA100Z1	• PSKK3-100 white/chrome+transparent	11 658,33	13 990
			490	376AAU00Z1	• PSKK3-100 satin/satin+transparent	11 658,33	13 990
			490	376AA101Z1	• PSKK3-100 white/white+transparent	11 658,33	13 990

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis


1. Levou nebo pravou variantu vstupu vytvoříte při montáži pouhým otočením produktu o 180°.
2. Standardní výška je 1900mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze dvou rovných pevných dílů a jednoho ohýbaného dílu tvořícího otočné dveře.
5. Pivot neboli nerezový čep zapadá zcela přesně do plastového pouzdra, ve kterém se otáčí. Díky pevnostním a kluzným vlastnostem materiálů není nutno mechanismus mazat a díky použití pouze dvou přesných komponent je zaručena jeho nezníčitelnost.

Volitelné doplňky



PDOP1

Sprchové dveře otočné jednodílné



Pivotový mechanismus otevírání dveří



Možnost otočení madla



Nastavovací profil PNPS

Tloušťka tvrzeného skla


Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Nezničitelný pivot

Nezničitelný pivotový mechanismus otevírání dveří nevyžaduje žádnou údržbu.

Dokonale přizpůsobivé

Nastavovací profil PNPS – přizpůsobení nerovnostem stavebního otvoru až o 4 cm na každé straně.





PDOP1 – sprchové dveře otočné pivotové jednoduché

TYP	ROZMĚRY (mm)	+ (PPS-80 / 90 / 100)	+ (PPS-80 / 90 / 100) + (PPS-80 / 90 / 100)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PDOP1 - 80	761-811 x 1900	770-795 / 870-895 / 970-995	770-795 / 870-895 / 970-995	492	03G40100Z1	PDOP1-80 white/chrome+transparent	7 616,67	9 140
				492	03G40U00Z1	PDOP1-80 satin/satin+transparent	7 616,67	9 140
				492	03G40101Z1	PDOP1-80 white/white+transparent	7 616,67	9 140
PDOP1 - 90	861-911 x 1900			592	03G70100Z1	PDOP1-90 white/chrome+transparent	7 950,00	9 540
				592	03G70U00Z1	PDOP1-90 satin/satin+transparent	7 950,00	9 540
				592	03G70101Z1	PDOP1-90 white/white+transparent	7 950,00	9 540

doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Pivot - nastavovací profily

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
 PNPS	výška 1900	E778801119000	PNPS white	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	241,67	290
		E778801U19000	PNPS satin	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Eloxovaný silnostěnný hliník.	283,33	340



Technický popis

- Levou nebo pravou variantu vstupu vytvoříte při montáži pouhým otočením produktu o 180°.
- Standardní výška je 1900mm.
- Sprchové dveře jsou vhodné pro uzavření sprchového prostoru uzavřeného ze tří stran (niky).
Ve spojení s jednou či dvěma pevnými stěnami (PPS) je lze využít pro vytvoření sprchového koutu.
- Výrobek se montuje do obložené niky nebo rohu koupelny (vč. PPS) na vaničky RAVAK ANGELA, ANETA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Výrobek se skládá z jednoho rovného skleněného dílu tvořícího otočné dveře.
- Nastavovací profil PNPS - možnost přizpůsobení nerovnostem zdí nebo nestandardním rozměrům stavebního otvoru. Úprava rozměru z každé strany až o 4cm.

Volitelné doplňky

 Vaničky → 118	 Odtokové žlaby → 156	 Sedátka → 158	 Baterie → 270	 Příslušenství → 308
---	--	---	--	---

PDOP2

Sprchové dveře otočné dvoudílné



Pivotový mechanismus otevírání dveří



Možnost otočení madla



Nastavovací profil PNPS

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Nezničitelný pivot

Nezničitelný pivotový mechanismus otevírání dveří nevyžaduje žádnou údržbu.

Dokonale přizpůsobivé

Nastavovací profil PNPS – přizpůsobení nerovnostem stavebního otvoru až o 4 cm na každé straně.




BÍLÁ + CHROM SATIN BÍLÁ + BÍLÁ


PDOP2 – sprchové dveře otočné pivotové dvoudílné

TYP	ROZMĚRY (mm)	+ (PPS-80 / 90 / 100)	+ (PPS-80 / 90 / 100) + (PPS-80 / 90 / 100)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PDOP2 - 100	96 -1011 x 1900	770-795 / 870-895 / 970-995	770-795 / 870-895 / 970-995	492	03GA0100Z1	PDOP2-100 white/chrome+transparent	8 283,33	9 940
				492	03GA0U00Z1	PDOP2-100 satin/satin+transparent	8 283,33	9 940
				492	03GA0101Z1	PDOP2-100 white/white+transparent	8 283,33	9 940
PDOP2 - 110	1061-1111 x 1900			592	03GD0100Z1	● PDOP2-110 white/chrome+transparent	8 616,67	10 340
				592	03GD0U00Z1	● PDOP2-110 satin/satin+transparent	8 616,67	10 340
				592	03GD0101Z1	● PDOP2-110 white/white+transparent	8 616,67	10 340
PDOP2 - 120	1161-1211 x 1900			592	03GG0100Z1	● PDOP2-120 white/chrome+transparent	8 866,67	10 640
				592	03GG0U00Z1	● PDOP2-120 satin/satin+transparent	8 866,67	10 640
				592	03GG0101Z1	● PDOP2-120 white/white+transparent	8 866,67	10 640

● = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Pivot - nastavovací profily

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
 PNPS	výška 1900	E778801119000	PNPS white	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	241,67	290
		E778801U19000	PNPS satin	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Eloxovaný silnostěnný hliník.	283,33	340



Technický popis

- Levou nebo pravou variantu vstupu vytvoříte při montáži pouhým otočením produktu o 180°.
- Standardní výška je 1900 mm.
- Sprchové dveře jsou vhodné pro uzavření sprchového prostoru uzavřeného ze tří stran (niky).
Ve spojení s jednou či dvěma pevnými stěnami (PPS) je lze využít pro vytvoření sprchového koutu.
- Výrobek se montuje do obložené niky nebo rohu koupelny (vč. PPS) na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Výrobek se skládá z jednoho pevného a jednoho otočného rovného skleněného dílu.
- Nastavovací profil PNPS – možnost přizpůsobení nerovnostem zdi nebo nestandardním rozměrům stavebního otvoru. Úprava rozměru z každé strany až o 4 cm.

Volitelné doplňky

 Vaničky → 118	 Odtokové žlaby → 156	 Sedátka → 158	 Baterie → 270	 Příslušenství → 308
---	--	---	--	---

PPS

Pevná stěna



Nastavovací profil PNPS

Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením PDOP2 a PPS

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Variabilní rozměr koutu

Vytvořte si čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout podle svých potřeb.

Efektivně využívá místo

Šetří prostor v koupelně – hned vedle pevné stěny sprchového koutu lze umístit pračku nebo umyvadlo.






PPS – pevná stěna sprchová

TYP	ROZMĚRY (mm) - jako doplněk	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PPS - 80	770 - 795 x 1900	90G40100Z1	PPS-80 white+transparent	3 741,67	4 490
		90G40U00Z1	PPS-80 satin+transparent	3 741,67	4 490
PPS - 90	870 - 895 x 1900	90G70100Z1	PPS-90 white+transparent	3 825,00	4 590
		90G70U00Z1	PPS-90 satin+transparent	3 825,00	4 590
PPS - 100	970 - 995 x 1900	90GA0100Z1	PPS-100 white+transparent	3 908,33	4 690
		90GA0U00Z1	PPS-100 satin+transparent	3 908,33	4 690

doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Pivoť - nastavovací profily

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
 PNPS	výška 1900	E778801119000	PNPS white	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	241,67	290
		E778801U19000	PNPS satin	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Eloxovaný silnostěnný hliník.	283,33	340



Technický popis

- Výrobek není určen k samostatnému použití!
- Standardní výška je 1900 mm.
- Pevná stěna je určena ve spojení se sprchovými dveřmi k vytvoření sprchového koutu v různých variantách rozměrů.
- Pevná stěna se montuje na vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem dle použitých sprchových dveří (PDOP1, PDOP2).
- Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného skleněného dílu.
- Nastavovací profil PNPS - možnost přizpůsobení nerovnostem zdí nebo nestandardním rozměrům stavebního otvoru. Úprava rozměru z každé strany až o 4 cm.

Volitelné doplňky

 Vaničky → 118	 Odtokové žlaby → 156	 Sedátka → 158	 Baterie → 270	 Příslušenství → 308
---	--	---	--	---



■ Minimalistický design

I malá koupelna může přinášet inspiraci a nádech luxusu.

Nová řada sprchových koutů a dveří SmartLine v lesklém minimalistickém designu s velkými plochami bezpečnostního skla zdůrazněné kvalitními chromovými panty držáky a madly, odrážející nejnovější trendy ve vzhledu koupelen.

■ Technicky dokonalý ve své třídě

Technickou dokonalost sprchových koutů SmartLine zajišťuje 6mm bezpečnostní sklo pevných stěn a dveří a promyšlený ustavovací profil, který umožňuje ve své třídě bezkonkurenční ustavení sprchového koutu s možností přesného seřízení.

Masivní kovové chromované panty se zdvihovým mechanismem jsou zárukou bezproblémového otevírání a zavírání a dlouhodobé stability sprchového koutu.

Krátké chromované držáky mohou kromě zajištění maximální stability celého sprchového koutu sloužit i jako věšák na ručník.

■ Dokonalá vodotěsnost

Těsnost pevných dílů zajišťuje ustavovací profil, k zatěsnění pohyblivých dílů jsou použity těsnicí lišty.

Dokonalé utěsnění garantuje spodní okapnička a 18 mm vysoká jednodílná prahová lišta.

■ Přizpůsobení nerovnostem

Sprchové kouty a dveře řady SmartLine se dokáží přizpůsobit stavebním nepřesnostem.

Konečné ustavení výrobku lze seřadit díky promyšlenému ustavovacímu profilu až o 15mm na každé straně.



AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



Zdvihový mechanismus zajistí aretaci dveří v základní poloze, jejich automatické dovírání a nadzvednutí nad prahovou lištu při otevírání.

Nová řada SmartLine k dispozici od 04/2012.

Čtvrtkruhové sprchové kouty → 78	Rohové sprchové kouty → 80	Sprchové dveře → 82	Pevná stěna → 84
SSMKK4	SMSRV4	SMSD2	SMPS

SMSKK4

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Minimalistické chromované panty



Promyšlený ustavovací profil



Dokonalé utěsnění

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Široký vstup

Šířka vstupu do sprchového koutu 76 cm pro maximální pohodlí.

Prostorově úsporný

Díky svému tvaru šetří místo v koupelně, aniž byste museli šetřit na kvalitě a designu.




SMSKK4 - čtvrtkruhový sprchový kout (rádius 500)

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
	„A“	„B“	■	▲				
SMSKK4 - 80	785-800	441	214	761	3S244A00Y1	SMSKK4-80 chrome+transparent	15 741,67	18 890
SMSKK4 - 90	885-900	441	314	761	3S277A00Y1	SMSKK4-90 chrome+transparent	16 241,67	19 490

Nová řada SmartLine k dispozici od 04/2012.

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



1. Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchový kout je dodáván v jednom kompletním balení.
5. Součástí balení je 2x krátký držák.

Volitelné doplňky



SMSRV4

Sprchový kout čtyřdílný s rohovým vstupem



Minimalistické chromované panty



Promyšlený ustavovací profil



Dokonalé utěsnění

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Široký vstup

Šířka vstupu do sprchového koutu 76 cm pro maximální pohodlí.

Moderní a prostorný

Moderní hranatý tvar, nabízející větší prostor pro sprchování.




SMSRV4 - rohový sprchový kout

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
	„A“	„B“	■	▲				
SMSRV4 - 80	785-800	554	214	763	1SV44A00Z1	SMSRV4-80 chrome+transparent	15 741,67	18 890
SMSRV4 - 90	885-900	554	314	763	1SV77A00Z1	SMSRV4-90 chrome+transparent	16 241,67	19 490

Nová řada SmartLine k dispozici od 04/2012.

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



1. Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchový kout je dodáván v jednom kompletním balení.
5. Součástí balení je 2x krátký držák.

Volitelné doplňky



SMSD2

Sprchové dveře dvoudílné



Minimalistické chromované panty



Promyšlený ustavovací profil



Dokonalé utěsnění

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchové dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Geniální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně v šířce 90 – 120 cm.

Přizpůsobí se nerovnostem

Varianta A nebo B podle velikosti skutečného stavebního otvoru – vyrovnání od -11 mm do +16 mm.




SMSD2 - sprchové dveře dvoudílné

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
	„A“	„B“	■	▲				
SMSD2 - 90 A	889-906	654	204	629	0SL7AA00Z1	SMSD2-90 A-L chrome+transparent	10 825,00	12 990
					0SP7AA00Z1	SMSD2-90 A-R chrome+transparent	10 825,00	12 990
SMSD2 - 90 B	899-916	654	214	629	0SL7BA00Z1	SMSD2-90 B-L chrome+transparent	10 825,00	12 990
					0SP7BA00Z1	SMSD2-90 B-R chrome+transparent	10 825,00	12 990
SMSD2 - 100 A	989-1006	654	304	629	0SLAAA00Z1	SMSD2-100 A-L chrome+transparent	11 241,67	13 490
					0SPAAA00Z1	SMSD2-100 A-R chrome+transparent	11 241,67	13 490
SMSD2 - 100 B	999-1016	654	314	629	0SLABA00Z1	SMSD2-100 B-L chrome+transparent	11 241,67	13 490
					0SPABA00Z1	SMSD2-100 B-R chrome+transparent	11 241,67	13 490
SMSD2 - 110 A	1089-1106	654	404	629	0SLDAA00Z1	SMSD2-110 A-L chrome+transparent	12 491,67	14 990
					0SPDAA00Z1	SMSD2-110 A-R chrome+transparent	12 491,67	14 990
SMSD2 - 110 B	1099-1116	654	414	629	0SLDBA00Z1	SMSD2-110 B-L chrome+transparent	12 491,67	14 990
					0SPDBA00Z1	SMSD2-110 B-R chrome+transparent	12 491,67	14 990
SMSD2 - 120 A	1189-1206	654	504	629	0SLGAA00Z1	SMSD2-120 A-L chrome+transparent	12 908,33	15 490
					0SPGAA00Z1	SMSD2-120 A-R chrome+transparent	12 908,33	15 490
SMSD2 - 120 B	1199-1216	654	514	629	0SLGBA00Z1	SMSD2-120 B-L chrome+transparent	12 908,33	15 490
					0SPGBA00Z1	SMSD2-120 B-R chrome+transparent	12 908,33	15 490

Nová řada SmartLine k dispozici od 04/2012.

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta dveří – určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
2. Standardní výška výrobku je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obložené niky na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Přizpůsobení stavebním nerovnostem: přesný rozměr se měří po obložení niky. Model A je určen pro nominální rozměr až -11 mm, model B pro nominální rozměr až +16 mm.
5. Sprchové dveře jsou dodávány v jednom kompletním balení.
6. Součástí balení je 1x krátký držák.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

SMPS

Pevná stěna



Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením SMSD2 a SMPS

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Variabilní rozměr koutu

Vytvořte si čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout podle svých potřeb.

Praktické využití prostoru

Hned vedle pevné stěny sprchového koutu lze umístit pračku nebo umyvadlo.




SMPS - pevná stěna sprchová

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
SMPS 80	785-800	9SL40A00Z1	SMPS-80 L chrome+transparent	5 825,00	6 990
		9SP40A00Z1	SMPS-80 R chrome+transparent	5 825,00	6 990
SMPS 90	885-900	9SL70A00Z1	SMPS-90 L chrome+transparent	6 241,67	7 490
		9SP70A00Z1	SMPS-90 R chrome+transparent	6 241,67	7 490
SMPS 100	985-1000	9SLA0A00Z1	SMPS-100 L chrome+transparent	6 658,33	7 990
		9SPA0A00Z1	SMPS-100 R chrome+transparent	6 658,33	7 990


Nová řada SmartLine k dispozici od 04/2012.

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Výrobek není určen k samostatnému použití!**
- Pevná stěna se vyrábí v levém a pravém provedení. Varianta je určena sprchovými dveřmi SMSD2 (k levým dveřím je určena levá pevná stěna). Standardní výška je 1900 mm.
- Pro kombinaci s pevnou stěnou se používají sprchové dveře SMSD2 model B.**
- Montuje se na vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného skleněného dílu.
- Součástí balení je 1x dlouhý držák.



Volitelné doplňky





■ Čistý design

Pouze sklo a chrom. Připevnění na zeď pomocí speciálních chromových úchytů bez svislých kovových profilů na zdi. Krásný dojem z koupelny nebude absolutně ničím rušen.



■ Technická dokonalost

Vysoce kvalitní kovové chromované prvky s velmi dlouhou životností, podpořené testem životnosti na 30 let.



Masivní panty dveří nevržou ani se nezadrhávají. Kvalitní chromování ve vlastní galvanovně v Příbrami je zárukou, že chromované prvky zůstanou stále jako nové.

Masivní úchyty skel se nehnou a zajistí dlouhodobou stabilitu výrobku. Bezpečnostní sklo pevných částí má tloušťku 8 mm, sklo dveří je silné 6 mm.

■ Provedení Matrix

Provedení Matrix je charakteristické speciálním designem bezpečnostních skel a puristickým tvarem pantů a úchytů dveří. Skla jsou potitšena sítotiskem a následně vytvrzena při teplotě 600°C, čímž je zajištěna dokonalá kvalita potisku.



■ Vzájemná kombinovatelnost

Jednotlivé prvky koutů GlassLine a GlassLine Matrix lze vzájemně kombinovat. Velmi oblíbená je kombinace transparentního skla s hranatými panty a úchyty Matrix.



■ Vysoká vodotěsnost

Vodotěsnost pevných dílů zajišťuje průhledná boční těsnicí lišta, která dokonale těsní sprchovací prostor v celé výšce bez přerušení. K zatěsnění pohyblivých dílů jsou použity těsnicí lišty, jejichž jedna část pevně svírá sklo a druhá, opatřená magnetem, dokonale zatěsní spoj dveří s pevnou stěnou nebo dveřími. Dokonalé utěsnění garantuje rovněž spodní okapnička a prahová těsnicí lišta o výšce 19 mm.

■ Přizpůsobení nerovnostem

Sprchové kouty řady GlassLine se dokáží přizpůsobit stavebním nepřesnostem. Konečné ustavení výrobku lze seřídit díky zvětšeným otvorům ve sklech až o 1,5 cm na každé straně.




U výrobků řady GlassLine se můžete spolehnout na vysokou kvalitu. Jsou testovány na dobu životnosti minimálně 30 let.



AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



Provedení **Matrix** je charakteristické především potiskem bezpečnostních skel a puristickým tvarem závěsů (pantů) a úchytů dveří.



Zdvihový mechanismus zajistí aretaci dveří v základní poloze, jejich automatické dovirání a nadzvednutí nad prahovou lištu při otevírání.

Výrobky řady GlassLine budou v průběhu května–června 2012 nahrazeny novou, technicky i designově inovovanou řadou sprchových koutů a dveří. Pro aktuální informace sledujte www.ravak.cz.

Čtvrtkruhové sprchové kouty	→ 88	Rohové sprchové kouty	→ 92	Sprchové dveře s pevnou stěnou	→ 96	Sprchové dveře	→ 100
<p>GSKK3 GSKK4</p>		<p>GSRV4 GSH3</p>		<p>GSDPS</p>		<p>GSD2 GSD3</p>	

GSKK3

Čtvrtkruhový sprchový kout třídlílný



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Boční mosazný úchyt

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Široký vstup

Šířka vstupu do sprchového koutu 76 cm pro maximální pohodlí.

Prostorově úsporný tvar

Šetří díky svému tvaru místo, aniž byste museli šetřit na kvalitě a designu.



GSKK3 - čtvrtkruhový sprchový kout - výška 1900 mm


TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSKK3 - 80, G SET	785-797	802	216	761	37L44A00Y1	GSKK3-80 L chrome+transparent	14 991,67	17 990		
					D01000A001	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrome	10 000,00	12 000	24 991,67	29 990
	785-797	802	216	761	37P44A00Y1	GSKK3-80 R chrome+transparent	14 991,67	17 990		
					D01000A007	G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome	10 000,00	12 000	24 991,67	29 990
GSKK3 - 90, G SET	885-897	802	316	761	37L77A00Y1	GSKK3-90 L chrome+transparent	15 825,00	18 990		
					D01000A001	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrome	10 000,00	12 000	25 825,00	30 990
	885-897	802	316	761	37P77A00Y1	GSKK3-90 R chrome+transparent	15 825,00	18 990		
					D01000A007	G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome	10 000,00	12 000	25 825,00	30 990
GSKK3 - 100, G SET	985-997	802	416	761	37LAAA00Y1	GSKK3-100 L chrome+transparent	17 491,67	20 990		
					D01000A001	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrome	10 000,00	12 000	27 491,67	32 990
	985-997	802	416	761	37PAAA00Y1	GSKK3-100 R chrome+transparent	17 491,67	20 990		
					D01000A007	G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome	10 000,00	12 000	27 491,67	32 990

GSKK3 - čtvrtkruhový sprchový kout - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSKK3 - 80, G SET	785-797	802	216	761	37L44A0KZ1 ●	GSKK3-80 L 200 chrome+transparent	15 741,67	18 890		
					D01000A001 ●	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrome	10 000,00	12 000	25 741,67	30 890
	785-797	802	216	761	37P44A0KZ1 ●	GSKK3-80 R 200 chrome+transparent	15 741,67	18 890		
					D01000A007 ●	G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome	10 000,00	12 000	25 741,67	30 890
GSKK3 - 90, G SET	885-897	802	316	761	37L77A0KZ1 ●	GSKK3-90 L 200 chrome+transparent	16 616,67	19 940		
					D01000A001 ●	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrome	10 000,00	12 000	26 616,67	31 940
	885-897	802	316	761	37P77A0KZ1 ●	GSKK3-90 R 200 chrome+transparent	16 616,67	19 940		
					D01000A007 ●	G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome	10 000,00	12 000	26 616,67	31 940
GSKK3 - 100, G SET	985-997	802	416	761	37LAAA0KZ1 ●	GSKK3-100 L 200 chrome+transparent	18 366,67	22 040		
					D01000A001 ●	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrome	10 000,00	12 000	28 366,67	34 040
	985-997	802	416	761	37PAAA0KZ1 ●	GSKK3-100 R 200 chrome+transparent	18 366,67	22 040		
					D01000A007 ●	G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome	10 000,00	12 000	28 366,67	34 040

Tento výrobek bude do června 2012 nahrazen inovovaným výrobkem.

● = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
2. Standardní výška je 1900 mm, v provedení GlassLine transparent i ve výšce 2000 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchový kout je dodáván ve složení: pevné stěny, dveře, lišty v jednom balení. V druhém balení (G SET) jsou panty příslušného provedení, úchyty, madlo, montážní sada a 1 ks držák krátký (DGK), druhý je možno dokoupit.
5. Držák GlassLine krátký se montuje na pevnou stěnu nesoucí dveře.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

GSKK4

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Klasické mosazné madlo

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Široký vstup

Šířka vstupu do sprchového koutu 76 cm pro maximální pohodlí.

Nejprodávanější tvar koutu

Šetří díky svému tvaru místo, aniž byste museli šetřit na kvalitě a designu. Díky dvoudílným dveřím ještě prostorově úspornější.



GSKK4 - čtvrtkruhový sprchový kout - výška 1900 mm


TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSKK4 - 80, G SET	785-797	441	216	761	3A244A00Y1	GSKK4-80 chrome+transparent	15 408,33	18 490		
					D01000A002	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome	12 916,67	15 500	28 325,00	33 990
GSKK4 - 90, G SET	885-897	441	316	761	3A277A00Y1	GSKK4-90 chrome+transparent	16 241,67	19 490		
					D01000A002	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome	12 916,67	15 500	29 158,33	34 990
GSKK4 - 100, G SET	985-997	441	416	761	3A2AA00Y1	GSKK4-100 chrome+transparent	17 908,33	21 490		
					D01000A009	G SET GSRV4, GSKK4-100 chrome	17 908,33	17 500	32 491,67	38 990

GSKK4 - čtvrtkruhový sprchový kout - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSKK4 - 80, G SET	785-797	554	216	761	17V44A0KZ1	● GSKK4-80 200 chrome+transparent	13 033,33	15 640		
					D01000A002	● G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome	12 916,67	15 500	25 950,00	33 990
GSKK4 - 90, G SET	885-897	441	316	761	17V77A0KZ1	● GSKK4-90 200 chrome+transparent	13 425,00	16 110		
					D01000A002	● G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome	12 916,67	15 500	26 341,67	31 610
GSKK4 - 100, G SET	985-997	441	416	761	17VAAA0KZ1	● GSKK4-100 200 chrome+transparent	13 958,33	16 750		
					D01000A009	● G SET GSRV4, GSKK4-100 chrome	14 583,33	17 500	28 541,67	34 250

Tento výrobek bude do června 2012 nahrazen inovovaným výrobkem.

● = doba dodání 6 týdnů.
 ○ = doba dodání 14 dní.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
- Standardní výška je 1900mm, v provedení GlassLine transparent i ve výšce 2000mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout je dodáván ve složení: pevné stěny, dvoje dveře, lišty v jednom balení. V druhém balení (G SET) jsou panty příslušného provedení, úchyty, madlo, montážní sada.
- U rozměru 100cm je v ceně i 2x držák GlassLine krátký (DGK), který se montuje na obě pevné stěny nesoucí dveře. Pro menší rozměry je DGK možné dokoupit.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

GSRV4

Sprchový kout čtyřdílný s rohovým vstupem



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Provedení Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Moderní a prostorný

Moderní hranatý tvar, nabízející větší prostor pro sprchování.

Nejširší vstup

Šířka vstupu do sprchového koutu až 90 cm pro maximální pohodlí.



GSRV4 - rohový sprchový kout - výška 1900 mm


TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSRV4 - 80, G SET	785-797	554	216	763	17V44A00Z1	GSRV4-80 chrome+transparent	12 408,33	14 890		
	785-797	554	216	763	17V44A00ZM	GSRV4-80 chrome+Matrix	10 400,00	12 480		
					D01000A002	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome	12 916,67	15 500	25 325,00	30 390
					D01000A024	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 Matrix chrome	14 166,67	17 000	24 566,67	29 480
GSRV4 - 90, G SET	785-797	554	316	763	17V77A00Z1	GSRV4-90 chrome+transparent	12 783,33	15 340		
	785-797	554	316	763	17V77A00ZM	GSRV4-90 chrome+Matrix	11 650,00	13 980		
					D01000A002	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome	12 916,67	15 500	25 700,00	30 840
					D01000A024	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 Matrix chrome	14 166,67	17 000	25 816,67	30 980
GSRV4 - 100, G SET	885-897	554	316	905	17VAAA00Z1	GSRV4-100 chrome+transparent	13 291,67	15 950		
	885-897	554	316	905	17VAAA00ZM	GSRV4-100 chrome+Matrix	14 066,67	16 880		
					D01000A009	G SET GSRV4, GSKK4-100 chrome	14 583,33	17 500	27 875,00	33 450
					D01000A031	G SET GSRV4, GSKK4-100 Matrix chrome	15 833,33	19 000	29 900,00	35 880

GSRV4 - rohový sprchový kout - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSRV4 - 80, G SET	785-797	554	216	763	17V44A0KZ1 ●	GSRV4-80 200 chrome+transparent	13 033,33	15 640		
					D01000A002 ●	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome	12 916,67	15 500	25 950,00	31 140
GSRV4 - 90, G SET	785-797	554	316	763	17V77A0KZ1 ●	GSRV4-90 200 chrome+transparent	13 425,00	16 110		
					D01000A002 ●	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome	12 916,67	15 500	26 341,67	31 610
GSRV4 - 100, G SET	885-897	554	316	905	17VAAA00KZ1 ●	GSRV4-100 200 chrome+transparent	13 958,33	16 750		
					D01000A009 ●	G SET GSRV4, GSKK4-100 chrome	14 583,33	17 500	28 541,67	34 250

Tento výrobek bude do června 2012 nahrazen inovovaným výrobkem.

● = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1900 mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000 mm (ne GlassLine Matrix).
- V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout je dodáván ve složení: levá a pravá pevná stěna s dveřmi + lišty v jednom balení. V druhém balení (G SET) jsou panty, úchyty a madla v příslušném provedení a montážní sada.
- U rozměru 100 cm je v ceně i 2x držák GlassLine krátký (DGK), který se montuje na obě pevné stěny nesoucí dveře. Pro menší rozměry je DGK možné dokoupit.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

GSH3

Sprchový kout hranatý třídlílný



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Provedení Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Prostorově nejúspornější tvar

Neobvyklý půdorys tohoto sprchového koutu jej předurčuje k použití všude tam, kde je potřeba maximální úspora místa v koupelně.



GSH3 - rohový sprchový kout - výška 1900 mm


TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSH3 - 90 L, G SET	885-897	617	427	594	3KL77A00Z1	GSH3-90 L chrome+transparent	11 658,33	13 990		
	885-897	617	427	594	3KL77A00ZM	GSH3-90 L chrome+Matrix	12 491,67	14 990		
					D01000A013	G SET GSH3-L 90 chrome	10 000,00	12 000	21 658,33	25 990
					D01000A035	G SET GSH3-L 90 Matrix chrome	10 833,33	13 000	23 325,00	27 990
GSH3 - 90 R, G SET	885-897	617	427	594	3KP77A00Z1	GSH3-90 R chrome+transparent	11 658,33	13 990		
	885 - 897	617	427	594	3KP77A00ZM	GSH3-90 R chrome+Matrix	12 491,67	14 990		
					D01000A014	G SET GSH3-R 90 chrome	10 000,00	12 000	21 658,33	25 990
					D01000A036	G SET GSH3-R 90 Matrix chrome	10 833,33	13 000	23 325,00	27 990

GSH3 - rohový sprchový kout - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSH3 - 90 L, G SET	885-897	617	427	594	3KL77A0KZ1	GSH3-90 L 200 chrome+transparent	12 241,67	14 690		
					D01000A013	G SET GSH3-L 90 chrome	10 000,00	12 000	22 241,67	26 690
GSH3 - 90 R, G SET	885-897	617	427	594	3KP77A0KZ1	GSH3-90 R 200 chrome+transparent	12 241,67	14 690		
					D01000A014	G SET GSH3-R 90 chrome	10 000,00	12 000	22 241,67	26 690

Pouze do vyprodání zásob, max. do konce června 2012.

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
2. Standardní výška výrobku je 1900mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000mm (ne GlassLine Matrix).
3. V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
4. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK GENTA, GENTA PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
5. Sprchový kout je dodáván ve složení: levá a pravá pevná stěna s dveřmi + lišty v jednom balení. V druhém díle balení (G SET) jsou panty příslušeného provedení, úchyty, madlo, montážní sada a držák GlassLine krátký (DGK).
6. Držák GlassLine krátký se montuje na pevnou stěnu nesoucí dveře.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

GSDPS

Sprchové dveře s pevnou stěnou



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Provedení Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8mm, pohyblivé z 6mm – kvalita a design bez kompromisů.

Absolutní variabilita

Možnost výběru pevné stěny a sprchových dveří v různých rozměrech – vyberte si čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout dle Vašich přání a potřeb.

Pevná stěna

Minimálně 80 cm široká pevná stěna umožňuje např. umístění umyvadla, skříňky nebo pračky hned vedle sprchového koutu.



GSDPS - sprchové dveře s pevnou stěnou - výška 1900 mm

TYP	Rozměry v mm					Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	„C“	■	▲						
GSDPS - 80 L G SET	785-797	554	785-797	216	527	0BL44A00Z1	GSDPS-80 L chrome+transparent	10 408,33	12 490		
	785-797	554	785-797	216	527	0BL44A00ZM	GSDPS-80 L chrome+Matrix	11 241,67	13 490		
						D01000A008	G SET GSDPS-L 80 90 chrome	10 000,00	12 000	20 408,33	24 490
						D01000A030	G SET GSDPS-L 80 90 Matrix chrome	10 833,33	13 000	22 075,00	26 490
GSDPS - 80 R G SET	785-797	554	785-797	316	527	0BP44A00Z1	GSDPS-80 R chrome+transparent	10 408,33	12 490		
	785-797	554	785-797	316	527	0BP44A00ZM	GSDPS-80 R chrome+Matrix	11 241,67	13 490		
						D01000A010	G SET GSDPS-R 80 90 chrome	10 000,00	12 000	20 408,33	24 490
						D01000A032	G SET GSDPS-R 80 90 Matrix chrome	10 833,33	13 000	22 075,00	26 490
GSDPS - 90 L G SET	885-897	554	885-897	316	527	0BL77A00Z1	GSDPS-90 L chrome+transparent	10 825,00	12 990		
	885-897	554	885-897	316	527	0BL77A00ZM	GSDPS-90 L chrome+Matrix	11 658,33	13 990		
						D01000A008	G SET GSDPS-L 80 90 chrome	10 000,00	12 000	20 825,00	24 990
						D01000A030	G SET GSDPS-L 80 90 Matrix chrome	10 833,33	13 000	22 491,67	26 990
GSDPS - 90 R G SET	885-897	554	885-897	316	527	0BP77A00Z1	GSDPS-90 R chrome+transparent	10 825,00	12 990		
	885-897	554	885-897	316	527	0BP77A00ZM	GSDPS-90 R chrome+Matrix	11 658,33	13 990		
						D01000A010	G SET GSDPS-R 80 90 chrome	10 000,00	12 000	20 825,00	24 990
						D01000A032	G SET GSDPS-R 80 90 Matrix chrome	10 833,33	13 000	22 491,67	26 990
GSDPS - 100 L G SET	985-997	654	985-997	316	627	0BLAA00Z1	GSDPS-100 L chrome+transparent	12 908,33	15 490		
	985-997	654	985-997	316	627	0BLAA00ZM	GSDPS-100 L chrome+Matrix	13 741,67	16 490		
						D01000A011	G SET GSDPS-L 100 chrome	11 250,00	13 500	24 158,33	28 990
						D01000A033	G SET GSDPS-L 100 Matrix chrome	12 083,33	14 500	25 825,00	30 990
GSDPS - 100 R G SET	985-997	654	985-997	316	627	0BPAA00Z1	GSDPS-100 R chrome+transparent	12 908,33	15 490		
	985-997	654	985-997	316	627	0BPAA00ZM	GSDPS-100 R chrome+Matrix	13 741,67	16 490		
						D01000A012	G SET GSDPS-R 100 chrome	11 250,00	13 500	24 158,33	28 990
						D01000A034	G SET GSDPS-R 100 Matrix chrome	12 083,33	14 500	25 825,00	30 990
GSDPS - 100x80 L G SET	985-997	654	785-797	316	627	0BLA4A00Z1	GSDPS-100 L chrome+transparent	11 658,33	13 990		
	985-997	654	785-797	316	627	0BLA4A00ZM	GSDPS-100 L chrome+Matrix	12 491,67	14 990		
						D01000A011	G SET GSDPS-L 100 chrome	11 250,00	13 500	22 908,33	27 490
						D01000A033	G SET GSDPS-L 100 Matrix chrome	12 083,33	14 500	24 575,00	29 490
GSDPS - 100x80 R G SET	985-997	654	785-797	316	627	0BPA4A00Z1	GSDPS-100 R chrome+transparent	11 658,33	13 990		
	985-997	654	785-797	316	627	0BPA4A00ZM	GSDPS-100 R chrome+Matrix	12 491,67	14 990		
						D01000A012	G SET GSDPS-R 100 chrome	11 250,00	13 500	22 908,33	27 490
						D01000A034	G SET GSDPS-R 100 Matrix chrome	12 083,33	14 500	24 575,00	29 490
GSDPS - 110x80 L G SET	1085-1097	654	785-797	416	627	0BLD4A00Z1	GSDPS-110 L chrome+transparent	12 075,00	14 490		
	1085-1097	654	785-797	416	627	0BLD4A00ZM	GSDPS-110 L chrome+Matrix	12 908,33	15 490		
						D01000A049	G SET GSDPS-L 110 chrome	11 250,00	13 500	23 325,00	27 990
						D01000A051	G SET GSDPS-L 110 Matrix chrome	12 083,33	14 500	24 991,67	29 990
GSDPS - 110x80 R G SET	1085-1097	654	785-797	416	627	0BPD4A00Z1	GSDPS-110 R chrome+transparent	12 075,00	14 490		
	1085-1097	654	785-797	416	627	0BPD4A00ZM	GSDPS-110 R chrome+Matrix	12 908,33	15 490		
						D01000A050	G SET GSDPS-R 110 chrome	11 250,00	13 500	23 325,00	27 990
						D01000A052	G SET GSDPS-R 110 Matrix chrome	12 083,33	14 500	24 991,67	29 990
GSDPS - 120x80 L G SET	1185-1197	654	785-797	516	627	0BLG4A00Z1	GSDPS-120 L chrome+transparent	12 908,33	15 490		
	1185-1197	654	785-797	516	627	0BLG4A00ZM	GSDPS-120 L chrome+Matrix	13 741,67	16 490		
						D01000A039	G SET GSDPS-L 120 chrome	12 083,33	14 500	24 991,67	29 990
						D01000A040	G SET GSDPS-L 120 Matrix chrome	12 916,67	15 500	26 658,33	31 990
GSDPS - 120x80 R G SET	1185-1197	654	785-797	516	627	0BPG4A00Z1	GSDPS-120 R chrome+transparent	12 908,33	15 490		
	1185-1197	654	785-797	516	627	0BPG4A00ZM	GSDPS-120 R chrome+Matrix	13 741,67	16 490		
						D01000A041	G SET GSDPS-R 120 chrome	12 083,33	14 500	24 991,67	29 990
						D01000A042	G SET GSDPS-R 120 Matrix chrome	12 916,67	15 500	26 658,33	31 990
GSDPS - 120x90 L G SET	1185-1197	654	885-897	516	627	0BLG7A00Z1	GSDPS-120/90 L chrome+transparent	13 741,67	16 490		
	1185-1197	654	885-897	516	627	0BLG7A00ZM	GSDPS-120/90 L chrome+Matrix	14 575,00	17 490		
						D01000A039	G SET GSDPS-L 120 chrome	12 083,33	14 500	25 825,00	30 990
						D01000A040	G SET GSDPS-L 120 Matrix chrome	12 916,67	15 500	27 491,67	32 990
GSDPS - 120x90 R G SET	1185-1197	654	885-897	516	627	0BPG7A00Z1	GSDPS-120/90 R chrome+transparent	13 741,67	16 490		
	1185-1197	654	885-897	516	627	0BPG7A00ZM	GSDPS-120/90 R chrome+Matrix	14 575,00	17 490		
						D01000A041	G SET GSDPS-R 120 chrome	12 083,33	14 500	25 825,00	30 990
						D01000A042	G SET GSDPS-R 120 Matrix chrome	12 916,67	15 500	27 491,67	32 990

GSDPS

Sprchové dveře s pevnou stěnou






GSDPS - sprchové dveře s pevnou stěnou - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm					Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	„C“	■	▲						
GSDPS - 80 L, G SET	785-797	554	785-797	216	527	0BL40A0KZ1 ●	GSDPS-80 L 200 chrome+transparent	10 933,33	13 120		
						D01000A008 ●	G SET GSDPS-L 80,90 chrome	10 000,00	12 000	20 933,33	25 120
GSDPS - 80 R, G SET	785-797	554	785-797	316	527	0BP40A0KZ1 ●	GSDPS-80 R 200 chrome+transparent	10 933,33	13 120		
						D01000A010 ●	G SET GSDPS-R 80,90 chrome	10 000,00	12 000	20 933,33	25 120
GSDPS - 90 L, G SET	885-897	554	885-897	316	527	0BL70A0KZ1 ●	GSDPS-90 L 200 chrome+transparent	11 366,67	13 640		
						D01000A008 ●	G SET GSDPS-L 80,90 chrome	10 000,00	12 000	21 366,67	25 640
GSDPS - 90 R, G SET	885-897	554	885-897	316	527	0BP70A0KZ1 ●	GSDPS-90 R 200 chrome+transparent	11 366,67	13 640		
						D01000A010 ●	G SET GSDPS-R 80,90 chrome	10 000,00	12 000	21 366,67	25 640
GSDPS - 100 L, G SET	985-997	654	985-997	316	627	0BLA0A0KZ1 ●	GSDPS-100 L 200 chrome+transparent	13 558,33	16 270		
						D01000A011 ●	G SET GSDPS-L 100 chrome	11 250,00	13 500	24 808,33	29 770
GSDPS - 100 R, G SET	985-997	654	985-997	316	627	0BPA0A0KZ1 ●	GSDPS-100 R 200 chrome+transparent	13 558,33	16 270		
						D01000A012 ●	G SET GSDPS-R 100 chrome	11 250,00	13 500	24 808,33	29 770
GSDPS - 100x80 L, G SET	985-997	654	785-797	316	627	0BLA4A0KZ1 ●	GSDPS-100/80 L 200 chrome+transparent	12 241,67	14 690		
						D01000A011 ●	G SET GSDPS-L 100 chrome	11 250,00	13 500	23 491,67	28 190
GSDPS - 100x80 R, G SET	985-997	654	785-797	316	627	0BPA4A0KZ1 ●	GSDPS-100/80 R 200 chrome+transparent	12 241,67	14 690		
						D01000A012 ●	G SET GSDPS-R 100 chrome	11 250,00	13 500	23 491,67	28 190
GSDPS - 110x80 L, G SET	1085-1097	654	785-797	416	627	0BLD4A0KZ1 ●	GSDPS-110/80 L 200 chrome+transparent	12 683,33	15 220		
						D01000A049 ●	G SET GSDPS-L 110 chrome	11 250,00	13 500	23 933,33	28 720
GSDPS - 110x80 R, G SET	1085-1097	654	785-797	416	627	0BPD4A0KZ1 ●	GSDPS-110/80 R 200 chrome+transparent	12 683,33	15 220		
						D01000A050 ●	G SET GSDPS-R 110 chrome	11 250,00	13 500	23 933,33	28 720
GSDPS - 120x80 L, G SET	1185-1197	654	785-797	516	627	0BLG4A0KZ1 ●	GSDPS-120/80 L 200 chrome+transparent	13 558,33	16 270		
						D01000A039 ●	G SET GSDPS-L 120 chrome	12 083,33	14 500	25 641,67	30 770
GSDPS - 120x80 R, G SET	1185-1197	654	785-797	516	627	0BPG4A0KZ1 ●	GSDPS-120/80 R 200 chrome+transparent	13 558,33	16 270		
						D01000A041 ●	G SET GSDPS-R 120 chrome	12 083,33	14 500	25 641,67	30 770
GSDPS - 120x90 L, G SET	1185-1197	654	885-897	516	627	0BLG7A0KZ1 ●	GSDPS-120/90 L 200 chrome+transparent	14 433,33	17 320		
						D01000A039 ●	G SET GSDPS-L 120 chrome	12 083,33	14 500	26 516,67	31 820
GSDPS - 120x90 R, G SET	1185-1197	654	885-897	516	627	0BPG7A0KZ1 ●	GSDPS-120/90 R 200 chrome+transparent	14 433,33	17 320		
						D01000A041 ●	G SET GSDPS-R 120 chrome	12 083,33	14 500	26 516,67	31 820

Tento výrobek bude do června 2012 nahrazen inovovaným výrobkem.

● = doba dodání 6 týdnů.
 ○ = doba dodání 14 dní.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
2. Standardní výška výrobku je 1900mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000mm (ne GlassLine Matrix).
3. V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
4. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
5. Sprchový kout je dodáván ve složení: dveře s krátkou pevnou stěnou a samostatná pevná stěna s listami v jednom balení. V druhém díle balení (G SET) jsou panty příslušného provedení, úchyty, madlo, montážní sada a držák GlassLine.
6. Rozměr 80/80 a 90/90 obsahuje 1 držák dlouhý (DGD), u variant 100/100, 100/80 a 110/80 je v ceně 1 držák dlouhý (DGD) a 1 držák krátký (DGK), u největších výrobků 120/80 a 120/90 pak 2x držák dlouhý (DGD). Držák dlouhý se montuje na pevnou stěnu, držák krátký na pevnou stěnu nesoucí dveře.

Volitelné doplňky



GSD2

Sprchové dveře dvoudílné



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Provedení Matrix

Tloušťka tvrdého skla

Pevné stěny jsou z tvrdého skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Geniální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně v šířce 80 – 100 cm.

Přizpůsobí se nerovnostem

Varianta A nebo B podle velikosti skutečného stavebního otvoru – vyrovnání nerovností od – 10 mm do + 15 mm.



GSD2 - sprchové dveře dvoudílné - výška 1900 mm

TYP	Varianta	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
		„A“	„B“	■	▲						
GSD2 - 80 L - A, G SET	80 A - L	790-805	554	206	529	09L4AA00Z1	GSD2-80 A-L chrome+transparent (790-805)	6 333,33	7 600		
		790-805	554	206	529	09L4AA00ZM	GSD2-80 A-L chrome+Matrix (790-805)	6 816,67	8 180		
						D01000A003	G SET GSD2-L 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 158,33	16 990
						D01000A025	G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrome	8 133,33	9 760	14 950,00	17 940
GSD2 - 80 R - A, G SET	80 A - R	790-805	554	206	529	09P4AA00Z1	GSD2-80 A-R chrome+transparent (790-805)	6 333,33	7 600		
		790-805	554	206	529	09P4AA00ZM	GSD2-80 A-R chrome+Matrix (790-805)	6 816,67	8 180		
						D01000A004	G SET GSD2-R 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 158,33	16 990
						D01000A026	G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrome	8 133,33	9 760	14 950,00	17 940
GSD2 - 80 L - B, G SET	80 B - L	800-815	554	216	529	09L4BA00Z1	GSD2-80 B-L chrome+transparent (800-815)	6 333,33	7 600		
		800-815	554	216	529	09L4BA00ZM	GSD2-80 B-L chrome+Matrix (800-815)	6 816,67	8 180		
						D01000A003	G SET GSD2-L 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 158,33	16 990
						D01000A025	G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrome	8 133,33	9 760	14 950,00	17 940
GSD2 - 80 R - B, G SET	80 B - R	800-815	554	216	529	09P4BA00Z1	GSD2-80 B-R chrome+transparent (800-815)	6 333,33	7 600		
		800-815	554	216	529	09P4BA00ZM	GSD2-80 B-R chrome+Matrix (800-815)	6 816,67	8 180		
						D01000A004	G SET GSD2-R 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 158,33	16 990
						D01000A026	G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrome	8 133,33	9 760	14 950,00	17 940
GSD2 - 90 L - A, G SET	90 A - L	890-905	554	306	529	09L7AA00Z1	GSD2-90 A-L chrome+transparent (890-905)	6 750,00	8 100		
		890-905	554	306	529	09L7AA00ZM	GSD2-90 A-L chrome+Matrix (890-905)	7 233,33	8 680		
						D01000A003	G SET GSD2-L 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 575,00	17 490
						D01000A025	G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrome	8 133,33	9 760	15 366,67	18 440
GSD2 - 90 R - A, G SET	90 A - R	890-905	554	306	529	09P7AA00Z1	GSD2-90 A-R chrome+transparent (890-905)	6 750,00	8 100		
		890-905	554	306	529	09P7AA00ZM	GSD2-90 A-R chrome+Matrix (890-905)	7 233,33	8 680		
						D01000A004	G SET GSD2-R 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 575,00	17 490
						D01000A026	G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrome	8 133,33	9 760	15 366,67	18 440
GSD2 - 90 L - B, G SET	90 B - L	900-915	554	316	529	09L7BA00Z1	GSD2-90 B-L chrome+transparent (900-915)	6 750,00	8 100		
		900-915	554	316	529	09L7BA00ZM	GSD2-90 B-L chrome+Matrix (900-915)	7 233,33	8 680		
						D01000A003	G SET GSD2-L 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 575,00	17 490
						D01000A025	G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrome	8 133,33	9 760	15 366,67	18 440
GSD2 - 90 R - B, G SET	90 B - R	900-915	554	316	529	09P7BA00Z1	GSD2-90 B-R chrome+transparent (900-915)	6 750,00	8 100		
		900-915	554	316	529	09P7BA00ZM	GSD2-90 B-R chrome+Matrix (900-915)	7 233,33	8 680		
						D01000A004	G SET GSD2-R 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 575,00	17 490
						D01000A026	G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrome	8 133,33	9 760	15 366,67	18 440
GSD2 - 100 L - A, G SET	100 A - L	990-1005	654	306	629	09LAAA00Z1	GSD2-100 A-L chrome+transparent (990-1005)	7 583,33	9 100		
		990-1005	654	306	629	09LAAA00ZM	GSD2-100 A-L chrome+Matrix (990-1005)	8 033,33	9 640		
						D01000A065	G SET GSD2-L 100 chrome	8 783,33	10 540	16 366,67	19 640
						D01000A067	G SET GSD2-L 100 Matrix chrome	9 458,33	11 350	17 491,67	20 990
GSD2 - 100 R - A, G SET	100 A - R	990-1005	654	306	629	09PAAA00Z1	GSD2-100 A-R chrome+transparent (990-1005)	7 583,33	9 100		
		990-1005	654	306	629	09PAAA00ZM	GSD2-100 A-R chrome+Matrix (990-1005)	8 033,33	9 640		
						D01000A066	G SET GSD2-R 100 chrome	8 783,33	10 540	16 366,67	19 640
						D01000A068	G SET GSD2-R 100 Matrix chrome	9 458,33	11 350	17 491,67	20 990
GSD2 - 100 L - B, G SET	100 B - L	1000-1015	654	316	629	09LABA00Z1	GSD2-100 B-L chrome+transparent (1000-1015)	7 583,33	9 100		
		1000-1015	654	316	629	09LABA00ZM	GSD2-100 B-L chrome+Matrix (1000-1015)	8 033,33	9 640		
						D01000A065	G SET GSD2-L 100 chrome	8 783,33	10 540	16 366,67	19 640
						D01000A067	G SET GSD2-L 100 Matrix chrome	9 458,33	11 350	17 491,67	20 990
GSD2 - 100 R - B, G SET	100 B - R	1000-1015	654	316	629	09PABA00Z1	GSD2-100 B-R chrome+transparent (1000-1015)	7 583,33	9 100		
		1000-1015	654	316	629	09PABA00ZM	GSD2-100 B-R chrome+Matrix (1000-1015)	8 033,33	9 640		
						D01000A066	G SET GSD2-R 100 chrome	8 783,33	10 540	16 366,67	19 640
						D01000A068	G SET GSD2-R 100 Matrix chrome	9 458,33	11 350	17 491,67	20 990

GSD2

Sprchové dveře dvoudílné




GSD2 - sprchové dveře dvoudílné - výška 2000 mm

TYP	Varianta	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
		„A“	„B“	■	▲						
GSD2 - 80 L - A, G SET	80 A - L	790-805	554	206	529	09L4AA0KZ1 •	GSD2-80 A-L 200 chrome+transparent (790-805)	6 650,00	7 980		
						D01000A003 •	G SET GSD2-L 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 475,00	16 990
GSD2 - 80 R - A, G SET	80 A - R	790-805	554	206	529	09P4AA0KZ1 •	GSD2-80 A-R 200 chrome+transparent (790-805)	6 650,00	7 980		
						D01000A004 •	G SET GSD2-R 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 475,00	17 370
GSD2 - 80 L - B, G SET	80 B - L	800-815	554	216	529	09L4BA0KZ1 •	GSD2-80 B-L 200 chrome+transparent (800-815)	6 650,00	7 980		
						D01000A003 •	G SET GSD2-L 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 475,00	17 370
GSD2 - 80 R - B, G SET	80 B - R	800-815	554	216	529	09P4BA0KZ1 •	GSD2-80 B-R 200 chrome+transparent (800-815)	6 650,00	7 980		
						D01000A004 •	G SET GSD2-R 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 475,00	17 370
GSD2 - 90 L - A, G SET	90 A - L	890-905	554	306	529	09L7AA0KZ1 •	GSD2-90 A-L 200 chrome+transparent (890-905)	7 091,67	8 510		
						D01000A003 •	G SET GSD2-L 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 916,67	17 900
GSD2 - 90 R - A, G SET	90 A - R	890-905	554	306	529	09P7AA0KZ1 •	GSD2-90 A-R 200 chrome+transparent (890-905)	7 091,67	8 510		
						D01000A004 •	G SET GSD2-R 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 916,67	17 900
GSD2 - 90 L - B, G SET	90 B - L	900-915	554	316	529	09L7BA0KZ1 •	GSD2-90 B-L 200 chrome+transparent (900-915)	7 091,67	8 510		
						D01000A003 •	G SET GSD2-L 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 916,67	17 900
GSD2 - 90 R - B, G SET	90 B - R	900-915	554	316	529	09P7BA0KZ1 •	GSD2-90 B-R 200 chrome+transparent (900-915)	7 091,67	8 510		
						D01000A004 •	G SET GSD2-R 80, 90 chrome	7 825,00	9 390	14 916,67	17 900
GSD2 - 100 L - A, G SET	100 A - L	990-1005	654	306	629	09LAAA0KZ1 •	GSD2-100 A-L 200 chrome+transparent (990-1005)	7 966,67	9 560		
						D01000A065 •	G SET GSD2-L 100 chrome	8 783,33	10 540	16 750,00	20 100
GSD2 - 100 R - A, G SET	100 A - R	990-1005	654	306	629	09PAAA0KZ1 •	GSD2-100 A-R 200 chrome+transparent (990-1005)	7 966,67	9 560		
						D01000A066 •	G SET GSD2-R 100 chrome	8 783,33	10 540	16 750,00	
GSD2 - 100 L - B, G SET	100 B - L	1000-1015	654	316	629	09LABA0KZ1 •	GSD2-100 B-L 200 chrome+transparent (1000-1015)	7 966,67	9 560		
						D01000A065 •	G SET GSD2-L 100 chrome	8 783,33	10 540	16 750,00	20 100
GSD2 - 100 R - B, G SET	100 B - R	1000-1015	654	316	629	09PABA0KZ1 •	GSD2-100 B-R 200 chrome+transparent (1000-1015)	7 966,67	9 560		
						D01000A066 •	G SET GSD2-R 100 chrome	8 783,33	10 540	16 750,00	20 100

Tento výrobek bude do června 2012 nahrazen inovovaným výrobkem.

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
2. Standardní výška výrobku je 1900mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000mm (ne GlassLine Matrix).
3. V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
4. Výrobek se montuje do obložené niky na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
5. Sprchový kout je dodáván ve složení: pevná stěna s dveřmi + lišty v jednom balení. V druhém díle balení (G SET) jsou panty příslušeného provedení, úchyty, madlo, montážní sada a v rozměru 100 cm je v ceně i 1 držák GlassLine krátký (DGK), který se montuje na pevnou stěnu nesoucí dveře.
6. Přizpůsobení stavebním nerovnostem: přesný rozměr se měří po obložení niky. Model A je určen pro nominální rozměr -10 mm až +5 mm, model B pro nominální rozměr 0 až +15 mm.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

GSD3

Sprchové dveře třídičné



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Provedení Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Geniální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně v šířce 110 a 120 cm.

Přizpůsobí se nerovnostem

Vyrovnaní stavebních nerovností od - 10 mm do + 15 mm.



GSD3 - sprchové dveře třídičné - výška 1900 mm


TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSD3 - 110 L, G SET	1085-1110	554	316	529	09LD0A00Z1	GSD3-110 L chrome+transparent	8 708,33	10 450		
	1085-1110	554	316	529	09LD0A00ZM	GSD3-110 L chrome+Matrix	10 091,67	12 110		
					D01000A005	G SET GSD3-L 100, 110 chrome	10 000,00	12 000	18 708,33	22 450
					D01000A027	G SET GSD3-L 100, 110 Matrix chrome	10 833,33	13 000	20 925,00	25 110
GSD3 - 110 R, G SET	1085-1110	554	316	529	09PD0A00Z1	GSD3-110 R chrome+transparent	8 708,33	10 450		
	1085-1110	554	316	529	09PD0A00ZM	GSD3-110 R chrome+Matrix	10 091,67	12 110		
					D01000A006	G SET GSD3-R 100, 110 chrome	10 000,00	12 000	18 708,33	22 450
					D01000A028	G SET GSD3-R 100, 110 Matrix chrome	10 833,33	13 000	20 925,00	25 110
GSD3 - 120 L, G SET	1185-1210	654	316	629	09LG0A00Z1	GSD3-120 L chrome+transparent	9 375,00	11 250		
	1185-1210	654	316	629	09LG0A00ZM	GSD3-120 L chrome+Matrix	10 425,00	12 510		
					D01000A001	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrome	10 000,00	12 000	19 375,00	23 250
					D01000A023	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L Matrix chrome	10 833,33	13 000	21 258,33	25 510
GSD3 - 120 R, G SET	1185-1210	654	316	629	09PG0A00Z1	GSD3-120 R chrome+transparent	9 375,00	11 250		
	1185-1210	654	316	629	09PG0A00ZM	GSD3-120 R chrome+Matrix	10 425,00	12 510		
					D01000A007	G SET GSD3-R 120, GSKK3-P chrome	10 000,00	12 000	19 375,00	23 250
					D01000A029	G SET GSD3-R 120, GSKK3-P Matrix chrome	10 833,33	13 000	21 258,33	25 510

GSD3 - sprchové dveře třídičné - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSD3 - 110 L, G SET	1085-1110	554	316	529	09LD0A0KZ1 •	GSD3-110 L 200 chrome+transparent	9 150,00	10 980		
					D01000A005 •	G SET GSD3-L 100, 110 chrome	10 000,00	12 000	19 150,00	22 980
GSD3 - 110 R, G SET	1085-1110	554	316	529	09PD0A0KZ1 •	GSD3-110 R 200 chrome+transparent	9 150,00	10 980		
					D01000A006 •	G SET GSD3-R 100, 110 chrome	10 000,00	12 000	19 150,00	22 980
GSD3 - 120 L, G SET	1185-1210	654	316	629	09LG0A0KZ1 •	GSD3-120 L 200 chrome+transparent	9 850,00	11 820		
					D01000A001 •	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrome	10 000,00	12 000	19 850,00	23 820
GSD3 - 120 R, G SET	1185-1210	654	316	629	09PG0A0KZ1 •	GSD3-120 R 200 chrome+transparent	9 850,00	11 820		
					D01000A007 •	G SET GSD3-R 120, GSKK3-P chrome	10 000,00	12 000	19 850,00	23 820

Tento výrobek bude do června 2012 nahrazen inovovaným výrobkem.

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
2. Standardní výška výrobku je 1900mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000mm (ne GlassLine Matrix).
3. V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
4. Výrobek se montuje do obložené niky na vaničky RAVAK GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
5. Sprchový kout je dodáván ve složení: levá a pravá pevná stěna s dveřmi + lišty v jednom balení. V druhém balení (G SET) jsou panty příslušeného provedení, úchyty, madlo, montážní sada
6. Přesný rozměr stavebního otvoru se měří po obložení niky. Přizpůsobení se nerovnostem je možné od - 15mm do + 10mm.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308



■ Honosný design


Robustní profily a čisté sklo pro milovníky klasického luxusu.

■ Přizpůsobí se

Prostřednictvím madel si můžete sprchový kout přizpůsobit designu vaší koupelny.

Madlo „Tec“ se strohými liniemi a jednoduchým tvarem pro moderní interiéry. Madlo „Ele“ se uplatní tam, kde jiné designy selhávají. Madlo Tec je možné volit v bílé nebo chrom variantě. Ele je pouze bílá.

Veškeré prvky kromě skel a madel si můžete vybrat ve dvou barevných provedeních – bílá nebo chrom.



Madlo „Ele“.

Madlo „Tec“.

■ Dlouhá životnost


Kvalitní chromování a lakování, obojí ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami je zárukou, že vzhled koutu bude stále jako nový.

Robustní hliníkové profily o nadstandardní tloušťce 2 mm garantují dlouhodobou stabilitu a životnost výrobku.

Bezpečnostní sklo všech skleněných dílů má tloušťku 6 mm.

■ Zdvihový mechanismus

Všechny dveře výrobků Elegance jsou vybaveny zdvihovým mechanismem. Ten umožňuje aretaci dveří v základní poloze, jejich automatické dovírání a nadzvednutí nad prahovou lištu při otevírání.



Výška zdvihu je 4 mm.

■ Dokonalé utěsnění

V této kategorii výrobků je často vzhled důležitější než funkčnost. RAVAK to vidí jinak – dokonalé utěsnění koutu zajišťuje spodní okapnička a prahová těsnicí lišta.




AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.




Zdvihový mechanismus zajistí aretaci dveří v základní poloze, jejich automatické dovírání a nadzvednutí nad prahovou lištu při otevírání.

Čtvrtkruhové sprchové kouty → 108




ESKK2

Rohové sprchové kouty → 110




ESKR2

Sprchové dveře s pevnou stěnou → 112



ESKPS

Sprchové dveře → 114



ESD1

ESD2

ESKK2

Čtvrtkruhový sprchový kout dvoudílný



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

**Extrémně široký
vstup**

Šířka vstupu do sprchového koutu až 110 cm pro maximální pohodlí a navíc lze dveře otevřít dovnitř i ven.

Praktické větrání

Kout můžete větrat otevřením dveří směrem dovnitř – už žádná voda na podlaze v koupelně.





BILÁ CHROM

ESKK2 – sprchový kout čtvrtkruhový (rádius 500)


TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESKK2 - 80	770-790 x 770-790 x 1850	770 - 790	580	900	3E040100Z1	ESKK2-80 white+transparent	23 325,00	27 990
					3E040A00Z1 •	ESKK2-80 chrome+transparent	29 991,67	35 990
ESKK2 - 90	870-890 x 870-890 x 1850	870 - 890	680	1000	3E070100Z1	ESKK2-90 white+transparent	24 158,33	28 990
					3E070A00Z1 •	ESKK2-90 chrome+transparent	29 991,67	35 990
ESKK2 - 100	970-990 x 970-990 x 1850	970 - 990	780	1100	3E0A0100Z1	ESKK2-100 white+transparent	26 658,33	31 990
					3E0A0A00Z1 •	ESKK2-100 chrome+transparent	33 325,00	39 990

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 3 týdnů.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Příslušenství Elegance

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
 	-	B050000001	Madlo TEC white	Kovové lakované	825,00	990
		B05000000A	Madlo TEC chrome	Kovové chromované	825,00	990
Madlo Ele	-	B060000001	Madlo ELE white	Kovové lakované	741,67	890

Technický popis



- Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout včetně skel je dodáván v jednom balení včetně montážní sady – **bez madeří! Madla je nutno objednat zvlášť – pro sprchový kout 2x** (výrobek obsahuje vždy 1 pár).
- Výrobek se skládá ze dvou otočných dveří (ohýbaná skla).
- Dveře lze otevírat dovnitř i ven, aretaci v základní poloze zajišťuje zdvihový mechanismus.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

ESKR2

Sprchový kout rohový dvoudílný



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

**Absolutně nejširší
vstup**

Absolutně nejširší vstup ze všech sprchových koutů RAVAK až 116 cm.

Praktické větrání

Kout můžete větrat otevřením dveří směrem dovnitř – už žádná voda na podlaze v koupelně.








ESKR2 – sprchový kout rohový dvoudílný

TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESKR2 - 80	770-790 x 770-790 x 1850	770 - 790	700	950	1JE40100Z1	ESKR2-80 white+transparent	19 575,00	23 490
					1JE40A00Z1	• ESKR2-80 chrome+transparent	24 575,00	29 490
ESKR2 - 90	870-890 x 870-890 x 1850	870 - 890	800	1060	1JE70100Z1	ESKR2-90 white+transparent	19 991,67	23 990
					1JE70A00Z1	• ESKR2-90 chrome+transparent	24 991,67	29 990
ESKR2 - 100	970-990 x 970-990 x 1850	970 - 990	900	1160	1JEA0100Z1	ESKR2-100 white+transparent	21 658,33	25 990
					1JEA0A00Z1	• ESKR2-100 chrome+transparent	26 658,33	31 990

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 3 týdny.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Příslušenství Elegance

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
 	-	B050000001	Madlo TEC white	Kovově lakované	825,00	990
		B05000000A	Madlo TEC chrome	Kovově chromované	825,00	990
Madlo Ele	-	B060000001	Madlo ELE white	Kovově lakované	741,67	890



Technický popis

- Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout včetně skel je dodáván v jednom balení včetně montážní sady – **bez madeří! Madla je nutno objednat zvlášť – pro sprchový kout 2x** (výrobek obsahuje vždy 1 pár).
- Výrobek se skládá ze dvou otočných dveří (rovná skla).
- Dveře lze otevírat dovnitř i ven, aretaci v základní poloze zajišťuje zdvihový mechanismus.

Volitelné doplňky

 Vaničky → 118	 Odtokové žlaby → 156	 Sedátka → 158	 Baterie → 270	 Příslušenství → 308
--	---	--	---	--

ESKPS

Sprchové dveře s pevnou stěnou



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Šetří místo

Pevná stěna umožňuje např. umístění umyvadla, skříňky nebo pračky hned vedle sprchového koutu.

Dlouhá životnost

Chromování a lakování ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami je zárukou kvality.








ESKPS – sprchové dveře s pevnou stěnou

TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESKPS - 80 L	770-790x770-790x1850	770 - 790	700	670	1ML40100Z1	ESKPS-80 L white+transparent	19 575,00	23 490
					1ML40A00Z1	• ESKPS-80 L chrome+transparent	24 575,00	29 490
					1MP40100Z1	ESKPS-80 R white+transparent	19 575,00	23 490
					1MP40A00Z1	• ESKPS-80 R chrome+transparent	24 575,00	29 490
ESKPS - 90 L	870-890x870-890x1850	870 - 890	800	770	1ML70100Z1	ESKPS-90 L white+transparent	19 991,67	23 990
					1ML70A00Z1	• ESKPS-90 L chrome+transparent	24 991,67	29 990
					1MP70100Z1	ESKPS-90 R white+transparent	19 991,67	23 990
					1MP70A00Z1	• ESKPS-90 R chrome+transparent	24 991,67	29 990
ESKPS - 100 L	970-990x970-990x1850	970 - 990	900	870	1MLA0100Z1	ESKPS-100 L white+transparent	21 658,33	25 990
					1MLA0A00Z1	• ESKPS-100 L chrome+transparent	26 658,33	31 990
					1MPA0100Z1	ESKPS-100 R white+transparent	21 658,33	25 990
					1MPA0A00Z1	• ESKPS-100 R chrome+transparent	26 658,33	31 990

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 3 týdny.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Příslušenství Elegance

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
 Madlo Tec	-	B050000001	Madlo TEC white	Kovově lakované	825,00	990
	-	B05000000A	Madlo TEC chrome	Kovově chromované	825,00	990
 Madlo Ele	-	B060000001	Madlo ELE white	Kovově lakované	741,67	890



Technický popis

- Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním svislého otevíracího profilu dveří při pohledu zvenku.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout včetně skel je dodáván v jednom balení včetně montážní sady – **bez madeří! Madria je nutno objednat zvlášť - pro tento kout 1x** (výrobek vždy obsahuje 1 pár).
- Výrobek se skládá z pevného dílu a otočných dveří (rovná skla).
- Pevný díl pevně spojen s vaničkou, dveře lze otevírat pouze ven.

Volitelné doplňky

 Vaničky → 118	 Odtokové žlaby → 156	 Sedátka → 158	 Baterie → 270	 Příslušenství → 308
--	---	--	---	--

ESD1

Sprchové dveře jednodílné



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Široký vstup

Šířka vstupu do sprchového prostoru až 81 cm.

Dlouhá životnost

Chromování a lakování ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami je zárukou kvality.





BILÁ CHROM


ESD1 – sprchové dveře jednoduché

TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESD1 - 80 L	770-810x1850	770 - 810	660	610	0EL40100Z1	ESD1-80 L white+transparent	9 991,67	11 990
					0EL40A00Z1 •	ESD1-80 L chrome+transparent	13 741,67	16 490
0EP40100Z1					ESD1-80 R white+transparent	9 991,67	11 990	
0EP40A00Z1 •					ESD1-80 R chrome+transparent	13 741,67	16 490	
ESD1 - 80 R	770-810x1850	770 - 810	660	610	0EL70100Z1	ESD1-90 L white+transparent	10 408,33	12 490
					0EL70A00Z1 •	ESD1-90 L chrome+transparent	14 158,33	16 990
0EP70100Z1					ESD1-90 R white+transparent	10 408,33	12 490	
0EP70A00Z1 •					ESD1-90 R chrome+transparent	14 158,33	16 990	
ESD1 - 90 L	870-910x1850	870 - 910	760	710	0ELA0100Z1	ESD1-100 L white+transparent	11 241,67	13 490
					0ELA0A00Z1 •	ESD1-100 L chrome+transparent	14 575,00	17 490
0EPA0100Z1					ESD1-100 R white+transparent	11 241,67	13 490	
0EPA0A00Z1 •					ESD1-100 R chrome+transparent	14 575,00	17 490	
ESD1 - 90 R	870-910x1850	870 - 910	760	710	0ELA0100Z1	ESD1-100 L white+transparent	11 241,67	13 490
					0ELA0A00Z1 •	ESD1-100 L chrome+transparent	14 575,00	17 490
0EPA0100Z1					ESD1-100 R white+transparent	11 241,67	13 490	
0EPA0A00Z1 •					ESD1-100 R chrome+transparent	14 575,00	17 490	
ESD1 - 100 L	970-1010x1850	970 - 1010	860	810	0ELA0100Z1	ESD1-100 L white+transparent	11 241,67	13 490
					0ELA0A00Z1 •	ESD1-100 L chrome+transparent	14 575,00	17 490
0EPA0100Z1					ESD1-100 R white+transparent	11 241,67	13 490	
0EPA0A00Z1 •					ESD1-100 R chrome+transparent	14 575,00	17 490	
ESD1 - 100 R	970-1010x1850	970 - 1010	860	810	0ELA0100Z1	ESD1-100 L white+transparent	11 241,67	13 490
					0ELA0A00Z1 •	ESD1-100 L chrome+transparent	14 575,00	17 490
0EPA0100Z1					ESD1-100 R white+transparent	11 241,67	13 490	
0EPA0A00Z1 •					ESD1-100 R chrome+transparent	14 575,00	17 490	

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 3 týdny.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Příslušenství Elegance

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
	-	B050000001	Madlo TEC white	Kovové lakované	825,00	990
		B05000000A	Madlo TEC chrome	Kovové chromované	825,00	990
	-	B060000001	Madlo ELE white	Kovové lakované	741,67	890



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta dveří - určena umístěním svislého otevíracího profilu dveří při pohledu zvenku.
2. Standardní výška je 1850 mm.
3. Výrobek se montuje do vyzděné niky koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, PERSEUS PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchové dveře jsou dodávány jako komplet v jednom balení vč. montážní sady – **bez made!** Madla je nutno objednat zvlášť - pro tyto dveře 1x (výrobek vždy obsahuje 1 pár).
5. Výrobek se skládá z jedné otočné dveří (rovné sklo) a svislého profilu.
6. Dveře lze otevírat pouze ven.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308

ESD2

Sprchové dveře dvoudílné



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Široký vstup

Sprchovací prostor dle potřeby. Šířka vstupu až 99 cm.

Dlouhá životnost

Chromování a lakování ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami je zárukou kvality.




ESD2 – sprchové dveře dvoudílné




TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESD2 - 110	1070-1110x1850	1070 - 1110	475	890	0HVD0100Z1	ESD2-110 white+transparent	11 658,33	13 990
					0HVD0A00Z1	• ESD2-110 chrome+transparent	16 658,33	19 990
ESD2 - 120	1170-1210x1850	1170 - 1210	525	990	0HVG0100Z1	ESD2-120 white+transparent	12 491,67	14 990
					0HVG0A00Z1	• ESD2-120 chrome+transparent	17 491,67	20 990

• = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 3 týdny.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Příslušenství Elegance

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
	-	B050000001	Madlo TEC white	Kovově lakované	825,00	990
		B05000000A	Madlo TEC chrome	Kovově chromované	825,00	990
	-	B060000001	Madlo ELE white	Kovově lakované	741,67	890

Technický popis



- Univerzální středové provedení – není levá a pravá varianta.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do vyzděné niky koupelny na vaničky RAVAK GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchové dveře jsou dodávány jako komplet v jednom balení vč. montážní sady – **bez madel!** Madla je nutno objednat zvlášť - pro tyto dveře 2x (výrobek vždy obsahuje 1 pár).
- Výrobek se skládá ze dvou otočných dveří (rovné sklo).
- Dveře lze otevírat směrem ven i dovnitř.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 118	Odtokové žlaby → 156	Sedátka → 158	Baterie → 270	Příslušenství → 308



■ Sprchové vaničky Kaskada

Spolehlivé a cenově výhodné hlubší vaničky pro každého. Tyto odzkoušené akrylátové vaničky právem patří mezi nejoblíbenější v Evropě.

■ Sprchové vaničky Galaxy

Extra mělké a jednoduše krásné. Jejich moderní a elegantní design podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

■ Hluboké sedací minivany

Pro koupelny, kam se vana nevejde. Ideální pro koupání malých dětí nebo relaxaci s nohama v teplé vodě. Tyto vaničky spojují výhody van a sprchových koutů, jsou univerzální a prostorově nenáročné. Hloubka vaničky 27 cm.



■ Sprchové vaničky Galaxy Pro

Tyto vaničky jsou vyrobeny z lité směsi dolomitu a pryskyřice. Jsou velmi oblíbené a díky své odolnosti ideální i pro veřejná zařízení jako sportoviště, lázně či nemocnice. Extrémně nízká výška umožňuje prakticky bezbariérový vstup a speciální protiskluzová povrchová úprava zvyšuje bezpečnost při sprchování. Sprchové vaničky Galaxy Pro Flat mají ultra hladké dno pro bezproblémové vyčištění.





















■ Montáž a vyztužení vaniček

Dle způsobu montáže rozdělujeme akrylátové vaničky na vaničky
1) určené k zapuštění do podlahy, k podezděnění nebo k montáži na nožičky – typ LA
2) samonosné – typ PU, PP, PAN, EX
Typ LA je vyztužen sklolaminátem a výztuhou, samonosné vaničky polyuretanovým nosičem zpevněným skelnou rohoží.



Akrylátové vaničky RAVAK (Kaskada, Galaxy, minivany) jsou vyrobeny ze speciálního materiálu s antibakterální vlastností zvanou Antibac®, získanou procesem výroby. Antibac® je speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Sprchové vaničky Kaskada → 124	Sprchové vaničky Galaxy → 132	Minivana → 140
    <p>Ronda Radius Angela Aneta</p>	    <p>Elipso Modus Genta Perseus</p>	 <p>Sabina</p>
Sprchové vaničky Galaxy Pro → 142		Odtokové žlaby → 156
       <p>Elipso Pro Elipso Pro FLAT Perseus Pro Perseus Pro FLAT Genta Pro Gigant Pro Gigant Pro FLAT</p>		 

Vaničky Kaskada – vaničky pro každého

Materiál: sendvič PMMA+ABS, antibac®
Vyztužení: typ LA – sklolaminát
 typ EX, PU – polyuretanová pěna se skelným vláknem

	typ LA k instalaci na nožičky (Univerzální Base) nebo k zapuštění	typ EX samonosná bez panelu určená pro obložení	typ PU samonosná, panel a vanička tvorí nedělitelný celek
Ronda 80, 90			
Angela 80, 90			
Radius 90			
Aneta 75x90			














Minivana – místo vany minivana

Materiál: sendvič PMMA + ABS, antibac®
Vyztužení: typ LA - sklolaminát

	typ LA k podezdění	typ LA+BASE vanička LA s nožičkami	typ LA+BASE+SET vanička LA s nožičkami a panelem
Sabina 80, 90			

Vaničky Galaxy – vaničky extra mělké

Materiál: sendvič PMMA+ABS, antibac®
Vyztužení: typ LA – sklolaminát
 typ EX, PP, PAN – polyuretanová pěna se skelným vláknom
Design: Flat

	typ LA k instalaci na nožičky (Univerzální Base) nebo k zapuštění	typ EX samonosná bez panelu určená pro obložení	PAN / PP + SET N PAN – samonosná s panelem v ceně PP – samonosná SET N – samonosná+panel do niky (panel není v ceně vaničky)	PP+SET L PP – samonosná SET L – panel čelní a boční (panel není v ceně vaničky)
Modus 90				
Elipso 80, 90, 100				
Perseus 80, 90, 100				
Genta 90				

Vaničky Galaxy Pro – vaničky z litého materiálu

Materiál: litá směs dolomitu
a pryskyřice
Výr. metoda: odlévání
Design: Superflat

Gigant Pro
80 x 100
80 x 110
80 x 120
90 x 120



Gigant Pro FLAT
80 x 100
90 x 120



Genta Pro 90

Elipso Pro
80, 90, 100
Elipso Pro FLAT
90




Perseus Pro
80, 90, 100
Perseus Pro FLAT
90



A Vaničky k instalaci na nožičky nebo přímo na podlahu

Typ LA

k instalaci na nožičky nebo k zapuštění



Vaničky typu LA se skládají z koextrudované skořepiny, laminátové vrstvy a výztuhy.

Vaničky typu LA jsou určeny k zapuštění do podlahy nebo k podezdění. Pro snadnou instalaci i k těmto vaničkám dodáváme univerzální nožičky – BASE. Vaničky jsou dodávány bez panelu.

Litá vanička



Vaničky Galaxy Pro jsou vyrobeny z rozemletého dolomitu a polyesterové pryskyřice technologií „čistého lítí“.

Vanička je vysoká cca 30 mm a je možno ji instalovat trojím způsobem:

- 1) Přímou ji lepit na rovnou podlahu.
- 2) Do koupelen s již hotovou podlahou je možno použít nožičky (Base Galaxy Pro).
- 3) Třetí způsob je s nožičkami (Base Galaxy Pro) a setem – to je panel s upevněním.

Povrch čelního panelu je zhotoven ze stejného materiálu jako vanička samotná. Čelní panel (SET) a nožičky (Base Galaxy Pro) pro nejsou součástí vaničky, ale přikupují se zvlášť.

Montáž vaniček na nožičky



1/ Podpěry položte rovnoběžně se základní osou vaničky.* Odměřte dle typu vaničky vzdálenost od osy a vyznačte na zesílené dno 4 otvory.

2/ V označených místech vyvrtejte 4 otvory \varnothing 3 mm. POZOR – vrtejte do hloubky 10 mm tak, abyste nepoškodili dno vaničky! Přišroubujte nosník k vaničce. Stejným způsobem přimontujte i druhý nosník.

* Osa vaničky je spojnice mezi protějšími rohy (u rohové vaničky) nebo mezi rohem a středem oblouku vaničky (u čtvrtkruhové vaničky).

Montáž vaničky na podlahu



1/ V podlaze musí být vytvořena kapsa pro sifon a odpad. Podklad pod vaničkou musí být pevný, např. dlažba, nebo beton, a odizolovaný.

2/ Vaničku položte provizorně na určené místo a naznačte její polohu a polohu sifonu na podlaze.



3/ Postavte vaničku na nožičky. Otáčením nožiček ustavte vaničku do vodováhy. Na stěnu vyznačte výšku horní hrany vaničky, 100 mm od rohů vyznačte osy příchytěk.

4/ Na osy, 50 mm pod hranou vaničky, označte a vyvrtejte otvory \varnothing 8 mm, vložte hmoždinky a přišroubujte plastové příchytky. Do horních ozubů naneste silikonový tmel RAVAK a vaničku zavěste. Dotáhněte a zkompletujte sifon.



3/ Spodní část sifonu umístěte na vyznačené místo a případně ho podložte. Sifon propojte s odpadem.

4/ V budoucím místě vaničky naneste na podlahu po celém povrchu vinky silikonového tmelu RAVAK. Do tohoto tmelu položte vaničku. Našroubujte horní část sifonu na dolní. Vaničku rovnoměrně zatěžkejte - tak, aby si sedla. Vaničku utěsňte po obvodu silikonovým tmelem RAVAK.

B Vaničky samonosné


Typ PU

samosoná vanička, panel a vanička tvoří nedělitelný celek



Typ PP

samosoná vanička s nutností dokoupit panel dle potřeby



Vaničky typu PU se skládají z koextrudované skořepiny a polyuretanového nosiče zpevněného skelnou rohoží. PU vanička je samonosná, lisovaná vcelku s panelem.

Montáž vaničky PU bývá často otázkou několika minut. Pokud se vezmou v potaz náklady spojené s prováděním řemeslnických prací, potom jsou vaničky PU rozhodně neekonomičtější a nejméně problémová varianta. Akrylátové vaničky se na rozdíl od plechových nemusí uzemňovat.

U vaniček typu PP je použit systém odnímatelného panelu. Rozoznáváme přední panely typu „N“ (pro vaničky zazděné do niky) a panel typu „L“, který se používá u vaniček zazděných klasicky do rohu. Z důvodu variability se přední panely k vaničkám prodávají zvlášť, a nejsou proto zahrnuty do ceny výrobku.

Mezi vaničkami typu EX a PP jsou konstrukční rozdíly ve tvaru nosiče. Panel určený pro vaničku PP nelze připevnit na vaničku EX.

Typ PAN

samosoná vanička s panelem v ceně




Vaničky typu PAN se skládají ze dvou částí, a to z vlastní vaničky a z panelu, který se připevňuje na polyuretanový nosič. Přední panel je u těchto vaniček součástí dodávky a je zahrnut v ceně vaničky.

Systém odnímatelného předního panelu PAN je použit u nejluxusnějších vaniček (Elipso a Modus) z řady Galaxy.

Typ EX

samosoná vanička určená k obložení



Vaničky typu EX se skládají z koextrudované skořepiny a polyuretanového nosiče. Od vaniček typu PU se liší tím, že akrylátová skořepina je oříznuta tak, aby vaničku bylo možné obložit běžnými obkladovými materiály. Obklady se v takovém případě lepí na tělo nosiče.

Ne každý řemeslník dokáže bezchybně provést podezdívku kruhového tvaru a obložit ji. Přitom nalepení obkladu na polyuretanový nosič je hračkou.

Montáž samonosných vaniček



1/ Připravte a odzkoušejte připojení odtoku vaničky. Plochy zespodu vaničky, které budou ve styku s podlahou, zdrsňte brusným papírem a poté na ně naneste silikon (po obvodu vaničky cca 1 cm od vnější hrany nosiče).

2/ Vaničku usadte do požadované polohy a přimáčkněte k podlaze tak, aby silikonový tmel dobře přilnul. Nezapomeňte podle montážního návodu předem osadit na stěny příchytky, které stabilizují polohu vaničky.



3/ Vaničky typu PU jsou lisované vcelku rovnou s panelem. U vaničky typu PAN nebo PP připevněte na polyuretanový nosič čelní panel. Při použití typu EX můžete místo panelu přímo na nosič jednoduše nalepit obklad.

4/ Dotáhněte a zkompletujte sifon. Nakonec vaničku u obkladu utěsněte pomocí silikonového tmelu RAVAK Professional a speciálních plastových lišt, které jsou součástí montážní sady.

Čím jsou samonosné vaničky typu PU, EX, PP a PAN unikátní?

Vysoká tuhost – záruka trvanlivosti

Unikátní bytelný polyuretanový nosič zaručuje 100% stabilitu sprchové vaničky.

Tvarová stálost – vanička se neprohýbá ani nevřeže



Díky špičkové technologii vysokotlakého lití za přítomnosti skelných vláken je nosič i po letech trvale objemově naprosto stálý. Ani při častém používání se vanička nehne a bude vám bez problémů dlouho sloužit.

Snadná a rychlá montáž

K dokonalé instalaci vaničky i nalepení obkladů vám stačí jediná tuba silikonového tmelu RAVAK Professional. Odpadají tak klasické zednické práce, při kterých se povrch vaničky snadno poškrábe.

Dokonalé odtékání vody

Všechny nové vaničky jsou standardně osazeny sifony o průměru 90 mm s průtokem až 30 litrů za minutu, což vyhovuje i těm nejnáročnějším požadavkům.



Každá vanička je opatřena individuálním označením, které každý kus prokazatelně identifikuje.

Ronda

Sprchová vanička Kaskada



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PU

Hlubší vanička

Hlubka vaničky cca 10 cm pro pohodlné sprchování s charakteristickým kaskádovitým povrchem.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Univerzální použití


Tyto vaničky je možné instalovat na nožičky nebo přímo na podlahu, popř. zapustit do podlahy. Varianta EX je vhodná k obložení.




Sprchové vaničky Kaskada

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ronda 80	805 x 805	A214001220	Vanička Ronda-80 LA white	2 825,00	3 390
		A204001320	Vanička Ronda-80 EX white	3 158,33	3 790
		A204001120	Vanička Ronda-80 PU white	3 075,00	3 690
Ronda 90	910 x 910	A217001220	Vanička Ronda-90 LA white	2 991,67	3 590
		A207001320	Vanička Ronda-90 EX white	3 325,00	3 990
		A207001120	Vanička Ronda-90 PU white	3 241,67	3 890
Univerzální montážní sada k vaničkám	–	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379
Univerzální Base 600	(pro vaničky 80)	B2F0000001	Univerzální Base 600 pro vaničky LA-80	741,67	890
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Ronda 80



Ronda 90



*rozměry v závorce pro Rondu 90

Technický popis

- Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička v provedení LA, PU a EX rozměru 80 nebo 90 cm – rádius 500 mm.
- Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
- LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PU – samonosná vanička lisovaná vcelku s panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
- Vhodná pro sprchové kouty SKCP4, SKCP4 Free, SKKP6, BLCP4, NRKCP4, PSKK3 – v rozměru 80, 90 cm.

Volitelné doplňky



Radius

Sprchová vanička Kaskada



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PU

Hlubší vanička

Hloubka vaničky cca 10 cm pro pohodlné sprchování s charakteristickým kaskádovitým povrchem.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Univerzální použití


Tyto vaničky je možné instalovat na nožičky nebo přímo na podlahu, popř. zapustit do podlahy. Varianta EX je vhodná k obložení.



Sprchové vaničky Kaskada

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Radius 90	905 x 905	A607001220	Vanička Radius-90 LA white	2 991,67	3 590
		A607001320	Vanička Radius-90 EX white	3 325,00	3 990
		A607001120	Vanička Radius-90 PU white	3 241,67	3 890
Univerzální montážní sada k vaničkám	–	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička v provedení LA, PU a EX rozměru 90 cm – rádius 600 mm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PU – samonosná vanička lisovaná vcelku s panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
6. Vhodná pro sprchové kouty NRKKP4-90.

Volitelné doplňky




Angela


Sprchová vanička Kaskada



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PU

Hlubší vanička

Hloubka vaničky cca 10 cm pro pohodlné sprchování s charakteristickým kaskádovitým povrchem.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Univerzální použití


Tyto vaničky je možné instalovat na nožičky nebo přímo na podlahu, popř. zapustit do podlahy. Varianta EX je vhodná k obložení.




Sprchové vaničky Kaskada

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Angela 80	800 x 800	A014401220	Vanička Angela-80 LA white	2 825,00	3 390
		A004401320	Vanička Angela-80 EX white	3 158,33	3 790
		A004401120	Vanička Angela-80 PU white	3 075,00	3 690
Angela 90	905 x 905	A017701220	Vanička Angela-90 LA white	2 991,67	3 590
		A007701320	Vanička Angela-90 EX white	3 325,00	3 990
		A007701120	Vanička Angela-90 PU white	3 241,67	3 890
Univerzální montážní sada k vaničkám	-	A00000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379
Univerzální Base 600	(pro vaničky 80)	B2F000001	Univerzální Base 600 pro vaničky LA-80	741,67	890
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Angela 80



Angela 90



*rozměry v závorce pro Angelu 90

Technický popis

1. Akrylátová čtvercová sprchová vanička v provedení LA, PU a EX rozměru 80 a 90 cm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PU – samonosná vanička lisovaná vcelku s panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
6. Vhodná pro sprchové kouty SRV2-S, ASRV3, ASDP3, SDZ3, SDOP, BLRV2, NRKR2, PDOP1.

Volitelné doplňky



Aneta


Sprchová vanička Kaskada



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PU

Hlubší vanička

Hloubka vaničky cca 10 cm pro pohodlné sprchování s charakteristickým kaskádovitým povrchem.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Univerzální použití


Tyto vaničky je možné instalovat na nožičky nebo přímo na podlahu, popř. zapustit do podlahy. Varianta EX je vhodná k obložení.



Sprchové vaničky Kaskada

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Aneta 75 x 90	755 x 905	A003701220	Vanička Aneta 75x90 LA white	2 908,33	3 490
		A003701320	Vanička Aneta 75x90 EX white	3 241,67	3 890
		A003701120	Vanička Aneta 75x90 PU white	3 158,33	3 790
Univerzální montážní sada k vaničkám	–	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková sprchová vanička v provedení LA, PU a EX rozměru 75 x 90 cm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PU – samonosná vanička lisovaná vcelku s panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
6. Vhodná pro sprchové kouty ASDP3-90, SDZ3-90, SDOP-90, PDOP1-90, SRV2-S+SRV2-S, ASRV3+ASRV3.

Volitelné doplňky



Elipso

Sprchová vanička Galaxy



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PAN

Plochý moderní design

Extra mělká vanička s hloubkou pouze 5 cm podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

Antibac®


Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.




Sprchové vaničky Galaxy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Elipso 80	800 x 800	A224401210	Vanička Elipso-80 LA white	2 908,33	3 490
		A224401310	Vanička Elipso-80 EX white	3 241,67	3 890
		A224401410	Vanička Elipso-80 PAN white	3 325,00	3 990
Elipso 90	900 x 900	A227701210	Vanička Elipso-90 LA white	3 158,33	3 790
		A227701310	Vanička Elipso-90 EX white	3 491,67	4 190
		A227701410	Vanička Elipso-90 PAN white	3 575,00	4 290
Elipso 100	1000 x 1000	A22AA01210	Vanička Elipso-100 LA white	3 908,33	4 690
		A22AA01310	Vanička Elipso-100 EX white	4 241,67	5 090
		A22AA01410	Vanička Elipso-100 PAN white	4 325,00	5 190
Univerzální montážní sada k vaničkám	–	A00000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379
Univerzální Base 600	(pro vaničky 80)	B2F0000001	Univerzální Base 600 pro vaničky LA-80	741,67	890
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940
Univerzální Base 750	(pro vaničky 100)	B2F0000003	Univerzální Base 750 pro vaničky LA-100	825,00	990


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Elipso 80 (90)



Elipso 100



Technický popis

- Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička v provedení LA, PAN a EX rozměru 80, 90 a 100 cm – rádius 500 mm.
- Vyrobena z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
- LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PAN – samonosná vanička s panelem v ceně, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
- Vhodná pro sprchové kouty SKKP6, SKCP4, SKCP4 Free, BLCPP4, NRKCP4, PSKK3, GSCK3, GSCK4, ESKK2, SMSKK4.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 158



Baterie → 270




Příslušenství → 308

Modus

Sprchová vanička Galaxy



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PAN

Plochý moderní design

Extra mělká vanička s hloubkou pouze 5 cm podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

Antibac®


Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.



Sprchové vaničky Galaxy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Modus 90	885 x 885	A627701210	Vanička Modus-90 LA white	3 158,33	3 790
		A627701310	Vanička Modus-90 EX white	3 491,67	4 190
		A627701410	Vanička Modus-90 PAN white	3 575,00	4 290
Univerzální montážní sada k vaničkám	-	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička v provedení LA, PAN a EX rozměru 90 cm – rádius 600 mm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PAN – samonosná vanička s panelem v ceně, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
6. Vhodná pro sprchové kouty NRKKP4-90.

Volitelné doplňky




Genta

Sprchová vanička Galaxy



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PAN

Plochý moderní design

Extra mělká vanička s hloubkou pouze 5 cm podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Prostorově nejúspěšnější tvar


Neobvyklý půdorys této vaničky ji předurčuje k použití všude tam, kde je potřeba maximální úspora místa v koupelně.



Sprchové vaničky Galaxy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Genta 90	900 x 900	A327701210	Vanička Genta-90 LA white	3 158,33	3 790
		A327701310	Vanička Genta-90 EX white	3 491,67	4 190
		A327701410	Vanička Genta-90 PAN white	3 575,00	4 290
Univerzální montážní sada k vaničkám	–	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Akrylátová pětistranná sprchová vanička v provedení LA, PAN a EX rozměru 90 cm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PAN – samonosná vanička s panelem v ceně, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
6. Vhodná pro sprchové kouty GSH3-90.

Volitelné doplňky




Perseus


Sprchová vanička Galaxy




Provedení LA



Provedení EX



Provedení PP + SET N



Provedení PP + SET L

Plochý moderní design

Extra mělká vanička s hloubkou pouze 5 cm podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Variabilní použití


Díky odnímatelnému panelu možnost použití jak do niky (pro sprchové dveře), tak do rohu (pro sprchové kouty).




Sprchové vaničky Galaxy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Perseus 80	800 x 800	A024401210	Vanička Perseus-80 LA white	2 908,33	3 490
		A024401310	Vanička Perseus-80 EX white	3 241,67	3 890
		A024401510	Vanička Perseus-80 PP white	3 075,00	3 690
Perseus 80 SET L	800 x 800	A824401010	Panel Perseus-80 SET L white	1 491,67	1 790
Perseus 80 SET N	800	A824001010	Panel Perseus-80 SET N white	741,67	890
Perseus 90	900 x 900	A027701210	Vanička Perseus-90 LA white	3 158,33	3 790
		A027701310	Vanička Perseus-90 EX white	3 491,67	4 190
		A027701510	Vanička Perseus-90 PP white	3 325,00	3 990
Perseus 90 SET L	900 x 900	A827701010	Panel Perseus-90 SET L white	1 491,67	1 790
Perseus 90 SET N	900	A827001010	Panel Perseus-90 SET N white	741,67	890
Perseus 100	1000 x 1000	A02AA01210	Vanička Perseus-100 LA white	3 825,00	4 590
		A02AA01310	Vanička Perseus-100 EX white	4 158,33	4 990
		A02AA01510	Vanička Perseus-100 PP white	3 991,67	4 790
Perseus 100 SET L	1000 x 1000	A82AA01010	Panel Perseus-100 SET L white	1 575,00	1 890
Perseus 100 SET N	1000	A82A001010	Panel Perseus-100 SET N white	825,00	990
Univerzální montážní sada k vaničkám	-	A00000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	379,83	379
Univerzální Base 600	(pro vaničky 80)	B2F0000001	Univerzální Base 600 pro vaničky LA-80	741,67	890
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940
Univerzální Base 750	(pro vaničky 100)	B2F0000003	Univerzální Base 750 pro vaničky LA-100	825,00	990


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Perseus 80, 90



Perseus 100



Technický popis

- Akrylátová čtvercová sprchová vanička LA, EX a PP rozměru 80, 90 a 100 cm.
- Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
- LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PP – samonosná vanička s odnímatelným panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
- Pro vaničky PP: Panel typu „N“ pro vaničky do niky, panel typu „L“ pro vaničky do rohu – nutno objednat zvlášť!**
- Pouze v barvě bílé. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
- Vhodná pro výrobky: ASDP3, SRV2-S, ASRV3, SDOP, BLRV2, NRKR2, NRDP2, PDOP1, PDOP2, GSRV4, GSDPS, GSD2, ESKR2, ESKPS, ESD1, SMSRV4, SMSD2.

Volitelné doplňky



Sabina

Hluboká sedací vanička (minivana)



Provedení LA



Provedení LA + BASE



Provedení LA + BASE + SET

Když se vana nevejde

Pro malé koupelny s možností koupání nebo příjemného posezení při sprchování.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Extra hluboká


Vanička s hloubkou 27 cm spojuje výhody van a sprchového koutu.




Sprchové vaničky sedací a minivany

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Sabina 80	800 x 800	A214001020	Vanička Sabina-80 LA white	3 325,00	3 990
Nožičky k vaničce	-	B2C0000002	Sabina 80 Base	866,67	1 040
Panel k vaničce	-	A914001020	Panel Sabina 80 white	1 658,33	1 990
Panelkit Sabina 80	-	B2E000001N	Panelkit Sabina 80	433,33	520
Sabina 90	900 x 900	A217001020	Vanička Sabina-90 LA white	3 741,67	4 490
Nožičky k vaničce	-	B2C0000001	Sabina 90 Base	866,67	1 040
Panel k vaničce	-	A917001020	Panel Sabina 90 white	1 783,33	2 140
Panelkit Sabina 90	-	B2E000000N	Panelkit Sabina 90	433,33	520
Sífon Sabina, Sabius	-	X01315	Sífon Sabina	462,50	555
Univerzální montážní sada k vaničkám	-	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Sabina 80



Sabina 90



Technický popis

1. Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička LA o rozměru 80 a 90 cm – rádius 500 mm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vanička bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, podezdění a obložení. **Nožičky Sabina, Base a příp. panel + panelkit nutno objednat zvlášť!**
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 52 mm. Doporučujeme použít sifon RAVAK Sabina.
6. Vhodná pro výrobky: SKCP4-Sabina.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty

→ 12



Sedátka

→ 158



Baterie

→ 270



Příslušenství

→ 308

Elipso Pro

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30mm ideální pro zapuštění do podlahy.

Protiskluzový povrch

Protiskluzová povrchová úprava zvyšuje bezpečnost při sprchování.



HĚLBKA VANICKY



MONTÁŽNÍ VÝŠKA




PRŮMÉR SIFONU


Sprchové vaničky Galaxy Pro

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Elipso Pro 80	800 x 800	XA234401010	Vanička Elipso Pro-80 white	4 991,67	5 990
Elipso Pro 80 SET	–	XA934001010	Panel Elipso Pro-80 SET white	1 075,00	1 290
Elipso Pro 90	900 x 900	XA237701010	Vanička Elipso Pro-90 white	5 408,33	6 490
Elipso Pro 90 SET	–	XA937001010	Panel Elipso Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Elipso Pro 100	1000 x 1000	XA23AA01010	Vanička Elipso Pro-100 white	6 658,33	7 990
Elipso Pro 100 SET	–	XA93A001010	Panel Elipso Pro-100 SET white	1 408,33	1 690
Univerzální montážní sada k vaničkám	–	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379
Base Galaxy Pro	–	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Elipso Pro 80, 90, 100



Technický popis

- Čtvrtkruhová sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 80, 90 a 100 cm – rádius 500 mm.
- Vyrobena ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base Galaxy Pro.** Výška s panelem 132-135 mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro sprchové kouty SKKP6, SKCP4, SKCP4 Free, BLCP4, NRKCP4, PSKK3, GSKK3, GSKK4, ESKK2, SMSKK4.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 158



Baterie → 270



Příslušenství → 308

Elipso Pro FLAT

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Hladké dno

Hladké dno umožňuje bezproblémové vyčištění vaničky.

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení


Díky své tloušťce 30 mm ideální pro zapuštění do podlahy.




Sprchová vanička Galaxy Pro Flat

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Elipso Pro 90 Flat	900 x 900	XA237711010	Vanička ELIPSO PRO-90 Flat white	4 491,67	5 390
Elipso Pro 90 SET	-	XA937001010	Panel Elipso Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490
Univerzální montážní sada k vaničkám	A000000004		Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Elipso Pro 90 FLAT



Technický popis

- Čtvrtkruhová sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 90 cm – rádius 500 mm.
- Vyrobena ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky** s panelem: **nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky** Base Galaxy Pro. Výška s panelem 132-135 mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro sprchové kouty SKKP6, SKCP4, SKCP4 Free, BLCP4, NRKCP4, PSKK3, GSKK3, GSKK4, ESKK2, SMSKK4.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 158



Baterie → 270



Příslušenství → 308

Perseus Pro

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30mm ideální pro zapuštění do podlahy.

Protiskluzový povrch



Protiskluzová povrchová úprava zvyšuje bezpečnost při sprchování.



Sprchové vaničky Galaxy Pro

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Perseus Pro 80	800 x 800	XA034401010	Vanička Perseus Pro-80 white	5 325,00	6 390
Perseus Pro 80 SET	–	XA834001010	Panel Perseus Pro-80 SET white	1 075,00	1 290
Perseus Pro 90	900 x 900	XA037701010	Vanička Perseus Pro-90 white	6 075,00	7 290
Perseus Pro 90 SET	–	XA837001010	Panel Perseus Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Perseus Pro 100	1000 x 1000	XA03AA01010	Vanička Perseus Pro-100 white	8 325,00	9 990
Perseus Pro 100 SET	–	XA83A001010	Panel Perseus Pro-100 SET white	1 408,33	1 690
Base Galaxy Pro	–	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490
Univerzální montážní sada k vaničkám	–	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Čtvercová sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 80, 90 a 100 cm.
- Vyrobena ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky** Base Galaxy Pro. Výška s panelem 132-135 mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro výrobky: ASDP3, SRV2-S, ASRV3, SDOP, BLRV2, BLDP2, NRKRV2, NRDP2, PDOP1, PDOP2, GSRV4, GSDPS, GSD2, ESKR2, ESKPS, ESD1, SMSRV4, SMSD2.

Volitelné doplňky



Perseus Pro FLAT

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Hladké dno

Hladké dno umožňuje bezproblémové vyčištění vaničky.

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30 mm ideální pro zapuštění do podlahy.



HĹOUBKA VANIČKY



30 mm MONTÁŽNÍ VÝŠKA





90 mm PRŮMĚR SIFONU

Sprchové vaničky Galaxy Pro Flat

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Perseus Pro 90 Flat	900 x 900	XA037711010	Vanička Perseus Pro-90 Flat white	4 575,00	5 490
Perseus Pro 90 SET	-	XA837001010	Panel Perseus Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490
Univerzální montážní sada k vaničkám		A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Čtvercová sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 90 cm.
- Vyrobena ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky** s panelem: **nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky** Base Galaxy Pro. Výška s panelem 132-135mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro výrobky: ASDP3, SRV2-S, ASRV3, SDOP, BLRV2, NRKR2, PDOP1, GSRV4, GSDPS, GSD2, ESKR2, ESKPS, ESD1, SMSRV4, SMSD2.

Volitelné doplňky



Genta Pro

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30 mm ideální pro zapuštění do podlahy.

Protiskluzový povrch

Protiskluzová povrchová úprava zvyšuje bezpečnost při sprchování.



HĚLBKA VANICKY



MONTÁŽNÍ VÝŠKA





PRŮMÉR SIFONU

Sprchové vaničky Galaxy Pro

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Genta Pro 90	900 x 900	XA337701010	Vanička Genta Pro-90 white	6 075,00	7 290
Genta Pro 90 SET	–	XA337001010	Panel Genta Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Base Galaxy Pro	–	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490
Univerzální montážní sada k vaničkám	–	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Sprchová pětistranná vanička z litého mramoru o rozměru 90 cm.
2. Vyrobeno ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. **Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base Galaxy Pro.** Výška s panelem 132-135 mm.
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
6. Vhodná pro sprchové kouty GSH3-90.

Volitelné doplňky



Gigant Pro

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30 mm ideální pro zapuštění do podlahy.

Variabilní použití




Použití u sprchových dveří s pevnou stěnou nebo pro samostatné sprchové dveře do šířky 120 cm.



Sprchové vaničky Galaxy Pro

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Gigant Pro 100 x 80	1000 x 800	XA03A401010	Vanička Gigant Pro 100x80 white	6 241,67	7 490
Gigant Pro 100 x 80 SET	-	XA83AL01010	Panel Gigant Pro 100x80 SET L white	1 241,67	1 490
		XA83AP01010	Panel Gigant Pro 100x80 SET R white	1 241,67	1 490
Gigant Pro 110 x 80	1100 x 800	XA03D401010	Vanička Gigant Pro 110x80 white	7 075,00	8 490
Gigant Pro 110 x 80 SET	-	XA83DL01010	Panel Gigant Pro 110x80 SET L white	1 325,00	1 590
		XA83DP01010	Panel Gigant Pro 110x80 SET R white	1 325,00	1 590
Gigant Pro 120 x 80	1200 x 800	XA03G401010	Vanička Gigant Pro 120x80 white	7 491,67	8 990
Gigant Pro 120 x 80 SET	-	XA83GL01010	Panel Gigant Pro 120x80 SET L white	1 408,33	1 690
		XA83GP01010	Panel Gigant Pro 120x80 SET R white	1 408,33	1 690
Gigant Pro 120 x 90	1200 x 900	XA03G701010	Vanička Gigant Pro 120x90 white	8 741,67	10 490
Gigant Pro 120 x 90 SET	-	XA83GL71010	Panel Gigant Pro 120x90 SET L white	1 491,67	1 790
		XA83GP71010	Panel Gigant Pro 120x90 SET R white	1 491,67	1 790
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490
Univerzální montážní sada k vaničkám	-	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Sprchová obdélníková vanička z litého mramoru o rozměru 100x80, 110x80, 120x80 a 120x90 cm.
- Vyrobena ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base Galaxy Pro.** Výška s panelem 132-135 mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro sprchové dveře (kombinace dveří+pevných stěn): ASDP3 (+APSS); SRV2-S, SDZ3, SDOP (+PSS); NRDP2 (+RPS), NRDP4 (+RPS); PDOP1 (+PPS), PDOP2 (+PPS); GSDPS, GSD3; ESD2, SMSD2 (+SMPS).

Volitelné doplňky



Gigant Pro FLAT

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Hladké dno

Hladké dno umožňuje bezproblémové vyčištění vaničky.

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30 mm ideální pro zapuštění do podlahy.



HLOUBKA VANIČKY



MONTÁŽNÍ VÝŠKA






PRŮMÉR SIFONU

Sprchové vaničky Galaxy Pro Flat

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Gigant Pro 100 x 80 Flat	1000 x 800	XA03A411010	Vanička Gigant Pro 100x80 Flat white	4 991,67	5 990
Gigant Pro 100 x 80 SET	-	XA83AL01010	Panel Gigant Pro 100x80 SET L white	1 241,67	1 490
		XA83AP01010	Panel Gigant Pro 100x80 SET R white	1 241,67	1 490
Gigant Pro 120 x 90 Flat	1200 x 900	XA03G711010	Vanička Gigant Pro 120x90 Flat white	6 983,33	8 380
Gigant Pro 120 x 90 SET	-	XA83GL71010	Panel Gigant Pro 120x90 SET L white	1 491,67	1 790
		XA83GP71010	Panel Gigant Pro 120x90 SET R white	1 491,67	1 790
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490
Univerzální montážní sada k vaničkám	-	A000000004	Univerzální montážní sada k vaničkám	315,83	379

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 100x80 a 120x90 cm.
- Vyrobena ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base Galaxy Pro.** Výška s panelem 132-135 mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro sprchové dveře (kombinace dveří+pevných stěn): ASDP3 (+APSS), SRV2-S, SDZ3, SDOP (+PSS), BLDP2 (+BLPS), NRDP2 (+RPS), NRDP4 (+RPS), PDOP1 (+PPS), PDOP2 (+PPS), GSDPS, GSD3, ESD2, SMSD2 (+SMPS).

Volitelné doplňky



Runway/Zebra

Odtokové žlaby



Runway



Zebra

Dokonalá funkčnost

Kvalitní a spolehlivé – na odtokové žlaby poskytuje RAVAK záruku 25 let.

Nerušný design koupelny

Bezbariérové řešení sprchového koutu s odtokovým žlabem dá vyniknout dlažbě i obkladům.

Snadná montáž



Rychlá a přesná instalace – s nízkou stavební výškou vhodné i pro rekonstrukce.




Odtokové žláby

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
-	300	X01418	OZ RAVAK Runway 300 - nerez	3 575,00	4 290
		X01406	OZ RAVAK Zebra 300 - nerez	3 575,00	4 290
-	850	X01388	OZ RAVAK Runway 850 - nerez	5 491,67	6 590
		X01389	OZ RAVAK Zebra 850 - nerez	5 491,67	6 590
-	950	X01390	OZ RAVAK Runway 950 - nerez	5 825,00	6 990
		X01391	OZ RAVAK Zebra 950 - nerez	5 825,00	6 990
-	1050	X01392	OZ RAVAK Runway 1050 - nerez	6 241,67	7 490
		X01393	OZ RAVAK Zebra 1050 - nerez	6 241,67	7 490

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Runway/Zebra 300



Runway/Zebra 850/950/1050



Technický popis

- Odtokové žláby v délce 30, 85, 95 a 105 cm ve dvou designových variantách Runway a Zebra.
- Rošt i žlab z kvalitní nerezové oceli se speciální úpravou proti usazování nečistot.
- Dokonalá a jednoduchá čistitelnost celého žlabu.
- Zdvojená zápachová uzávěra.
- Nízká stavební výška 100 – 155 mm.
- Průtok 60 l/min.

Volitelné doplňky



Ovo P

Sprchová sedátka Ovo



Ovo P opal



Ovo P clear



Ovo P blue

Pohodlí a relaxace

Dokonalá relaxace při sprchování vsedě. A navíc bez obav z uklouznutí.

design nosal®

Vysoká kvalita

Příjemný materiál a robustní konstrukce. Garantovaná nosnost do 150 kilogramů.

Praktická a hezká

Sedátka lze sklopit ke zdi – ve složeném stavu nezabírají skoro žádné místo.




NOSNOST

Sprchová sedátka Ovo P

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + barva	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ovo	350 x 410 x 130	B8F0000000	Sedátko Ovo P clear	2 575,00	3 090
		B8F0000001	Sedátko Ovo P opal	2 575,00	3 090
		B8F0000005	Sedátko Ovo P orange	2 741,67	3 290
		B8F0000013	Sedátko Ovo P blue	2 741,67	3 290

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Oválné sprchové sedátko v provedení nerezová ocelová konstrukce z kulatých profilů a plastový tvarovaný sedák.
- Vhodný doplněk pro sprchové kouty od rozměru 90x90 cm. Montáž na nosné stěny dle montážního návodu.
- Sedátko je sklopné směrem nahoru – ve složeném stavu zabere u zdi 95 mm.
- Barvy sedátka:
CLEAR – průhledný plast,
OPAL – mléčně zbarvené,
BLUE – modrá,
ORANGE – oranžová.
- Nosnost max. 150 kilogramů při dodržení podmínek montáže dle montážního návodu.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty


→ 12

Ovo B

Sprchová sedátka Ovo



Ovo B opal



Ovo B clear



Ovo B orange

Pohodlí a relaxace

Sprchování vsedě – větší plocha sedátka v moderním hranatém tvaru.

design **nosal**

Vysoká kvalita

Příjemný materiál a robustní konstrukce. Garantovaná nosnost do 150 kilogramů.

Praktická a hezká

Sedátka lze sklopit ke zdi – ve složeném stavu nezabírají skoro žádné místo.




NOSNOST

Sprchová sedátka Ovo B

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + barva	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ovo B	360 x 360 x 130	B8F0000015	Sedátko Ovo B clear	2 575,00	3 090
		B8F0000016	Sedátko Ovo B opal	2 575,00	3 090
		B8F0000017	Sedátko Ovo B orange	2 741,67	3 290

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Hranaté sprchové sedátko v provedení nerezová ocelová konstrukce z kulatých profilů a plastový tvarovaný sedák.
- Vhodný doplněk pro sprchové kouty od rozměru 90x90 cm. Montáž na nosné stěny dle montážního návodu.
- Sedátko je sklopné směrem nahoru - ve složeném stavu zabere u zdi 95 mm.
- Barvy sedátka:
CLEAR – průhledný plast,
OPAL – mléčně zbarvené,
ORANGE – oranžová.
- Nosnost max. 150 kilogramů při dodržení podmínek montáže dle montážního návodu.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty

→ 12



■ Pohodlné koupání a sprchování v jednom

Chytré tvary a vnitřní prostor většiny van RAVAK v sobě spojují funkce vany a zároveň funkci sprchového koutu – poskytují při daném tvaru maximální prostor pro pohodlné koupání i sprchování. Většinu van si můžete doplnit o vanovou zástěnu či dveře, které zabraňují rozstříku vody po koupelně.

■ Koncepty

Některé vany RAVAK jsou součástí tzv. konceptů – designově sladěných celků vany, umyvadla a případně nábytku. Většina konceptů nabízí též možnost vanové zástěny přímo ke konkrétní vaně.



Díky moderním technologiím a několikastupňové kontrole kvality vám můžeme poskytnout desetiletou záruku* na všechny naše vany.



Tyto vany lze osadit hydromasážními systémy RAVAK. Více na www.ravak.cz



Unikátní technologie vyztužení polyuretanovou pěnou vyvinutá firmou RAVAK. Jedinečná tuhost a vynikající tepelně i zvukově izolační vlastnosti.

* 10-letou záruku na akrylátové vany RAVAK garantujeme pouze v případě instalace v souladu s montážním návodem a v případě použití všech originálních prvků značky RAVAK – nožičky pod vanu (originální podpora).

■ Design – spojení užitku, krásy a jedinečnosti

design nosal®

STORZ

Cílem značky RAVAK je přinášet svým zákazníkům stále něco nového. Výsledkem spojení s předními designéry jsou nevěšední tvary pro jedinečnost vaší koupelny. Designové sladěné jsou také doplňky nabízené ke každé konkrétní vaně. Nadčasový design RAVAK se ani po delší době neokouká.

■ Praktické řešení pro každou koupelnu

Sortiment RAVAK nabízí vany do nejrůznějších koupelen, ať už mají rozměr 4 m² nebo 12 m². Pro malé koupelny jsou k dispozici vany od 120 cm s možností doplnění o vanovou zástěnu. Do velkých koupelen doporučujeme spíše velké originálně tvarované vany symetrického nebo asymetrického tvaru o délce až 190 cm. Pyšní se bohatým vnitřním prostorem a dodají originální jedinečný vzhled každé koupelny.


■ Doplňky

Pro větší pohodlí si k většině van můžete jako příslušenství vybrat měkký podhlavník, pro větší bezpečí praktické madlo a pro pohodlí při sprchování například vanovou zástěnu nebo vanové dveře. Ke každé vaně nabízíme designově sladěné, praktické a snadno montovatelné čelní, příp. boční panely.




Asymetrické vany


→ 168



Rosa I




Rosa II




Rosa 95




Avocado



Asymmetric




BeHappy




LoveStory

Rohové vany

→ 182



NewDay




Gentiana

Obdélníkové vany


→ 186



You




Evolution




Magnolia




XXL



Praktik Lux




Praktik N




Classic




Sonata



Campanula II



Vanda II



Lilia

Výroba akrylátových van

Není vana jako vana



Není akrylát jako akrylát

Akrylát je nejpoužívanější a prestižní materiál na výrobu výlisků van a vaniček. Jeho přesný název zní polymethylmetakrylát (PMMA), ale v praxi se často používá zkrácený název akrylát. Podle způsobu výroby akrylátových desek rozlišujeme dva druhy akrylátu - extrudovaný a litý.

Chemicky se jedná o dva stejné materiály. Jejich rozdílný způsob výroby však způsobuje zásadní rozdíly v užitných vlastnostech této hmoty. Extrudovaný akrylát se vyrábí tažením, takže jeho vlastnosti jsou zachovány pouze v jednom směru. Oproti tomu litý akrylát se lije do připravených forem a deska si tak zachovává své fyzikální vlastnosti ve všech směrech. Litý akrylát je tedy výrazně kvalitnější a výsledkem je záruka, že si výrobek dlouhodobě zachová požadovaný tvar, nekřiví se a nepraská. I proto je litý akrylát dražší, než extrudovaný.

Z hlediska užitných vlastností je akrylát snadno zpracovatelný a díky tomu lze vyrábět výrobky v jakémkoli designu. Při lisování akrylátových výlisků se používají hliníkové formy, které zaručují přesnost a prvotřídní tvar každého výrobku. Další výhodou je vysoce lesklý a neporézní povrch, který se snadno čistí a má jednoznačně antibakteriální vlastnosti.

Z hlediska komfortu má akrylát oproti plechové vaně nespornou výhodu v tom, že je pocitově vždy teplý a rychle se ohřívá, takže vás vana nestudí.

Pravě z těchto důvodů je litý akrylát jednoznačnou volbou i pro značku RAVAK.




Vyztužení

Laminát nebo PU Plus?

Ravak rozlišuje dva způsoby vyztužení akrylátových výlisků.

- 1) Nejběžněji používané - vyztužení polyesterovou pryskyřicí plněnou skelným vláknem (tzv. laminát).
- 2) Originální vyztužení RAVAK - vyztužení polyuretanovou pěnou označované PU Plus.



Laminát

Při vyztužení laminátem dochází k nástřiku směsi pryskyřice a skelného vlákna na akrylátový výlisk. Poměr těchto složek a množství nástřiku je řízeno počítačem pro každou vanu individuálně. Výrobek s nástřikanou vrstvou je poté „sušen“ ve vytvzovací tunelu, kde rovněž platí přísná technologická pravidla. Výhodou laminátu je vysoká pevnost a tuhost výrobku, který je k dostání za příznivou cenu.

PU Plus

Vyztužení PU Plus je unikátní technologie vyztužení polyuretanovou pěnou vyvinutá firmou RAVAK. Na plně robotizovaném pracovišti dochází opět k nástřiku polyuretanové pěny ve třech vrstvách (tvrdá-měkká-tvrdá neboli masiv-pěna-masiv) na akrylátový výlisk. Díky přesně stanovenému výrobnímu postupu vykazuje výrobek PU Plus jedinečnou tuhost a vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Díky nim jsou tyto vany vhodné zejména pro montáž hydromasážních systémů. Výhodou je také možnost recyklace celého výrobku

Výhody akrylátových van vyztužených technologií PU Plus

Bytelná vana, která se nehne

Vany vyrobené technologií PU Plus mají o cca 40% vyšší hmotnost než běžné akrylátové vany. To se projeví v celkové tuhosti výrobku, která je vysoko nad evropskou normou EN 198.



100% kvalita

je zaručena plnou automatizací výroby, která spolehlivě eliminuje možné závady způsobené lidským faktorem. Technologie PU Plus byla vyvinuta ve spolupráci s koncernem Bayer a používá zařízení značky Kawasaki.



Ideální pro hydromasážní vany

Díky pevnosti a zvukově izolačním vlastnostem je provoz vany PU Plus výrazně tišší. Proto je celkový požitek z koupele v hydromasážní vaně PU Plus mnohem lepší.



Chladne vám voda ve vaně příliš rychle?

Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem polyuretanové pěny se voda ve vaně ochlazuje výrazně pomaleji. Znáte ten pocit, kdy si hovíte v teplé vodě a po chvíli cítíte, že v místě, kde se opíráte, vás vana studí? Věřte, že vany PU Plus vás studit nebudou.



Vany vyráběné technologií PU Plus:

Rosa II 170/160/150 L/R



Praktik Lux 185/175 L/R



You 185/175



Magnolia 180/170



Evolution 180



Sonata 180/170



LoveStory 185 L/R



Gentiana 140/150



NewDay 150/140




Vany v konceptech

Rosa I

str. 168

160/150/140 x 105



Rosa II

str. 170

170/160/150 x 105



Rosa 95

str. 172

150/160 x 95



Avocado

str. 174

160/150 x 75



Praktik Lux a Praktik N

str. 194

185 x 90
175 x 85

160 x 85
150 x 85



Classic

str. 198

170/160/150 x 70



Evolution

str. 188

180 x 102 - 87



BeHappy

str. 178

170/160/150 x 75



K vybraným vanám
lze zakoupit originální
hydromasážní systém RAVAK.
Více na www.ravak.cz.

Samostatné vany

NewDay

str. 170


150 x 150
140 x 140



Gentiana

str. 184

150 x 150
140 x 140



Asymmetric

str. 162

170 x 110
160 x 105
150 x 100



You

str. 186

185/175 x 85



LoveStory

str. 180

185 x 105 - 135



Magnolia

str. 191

180/170 x 75



XXL

str. 192

190 x 95



Sonata

str. 200

180 x 80
170 x 75



Campanula II

str. 202

180 x 80
170 x 75



Vanda II

str. 204

170/160/150 x 70



Lilia

str. 206

120 x 70



Rosa I

Asymetrická vana



Praktické sedátko při sprchování



Ploché dno pro sprchování

Koupání i sprchování

Originální tvar umožňuje pohodlné koupání i sprchování v jednom.

Nejoblíbenější vana

Vany Rosa jsou díky svému tvaru nejoblíbenějšími vanami RAVAK již více než 10 let.

Koncept Rosa

K vaně Rosa si můžete dokoupit designově sladěné umyvadlo, nábytek a další doplňky.



OBJEM



HMOTNOST



ZÁRUKA VANY



HMS



KONCEPTY




L/R VARIANTA

Vana Rosa I

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rosa I 140 L / R	1400 x 1050	CI01000000	Vana Rosa 140x105 L snowwhite	6 241,67	7 490
		CV01000000	Vana Rosa 140x105 R snowwhite	6 241,67	7 490
Rosa I 150 L / R	1500 x 1050	CK01000000	Vana Rosa 150x105 L snowwhite	6 658,33	7 990
		CJ01000000	Vana Rosa 150x105 R snowwhite	6 658,33	7 990
Rosa I 160 L / R	1600 x 1050	CM01000000	Vana Rosa 160x105 L snowwhite	7 991,67	9 590
		CL01000000	Vana Rosa 160x105 R snowwhite	7 991,67	9 590
Podpora k vaně	-	CY55000000	Podpora ROSA univerzální	741,67	890
Panel Rosa I 140	-	CZH1000A00	Panel A Rosa 140 cm snowwhite	3 075,00	3 690
Panel Rosa I 150	-	CZJ1000A00	Panel A Rosa 150 cm snowwhite	3 158,33	3 790
Panel Rosa I 160	-	CZL1000A00	Panel A Rosa 160 cm snowwhite	3 241,67	3 890
Panelkit Rosa I	-	B23000100N	Panelkit ROSA univerzální	325,00	390

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 140, 150, 160 x 105 cm. Provedení L/R se řídí umístěním vanového sedátka v levém/ pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VSK2 nebo EVSK1.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, madlo, podhlavník.
5. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaninát.
6. Panel je kompatibilní pro levé i pravé provedení vany.

Doporučené součásti konceptu Rosa



Rosa II

Asymetrická vana



Snazší přístup k vaně



Praktické sedátko při sprchování



Ploché dno pro sprchování

Koupání i sprchování

Originální tvar umožňuje pohodlné koupání i sprchování v jednom.

Design Storz

Novější podání vany Rosa z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.

STORZ

Koncept Rosa


K vaně Rosa si můžete dokoupit designově sladěné umyvadlo, nábytek a další doplňky.



Vana Rosa II

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rosa II 150 L / R	1500 x 1050	CK21000000	Vana Rosa II 150x105L snowwhite	9 158,33	10 990
		CJ21000000	Vana Rosa II 150x105 R snowwhite	9 158,33	10 990
		CK210P0000	Vana Rosa II PU Plus 150x105L snowwhite	11 908,33	14 290
		CJ210P0000	Vana Rosa II PU Plus 150x105 R snowwhite	11 908,33	14 290
Rosa II 160 L / R	1600 x 1050	CM21000000	Vana Rosa II 160x105L snowwhite	9 825,00	11 790
		CL21000000	Vana Rosa II 160x105 R snowwhite	9 825,00	11 790
		CM210P0000	Vana Rosa II PU Plus 160x105L snowwhite	12 741,67	15 290
		CL210P0000	Vana Rosa II PU Plus 160x105 R snowwhite	12 741,67	15 290
Rosa II 170 L / R	1700 x 1050	C221000000	Vana Rosa II 170x105L snowwhite	10 408,33	12 490
		C421000000	Vana Rosa II 170x105 R snowwhite	10 408,33	12 490
		C2210P0000	Vana Rosa II PU Plus 170x105L snowwhite	13 575,00	16 290
		C4210P0000	Vana Rosa II PU Plus 170x105 R snowwhite	13 575,00	16 290
Podpora k vaně	-	CY55000000	Podpora ROSA univerzální	741,67	890
Panel Rosa II 150 L / R	-	CZK1200A00	Panel A Rosa II L 150 cm snowwhite	3 325,00	3 990
		CZJ1200A00	Panel A Rosa II P 150 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panel Rosa II 160 L / R	-	CZM1200A00	Panel A Rosa II L 160 cm snowwhite	3 658,33	4 390
		CZL1200A00	Panel A Rosa II P 160 cm snowwhite	3 658,33	4 390
Panel Rosa II 170 L / R	-	CZ21200A00	Panel A Rosa II L 170 cm snowwhite	3 825,00	4 590
		CZ41200A00	Panel A Rosa II P 170 cm snowwhite	3 825,00	4 590
Panelkit Rosa II	-	B23000100N	Panelkit ROSA univerzální	325,00	390

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 150, 160, 170 x 105 cm. Provedení L/R se řídí umístěním vanového sedátka v levém/ pravém rohu koupelny.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VSK2 nebo EVSK1.
- Doplňky: čelní panel, vanový odtokový komplet, madlo, podhlavník.
- Variety vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Doporučené součásti konceptu Rosa



Rosa 95

Asymetrická vana



Praktické sedátko při sprchování



Snazší přístup k vaně



Ploché dno pro sprchování

Design nosal

Nejnovější podání vany Rosa z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.



I pro malé koupelny

Nejužší varianta v šířce 95 cm si zachovává veškeré vlastnosti velkých van Rosa.

Koupání a sprchování v jednom

I tato vana umožňuje přes své rozměry pohodlné koupání a sprchování v jednom.



OBJEM



HMOTNOST



ZÁRUKA VANY



KONCEPTY




L/R VARIANTA

Vana Rosa 95

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rosa 95 150 L / R	1500 x 950	C551000000	Vana ROSA 95 150x95L snowwhite	6 658,33	7 990
		C561000000	Vana ROSA 95 150x95 R snowwhite	6 658,33	7 990
Rosa 95 160 L / R	1600 x 950	C571000000	Vana ROSA 95 160x95L snowwhite	7 325,00	8 790
		C581000000	Vana ROSA 95 160x95 R snowwhite	7 325,00	8 790
Podpora k vaně	-	CY55000000	Podpora ROSA univerzální	741,67	890
Panel Rosa 95 150 L / R	-	CZ55100A00	Panel A čelní ROSA 95L 150 cm snowwhite	2 991,67	3 590
		CZ56100A00	Panel A čelní ROSA 95 R 150 cm snowwhite	2 991,67	3 590
Panel Rosa 95 160 L / R	-	CZ57100A00	Panel A čelní ROSA 95L 160 cm snowwhite	3 325,00	3 990
		CZ58100A00	Panel A čelní ROSA 95 R 160 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panelkit Rosa 95	-	B23000100N	Panelkit ROSA univerzální	325,00	390
Podhlavníky Rosa 95	-	B65500000Z	RAVAK podhlavník ROSA 95 green	1 158,33	1 390
		B65500000O	RAVAK podhlavník ROSA 95 grey	1 158,33	1 390
		B655000001	RAVAK podhlavník ROSA 95 white	1 158,33	1 390

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 150, 160 x 95 cm. Provedení L/R se řídí umístěním vanového sedátka v levém/ pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VSK2 nebo EVSK1.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
5. Madlo lze použít univerzální – nedoporučujeme v kombinaci s vanovou zástěnou.
6. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu Rosa




Avocado

Asymetrická vana



Malá, ale pohodlná vana



Geniální řešení malé koupelny

Design Storz

Nezaměnitelný design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.



Řeší neřešitelné

Vana a umyvadlo na ploše klasické obdélníkové vany.

Umyvadlo Avocado

Designově sladěné s vanou a s dostatkem odkládacího prostoru.



OBJEM



HMOTNOST



ZÁRUKA VANY



KONCEPTY




L/R VARIANTA

Vana Avocado

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Avocado 150 L / R	1500 x 750	CT01000000	Vana Avocado 150 L snowwhite	6 700,00	8 040
		CS01000000	Vana Avocado 150 R snowwhite	6 700,00	8 040
Avocado 160 L / R	1600 x 750	CQ01000000	Vana Avocado 160 L snowwhite	6 991,67	8 390
		CH01000000	Vana Avocado 160 R snowwhite	6 991,67	8 390
Podpora k vaně	-	CYS0000000	Podpora Avocado	575,00	690
Panel Avocado 150 L / R	-	CZT1000A00	Panel A Avocado 150 L snowwhite	2 762,50	3 315
		CZS1000A00	Panel A Avocado 150 R snowwhite	2 762,50	3 315
Panel Avocado 160 L / R	-	CZQ1000A00	Panel A Avocado 160 L snowwhite	2 845,83	3 415
		CZ11000A00	Panel A Avocado 160 R snowwhite	2 845,83	3 415
Panelkit Avocado	-	B28000000N	Panelkit Avocado	425,00	510


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 150, 160 x 75 cm. Provedení L/R se řídí umístěním širší části vany v levém/ pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu Avocado



Asymmetric

Asymetrická vana



Snazší přístup k vaně

Oblíbený tvar

Oblíbený tvar asymetrické vany v nejrůznějších rozměrech.

Šetří místo

Asymetrická vana do rohu je vždy prostorově úspornější.

OBJEM
240
215
190

HMOTNOST
29
28
25

10let
ZÁRUKA
VANY


L/R
L/R
VARIANTA

Vana Asymmetric

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Asymmetric 150L / R	1500 x 1000	C441000000	Vana ASYMMETRIC 150x100 L snowwhite	5 741,67	6 890
		C451000000	Vana ASYMMETRIC 150x100 R snowwhite	5 741,67	6 890
Asymmetric 160L / R	1600 x 1050	C461000000	Vana ASYMMETRIC 160x105 L snowwhite	6 158,33	7 390
		C471000000	Vana ASYMMETRIC 160x105 R snowwhite	6 158,33	7 390
Asymmetric 170L / R	1700 x 1100	C481000000	Vana ASYMMETRIC 170x110 L snowwhite	7 908,33	9 490
		C491000000	Vana ASYMMETRIC 170x110 R snowwhite	7 908,33	9 490
Podpora k vaně	-	CY44000000	Podpora ASYMMETRIC	825,00	990
Panel Asymmetric 150L / R	-	CZ44100000	Panel čelní ASYMMETRIC 150L	2 075,00	2 490
		CZ45100000	Panel čelní ASYMMETRIC 150 R	2 075,00	2 490
Panel Asymmetric 160L / R	-	CZ46100000	Panel čelní ASYMMETRIC 160L	2 325,00	2 790
		CZ47100000	Panel čelní ASYMMETRIC 160 R	2 325,00	2 790
Panel Asymmetric 170L / R	-	CZ48100000	Panel čelní ASYMMETRIC 170L	2 491,67	2 990
		CZ49100000	Panel čelní ASYMMETRIC 170 R	2 491,67	2 990

Pozn.: Panelkit je součástí panelu.

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/pravém provedení o rozměru 150x100, 160x105 a 170x110 cm. Provedení L/R se řídí umístěním vanového sedátka v levém/pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaninát.

Volitelné doplňky



BeHappy

Asymetrická vana



Úsporné řešení prostoru



I pro pohodlné sprchování



Zalomení zabraňuje rozstřiku vody

Unikátní řešení prostoru

Prostorově neúspornější řešení pohodlného koupání a sprchování v malé koupelně.

Úspora místa

Umístění umyvadla nad vanu řeší prostor a zároveň zachovává veškeré pohodlí.

Koncept BeHappy


Prostor koupelny doplní vanová zástěna a designově sladěné umyvadlo.



Vana BeHappy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
BeHappy 150 L / R	1500 x 750	C121000000	Vana BeHappy 150X75L snowwhite	6 408,33	7 690
		C151000000	Vana BeHappy 150X75 R snowwhite	6 408,33	7 690
BeHappy 160 L / R	1600 x 750	C131000000	Vana BeHappy 160X75L snowwhite	6 658,33	7 990
		C161000000	Vana BeHappy 160X75 R snowwhite	6 658,33	7 990
BeHappy 170 L / R	1700 x 750	C141000000	Vana BeHappy 170X75L snowwhite	6 908,33	8 290
		C171000000	Vana BeHappy 170X75 R snowwhite	6 908,33	8 290
Podpora k vaně	-	CY12000000	Podpora BeHappy	658,33	790
Panel BeHappy 150 L / R	-	CZ12100A00	Panel A čelní BeHappy 150 L snowwhite	2 741,67	3 290
		CZ15100A00	Panel A čelní BeHappy 150 R snowwhite	2 741,67	3 290
Panel BeHappy 160 L / R	-	CZ13100A00	Panel A čelní BeHappy 160 L snowwhite	2 908,33	3 490
		CZ16100A00	Panel A čelní BeHappy 160 R snowwhite	2 908,33	3 490
Panel BeHappy 170 L / R	-	CZ14100A00	Panel A čelní BeHappy 170 L snowwhite	3 075,00	3 690
		CZ17100A00	Panel A čelní BeHappy 170 R snowwhite	3 075,00	3 690
Panelkit BeHappy	-	B21200000N	Panelkit BeHappy	533,33	640

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 150, 160, 170x75 cm. Provedení L/R se řídí umístěním užší části (prostor pro umyvadlo) v levém/pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VS3 100, 115, 130.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu BeHappy




LoveStory

Asymetrická vana



Pohodná vana pro dva



Záměrné zakřivení lemu pro lepší odtok vody



Originální hydromasážní systém – více na www.ravak.cz

Elegance i romantika

Jediná vana, která vás k sobě přitáhne.

Design Storz

Neopakovatelný a originální design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.



Vana pro dva


Absolutně nejpohodlnější koupání ve dvou včetně praktického umístění vany v rohu.



Vana LoveStory

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
LoveStory L/R	1855 x 1050 - 1345	CU01000000	Vana LoveStory L snowwhite	15 408,33	18 490
		C701000000	Vana LoveStory R snowwhite	15 408,33	18 490
		CU010P0000	Vana LoveStory PU Plus L snowwhite	18 491,67	22 190
		C7010P0000	Vana LoveStory PU Plus R snowwhite	18 491,67	22 190
Podpora k vaně	-	CY70000000	Podpora LoveStory	1 241,67	1 490
Panel LoveStory L/R	-	CZU1000A00	Panel A LoveStory L snowwhite	7 904,17	9 485
		CZ71000A00	Panel A LoveStory P snowwhite	7 904,17	9 485
Panelkit LoveStory L/R	-	B27000000N	Panelkit LoveStory	575,00	690

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/pravém provedení o rozměru 185x135 cm. Provedení L/R se řídí umístěním širší části v levém/pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Zakřivení lemu tvoří nejen design vany, ale slouží i k odvodu vody do vany. Položení obkladů: okraj vany by neměl probíhat v těsné blízkosti vodorovné spáry.
5. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
6. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



Umyvadla

→ 234

Baterie

→ 270

Nábytek

→ 254

Příslušenství

→ 308

NewDay

Rohová vana



Velká odkládací plocha na vaně



Praktická vanová zástěna



S chromoterapií H₂O Color

Design nosal

Moderní a čisté linie z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.



Originalita v novém pojetí

Se všemi doplňky se tato rohová vana stane originálním šperkem každé koupelny.

Pohodlí i ve dvou

V této vaně můžete bez obav a v pohodlí příjemně relaxovat i ve dvou.



OBJEM



HMOTNOST



PU PLUS



HMS




10let

ZÁRUKA VANY

Vana NewDay

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
NewDay 140	1400 x 1400	C651000000	Vana NewDay 140x140 snowwhite	9 158,33	10 990
		C671000000	Vana NewDay PU PLUS 140x140 snowwhite	14 991,67	17 990
NewDay 150	1500 x 1500	C661000000	Vana NewDay 150x150 snowwhite	10 825,00	12 990
		C681000000	Vana NewDay PU PLUS 150x150 snowwhite	16 658,33	19 990
Podpora k vaně	-	CY65000000	Podpora Gentiana, NewDay	1 075,00	1 290
Panel NewDay 140	-	CZF1000AN0	Panel A Gentiana, NewDay 140 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panel NewDay 150	-	CZG1000AN0	Panel A Gentiana, NewDay 150 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panelkit NewDay	-	B26500000N	Panelkit Gentiana, NewDay	250,00	300

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová rohová vana o rozměru 140x140 a 150x150 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovými dveřmi VDKP4 nebo vanovou zástěnou VSK2 Gentiana, NewDay.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
5. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna

Volitelné doplňky



Gentiana

Rohová vana



Nový ergonomický panel



Nově i vanová zástěna



Sedátko nad hladinou vody

Pohodlná i pro dva

Nezapomenutelné chvíle komfortu a relaxace i pro dva.

Impozantní design

Se všemi doplňky se tato rohová vana stane originální dominantou každé koupelny.

Cákání povoleno

K této rohové vaně v nabídce vanové dveře nebo vanová zástěna.



OBJEM
300
240



HMOTNOST
34
31



PU PLUS



HMS




10let
ZÁRUKA
VANY

Vana Gentiana

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Gentiana 140	1400 x 1400	CF01000000	Vana Gentiana 140x140 snowwhite	7 158,33	8 590
		CF11000000	Vana GENTIANA PU PLUS 140x140 snowwhite	14 991,67	17 990
Gentiana 150	1500 x 1500	CG01000000	Vana Gentiana 150x150 snowwhite	7 991,67	9 590
		CG11000000	Vana GENTIANA PU PLUS 150x150 snowwhite	16 658,33	19 990
Podpora k vaně	-	CY65000000	Podpora Gentiana, NewDay	1 075,00	1 290
Panel Gentiana 140	-	CZF1000AN0	Panel A Gentiana N 140 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panel Gentiana 150	-	CZG1000AN0	Panel A Gentiana N 150 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panelkit Gentiana	-	B26500000N	Panelkit Gentiana, NewDay	575,00	690

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová rohová vana o rozměru 140x140 a 150x150 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovými dveřmi VDKP4 nebo vanovou zástěnou VSK2 Gentiana, NewDay.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavníky, madlo.
5. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



You

Obdélníková vana



Připouštění teplé vody - WarmFlow



Nejširší v místě pro lokty



Praktický schůdek pro menší postavy

Design Storz

Neopakovatelný a originální design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.



Nejpohodlnější na světě

Vana vyvinutá speciálně pro dokonalé pohodlí při koupeli.

You Duo


Speciální hydromasážní systém pro vanu You. Více na www.ravak.cz



Vana You

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
You 175	1750 x 850	C021000000	Vana You 175x85 snowwhite	10 783,33	12 940
		C061000000	Vana You 175x85 WarmFlow snowwhite	11 266,67	13 520
		C041000000	Vana You PU Plus 175x85 snowwhite	14 633,33	17 560
		C081000000	Vana You 175x85 PU Plus WarmFlow snowwhite	15 466,67	18 560
You 185	1850 x 850	C011000000	Vana You 185x85 snowwhite	12 075,00	14 490
		C051000000	Vana You 185x85 WarmFlow snowwhite	12 491,67	14 990
		C031000000	Vana You PU Plus 185x85 snowwhite	15 575,00	18 690
		C071000000	Vana You 185x85 PU Plus WarmFlow snowwhite	16 408,33	19 690
Podpora k vaně	-	CY00040000	Podpora 80 Campanula, Fresia, Sonata, You, Acapulco	616,67	740
Panel čelní You	1750	CZ021W0A00	Panel A čelní You 175 cm snowwhite	3 283,33	3 940
	1850	CZ011Z0A00	Panel A čelní You 185 cm snowwhite	3 416,67	4 100
Panelkit čelní You	-	B20100000N	Panelkit You	408,33	490
Panel boční You	-	CZ01120A00	Panel A boční You L 85 snowwhite, kit	1 775,00	2 130
		CZ01110A00	Panel A boční You R 85 snowwhite, kit	1 775,00	2 130

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 175x85 a 185x85 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
- Vanové doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet WarmFlow, napouštění WarmFlow, podhlavník.
- V základním provedení lze napouštět vanu klasickou nástěnnou baterií. Při použití WarmFlow vyžaduje tento systém předem zhotovené rozvody vody s podomítkovou baterií, nejlépe termostatickou, a s vývodem pod vanou k zádové části vany.
- Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.
- K vaně YOU musí být použit vanový odtokový komplet WarmFlow.

Volitelné doplňky



Evolution

Obdélníková vana



Elegantní robustní lem

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.



Pocit bezpečí a klidu

Nejharmoničtějším tvarem přírody evokujícím zrod života je elipsa.

Koncept Evolution


Originální tvar vany vhodně doplní designově sladěné umyvadlo se skříňkou.



Vana Evolution

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Evolution 180	1800 x 1020	C101000000	Vana Evolution 180x102 snowwhite	11 625,00	13 950
		C1010P0000	Vana Evolution PU Plus 180x102 snowwhite	16 241,67	19 490
Podpora k vaně	-	CY10000000	Podpora Evolution	1 000,00	1 200
Panel čelní Evolution	-	CZ11000A00	Panel A čelní Evolution 180 snowwhite	3 325,00	3 990
Panelkit čelní Evolution	-	BZH000000N	Panelkit čelní Evolution	450,00	540
Panel boční Evolution	-	CZ11200A00	Panel A boční Evolution L 75 snowwhite, kit	1 533,33	1 840
		CZ11100A00	Panel A boční Evolution R 75 snowwhite, kit	1 533,33	1 840

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková vana o rozměru 180x102 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Doplnky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník, madlo.
5. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



Magnolia

Obdélníková vana



Elegance předního lemu

Design Storz

Originální design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.



Velký vnitřní prostor


Díky jedinečnému tvaru předního lemu nabízí mnohem více pohodlí.



Vana Magnolia

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Magnolia 170	1700 x 750	C501000000	Vana Magnolia 170x75 snowwhite	9 158,33	10 990
		C511000000	Vana Magnolia PU Plus 170x75 snowwhite	12 075,00	14 490
Magnolia 180	1800 x 750	C601000000	Vana Magnolia 180x75 snowwhite	9 991,67	11 990
		C6010P0000	Vana Magnolia PU Plus 180x75 snowwhite	12 825,00	15 390
Podpora k vaně	-	CY60000000	Podpora Magnolia	575,00	690
Panel čelní Magnolia	1700	CZ51000A00	Panel A čelní Magnolia 170 cm snowwhite	3 208,33	3 850
	1800	CZ61000A00	Panel A čelní Magnolia 180 cm snowwhite	3 416,67	4 100
Panelkit čelní Magnolia	-	B2D000000N	Panelkit čelní Magnolia	375,00	450
Panel boční Magnolia	-	CZ61200A00	Panel A boční Magnolia L 75 snowwhite	1 650,00	1 980
		CZ61100A00	Panel A boční Magnolia R 75 snowwhite	1 650,00	1 980
Panelkit boční Magnolia	-	B2C000000N	Panelkit boční Magnolia	233,33	280

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 170x75, 180x75 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
- Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



XXL

Obdélníková vana



Pohodlná pro malé i velké



Pro zapření menší postavy

Design Storz

Originální design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.



Ergonomický čelní panel

Ergonomicky řešený čelní panel usnadňuje přístup k vaně.



OBJEM



HMOTNOST




ZÁRUKA VANY

Vana XXL

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
XXL 190	1900 x 950	C091000000	Vana XXL 190x95 snowwhite	12 491,67	14 990
Podpora k vaně	-	CY09009000	Podpora XXL	825,00	990
Panel čelní XXL	-	CZ091L0A00	Panel A čelní XXL 190 snowwhite	3 533,33	4 240
Panelkit čelní XXL	-	B20900000N	Panelkit XXL	425,00	510
Panel boční XXL	-	CZ09190A00	Panel A boční XXL 95 snowwhite	1 825,00	2 190


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková vana o rozměru 190 x 95 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Doplnky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Volitelné doplňky



Praktik Lux

Obdélníková vana



Kulatý roh – bezpečný pohyb v koupelně



Praktický odkládací prostor u celého konceptu



Praktické pro sprchování

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.



Odkládací prostor

Jediná vana s dostatečně velkým odkládacím prostorem.

Koncept Praktik

K vaně Praktik si můžete dokoupit praktické designově sladěné umyvadlo i nábytek.



OBJEM
255
230



HMOTNOST
38
32



PU PLUS



HMS



10let
ZÁRUKA
VANY





KONCEPTY

Vana Praktik Lux

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Praktik Lux 175 L / R	1750 x 850	C201000000	Vana Praktik Lux 175x85L snowwhite	9 991,67	11 990
		C211000000	Vana Praktik Lux 175x85 R snowwhite	9 991,67	11 990
		C261000000	Vana Praktik Lux PU Plus 175x85L snowwhite	13 741,67	16 490
		C271000000	Vana Praktik Lux PU Plus 175x85 R snowwhite	13 741,67	16 490
Praktik Lux 185 L / R	1850 x 900	C181000000	Vana Praktik Lux 185x90L snowwhite	10 825,00	12 990
		C191000000	Vana Praktik Lux 185x90 R snowwhite	10 825,00	12 990
		C241000000	Vana Praktik Lux PU Plus 185x90 L snowwhite	14 158,33	16 990
		C251000000	Vana Praktik Lux PU Plus 185x90 R snowwhite	14 158,33	16 990
Podpora k vaně	-	CY20000000	Podpora Praktik Lux 85	825,00	990
		CY18000000	Podpora Praktik Lux 90	825,00	990
Panel Praktik Lux 175 L / R	-	CZ20100A00	Panel A čelní Praktik Lux 175L snowwhite	3 491,67	4 190
		CZ21100A00	Panel A čelní Praktik Lux 175 R snowwhite	3 491,67	4 190
Panel Praktik Lux 185 L / R	-	CZ18100A00	Panel A čelní Praktik Lux 185L snowwhite	3 491,67	4 190
		CZ19100A00	Panel A čelní Praktik Lux 185 R snowwhite	3 491,67	4 190
Panelkit Praktik Lux	-	B21800000N	Panelkit Praktik Lux	575,00	690


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 175x85, 185x90 cm. Levé/pravé provedení – roh s odkládací plochou.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1.
- Doplňky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník. Madlo lze použít univerzální nerez.
- Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaninát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Doporučené součásti konceptu Praktik



Praktik N

Obdélníková vana



Praktický odkládací prostor u celého konceptu Praktické pro sprchování

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.



Odkládací prostor

Jediná vana s dostatečně velkým odkládacím prostorem.

Koncept Praktik


K vaně Praktik si můžete dokoupit praktické designově sladěné umyvadlo i nábytek.



Vana Praktik N

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Praktik N 150	1500 x 850	C351000000	Vana Praktik N 150x85 snowwhite	7 075,00	8 490
Praktik N 160	1600 x 850	C341000000	Vana Praktik N 160x85 snowwhite	7 491,67	8 990
Podpora k vaně	-	CY20000000	Podpora Praktik 85	825,00	990
Panel Praktik N 150 čelní	-	CZ35100A00	Panel A čelní Praktik 150 snowwhite	2 991,67	3 590
Panel Praktik N 160 čelní	-	CZ34100A00	Panel A čelní Praktik 160 snowwhite	2 991,67	3 590
Panelkit Praktik N	-	B23400000N	Panelkit PRAKTIK N	575,00	690

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



POZOR: Nástěnná vanová baterie musí mít dostatečně dlouhé výtokové rameno.

Technický popis

1. Akrylátová obdélníková vana o rozměru 150x85, 160x85 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1, příp.vanovými dveřmi AVDP3.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet. Madlo lze použít univerzální nerez.
5. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu Praktik



Classic

Obdélníková vana



Praktické hluboké umyvadlo



Praktické sprchování

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Klasická, ale pohodlná

Díky širokému a plochému dnu dostatek prostoru při koupání i sprchování.

Koncept Classic


K vaně Classic si můžete dokoupit designově sladěné umyvadlo i nábytek.



Vana Classic

TYP	ROZMĚRY(mm)	Obj.číslo	TYP+provedení	CenabezDPH	Cenas DPH
Classic 150	1500 x 700	C521000000	Vana CLASSIC 150x70 N snowwhite	5 408,33	6 490
Classic 160	1600 x 700	C531000000	Vana CLASSIC 160x70 N snowwhite	5 825,00	6 990
Classic 170	1700 x 700	C541000000	Vana CLASSIC 170x70 N snowwhite	6 241,67	7 490
Podpora k vaně	-	CY00000000	Podpora 70 U	575,00	690
Panel čelní	1500	CZ001P0A00	Panel A čelní U 150 snowwhite	2 491,67	2 990
	1600	CZ001S0A00	Panel A čelní U 160 snowwhite	2 575,00	3 090
	1700	CZ001V0A00	Panel A čelní U 170 snowwhite	2 658,33	3 190
Panelkit čelní	-	B23600000N	Panelkit čelní U	325,00	390
Panel boční	-	CZ00110A00	Panel A boční U snowwhite 70	1 575,00	1 890

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 150, 160, 170x70 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1, příp.vanovými dveřmi AVDP3.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník. Madlo lze použít univerzální nerez.
- Variety vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu Classic



Sonata

Obdélníková vana



Madlo - součást designu vany

Vybroušený design

Ostré linie vany jsou v dokonalém souladu s tvarem madel a podhlavníku.

Nadčasový vzhled


Klasická obdélníková vana ve velmi nadčasovém výtvarném pojetí.



Vana Sonata

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Sonata 170	1700 x 750	C901000000	Vana Sonata 170x75 snowwhite	9 158,33	10 990
		C9010P0000	Vana Sonata PU Plus 170x75 snowwhite	11 908,33	14 290
Sonata 180	1800 x 800	CW01000000	Vana Sonata 180x80 snowwhite	11 158,33	13 390
		CW010P0000	Vana Sonata PU Plus 180x80 snowwhite	13 408,33	16 090
Podpora k vaně	-	CY00030000	Podpora 75 U	575,00	690
		CY00040000	Podpora 80 U	616,67	740
Panel čelní	1700	CZ001V0A00	Panel A čelní U 170 snowwhite	2 658,33	3 190
	1800	CZA0100A00	Panel A čelní U 180 snowwhite	2 741,66	3 290
Panelkit čelní	-	B23600000N	Panelkit čelní U	325,00	390
Panel boční	-	CZ00130A00	Panel A boční U snowwhite 75	1 658,33	1 990
		CZ00140A00	Panel A boční U snowwhite 80	1 741,67	2 090

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 170x75, 180x80 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1, příp. vanovými dveřmi AVDP3.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník (barva pouze bílá a šedá), madla (pár).
- Vana je dodávána s předvrtanými otvory pro upevnění madel a podhlavníku madla je nutno dokoupit zvlášť. Bez otvorů lze objednat jako atyp – doba dodání 6 týdnů.
- Variety vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



Vanové zástěny → 208

Umyvadla → 234

Baterie → 270

Nábytek → 254

Příslušenství → 308

Campanula II

Obdélníková vana



Pohodlné pro ležení a relaxaci



Nový ergonomický panel



Praktické vanové zástěny

Romantický design

Zaoblené tvary této vany působí velmi romanticky.

Oblíbený tvar

Díky svým liniím patří vana Campanula mezi nejoblíbenější.



220
200

OBJEM



25
23

HMOTNOST



HMS




10let

ZÁRUKA
VANY

Vana Campanula II

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Campanula II 170	1700 x 750	CA21000000	Vana CAMPANULA II 170x75 snowwhite	7 408,33	8 890
Campanula II 180	1800 x 800	CB21000000	Vana CAMPANULA II 180x80 snowwhite	7 908,33	9 490
Podpora k vaně	-	CY00030000	Podpora 75 U	575,00	690
		CY00040000	Podpora 80 U	616,67	740
Panel čelní	1700	CZ001V0A00	Panel A čelní U 170 snowwhite	2 658,33	3 190
	1800	CZA0100A00	Panel A čelní U 180 snowwhite	2 741,67	3 290
Panelkit čelní	-	B23600000N	Panelkit čelní U	325,00	390
Panel boční	-	CZ00130A00	Panel A boční U 75 snowwhite	1 658,33	1 990
		CZ00140A00	Panel A boční U 80 snowwhite	1 741,67	2 090

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková vana o rozměru 170x75, 180x80 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1, příp. vanovými dveřmi AVDP3.
4. Doplnky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát

Volitelné doplňky



Vanda II

Obdélníková vana



Nové ergonomické područky



Praktický prolis jako podhlavník



Praktické vanové zástěny

Nejoblíbenější vana

Nejoblíbenější klasická obdélníková vana ze sortimentu RAVAK.

Čtete rádi ve vaně?

Obdélníková vana s ergonomickými područkami pro pohodlí a relaxaci.



OBJEM



HMOTNOST




ZÁRUKA VANY

Vana Vanda II

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vanda II 150	1500 x 700	CO11000000	Vana VANDA II 150x70 snowwhite	4 991,67	5 990
Vanda II 160	1600 x 700	CP11000000	Vana VANDA II 160x70 snowwhite	5 250,00	6 490
Vanda II 170	1700 x 700	CP21000000	Vana VANDA II 170x70 snowwhite	6 242,00	7 490
Podpora k vaně	-	CY00000000	Podpora 70 U	575,00	690
Panel čelní	1500	CZ001P0A00	Panel A čelní U 150 snowwhite	2 491,67	2 990
	1600	CZ001S0A00	Panel A čelní U 160 snowwhite	2 575,00	3 090
	1700	CZ001V0A00	Panel A čelní U 170 snowwhite	2 658,33	3 190
Panelkit čelní	-	B23600000N	Panelkit čelní U	325,00	390
Panel boční	-	CZ00110A00	Panel A boční U snowwhite 70	1 575,00	1 890

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková vana o rozměru 150, 160, 170 x 70 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1, příp. vanovými dveřmi AVDP3.
4. Doplnky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet. Madlo lze použít nerez univerzální.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát

Volitelné doplňky



Lilia

Minivana



Praktické vanové zástěny nebo dveře



Standardní hloubka 42 cm

**Krátká,
ale praktická**


Praktická hluboká minivana
pro nejmenší koupelny.



Minivana Lilia

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Lilia	1200 x 700	CD01000000	Vana Lilia 120x70 snowwhite	4 916,67	5 900
Podpora k vaně	-	CY00000000	Podpora 70 Lilia, Vanda	575,00	690

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková minivana o rozměru 120x70 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3-110, 115, VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1, příp.vanovými dveřmi AVDP3 120.
4. Doplnky: vanový odtokový komplet. Madlo lze použít nerez univerzální.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Volitelné doplňky





■ Udrží koupelnu v suchu

Při sprchování ve vaně zabraňují rozstříkávání vody na podlahu, takže koupelna zůstane suchá. To ocení nejen dospělí, ale především děti. Zároveň umožňuje vanová zástěna pohodlné sprchování ve vaně i vestoje.



■ Široký sortiment

RAVAK nabízí široký výběr rovných vanových zástěn a vanových dveří. Jejich konstrukce je řešena tak, že se hodí nejen na originální výrobky RAVAK, ale lze je namontovat prakticky na jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu.

■ Jednoduchá montáž

Instalace vanové zástěny je velmi jednoduchá a zvládne ji prakticky každý. Vanové zástěny se upevňují pouze pomocí několika šroubů do zdi. Vanovou zástěnu je tak možné instalovat již do hotové koupelny.

■ Provedení Matrix

Provedení Matrix u vanové zástěny GVS2 je charakteristické speciálním designem bezpečnostních skel a puristickým tvarem pantů a úchytů dveří. Jednotlivé prvky zástěn GlassLine a GlassLine Matrix lze u GVS2 vzájemně kombinovat. Velmi oblíbená je kombinace transparentního skla s hranatými panty a úchyty Matrix – vanová zástěna GVS1.



Pro snadné čištění skleněných výplní. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



Mechanismus **AntiBlock** zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů u vanových dveří.



Na technické řešení **AntiBlock** poskytuje RAVAK 10 let záruku – testováno na 1.000.000 otevíření.

<p>Vanové zástěny Supernova → 210</p> <p>VS2 VS3 VS5 VSK2 Rosa, Gentiana, NewDay</p>	<p>Vanové zástěny Pivot → 218</p> <p>PVS1</p>	<p>Vanové zástěny GlassLine → 220</p> <p>GVS1 GVS2</p>
<p>Vanové zástěny Elegance → 224</p> <p>EVS1 EVSK1</p>	<p>Vanové dveře, pevná stěna Supernova → 228</p> <p>AVDP3/APSV VDKP4</p>	

VS2

Vanová zástěna skládací dvoudílná



Maximální těsnost kovových profilů

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Praktické při sprchování

Přivřením krajního pohyblivého dílu do vany lze vytvořit ještě praktičtější sprchovací prostor.

Úspora místa


Z důvodu úspory místa lze vanovou zástěnu kompletně sklopit ke stěně.



VS2 - vanová zástěna skládací dvoudílná

TYP	A = výška v mm	B = šířka v mm	C = šířka dílu vč. ustavovacího profilu v mm	D = hloubka po složení v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VS2 105	1400	1045	551	75	796M010041	VS2 105 white+rain	3 325,00	3 990
					796M0100Z1	VS2 105 white+transparent	4 158,33	4 990
					796M0100ZG	VS2 105 white+grape	4 158,33	4 990
					796M0U0041	VS2 105 satin+rain	3 325,00	3 990
					796M0U00Z1	VS2 105 satin+transparent	4 158,33	4 990
					796M0U00ZG	VS2 105 satin+grape	4 158,33	4 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1400 mm.
2. Šířka rozložené VS2 je 1045 mm, šířka ve složeném stavu je 545 mm.
3. Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
4. Celou zástěnu je možné složit ke zdi, krajní pohyblivá část vanové zástěny je sklopná směrem do vany.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162

VS3

Vanová zástěna skládací třídlílná



Maximální těsnost kovových profilů



Přizpůsobí se – i pro vanu BeHappy

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Praktické při sprchování

Přivřením krajního pohyblivého dílu do vany lze vytvořit ještě praktičtější sprchovací prostor.

Úspora místa


Z důvodu úspory místa lze vanovou zástěnu kompletně sklopit ke stěně.



VS3 - vanová zástěna skládací třídlná

TYP	A = výška v mm	B = šířka v mm	C = šířka dílu vč. ustavovacího profilu v mm	D = hloubka po složení v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VS3 100	1400	996	367	122	795P010041	VS3 100 white+rain	3 741,67	4 490
					795P0100Z1	VS3 100 white+transparent	4 575,00	5 490
					795P0U0041	VS3 100 satin+rain	3 741,67	4 490
					795P0U00Z1	VS3 100 satin +transparent	4 575,00	5 490
VS3 115	1400	1146	417	122	795S010041	VS3 115 white+rain	4 158,33	4 990
					795S0100Z1	VS3 115 white+transparent	4 991,67	5 990
					795S0U0041	VS3 115 satin+rain	4 158,33	4 990
					795S0U00Z1	VS3 115 satin+transparent	4 991,67	5 990
VS3 130	1400	1296	467	122	795V010041	VS3 130 white+rain	4 575,00	5 490
					795V0100Z1	VS3 130 white+transparent	5 408,33	6 490
					795V0100ZG	VS3 130 white+grape	4 991,67	5 990
					795V0U0041	VS3 130 satin+rain	4 575,00	5 490
					795V0U00Z1	VS3 130 satin+transparent	5 408,33	6 490
					795V0U00ZG	VS3 130 satin+grape	4 991,67	5 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1400 mm.
- Šířka rozložené VS3 –
VS3 100:996 mm, VS3 115:1146 mm,
VS3 130:1296 mm.
- Šířka ve složeném stavu –
VS3 100:340 mm, VS3 115:392 mm,
VS3 130:444 mm
- Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
- VS3 lze použít i pro vanu BeHappy:
VS3 100 – BeHappy 150 cm, VS3 115 – BeHappy 160 cm, VS3 130 – BeHappy 170 cm.
- Celou zástěnu je možné složit ke zdi, krajní pohyblivá část vanové zástěny je sklopná směrem do vany.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162

VS5

Vanová zástěna skládací pětídílná



Maximální těsnost kovových profilů

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Největší úspora místa

Díky úzkým výplním zůstane po složení zástěny na okraji vany nejvíce místa.




BÍLÁ

VS5 - vanová zástěna skládací pětídílná

TYP	A = výška v mm	B = šířka v mm	C = šířka dílu vč. ustavovacího profilu v mm	D = hloubka po složení v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VS5	1330	1135	265	105	794E010041	VS5 white+rain	4 575,00	5 490

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1330 mm.
2. Šířka rozložené VS5 je 1135 mm, šířka ve složeném stavu je 223 mm.
3. Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
4. Provedení pouze v bílé barvě s dekorem rain.
5. Celou zástěnu je možné složit ke zdi, krajní pohyblivá část vanové zástěny je sklopná směrem do vany.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162

VSK2 Rosa, Gentiana, NewDay

Vanová zástěna
dvoudílná



Maximální těsnost kovových profilů



Dokonale sladěný design



Originální VSK2 Gentiana, NewDay

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Pohodlné sprchování

Pevný a sklopný díl vytvářejí pohodlně velký prostor pro sprchování.

Originální tvar


Speciální designové zástěny VSK2 umožňují sprchování i v neobvykle tvarovaných vanách.



VSK2 - vanová zástěna dvoudílná pro vany Rosa, Gentiana a NewDay

TYP	A = ROZMĚRY (mm)	B = Šířka pevné části (mm)	C = Šířka sklopné části (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VSK2 Rosa L / R 140	výška 1500	440-460	445	76L7010041	VSK2 Rosa 140 L white+rain	3 158,33	3 790
				76P7010041	VSK2 Rosa 140 R white+rain	3 158,33	3 790
				76L70100Z1	VSK2 Rosa 140 L white+transparent	5 325,00	6 390
				76P70100Z1	VSK2 Rosa 140 R white+transparent	5 325,00	6 390
VSK2 Rosa L / R 150	výška 1500	470-490	445	76L8010041	VSK2 Rosa 150 L white+rain	3 241,67	3 890
				76P8010041	VSK2 Rosa 150 R white+rain	3 241,67	3 890
				76L80100Z1	VSK2 Rosa 150 L white+transparent	5 408,33	6 490
				76P80100Z1	VSK2 Rosa 150 R white+transparent	5 408,33	6 490
VSK2 Rosa L / R 160	výška 1500	525-545	445	76P9010041	VSK2 Rosa 160 R white+rain	3 325,00	3 990
				76L9010041	VSK2 Rosa 160 L white+rain	3 325,00	3 990
				76L90100Z1	VSK2 Rosa 160 L white+transparent	5 491,67	6 590
				76P90100Z1	VSK2 Rosa 160 R white+transparent	5 491,67	6 590
VSK2 Rosa L / R 170	výška 1500	625-645	445	76LB010041	VSK2 Rosa 170 L white+rain	3 658,33	4 390
				76PB010041	VSK2 Rosa 170 R white+rain	3 658,33	4 390
				76LB0100Z1	VSK2 Rosa 170 L white+transparent	5 825,00	6 990
				76PB0100Z1	VSK2 Rosa 170 R white+transparent	5 825,00	6 990
VSK2 Gentiana, NewDay L/R	Gentiana NewDay 140, výška 1500	725-745	365	7CLM010041	VSK2 Gentiana, NewDay 140 L white+rain	3 741,67	4 490
				7CPM010041	VSK2 Gentiana, NewDay 140 R white+rain	3 741,67	4 490
	Gentiana NewDay 150, výška 1500	795-815	395	7CLP010041	VSK2 Gentiana, NewDay 150 L white+rain	4 158,33	4 990
				7CPP010041	VSK2 Gentiana, NewDay 150 R white+rain	4 158,33	4 990
Držák VSK2 krátký (K)	délka 580			B11000001	Držák VSK2 krátký (K)	633,33	760
Držák VSK2 dlouhý (D)	délka 1020			B12000001	Držák VSK2 dlouhý (D)	658,33	790

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1500 mm.
- Pro každou vanu Rosa, Gentiana nebo NewDay speciální vanová zástěna dle rozměru vany (např. VSK2 Rosa 140 pro vanu Rosa 140). Pozor – levé nebo pravé provedení dle varianty vany Rosa. U vany Gentiana a NewDay dle umístění na levou nebo pravou stranu vany.
- VSK2 Rosa s výplní transparent nebo rain, VSK2 Gentiana, NewDay pouze s výplní rain.
- Zástěna se skládá z pevné a pohyblivé části, pohyblivou část lze sklopit směrem do vany.
- Výrobek se fixuje ke zdi koupelny pomocí krátkého nebo dlouhého držáku vanové zástěny – dle způsobu upevnění (viz nákres). Není součástí balení.

Volitelné doplňky



PVS1

Vanová zástěna pevná jednodílná



Dokonalé utěsnění

Tloušťka tvrzeného skla

Vanová zástěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Čistý a moderní design

Minimum kovových profilů a maximum čistého skla.

Snadná údržba


Minimum profilů a hladké bezpečnostní sklo bez dekoru pro jednodušší údržbu.



PVS1 - vanová zástěna pevná jednodílná

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PVS1	800 x 1400	79840100Z1	PVS1-80 white+transparent	4 158,33	4 990
		79840U00Z1	PVS1-80 satin+transparent	4 158,33	4 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1400 mm.
2. Šířka vanové zástěny 800 mm.
3. Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
4. Provedení v barvě bílé nebo satin se skleněnou výplní bez dekoru.
5. Výrobek se skládá ze svislého profilu a pevné nepohyblivé části. Vanovou zástěnu není možné sklopit na zeď.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162

GVS1

Vanová zástěna pevná jednodílná



Kvalitní mosazné úchyty



Dokonalé utěsnění

Tloušťka tvrzeného skla

Vanová zástěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Čistý a moderní design

Pouze sklo a chrom – krásný dojem z koupelny nebude absolutně ničím rušen.

Technická dokonalost


Vysoce kvalitní kovové chromované úchyty s velmi dlouhou životností.



GVS1 - vanová zástěna pevná jednodílná

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena komplet bez DPH	Cena s DPH	Cena komplet s DPH
GVS1	800 x 1400	79840A00Z1	GVS1-80 chrome+transparent	2 491,67	4 991,67	2 990	5 990
		D01000A069	G SET GVS1-80 Matrix chrome	2 500,00		3 000,00	

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1400 mm.
2. Provedení pouze transparentní sklo + speciální design úchyty G SET Matrix.
3. Vanová zástěna je dodávána ve složení: pevný díl a lišty v jednom balení. V druhém díle balení (G-SET) jsou úchyty a montážní sada. **Je nutno objednat obě části výrobku samostatně (skla + G SET).**
4. Konečné ustavení výrobku lze seřídít díky zvětšeným otvorům ve sklech až o 1,5 cm.
5. Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162

GVS2

Vanová zástěna dvoudílná



Klasické masivní chromované panty



Kvalitní mosazné úchyty s dokonalým zatěsněním



Provedení Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevná část je z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivá ze 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Čistý design

Pouze sklo a chrom – krásný dojem z koupelny nebude absolutně ničím rušen.

Technická dokonalost


Vysoce kvalitní kovové chromované prvky s velmi dlouhou životností.



GVS2 - vanová zástěna dvoudílná

TYP	Rozměry v mm			Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena komplet bez DPH	Cena s DPH	Cena komplet s DPH
	„A“	■	„B“						
GVS2L, G SET	995-1005	700	300	78LA0A00Z1	GVS2-100 L chrome+transparent	4 158,33		4 990	
				78LA0A00ZM	GVS2-100 L chrome+Matrix	4 991,67		5 990	
				D01000A015	G SET GVS2-L 100 chrome	5 833,33	9 991,67	7 000	11 990
				D01000A037	G SET GVS2-L 100 Matrix chrome	6 666,67	11 658,33	8 000	13 990
GVS2 R, G SET	995-1005	700	300	78PA0A00Z1	GVS2-100 R chrome+transparent	4 158,33		4 990	
				78PA0A00ZM	GVS2-100 R chrome+Matrix	4 991,67		5 990	
				D01000A016	G SET GVS2-R 100 chrome	5 833,33	9 991,67	7 000	11 990
				D01000A038	G SET GVS2-R 100 Matrix chrome	6 666,67	11 658,33	8 000	13 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1500 mm (provedení GlassLine i Matrix). Levé/pravé provedení – dle umístění pantů na zdi.
- V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
- Vanová zástěna je dodávána ve složení: pevný díl, pohyblivý díl, lišty v jednom balení. V druhém díle balení (G SET) jsou panty příslušného provedení, úchyty, montážní sada. **Je nutno objednat obě části výrobku samostatně (skla + G SET).**
- Konečné ustavení výrobku lze seřídit díky zvětšeným otvorům ve sklech až o 1,5 cm na každé straně.
- Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
- Pohyblivá část vanové zástěny se otevírá směrem ven z vany.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162

EVS1

Vanová zástěna jednodílná



Robustní lakované profily



Zdvihový mechanismus

Tloušťka tvrzeného skla

Vanová zástěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Honosný design

Robustní profily a čisté sklo pro milovníky klasického luxusu.

Dlouhá životnost



Lakování profilů ve vlastní lakovně v Příbrami je zárukou kvality.



EVS1 - vanová zástěna jednodílná

TYP	Výška (mm)	Šířka „A“ v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
EVS1 - 75L / R	1500	730-750	75L30100Z1	EVS1-75L white+transparent	6 658,33	7 990
			75P30100Z1	EVS1-75 R white+transparent	6 658,33	7 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1500 mm.
- Šířka vanové zástěny EVS1: 750 mm.
Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným okrajem lemu.
- Pozor!** EVS1 v levém/pravém provedení dle umístění profilu při čelním pohledu na vanu.
- Provedení pouze v barvě bílé se skleněnou výplní bez dekoru.
- Výrobek je tvořen svislým profilem a jedním pohyblivým dílem bez ozdobného madla. Mechanismus umožňuje sklopení v úhlu 180°.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162

EVSK1

Vanová zástěna jednodílná pro vanu Rosa



Robustní lakované profily



Zdvihový mechanismus

Tloušťka tvrzeného skla

Vanová zástěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Honosný design

Robustní profily a čisté sklo pro milovníky klasického luxusu.

Dlouhá životnost


Lakování profilů ve vlastní lakovně v Příbrami je zárukou kvality.



EVSK1 - vanová zástěna jednoduchá

TYP	Výška (mm)	Šířka „A“ v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
EVSK1 75 Rosa L / R	1500	720-740	76L30100Y1	EVSK1-75 L Rosa 140 white+transparent	8 325,00	9 990
			76P30100Y1	EVSK1-75 R Rosa 140 white+transparent	8 325,00	9 990
EVSK1 85 Rosa L / R	1500	820-840	76L60100Y1	EVSK1-85 L Rosa 150 160 white+transparen	9 575,00	11 490
			76P60100Y1	EVSK1-85 R Rosa 150 160 white+transparen	9 575,00	11 490
EVSK1 100 Rosa L / R	1500	970-990	76LA0100Y1	EVSK1-100 L Rosa II 170 white+transparent	10 825,00	12 990
			76PA0100Y1	EVSK1-100 R Rosa II 170 white+transparent	10 825,00	12 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1500 mm.
- Šířka vanové zástěny EVSK1: 750 mm (pro vanu Rosa I 140), 850 mm (pro vanu Rosa I, II, 95 v šířce 150 a 160 cm), 1000 mm (pro vanu Rosa II 170).
- Pozor! EVSK1 v pravém/levém provedení dle provedení vany Rosa.**
- Provedení pouze v barvě bílé se skleněnou výplní bez dekoru.
- Výrobek je tvořen svislým profilem a jedním pohyblivým dílem. Mechanismus umožňuje sklopení v úhlu 180°.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162

AVDP3/APSV

Vanové dveře posuvné třídílné/
Pevná stěna vanová



Maximální těsnost kovových profilů



Přizpůsobení s nastavovacím profilem

Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením AVDP3 a APSV.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Dokonale vodotěsné

S použitím vanových dveří vytvoříte nad vanou dokonale vodotěsný sprchovací prostor.

Vanový kout

V kombinaci s vanovou stěnou maximálně vodotěsný prostor i nad vanou umístěnou v rohu.






AVDP3 / APSV - vanové dveře posuvné třídlílné / pevná stěna vanová

TYP	Šířka v mm	Vstup v mm	AVDP3 + APSV	AVDP3 + APSV + APSV	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AVDP3 - 120	1170-1210	661	1170-1205 x APSV	1170-1200 x APSV x APSV	40VG010241 ●	AVDP3-120 white+rain	5 575,00	6 690
					40VG0102Z1 ●	AVDP3-120 white+transparent	6 491,67	7 790
					40VG0102ZG ●	AVDP3-120 white+grape	6 491,67	7 790
					40VG0U0241 ●	AVDP3-120 satin+rain	5 575,00	6 690
					40VG0U02Z1 ●	AVDP3-120 satin+transparent	6 491,67	7 790
					40VG0U02ZG ●	AVDP3-120 satin+grape	6 491,67	7 790
AVDP3 - 150	1470-1510	861	1470-1505 x APSV	1470-1500 x APSV x APSV	40VP010241 ●	AVDP3-150 white+rain	5 950,00	7 140
					40VP0102Z1 ●	AVDP3-150 white+transparent	6 950,00	8 340
					40VP0102ZG ●	AVDP3-150 white+grape	6 950,00	8 340
					40VP0U0241 ●	AVDP3-150 satin+rain	5 950,00	7 140
					40VP0U02Z1 ●	AVDP3-150 satin+transparent	6 950,00	8 340
					40VP0U02ZG ●	AVDP3-150 satin+grape	6 950,00	8 340
AVDP3 - 160	1570-1610	928	1570-1605 x APSV	1570-1600 x APSV x APSV	40VS010241 ●	AVDP3-160 white+rain	6 283,33	7 540
					40VS0102Z1 ●	AVDP3-160 white+transparent	7 366,67	8 840
					40VS0102ZG ●	AVDP3-160 white+grape	7 366,67	8 840
					40VS0U0241 ●	AVDP3-160 satin+rain	6 283,33	7 540
					40VS0U02Z1 ●	AVDP3-160 satin+transparent	7 366,67	8 840
					40VS0U02ZG ●	AVDP3-160 satin+grape	7 366,67	8 840
AVDP3 - 170	1670-1710	995	1670-1705 x APSV	1670-1700 x APSV x APSV	40VV010241 ●	AVDP3-170 white+rain	6 658,33	7 990
					40VV0102Z1 ●	AVDP3-170 white+transparent	7 825,00	9 390
					40VV0102ZG ●	AVDP3-170 white+grape	7 825,00	9 390
					40VV0U0241 ●	AVDP3-170 satin+rain	6 658,33	7 990
					40VV0U02Z1 ●	AVDP3-170 satin+transparent	7 825,00	9 390
					40VV0U02ZG ●	AVDP3-170 satin+grape	7 825,00	9 390
AVDP3 - 180	1770-1810	1061	1770-1805 x APSV	1770-1800 x APSV x APSV	40VY010241 ●	AVDP3-180 white+rain	7 075,00	8 490
					40VY0102Z1 ●	AVDP3-180 white+transparent	8 283,33	9 940
					40VY0102ZG ●	AVDP3-180 white+grape	8 283,33	9 940
					40VY0U0241 ●	AVDP3-180 satin+rain	7 075,00	8 490
					40VY0U02Z1 ●	AVDP3-180 satin+transparent	8 283,33	9 940
					40VY0U02ZG ●	AVDP3-180 satin+grape	8 283,33	9 940
APSV - 70	670-705				9501010241 ●	APSV-70 white+rain	1 783,33	2 140
					95010102Z1 ●	APSV-70 white+transparent	2 200,00	2 640
					95010102ZG ●	APSV-70 white+grape	2 200,00	2 640
					95010U0241 ●	APSV-70 satin+rain	1 783,33	2 140
					95010U02Z1 ●	APSV-70 satin+transparent	2 200,00	2 640
					95010U02ZG ●	APSV-70 satin+grape	2 200,00	2 640
APSV - 75	720-755				9503010241 ●	APSV-75 white+rain	1 825,00	2,190
					95030102Z1 ●	APSV-75 white+transparent	2 283,33	2 740
					95030102ZG ●	APSV-75 white+grape	2 283,33	2 740
					95030U0241 ●	APSV-75 satin+rain	1 825,00	2 190
					95030U02Z1 ●	APSV-75 satin+transparent	2 283,33	2 740
					95030U02ZG ●	APSV-75 satin+grape	2 283,33	2 740
APSV - 80	770-805				9504010241 ●	APSV-80 white+rain	1 866,67	2 240
					95040102Z1 ●	APSV-80 white+transparent	2 325,00	2 790
					95040102ZG ●	APSV-80 white+grape	2 325,00	2 790
					95040U0241 ●	APSV-80 satin+rain	1 866,67	2 240
					95040U02Z1 ●	APSV-80 satin+transparent	2 325,00	2 790
					95040U02ZG ●	APSV-80 satin+grape	2 325,00	2 790

● = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

AVDP3/APSVVanové dveře posuvné třídílné/
Pevná stěna vanová



Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1370 mm (AVDP3, APSV).
2. Vanové dveře AVDP3 jsou vhodné pro uzavření niky u klasických obdélníkových van s rovným horním lemem.
3. Vanová stěna APSV je určena ke kombinaci s AVDP3 (vanový kout), pro připojení je vybavena rohovým spojovacím dílem.
4. AVDP3 se skládají z jednoho pevného a dvou posuvných dílů.
5. APSV tvoří jeden pevný díl.
6. Otočením celého výrobku AVDP3 o 180° získáme variantu vstupu zprava či zleva.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162

VDKP4

Vanové dveře posuvné čtyřdílné pro vanu Gentiana, NewDay



Maximální těsnost kovových profilů

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Dokonale vodotěsné

S použitím vanových dveří vytvoříte nad vanou dokonale vodotěsný sprchovací prostor.

Originální tvar


Speciální vanové dveře umožňují sprchování i v rohové vaně Gentiana.



VDKP4 - vaňové dveře posuvné štvordielne pre vane Gentiana a NewDay

TYP	A = výška v mm	B = hĺbka v mm	C = šírka vr. profilu v mm	D = posuvné dveře v mm	SIČ	TYP + VÝPLŇ (umelá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VDKP 4	1340	1400	590	950	4DAMF10041	• VDKP4 Gentiana NewDay 140 white+rain	345,83	415,00
		1500	690		4DAPG10041	• VDKP4 Gentiana NewDay 150 white+rain	354,17	425,00

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1340 mm.
2. Vanové dveře VDKP4 byly vyvinuty speciálně pro vanu Gentiana a NewDay.
3. **Pozor!** Při objednávání vanové zástěny se řiďte rozměrem vany. VDKP4 Gentiana 140 a NewDay je určena pro vanu Gentiana 140 a NewDay – nelze zaměnit!
4. Výrobek se skládá ze dvou pevných a dvou posuvných částí.
5. Provedení pouze v barvě bílé s umělohmotnou výplní v dekoru rain.

Volitelné doplňky



Vany

→ 162




■ Spojení užítku, krásy a jedinečnosti

design nosal®

Cílem značky RAVAK je přinášet svým zákazníkům stále něco nového. Výsledkem spojení s předními designéry jsou nevšední tvary pro jedinečnost vaší koupelny. Designově sladěná jsou také umyvadla nabízená k vanám v konceptech.

■ Designově sladěný celek



Některé vany RAVAK jsou součástí tzv. konceptů – designově sladěných celků vany, umyvadla a případně nábytku. Většina konceptů nabízí též možnost vanové zástěny přímo ke konkrétní vaně.

■ Dokonalost v každém směru



Litý mramor je nadčasový materiál, který v porovnání s keramickými materiály umožňuje velkou variabilitu tvarů. Díky tomu je možné vyrobit i takové tvary, které běžná keramika nedovolí. Předností litých umyvadel jsou také perfektně čisté hrany a rovné odkládací plochy. Finální povrchovou úpravu tvoří probarvená pryskyřice (tzv. GelCoat), která litý mramor chrání proti oděru a poškrábání či působení běžně používaných kosmetických a hygienických přípravků.

■ Vše po ruce

Umyvadla RAVAK poskytují dostatek odkládacích ploch, takže s nimi budete mít při každodenní hygieně vždy vše po ruce. Jejich originální tvar navíc umožňuje využít každý centimetr ve vaší koupelně, neboť pod ně můžete umístit například i pračku (umyvadlo Praktik W).

Umyvadla Rosa → 236



Rosa



Rosa Comfort




Rosa Comfort Plus


Umyvadla Praktik → 238



Praktik U




Praktik S




Praktik W

Umyvadlo Evolution → 240




Evolution


Umyvadla Classic → 242



Classic 600,700



Classic 800



Dvojumyvadlo Classic 1300




Classic Mini I



Classic Mini II

Umyvadla Avocado → 248



Avocado



Avocado Comfort

Umyvadla BeHappy → 250



BeHappy

Umyvadla Unity → 252



Unity 900



Unity 1200

Rosa

Umyvadlo Rosa



Praktická odkládací plocha



Sušák na ručníky



Tvarově sladěný nábytek

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Umyvadlo Rosa je dokonale designově sladěné s vanami Rosa.

Vše po ruce

Praktická odkládací plocha a sušák na ručníky.



ŠÍŘKA



KONCEPTY



BÍLÁ







L/R
VARIANTA


Umyvadla Rosa

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rosa	566 x 466	XJ2L1100000	Umyvadlo Rosa L white s otvory	4 158,33	4 990
		XJ2P1100000	Umyvadlo Rosa R white s otvory	4 158,33	4 990
Rosa Comfort	780 x 550	XJ8L1100000	Umyvadlo Rosa Comfort L white s otvory	5 825,00	6 990
		XJ8P1100000	Umyvadlo Rosa Comfort R white s otvory	5 825,00	6 990
Rosa Comfort nábytkové	780 x 550	XJ8L11N0000	Umyvadlo Rosa Comfort L white s otvory N	4 991,67	5 990
		XJ8P11N0000	Umyvadlo Rosa Comfort R white s otvory N	4 991,67	5 990
Rosa Comfort Plus	780 x 550	XJ0P1100000	Umyvadlo Rosa Comfort Plus R white s otvory	7 075,00	8 490
		XJ0L1100000	Umyvadlo Rosa Comfort Plus L white s otvory	7 075,00	8 490


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Rosa (L/R)



Rosa Comfort /Rosa Comfort nábytkové (L/R)



Rosa Comfort Plus (L/R)

Technický popis

1. Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce: Rosa 566 mm, Rosa Comfort 780 mm, Rosa Comfort Plus 780 mm. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle.
2. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Umyvadla Rosa, Rosa Comfort a Rosa Comfort Plus jsou dodávána včetně sušáku na ručníky.
5. Umyvadlo Rosa Comfort nábytkové je dodáváno bez sušáku - určeno do kombinace se skříňkou pod umyvadlo Rosa Comfort.
6. Montážní sada (připojovací hmoždinky, vrtuty atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky.

Volitelné doplňky



Praktik

Umyvadlo Praktik



Praktik W – nad pračku 60 cm



Praktik S – suchá a mokrá zóna



Designově sladěný nábytek

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Umyvadlo Praktik je dokonale designově sladěné s vanami Praktik.

Nejpraktičtější ze všech

Velká odkládací plocha a zaoblený roh pro snazší obcházení.



ŠÍŘKA



KONCEPTY



BÍLÁ







L/R
VARIANTA


Umyvadla Praktik

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Praktik U	780 x 490	XJ5L1100000	Umyvadlo Praktik U L white s otvory	4 991,67	5 990
		XJ5P1100000	Umyvadlo Praktik U R white s otvory	4 991,67	5 990
Praktik S	960 x 490	XJ6L1100000	Umyvadlo Praktik S L white s otvory	5 241,67	6 290
		XJ6P1100000	Umyvadlo Praktik S R white s otvory	5 241,67	6 290
Praktik W	1160 x 650	XJ7L1100000	Umyvadlo Praktik W L white s otvory	5 825,00	6 990
		XJ7P1100000	Umyvadlo Praktik W R white s otvory	5 825,00	6 990


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Praktik S (L/R)



Praktik U (L/R)



Praktik W (L/R)

Technický popis

- Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce: Praktik U 780 mm, Praktik S 960 mm, Praktik W 1160 mm. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy s pravouhlým rohem.
- Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
- Praktik U: univerzální umístění do rohu koupelny nebo těsně vedle vany.
- Praktik S: níže položená odkládací plocha tzv. „mokrú“ pro odkládání mokrých předmětů (např. kartáček), výše položená odkládací plocha tzv. „suchá“ pro odkládání suchých předmětů (např. holicí strojek).
- Praktik W: pro umístění nad pračku s hloubkou 60 cm, umyvadlo není s pračkou po instalaci spojeno.
- Montážní sada (připojovací hmoždinky, vruťky atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky.

Volitelné doplňky



Evolution

Umyvadlo Evolution



Koncept Evolution

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Jedinečný tvar předního lemu dokonale kopíruje tvar vany Evolution.

Skříňky pod umyvadlo

Umyvadlo lze doplnit dvěma variantami skříňek pod umyvadlo Evolution.




BÍLÁ

Umyvadlo Evolution

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Evolution	700 x 550	XJE01100000	umyvadlo Evolution white s otvory	5 825	6 990

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.




Evolution

Technický popis

1. Umyvadlo se středovým provedením v šířce 700 mm.
2. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Do koupelny lze umístit buď samostatně nebo se skříňkou pod umyvadlo ve dvou provedeních.
5. Montážní sada (připojovací hmoždinky, vrutky atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky.

Volitelné doplňky



Classic

Umyvadlo Classic



Maximum prostoru v šířce 80 cm



I do menších koupelen



Hrazda na ručníky

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Koncept Classic

V kombinaci s vanou Classic tvoří harmonický designový celek.

Klasické tvary

Moderní klasika s dostatkem odkládacího prostoru i v menších koupelnách.




BÍLÁ


Umyvadla Classic

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Classic 600	600 x 490	XJD01160000	umyvadlo Classic 600 white s otvory	3 908,33	4 690
Classic 700	700 x 490	XJD01170000	umyvadlo Classic 700 white s otvory	4 575,00	5 490
Classic 800 L / R	800 x 490	XJDL1180000	umyvadlo Classic 800 L white s otvory	4 991,67	5 990
		XJDP1180000	umyvadlo Classic 800 R white s otvory	4 991,67	5 990
Hrazda Classic 600, 800	-	B14000100Q	Hrazda umyvadla CLASSIC 600, 800	825,00	990
Hrazda Classic 700	-	B14000200Q	Hrazda umyvadla CLASSIC 700	825,00	990


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Classic 600



Classic 700



Classic 800 (L/R)

Technický popis

1. Umyvadlo se středovým provedením v šířce: Classic 600, Classic 700.
2. Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce Classic 800. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle.
3. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Umyvadla Classic lze doplnit skříňkou pod umyvadlo Classic nebo instalovat samostatně.
5. Samostatně umístěné umyvadlo je možné doplnit hrazdou na ručníky dle rozměru umyvadla.
6. Montážní sada (přípojovací hmoždinky, vruťky atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky.

Volitelné doplňky



Classic

Umyvadlo Classic - dvojumyvadlo



Dostatek odkládacích ploch

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Dvojumyvadlo Classic je dokonale designově sladěné s vanami Classic.

Komfortní odkládací plochy

Velké odkládací plochy po stranách i uprostřed zaručí dostatek pohodlí.




BÍLÁ

Umyvadlo Classic - dvojumyvadlo

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Classic 1300	1300 x 490	XJD01113000	Dvojumyvadlo Classic 1300 white s otvory	8 325,00	9 990

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Dvojumyvadlo Classic v šířce 130 cm ve středovém provedení.
- Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Dodáváno s otvory 35 mm pro stojánkové baterie včetně přepadu.
- Montáž na zeď, lze kombinovat se skříňkou pod dvojumyvadlo SD 1300 Classic.
- Montážní sada (přípojovací hmoždinky, vrutky atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky).

Volitelné doplňky



Classic

Umývatka Classic Mini I a II



Classic Mini I



Classic Mini II



Praktické konzole na ručníky

Umývatka Classic Mini

Určena především do prostoru toalet jako doplňkové umyvadlo.

Moderní design

Hranatá umývatka ve dvou variantách se hodí prakticky ke každému stylu vybavení.

Praktické rozměry

Díky hloubce pouhých 22 cm nebude umývatko nikde překážet.




BÍLÁ

Umyvadla Classic Mini I a II

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Classic Mini I	400 x 220	XJF01100000	Umyvadlo Classic Mini I white s otvory	1 658,33	1 990
Classic Mini II L / R	400 x 220	XJFL1100000	Umyvadlo Classic Mini II L white s otvory	1 658,33	1 990
		XJFR1100000	Umyvadlo Classic Mini II R white s otvory	1 658,33	1 990
Konzole Classic Mini	-	X01419	Konzole chromové k umyvadlu Classic Mini (2ks)	1 158,33	1 390

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Umyvátko Classic Mini I: pro umístění baterie vlevo nebo vpravo (levé/pravé provedení) lze umyvátko otočit o 180°. Šířka 40 cm.
- Umyvátko Classic Mini II L/R: levá nebo pravá varianta se řídí umístěním otvoru pro baterii na umyvadle. Šířka 40 cm.
- Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii, včetně přepadu.
- Montáž na zeď buď s pomocí sady kovových chromovaných konzolí nebo se skříňkou pod umyvadlo SD 400 Classic. Lze umístit i do rohu.
- Montážní sada (přípojovací hmoždinky, vřuty atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky).

Volitelné doplňky



Nábytek

→ 254



Baterie

→ 270



Příslušenství

→ 308

Avocado

Umyvadlo Avocado



Komfortnější provedení

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**[®]

Šetří místo

Jedinečný a harmonický design vany i umyvadla již na ploše 150 x 85 cm.

Odkládací plocha




Dostatek odkládací plochy je i v tomto případě samozřejmostí.




Umyvadla Avocado

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Avocado	850 x 450	XJ1L1100000	Umyvadlo Avocado L white s otvory	2 908,33	3 490
		XJ1P1100000	Umyvadlo Avocado R white s otvory	2 908,33	3 490
Avocado Comfort	950 x 530	XJ9L1100000	Umyvadlo Avocado Comfort L white s otvory	4 158,33	4 990
		XJ9P1100000	Umyvadlo Avocado Comfort R white s otvory	4 158,33	4 990

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Avocado (L/R)



Avocado Comfort (L/R)

Technický popis

1. Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce: Avocado 850 mm, Avocado Comfort 950 mm. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle.
2. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Montážní sada (připojovací hmoždinky, vrutky atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky.

Volitelné doplňky



BeHappy

Umyvadlo BeHappy



Odkládací plochy



Maximální využití místa

Na obrázku umyvadlo BeHappy pravé (R).

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Chytře řeší prostor

Unikátní řešení prostoru s vanou BeHappy na nejmenší ploše od 150 x 75 cm.

Vše se vejde

Možnost koupání, sprchování i mytí včetně umyvadla na ploše klasické vany.



ŠÍŘKA



KONCEPTY



BÍLÁ




L/R
VARIANTA

Umyvadla BeHappy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
BeHappy	570 x 500	XJAL1100000	Umyvadlo BeHappy L white s otvory	3 908,33	4 690
		XJAP1100000	Umyvadlo BeHappy R white s otvory	3 908,33	4 690

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Umyvadlo v levém/pravém provedení o rozměru 500 x 570 mm. Provedení L/R se řídí umístěním pravouhého rohu umyvadla v koupelně. Baterie musí být vždy umístěna na protilehlé straně.
2. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Montážní sada (přípojovací hmoždinky, vrutky atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky.

Volitelné doplňky



Unity

Umyvadlo Unity



Odkládací plochy



Konzole na ručník

Jednoduše univerzální

Vždy dostatek odkládacích ploch v moderním univerzálním vzhledu.






BÍLÁ

Umyvadla Unity

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Unity	900x310-444	XJ3L1100000	Umyvadlo Unity 900 L white s otvory	3 308,33	3 970
		XJ3P1100000	Umyvadlo Unity 900 R white s otvory	3 308,33	3 970
	1200x310-444	XJ401100000	Umyvadlo Unity 1200 white s otvory	3 741,67	4 490
Konzole Unity	-	B1400000Q	Konzole Unity - nerez	1 658,33	1 990
		B14000001	Konzole Unity - white	741,67	890

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Umyvadlo se středovým provedením v šířce 1200 mm. Po obou stranách odkládací plocha o šířce 300 mm.
- Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce 900 mm. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle.
- Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- K umyvadlu je třeba dokoupit konzole pro uchycení na zeď.** Součástí balení jsou 2 ks konzolí a upevňovací vruty. Konzole jsou v provedení bílá nebo nerez.
- Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
- Montážní sada (přípojovací hmoždinky, vruty atd.) včetně krytky přeřadu součástí dodávky).

Volitelné doplňky





■ Spojení užítku, krásy a jedinečnosti

design **nosal**[®]

Výsledkem spojení značky RAVAK s předními designéry jsou nevěšední tvary pro jedinečnost vaší koupelny. Designově sladěná umyvadla a nábytek nabízíme k vanám samostatným, ale zejména k vanám v konceptech. Nábytek a umyvadla RAVAK nabízejí vždy prakticky řešený odkládací prostor na umyvadle a dostatek místa ve skříňkách.

■ Nové barevné kombinace

Koupelnový nábytek je nově nabízen v barevných kombinacích – bílá/bílá, bílá/bříza, bílá/Strip Onyx a nábytek Classic nově v dekoru bílá/espresso.



Speciální impregnace dřevotřískových desek do extrémně vlhkého prostředí v koupelně výrazně prodlužuje životnost výrobku.

■ Snadná údržba

Tvarové provedení a speciální povrchová úprava nábytku RAVAK usnadňují jeho údržbu. Dvířka jsou ošetřena dvěma vrstvami základního laku a finálně lakovaná bílou polyuretanovou barvou s vysokým leskem, takže jsou vodě odolná – lze mýt i mokrou textilií. Údržbu nábytku usnadňuje také provedení bez madel, která při čištění nepřekážejí. Díky závěsnému systému je snadný úklid i pod nábytkem.

■ Kvalitní zpracování a odolnost proti vlhkosti

Všechny skříňky RAVAK jsou vybaveny olejovými tlumiči BLUM, pojezdy HETTICH a panty s dorazem SALICE. Toto vysoce kvalitní kování zajišťuje bezproblémové otevírání a zavírání dvířek po celou dobu životnosti nábytku. Životnost prodlužuje také speciální impregnace dřevotřískových desek i dvířek z MDF proti působení vlhkosti. Nábytek RAVAK je proto vhodný i do extrémně vlhkého prostředí v koupelně.

■ Jednoduchá montáž

Všecký koupelnový nábytek je dodáván ve smontovaném stavu. Nábytek je možné zavěsit na zeď nebo si k němu lze dokoupit nožičky. Výjimkou jsou pouze skříňky Classic pod umyvátko Classic Mini – korpus je smontovaný, dvířka balena zvlášť v levém/pravém provedení.

<p>Koupelnový nábytek Rosa → 256</p> <p>SDU Rosa SDU Rosa Comfort zrcadla M560 / M780</p>	<p>Koupelnový nábytek Praktik → 258</p> <p>SDU Praktik S/U SDZU Praktik zrcadla M780 / M960</p>	<p>Koupelnový nábytek Evolution → 260</p> <p>SD Evolution SDS Evolution zrcadlo + polička Evolution</p>
<p>Koupelnový nábytek Classic → 262</p> <p>SD Classic 400 SD Classic 600/700/800 SD Classic 1300 zrcadlo Classic SB-350 Classic</p>	<p>Koupelnový nábytek Uni → 268</p> <p>SH Uni SHC Uni PS L/R Uni PS Uni SB Uni</p>	

Rosa

Koupelnový nábytek Rosa



Speciální úprava materiálů do vlhka



Dostatek odkládacího prostoru



Snadný úklid

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.


design **nosal**

Dokonale sladěné

Koupelnové skříňky jsou dokonale sladěné s umyvadlem i vanou Rosa.

Kvalitní kování


Vysoce kvalitní kování je dlouhodobou zárukou bezproblémového otevírání a zavírání dvířek.



Koupelnový nábytek Rosa

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skříňka pod umyvadlo Rosa	560 x 400 x 240	X00000238	SDU Rosa L bíža/bílá	3 741,67	4 490
		X00000239	SDU Rosa R bíža/bílá	3 741,67	4 490
		X00000326	SDU Rosa L bílá/bílá	3 741,67	4 490
		X00000327	SDU Rosa R bílá/bílá	3 741,67	4 490
Skříňka pod umyvadlo Rosa Comfort nábytkové	780 x 550 x 680	X00000162	SDU Rosa Comfort L bíža/bílá	8 325,00	9 990
		X00000163	SDU Rosa Comfort R bíža/bílá	8 325,00	9 990
		X00000328	SDU Rosa Comfort L bílá/bílá	8 325,00	9 990
		X00000329	SDU Rosa Comfort R bílá/bílá	8 325,00	9 990
		X00000312	SDU Rosa Comfort L Strip Onyx/bílá	8 325,00	9 990
		X00000313	SDU Rosa Comfort R Strip Onyx/bílá	8 325,00	9 990
Zrcadlo s integrovaným světlem	565 x 30 x 800	X00000240	M 560 bíža/bílá	3 491,67	4 190
		X00000330	M 560 bílá/bílá	3 491,67	4 190
Zrcadlo s poličkou integrovanými světly a zásuvkou	780 x 160 x 680	X00000160	M 780 L bíža/bílá	5 158,33	6 190
		X00000161	M 780 R bíža/bílá	5 158,33	6 190
		X00000331	M 780 L bílá/bílá	5 158,33	6 190
		X00000332	M 780 R bílá/bílá	5 158,33	6 190
		X00000314	M 780 L Strip Onyx/bílá	5 158,33	6 190
		X00000315	M 780 R Strip Onyx/bílá	5 158,33	6 190
Nožičky k nábytku	-	X00000170	MR base	437,50	525


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Skříňka pod umyvadlo Rosa L/R v šířce 56 cm s odkládací plochou a malým šuplíkem. Levé/pravé provedení se řídí provedením umyvadla.
- Skříňka pod umyvadlo Rosa Comfort L/R v šířce 78 cm se šuplíkem a integrovaným košem na prádlo. Levé/pravé provedení se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle Rosa Comfort (nábytkové).
- Pokud není možné skříňku SDU Rosa Comfort zavěsit na zeď, lze k ní dokoupit univerzální nožičky MR Base.
- Zrcadlo M 780 je vybaveno zásuvkou na 230 V a bodovými světly.
- Nábytek Rosa lze doplnit také nábytkem Uni.

Volitelné doplňky



Umyvadla

→ 234

Vany

→ 162

Příslušenství

→ 308

Praktik

Koupelnový nábytek Praktik



SDZU Praktik – dostatek místa na vše



Speciální úprava materiálů do vlhka



Snadný úklid

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.


design **nosal**

Dokonale sladěné

Koupelnové skříňky jsou dokonale sladěné s umyvadlem i vanou Praktik.

Nejpraktičtější ze všech


Dostatek prostoru a zaoblený roh skříňky pro snazší obcházení.




Koupelnový nábytek Praktik

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH		
Skříňka pod umyvadlo Praktik U	780 x 430 x 240	X000001154	SDU Praktik U L bříza/bílá	4 741,67	5 690		
		X000001155	SDU Praktik U R bříza/bílá	4 741,67	5 690		
		X000003339	SDU Praktik U L bílá/bílá	4 741,67	5 690		
		X000003340	SDU Praktik U R bílá/bílá	4 741,67	5 690		
Skříňka pod umyvadlo Praktik S	960 x 430 x 240	X000001152	SDU Praktik S L bříza/bílá	4 991,67	5 990		
		X000001153	SDU Praktik S R bříza/bílá	4 991,67	5 990		
		X000003341	SDU Praktik S L bílá/bílá	4 991,67	5 990		
		X000003342	SDU Praktik S R bílá/bílá	4 991,67	5 990		
Skříňka pod umyvadlo Praktik S - se šuplíky a prádelním košem	960 x 500 x 680	X000001156	SDZU Praktik S L bříza/bílá	16 658,33	19 990		
		X000001157	SDZU Praktik S R bříza/bílá	16 658,33	19 990		
		X000003343	• SDZU Praktik S L bílá/bílá	16 658,33	19 990		
		X000003344	• SDZU Praktik S R bílá/bílá	16 658,33	19 990		
		X000003322	• SDZU Praktik S L Strip Onyx/bílá	16 658,33	19 990		
		X000003323	• SDZU Praktik S R Strip Onyx/bílá	16 658,33	19 990		
Zrcadlo s poličkou integrovanými světly a zásuvkou	780 x 160 x 680	X000001160	M 780 L bříza/bílá	5 158,33	6 190		
		X000001161	M 780 R bříza/bílá	5 158,33	6 190		
		X000003331	M 780 L bílá/bílá	5 158,33	6 190		
		X000003332	M 780 R bílá/bílá	5 158,33	6 190		
		X000003314	M 780 L Strip Onyx/bílá	5 158,33	6 190		
		X000003315	M 780 R Strip Onyx/bílá	5 158,33	6 190		
	960 x 160 x 680	X000001158	M 960 L bříza/bílá	5 658,33	6 790		
		X000001159	M 960 R bříza/bílá	5 658,33	6 790		
		X000003345	• M 960 L bílá/bílá	5 491,67	6 590		
		X000003346	• M 960 R bílá/bílá	5 491,67	6 590		
		X000003324	• M 960 L Strip Onyx/bílá	5 658,33	6 790		
		X000003325	• M 960 R Strip Onyx/bílá	5 658,33	6 790		
		Nožičky k nábytku	-	X000001170	MR base	437,50	525


Doba dodání 14 dní.
 • = doba dodání 6 týdnů.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.




M 960



SDZU Praktik



SDU Praktik S



SDU Praktik U

Technický popis

- Skříňky pod umyvadlo SDU Praktik S a SDU Praktik U v šířce 78 a 96 cm s odkládací plochou a malým šuplíkem.
- SDZU Praktik S – skříňka pod umyvadlo v šířce 96 cm se 3 šuplíky, integrovaným košem na prádlo, přihrádkou s výklopnými dvířky a automatickým dovíráním.
- Levé/pravé provedení skříňek Praktik se řídí provedením umyvadla.
- Pokud není možné skříňku SDZU Praktik S zavěsit na zeď, lze k ní dokoupit univerzální nožičky MR Base.
- Zrcadlo M 780 a M 960 je vybaveno zásuvkou na 230 V a bodovými světly.
- Nábytek Praktik lze doplnit také nábytkem Uni.

Volitelné doplňky



Umyvadla

→ 234



Vany

→ 162



Příslušenství

→ 308

Evolution

Koupelnový nábytek Evolution



Extra hluboká zásuvka 40 cm



Speciální úprava materiálů do vlhka

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**[®]

Dokonale sladěné

Jedinečný tvar vany a umyvadla Evolution perfektně doplňují skříňky pod umyvadlo.

Bílá lesk




Neopakovatelný design podtrhuje bílý lesk skříněk pod umyvadlo.




Koupelnový nábytek Evolution

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skříňka pod umyvadlo Evolution	700 x 550 x 400	X000000364	SD Evolution s hrazdou bílá/bílá	2 908	3 490
	700 x 550 x 400	X000000365	SDS Evolution se zásuvkou bílá/bílá	5 408	6 490
Zrcadlo s integrovaným LED osvětlením	700 x 600 x 30	X000000398	Zrcadlo Evolution bílá s LED osvětlením	4 991,67	5 990
Skleněná polička s držáky	700 x 6 x 160	X000000330	Skleněná polička Evolution s chromovanými držáky	908,33	1 090


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



SD Evolution



SDS Evolution




SD Evolution / SDS Evolution

Technický popis

1. Skříňka pod umyvadlo SD Evolution s hrazdou: vnější a vnitřní úprava povrchu boků a dna skříňky bílá ve vysokém lesku. Chromovaná hrazda je součástí výrobku – může být využita jako sušák na ručníky. Pouze závěsná varianta.
2. Skříňka pod umyvadlo SDS Evolution se šuplíkem: výška 40 cm se systémem otevírání push/pull. Pouze závěsná varianta.
3. Zrcadlo Evolution s LED osvětlením (příkon 15W), vypínačem a zásuvkou na spodní hraně zrcadla (např. na holicí strojek).
4. Polička z 6 mm skla se zaobleným předním lemem (rádius umyvadla Evolution), kovové chromované držáky.
5. Skříňky Evolution lze také doplnit nábytkem Uni v bílé barvě.

Volitelné doplňky



Classic

Koupelnový nábytek Classic



Úložný prostor o výšce 40 cm



Speciální úprava materiálů do vlhka



Snadný úklid

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Koncept Classic

Nábytek perfektně doplňuje harmonický celek vany a umyvadla Classic.

Kvalitní kování


Vysoce kvalitní kování je i u nábytku Classic zárukou dlouhé životnosti.




Koupelnový nábytek Classic

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skříňka pod umyvadlo Classic	600 x 490 x 470	X00000303	SD 600 Classic skříňka pod umyvadlo břiza/bílá	4 575,00	5 490
		X00000347	SD 600 Classic skříňka pod umyvadlo bílá/bílá	4 575,00	5 490
		X00000426	SD 600 Classic skříňka pod umyvadlo espresso/bílá	4 575,00	5 490
		X00000243	SD-600 Classic Strip Onyx/bílá	4 575,00	5 490
	700 x 490 x 470	X00000304	SD 700 Classic skříňka pod umyvadlo břiza/bílá	4 991,67	5 990
		X00000349	SD 700 Classic skříňka pod umyvadlo bílá/bílá	4 991,67	5 990
		X00000427	SD 700 Classic skříňka pod umyvadlo espresso/bílá	4 991,67	5 990
		X00000244	SD-700 Classic Strip Onyx/bílá	4 991,67	5 990
	800 x 490 x 470	X00000350	SD 800-L Classic skříňka pod umyvadlo bílá/bílá	5 408,33	6 490
		X00000351	SD 800-R Classic skříňka pod umyvadlo bílá/bílá	5 408,33	6 490
		X00000305	SD 800-L Classic skříňka pod umyvadlo břiza/bílá	5 408,33	6 490
		X00000306	SD 800-R Classic skříňka pod umyvadlo břiza/bílá	5 408,33	6 490
		X00000428	SD 800-L Classic skříňka pod umyvadlo espresso/bílá	5 408,33	6 490
		X00000429	SD 800-R Classic skříňka pod umyvadlo espresso/bílá	5 408,33	6 490
		X00000245	SD-800 L Classic Strip Onyx/bílá	5 408,33	6 490
		X00000246	SD-800 R Classic Strip Onyx/bílá	5 408,33	6 490
Zrcadlo s integrovaným světlem a zásuvkou	600 x 70 x 550	X00000307	Zrcadlo Classic 600 břiza	2 741,67	3 290
		X00000352	Zrcadlo Classic 600 bílá	2 741,67	3 290
		X00000430	Zrcadlo Classic 600 espresso	2 741,67	3 290
		X00000248	Classic zrcadlo 600 Strip Onyx	2 741,67	3 290
	700 x 70 x 550	X00000308	Zrcadlo Classic 700 břiza	2 991,67	3 590
		X00000353	Zrcadlo Classic 700 bílá	2 991,67	3 590
		X00000431	Zrcadlo Classic 700 espresso	2 991,67	3 590
		X00000249	Classic zrcadlo 700 Strip Onyx	2 991,67	3 590
	800 x 70 x 550	X00000309	Zrcadlo Classic 800 břiza	3 241,67	3 890
		X00000354	Zrcadlo Classic 800 bílá	3 241,67	3 890
		X00000432	Zrcadlo Classic 800 espresso	3 241,67	3 890
		X00000250	Classic zrcadlo 800 Strip Onyx	3 241,67	3 890
Boční sloup	350 x 370 x 1200	X00000311	SB-350 Classic sloup boční L břiza/bílá	6 241,67	7 490
		X00000310	SB-350 Classic sloup boční R břiza/bílá	6 241,67	7 490
		X00000356	SB-350 Classic sloup boční L bílá/bílá	6 241,67	7 490
		X00000355	SB-350 Classic sloup boční R bílá/bílá	6 241,67	7 490
		X00000434	SB-350 Classic sloup boční L espresso/bílá	6 241,67	7 490
		X00000433	SB-350 Classic sloup boční R espresso/bílá	6 241,67	7 490
		X00000251	SB-350 Classic sloup boční L Strip Onyx/bílá	6 241,67	7 490
		X00000247	SB-350 Classic sloup boční R Strip Onyx/bílá	6 241,67	7 490
Nožičky k nábytku	-	X00000170	MR base	437,50	525


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.




zrcadlo Classic 600/700/800




SB-350 Classic



SD Classic 600/700/800



SD Classic 600 (700)




SD Classic 800 L

Technický popis

- Zrcadlo Classic v šířce 600, 700 nebo 800 mm s integrovanou zářivkou a zásuvkou na fén či holicí strojek.
- Skříňka pod umyvadlo SD Classic ve středovém provedení v šířce 600 a 700 mm se zásuvkou (vnitřní výška 40 cm).
- Skříňka pod umyvadlo SD Classic v levém/pravém provedení v šířce 800 mm se zásuvkou (vnitřní výška 40 cm). Levé/pravé provedení se řídí provedením umyvadla.
- SB-350 Classic: boční sloup s dvěma skleněnými poličkami a praktickým šuplíkem v horní části.

Volitelné doplňky



Classic

Koupelnový nábytek Classic pod dvojumyvadlo



Určené pod dvojumyvadlo Classic 1300



Speciální úprava materiálů do vlhka



Praktická zásuvka na nezbytné maličkosti

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.


design **nosal**

Koncept Classic

Skříňka k dvojumyvadlu harmonicky ladí s ostatními prvky konceptu Classic.

Výběr dekorů


Na výběr nově čtyři dekory korpusu v kombinaci s bílými lesklými dvířky.




Koupelnový nábytek Classic - pod dvojumyvadlo

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skříňka pod dvojumyvadlo SD Classic 1300	1300 x 490 x 470	X000000422	SD 1300 Classic skříňka pod umyvadlo bílá/bílá	12 491,67	14 990
		X000000423	SD 1300 Classic skříňka pod umyvadlo bříza/bílá	12 491,67	14 990
		X000000424	SD 1300 Classic skříňka pod umyvadlo S-Onyx/bílá	12 491,67	14 990
		X000000425	SD 1300 Classic skříňka pod umyvadlo espresso/bílá	12 491,67	14 990
Nízká zásuvka		X000000435	Zásuvka vč. výsuvu bílá pro SD 1300	2 491,67	2 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



SD Classic 1300






SD Classic 1300

Technický popis

- Skříňka pod dvojumyvadlo SD Classic 1300 v šířce 130cm v dekorech bílá, bříza, Strip Onyx, espresso v kombinaci s bílými dvířky. Dvířka bílá lesk (lakovaná MDF).
- Pravá část skříňky:** vysoká zásuvka + pod umyvadlem nízká zásuvka na drobnosti se samostatným výsuvem.
- Levá část skříňky:** vysoká zásuvka s vnitřní výškou 40 cm k uložení vyšších předmětů (aviváž apod.). Připravené otvory pro dodatečnou montáž nízké zásuvky – lze dokoupit jako zvláštní příslušenství.
- Nízkou zásuvku lze také přemontovat z pravé do levé části skříňky dle potřeby.
- Dodáváno ve smontovaném stavu. Není levé/pravé provedení.
- Montáž na zeď, nelze použít nožičky. **POZOR! Hmotnost skříňky 58 kg, dbejte na nosnost zdi.**

Volitelné doplňky

		
Umyvadla → 234	Vany → 162	Příslušenství → 308

Classic

Koupelnový nábytek Classic Mini



Vhodné i pro umyvátko Classic Mini I



Speciální úprava materiálů do vlhka



Snadný úklid

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Koncept Classic

Skříňka k umyvátku perfektně doplňuje harmonický celek konceptu Classic.

Výběr dekorů


Můžete si vybrat ze čtyř dekorů korpusu v kombinaci s bílými lesklými dvířky.




Koupelnový nábytek Classic Mini

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skříňka pod umyvadlo Classic Mini	400 x 220 x 500	X00000416	SD 400 Classic korpus skříňky pod umyvadlo bílá	1 658,33	1 990
		X00000417	SD 400 Classic korpus skříňky pod umyvadlo bříza	1 658,33	1 990
		X00000418	SD 400 Classic korpus skříňky pod umyvadlo S-Onyx	1 658,33	1 990
		X00000419	SD 400 Classic korpus skříňky pod umyvadlo espresso	1 658,33	1 990
Dvířka ke skříňce Classic Mini	-	X00000420	SD 400 Classic dvířka L bílá	408,33	490
		X00000421	SD 400 Classic dvířka R bílá	408,33	490


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.




SD Classic 400 +
Classic Mini I



SD Classic 400 +
Classic Mini II



SD Classic 400 +
Classic Mini I



SD Classic 400 +
Classic Mini II

Technický popis

- Skříňka pod umyvadlo SD Classic 400 v šířce 40 cm v dekorech bílá, bříza, Strip Onyx, espresso do kombinace s bílými dvířky.
- Korpus dodáván samostatně ve smontovaném stavu včetně montážní sady (šrouby, panty, záslepky). Není levé/pravé provedení.
- Dvířka bílá lesk (lakovaná MDF) – **dodávána samostatně v provedení levá nebo pravá**. Levé nebo pravé provedení je určeno umístěním pantů.
- Součástí skříňky polička v barvě korpusu.
- Skříňku lze kombinovat s umývatky Classic Mini, umyvadlovým sifonem, umyvadlovou piletou i bateriemi z nabídky RAVAK.

Volitelné doplňky



Uni

Koupelnový nábytek Uni



Speciální úprava materiálů do vlhka



Snadný úklid




Vysoce kvalitní kování

Jednoduše univerzální

Díky modernímu tvaru lze výborně kombinovat s ostatními řadami nábytku.

Kvalitní kování


Vysoce kvalitní kování je dlouhodobou zárukou bezproblémového otevírání a zavírání dvířek.



Koupelnový nábytek Uni

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Horní skříňka SH Uni 40 cm	410 x 200 x 685	X000001165	SH Uni bříza/bílá	2 908,33	3 490
		X000003333	SH Uni bílá/bílá	2 908,33	3 490
		X000003316	SH Uni Strip Onyx/bílá	2 908,33	3 490
Horní skříňka SHC Uni 60 cm	600 x 230 x 685	X000001164	SHC 600 bříza/bílá	4 908,33	5 890
		X000003334	SHC 600 bílá/bílá	4 908,33	5 890
		X000003317	SHC 600 Strip Onyx/bílá	4 908,33	5 890
Dolní skříňka PS Uni	420 x 370 x 710	X000001167	PS Uni bříza/bílá	3 908,33	4 690
		X000003335	• PS Uni bílá/bílá	3 908,33	4 690
		X000003318	• PS Uni Strip Onyx/bílá	3 908,33	4 690
Dolní skříňka PS Uni L/R se šuplíkem	420 x 370 x 850	X000001168	PS L bříza/bílá	5 408,33	6 490
		X000003336	• PS L bílá/bílá	5 408,33	6 490
		X000003319	• PS L Strip Onyx/bílá	5 408,33	6 490
		X000001169	PS R bříza/bílá	5 408,33	6 490
		X000003337	• PS R bílá/bílá	5 408,33	6 490
		X000003320	• PS R Strip Onyx/bílá	5 408,33	6 490
		X000001166	SB Uni bříza/bílá	6 325,00	7 590
X000003338	SB Uni bílá/bílá	6 325,00	7 590		
X000003321	SB Uni Strip Onyx/bílá	6 325,00	7 590		
Nožičky k nábytku	-	X000001170	MR base	437,50	525


Doba dodání 14 dní.
 • = doba dodání 6 týdnů.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- SHC Uni: horní skříňka v šířce 60 cm se dvěma skleněnými poličkami vhodná k umístění nad pračku 60 cm.
- SH Uni: horní skříňka v šířce 40 cm se dvěma skleněnými poličkami vhodná k umístění nad pračku 40 cm.
- PS Uni: dolní skříňka v šířce 42 cm s jednou skleněnou poličkou. Otočením výrobku o 180° získáte pravou nebo levou variantu otevírání dvířek.
- PS L/R Uni: dolní skříňka v šířce 42 cm se zásuvkou a jednou skleněnou poličkou. Levé/pravé provedení se řídí umístěním pantů na dvířkách.
- SB Uni: boční sloup se dvěma skleněnými poličkami a odkládací plochou. Otočením výrobku o 180° získáte pravou nebo levou variantu otevírání dvířek.
- Pokud nelze skříňky PS nebo sloup SB zavěsit na zeď, lze dokoupit univerzální nožičky MR Base (výška nastavitelná od 10 do 12 cm.).

Volitelné doplňky



Umyvadla

→ 234

Vany

→ 162

Příslušenství

→ 308



■ Design a kvalita

Základním požadavkem na RAVAK design je jeho přínos pro každodenní život, funkčnost výrobku a jeho dlouhodobost – design, který se neokouká. Design baterií RAVAK tak odpovídá nejčastějším požadavkům spotřebitelů na tvar a vzhled.

■ Keramická kartuš


Keramická kartuš s plynulým a lehkým chodem a dlouhou životností. Vysoká kvalita je zaručena testováním kartuše na více než 700.000 pohybů.

■ Vysoká kvalita těla baterie

Tělo baterie je vyrobené z vysoce kvalitní mosazi. Povrch baterie je v průběhu výroby dokonale opracován a pochromován dostatečnou vrstvou chromu, která zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost.



Funkce jednoduchého čištění drobných trysek sprchy. Jemným dotykem ruky lze vznikající vodní kámen z povrchu trysek setřít.



Zabraňuje překroucení hadice tím, že umožňuje volné protáčení sprchové růžice.

■ Žádný vodní kámen

Perlátor všech baterií je vyroben z plastových sítok, které omezují tvorbu vodního kamene na minimum. V případě tvorby jemných map stačí setřít prstem a tekoucí voda je odnese.

■ Jednoduchá montáž

Přehledný montážní návod najdete přímo na krabici baterie. Montáž je velmi jednoduchá. U umyvadlových baterií jsou flexibilní hadičky namontované přímo na baterii, takže je stačí jednoduše napojit na přípojně armatury/roháčky.

■ Zdravotní nezávadnost a certifikace

Všechny baterie RAVAK jsou schváleny pro použití v domácnostech a jiných objektech a splňují přísná kritéria pro průtok pitné vody daná normou EN 817.

Pancéřované připojovací hadičky jsou pravidelně testovány a jsou certifikované akreditovanými pracovišti. Z mikrobiologického hlediska jsou tak zcela nezávadné i pro pitnou vodu.

Vodovodní baterie Suzan → 274	Vodovodní baterie Rosa → 276	Vodovodní baterie Neo → 278
Termostatická sprchová baterie → 280	Příslušenství k bateriím → 282	

Vodovodní baterie Suzan



SN 012.00

Umyvadlová stojánková baterie
bez výpusti



SN 011.00

Umyvadlová stojánková baterie
s výpustí



SN 015.00

Umyvadlová stojánková baterie
s otočným raménkem, bez výpusti



SN 016.00

Stojánková dřezová baterie
s otočným raménkem bez výpusti



SN 022.00/150

Vanová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



SN 022.00/100

Vanová nástěnná baterie
bez setu, 100 mm



SN 032.00/150

Sprchová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



SN 032.00/100

Sprchová nástěnná baterie
bez setu, 100 mm



SN 041.00/150

Umyvadlová nástěnná baterie
150 mm



SN 041.00/100

Umyvadlová nástěnná baterie
100 mm

Vodovodní baterie Rosa



RS 012.00

Umyvadlová stojánková baterie
bez výpusti



RS 011.00

Umyvadlová stojánková baterie
s výpustí



RS 055.00

Bidetová stojánková baterie
s výpustí



RS 022.00/150

Vanová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



RS 032.00/150

Sprchová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



RS 061.00

Podomítková baterie
s přepínačem



RS 062.00

Podomítková baterie
bez přepínače

Vodovodní baterie Neo



NO 012.00

Umyvadlová stojánková baterie
bez výpusti



NO 011.00

Umyvadlová stojánková baterie
s výpustí



NO 055.00

Bidetová stojánková baterie
s výpustí



NO 022.00/150

Vanová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



NO 032.00/150

Sprchová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



NO 061.00

Podomítková baterie
s přepínačem



NO 062.00

Podomítková baterie
bez přepínače

Termostatická sprchová baterie



TE 032.00/150

Termostatická sprchová baterie nástěnná
bez setu, 150 mm

Příslušenství k bateriím



901.00

SET
hadice 150 cm,
růžice 1 funkce,
držák malý



911.00

Sprchová hadice 150 cm
jednozámková, nerez



912.50

Sprchová hadice 150 cm
z odolného plastu



953.00

Růžice plochá
3 funkce



610.00

Držák plast




952.00

Růžice kulatá
5 funkcí



701.00

Stěnový vývod sprchy



973.00

972.00

otočné

Tyč s posuvným
držákem sprchy
- 60 cm

Tyč s posuvným
držákem sprchy - 90 cm

Suzan

Vodovodní baterie Suzan



Ergonomická páka



Perlátor v plastu

Klasický design

Oblíbený klasický design baterií Suzan se hodí do každé koupelny.

Provedení 100 a 150 mm

Rozteč 100 mm je vhodná pro rekonstrukce bytů.

Dlouhodobá funkčnost


Pečlivé zpracování spolu s důslednou kontrolou při výrobě zaručuje perfektní funkčnost.



Koupelnové baterie Suzan

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Umyvadlová stojánková baterie	-	X070001	Stojánková umyvadlová baterie s výpustí SN 011.00	825,00	990
		X070002	Stojánková umyvadlová baterie bez výpustí SN 012.00	800,00	960
		X070009	Stojánková umyvadlová baterie s otočným ramínkem SN 015.00	991,67	1 190
Vanová nástěnná baterie	-	X070003	Vanová nástěnná baterie 100 mm bez setu SN 022.00/100	1 216,67	1 460
		X070004	Vanová nástěnná baterie 150 mm bez setu SN 022.00/150	1 241,67	1 490
Sprchová nástěnná baterie	-	X070005	Sprchová nástěnná baterie 100 mm bez setu SN 032.00/100	1 050,00	1 260
		X070006	Sprchová nástěnná baterie 150 mm bez setu SN 032.00/150	1 075,00	1 290
Umyvadlová nástěnná baterie	-	X070007	Umyvadlová nástěnná baterie 100 mm SN 041.00/100	1 300,00	1 560
		X070008	Umyvadlová nástěnná baterie 150 mm SN 041.00/150	1 325,00	1 590
Dřezová baterie	-	X070038	Stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem bez výpustí SN 016.00	1 075,00	1 290

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Všechny baterie Suzan mají keramickou kartuš o průměru 35 mm. Tělo baterie mosazné pochromované.
- Dřezová a umyvadlové stojánkové baterie: flexi připojovací hadičky 360 mm o průměru G3/8.
- Umyvadlová baterie SN 011.00 – s táhlem a s výpustí.
- Vanové nástěnné baterie Suzan: rozteč 100 a 150 mm dle typu, přepínání vana/sprcha, bez setu.
- Sprchové nástěnné baterie Suzan: rozteč 100 a 150 mm dle typu, bez setu.
- Umyvadlové nástěnné baterie Suzan: rozteč 100 a 150 mm dle typu.

Volitelné doplňky



Rosa

Vodovodní baterie Rosa



Ergonomická páka



Perlátor v plastu

Krása a přirozenost

Ladné a pozvolné hrany, oblé linie a harmonické proporce.

Snadná montáž

Umyvadlové baterie již s namontovanými přívodními hadičkami.

Dlouhodobá funkčnost



Pečlivé zpracování spolu s důslednou kontrolou při výrobě zaručuje perfektní funkčnost.





Koupelnové baterie Rosa

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Umyvadlová stojánková baterie	-	X070010	Stojánková umyvadlová baterie s výpustí RS 011.00	1 491,67	1 790
		X070022	Stojánková umyvadlová baterie bez výpustí RS 012.00	1 383,33	1 660
Vanová nástěnná baterie	-	X070011	Vanová nástěnná baterie 150 mm bez setu RS 022.00/150	1 991,67	2 390
Sprchová nástěnná baterie	-	X070012	Sprchová nástěnná baterie 150 mm bez setu RS 032.00/150	1 408,33	1 690
Bidetová baterie	-	X070013	Bidetová baterie s výpustí RS 055.00	1 825,00	2 190
Podomítková baterie	-	X070014	Podomítková baterie s přepínačem RS 061.00	2 075,00	2 490
		X070015	Podomítková baterie bez přepínače RS 062.00	1 658,33	1 990



Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.





Umyvadlová stojánková baterie
bez výpustí





Umyvadlová stojánková baterie
s výpustí




Bidetová stojánková baterie
s výpustí




Vanová nástěnná baterie
bez setu



Sprchová nástěnná baterie
bez setu



Podomítková baterie
s přepínačem




Podomítková baterie
bez přepínače

Technický popis

- Všechny baterie Rosa mají keramickou kartuš o průměru 40 mm. Tělo baterie mosazné pochromované.
- Umyvadlová baterie RS 011.00 a bidetová stojánková baterie RS 055.00: flexi připojovací hadičky 360 mm o průměru G3/8, s táhlem a odtokovou soupravou.
- Vanové nástěnné baterie Rosa: rozteč 150 mm, přepínání vana/sprcha, bez setu.
- Sprchové nástěnné baterie Rosa: rozteč 150 mm, bez setu.
- Podomítkové baterie Rosa: s přepínačem nebo bez přepínače, CENA včetně podomítkového tělesa.

Volitelné doplňky



Neo

Vodovodní baterie Neo



Ergonomická páka



Perlátor v plastu



Vyšší baterie – více prostoru pro mytí rukou

Elegantní a masivní

Osobité charisma baterií Neo elegantně doplní pečlivě vybrané zařízení do koupelny.

Snadná montáž

Umyvadlové baterie již s namontovanými přívodními hadičkami.

Dlouhodobá funkčnost


Pečlivé zpracování spolu s důslednou kontrolou při výrobě zaručuje perfektní funkčnost.



Koupelnové baterie Neo

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Umyvadlová stojánková baterie	-	X070016	Stojánková umyvadlová baterie s výpustí NEO NO 011.00	1 825,00	2 190
		X070023	Stojánková umyvadlová baterie bez výpustí NEO NO 012.00	1 550,00	1 860
Vanová nástěnná baterie	-	X070017	Vanová nástěnná baterie 150 mm bez setu NEO NO 022.00/150	2 075,00	2 490
Sprchová nástěnná baterie	-	X070018	Sprchová nástěnná baterie 150 mm bez setu NEO NO 032.00/150	1 575,00	1 890
Bidetová baterie	-	X070019	Bidetová baterie s výpustí NEO NO 055.00	1 991,67	2 390
Podomítková baterie	-	X070020	Podomítková baterie s přepínačem NEO NO 061.00	2 241,67	2 690
		X070021	Podomítková baterie bez přepínače NEO NO 062.00	1 825,00	2 190

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Všechny baterie Neo mají keramickou kartuš o průměru 40 mm. Tělo baterie mosazné pochromované.
- Umyvadlová baterie NO 011.00 a bidetová stojánková baterie NO 011.00: flexi přípojovací hadičky 360 mm o průměru G3/8, s táhlem a odtokovou soupravou.
- Vanové nástěnné baterie Neo: rozteč 150 mm, přepínání vana/sprcha, bez setu.
- Sprchové nástěnné baterie Rosa: rozteč 150 mm, bez setu.
- Podomítkové baterie Neo: s přepínačem nebo bez přepínače, CENA včetně podomítkového tělesa.

Volitelné doplňky



Termostat

Termostatická sprchová baterie



Stále stejná teplota bez kolísání

Zabránění nechtěné změny teploty

Stálá teplota vody

Ze sprchy vždy poteče voda s teplotou, kterou si nastavíte.

Moderní a univerzální design

Vhodně doplní i jiné baterie v koupelně.

Bezpečné i pro děti


Okamžité uzavření horké vody při poruše na přívodu vody studené.



Termostatická baterie

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Sprchová termostatická nástěnná baterie	-	X070034	Sprchová termostatická nástěnná baterie 150 mm bez setu	3 325,00	3 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Termo baterie má keramickou kartuš na regulaci průtoku vody a termostatickou kartuš na regulaci teploty vody. Tělo baterie mosazné pochromované.
2. Levá ovládací hlavice průtoku vody s označením polohy On/Off.
3. Pravá ovládací hlavice teploty vody s viditelným rozlišením horké/studené vody.
4. Blokové nastavení teploty vody – přednastavené maximum na 38°C.
5. Termo baterie má rozteč 150 mm, a je bez setu.

Volitelné doplňky




Sprchové kouty → 12



Příslušenství → 308

Příslušenství


Příslušenství k bateriím



Sprchy s 1 – 5 funkcemi



EasyTwist – ochrana hadice proti překroučení



Otočná tyč – možnost směřování

Tyč s držákem i 90 cm

Vhodná například v rodině s dětmi – příjemná sprcha pro malé i velké.

Funkce sprchy

Sprchy s jednou až pěti funkcemi.

Kvalita provedení


Kvalitní materiály a chromování zajistí dlouhou životnost.



Příslušenství ke koupelnovým bateriím

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
-	-	X07P004	Stěnový vývod sprchy 701.00	407,50	489
-	-	X07P005	SET-hadice,růžice,držák 901.00	390,83	469
-	-	X07P006	Sprchová hadice 150 cm nerez jednozámková 911.00	165,83	199
-	-	X07P065	Sprchová hadice 150 cm z odolného plastu 912.50	319,00	399
-	-	X07P008	Růžice - 5 funkcí 952.00	415,83	499
-	-	X07P009	Růžice - 3 funkce 953.00	290,83	349
-	-	X07P010	Držák plast 610.00	49,17	59
-	-	X07P012	Posuvný držák sprchy 60 cm 972.00	474,17	569
-	-	X07P014	Posuvný držák sprchy 90 cm 973.00	999,17	1 199

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- SET sprchová hadice 1500 mm, držák malý, růžice s funkcí Rain.
- Sprchová hadice jednozámková mosazná/ z odolného plastu – samostatně – délka 1500 mm.
- Růžice plochá: 3 funkce Rain, Jet, Soft; průměr 117 mm, funkce EasyClean.
- Růžice kulatá: 5 funkcí Jet, Stream, Soft, Soft+Jet, Soft+Stream; průměr 104 mm, funkce EasyClean.
- Tyč s posuvným držákem sprchy: délka 60 cm, tyč pevná.
- Tyč s posuvným držákem sprchy: délka 90 cm, tyč otočná.

Volitelné doplňky





■ Moderní design

Hydromasážní panely RAVAK mají atraktivní design podle nejnovějších trendů. V nabídce jsou panely různých tvarů, velikostí a materiálů, které ozdobí každý sprchový kout. Navíc umí mnohem víc než obyčejná sprcha, takže dokážou proměnit obyčejné sprchování v dokonalou relaxaci.

■ Velkoformátová pevná sprcha

Pocit dokonalého uvolnění poskytnete velkoformátová sprchová hlavice o průměru až 28 cm.

■ Masážní trysky

Pro maximální účinnost jsou u některých panelů masážní trysky vybaveny směrovou aretací. Ta umožňuje setrvání trysky v nastavené poloze i při poklesu nebo výrazném nárůstu tlaku vody.

■ Praktické funkce






Hydromasážní panely disponují dle typu výrobku dalšími praktickými prvky a funkcemi. Například odkládací poličkou na sprchový gel či šampon nebo ochranou trysek proti zanesení vodním kamenem.

■ Stále stejná teplota vody

Termostatická směšovací baterie umožňuje, že ze sprchy vždy poteče voda s teplotou, kterou si nastavíte. Dětská pojistka navíc chrání ty nejmenší proti opaření horkou vodou.



Funkce jednoduchého čištění drobných trysek sprchy. Jemným dotykem ruky lze vznikající vodní kámen z povrchu trysek setřít.

Hydromasážní panely → 286	Sprchový panel → 286	Hydromasážní panely → 288
 Cobra	 Scorpion	 Magnetic
 Jet	 Nautilus	

HMS panely

Cobra, Scorpion, Magnetic



Ochrana před vodním kamenem

Termostatická baterie

Velkoformátová sprcha 28 cm

Dokonalá relaxace

Kvalitní hydromasážní panely poskytnou mnohem více komfortu než obyčejná sprcha.

Stále stejná teplota vody


Termostatická baterie s dětskou pojistkou chrání i ty nejmenší před opařením.



Hydromasážní panely - Cobra, Scorpion; Magnetic - sprchový panel

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Hydromasážní panely	-	X01347	Totem COBRA	16 658,33	19 990
		X01348	Totem SCORPION White	16 658,33	19 990
		X01349	Totem MAGNETIC	7 491,67	8 990

Doba dodání 3 týdny.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- 1. Cobra – hydromasážní panel:** eloxovaný hliník. Ruční sprcha, velkoformátová pevná sprcha s 60 tryskami + 60 trysek pro masáž těla, termostatická baterie s dětskou pojistkou, ochrana před vodním kamenem. Montáž na stěnu.
- 2. Scorpion – hydromasážní panel:** skleněná čelní plocha bílá na hliníkovém těle. Odkládací polička vzadu za skleněným panelem,

ruční sprcha + 60 masážních silikonových trysek (ochrana před vodním kamenem), velkoformátová pevná sprcha (silikonové trysky), termostatická baterie s dětskou pojistkou. Montáž na stěnu.

- 3. Magnetic – sprchový panel:** horní sprcha + tělo panelu ABS se Soft touch efektem. Odkládací polička (ABS Soft touch), velkoformátová pevná sprcha o průměru 28 cm,

ruční sprcha s funkcí ECO (regulace průtoku), ochrana před vodním kamenem. **Má standardní pákovou baterii.** Montáž na stěnu.

- 4. Doporučení pro HMS panely s termostatickou baterií:** min. teplota horké vody 50°C, max. tlak vody za chodu 5 barů, min. tlak vody za chodu 2 bary, doporučený tlak vody za chodu 3 bary.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Příslušenství → 308

HMS panely

Jet, Nautilus



Ochrana před vodním kamenem



Termostatická baterie

Dokonalá relaxace

Kvalitní hydromasážní panely poskytnou mnohem více komfortu než obyčejná sprcha.

Stále stejná teplota vody








Termostatická baterie s dětskou pojistkou chrání i ty nejmenší před opařením.



Hydromasážní panely - Jet, Nautilus

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Hydromasážní panely	-	X01351	Totem Jet	12 491,67	14 990
		X01353	Totem Nautilus	24 991,67	29 990

Doba dodání 3 týdny.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Jet

Nautilus

Technický popis

1. Nautilus: velká skleněná čelní plocha v bílé barvě v kombinaci s hliníkovým tělem panelu/eloxovaný hliník. Odkládací polička, ruční sprcha s trojcestnou masážní hlavicí, velkoformátová pevná sprcha, dvoupolohové trysky s možností nastavení směru proudu, termostatická baterie s dětskou pojistkou, ochrana před vodním kamenem. Montáž na stěnu nebo do rohu.

2. Jet: hliníkové tělo panelu/eloxovaný hliník. Odkládací polička, ruční sprcha s trojcestnou masážní hlavicí, velkoformátová pevná sprcha, dvoupolohové trysky s možností nastavení směru proudu, termostatická baterie s dětskou pojistkou, ochrana před vodním kamenem. Montáž na stěnu nebo do rohu.

3. Doporučení pro HMS panely s termostatickou baterií: min. teplota horké vody 50°C, max. tlak vody za chodu 5 barů, min. tlak vody za chodu 2 bary, doporučený tlak vody za chodu 3 bary.

Volitelné doplňky






■ Vysoká kvalita materiálu a zpracování

Radiátory RAVAK jsou vyráběny z vysoce kvalitního materiálu na moderním robotizovaném pracovišti. Všechny spoje jsou svařeny laserem. Každý radiátor je podroben přetlakové zkoušce, tahové zkoušce na kvalitu spoje a také zkoušce na proryznutí. Výrobky jsou vysoce odolné proti pobytu i ve vlhkém koupelnovém prostředí a působení vnitřní oběhové vody.

■ Čistý a jednoduchý design

Všechny radiátory RAVAK se vyznačují elegantním, ale přitom čistým a jednoduchým vzhledem. Můžete si vybrat z klasických rovných či módních prohnutých nebo designově jedinečných – radiátor Ultra s trojúhelníkovými profily.



■ Kvalitní povrchová úprava

Bílý ocelový radiátor je opatřen vysoce kvalitním lakem proti povrchové rzi a elegantně doplní bílé vany či sprchový kout v koupelně.

Elegantní a luxusní chromové provedení ocelového radiátoru sladěné s bateriemi bude šperkem ve vaší koupelně.

Poslední provedení – radiátor z nerezové oceli – dává doživotní příslib proti proryznutí.


Upevňovací prvky jsou dle typu radiátoru vyráběny stejným způsobem.

■ Možnost kombinovaného vytápění




Všechny typy radiátorů jsou určeny pro možnost kombinovaného vytápění. Po zakoupení sady pro kombinované vytápění lze kabelový přívod topného tělesa připojit přímo do zásuvky a regulovat tak teplotu v místnosti i mimo topnou sezónu.


Radiátory Optima → 292




Radiátory Extra → 294



Radiátory Ultra → 296




Příslušenství – sady pro kombinované vytápění → 298




Optima


Radiátory Optima



Bílá



Chrom



Nerez

Nadčasová klasika

Klasická a nejoblíbenější varianta tvarového provedení.

Radiátory Optima

TYP	Stavební výška „SV“ (mm)	Stavební délka „SD“ (mm)	Stavební hloubka (mm)	Hloubka radiátoru „HR“ (mm)	Připojovací rozteč „PR“ (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Optima	800	450	75	35	410	XIA11800450	Radiátor Optima 800x450 white	2 408,33	2 890
		600			560	XIA11800600	Radiátor Optima 800x600 white	2 200,00	2 640
	1200	450			410	XIA11C00450	Radiátor Optima 1200x450 white	2 491,67	2 990
		600			560	XIA11C00600	Radiátor Optima 1200x600 white	2 491,67	2 990
	1800	450			415	IA11100450	Radiátor Optima 1800x450 white	3 658,33	4 390
		600			560	XIA11100600	Radiátor Optima 1800x600 white	3 825,00	4 590
	790	450	75	35	410	X04A1A790450	Radiátor Optima 790x450 chrome	5 658,33	6 790
		600			X04A1Q790450	Radiátor Optima 790x450 nerez	7 325,00	8 790	
	790	600			560	X04A1A790600	Radiátor Optima 790x600 chrome	6 491,67	7 790
					600	X04A1Q790600	Radiátor Optima 790x600 nerez	8 158,33	9 790
	1130	450			410	X04A1AB30450	Radiátor Optima 1130x450 chrome	6 658,33	7 990
					600	X04A1QB30450	Radiátor Optima 1130x450 nerez	8 325,00	9 990
	1130	600	560	X04A1AB30600	Radiátor Optima 1130x600 chrome	7 491,67	8 990		
			600	X04A1QB30600	Radiátor Optima 1130x600 nerez	9 575,00	11 490		
	1810	450	410	X04A1A110450	Radiátor Optima 1810x450 chrome	9 575,00	11 490		
			600	X04A1Q110450	Radiátor Optima 1810x450 nerez	11 658,33	13 990		
	1810	600	560	X04A1A110600	Radiátor Optima 1810x600 chrome	10 408,33	12 490		
			600	X04A1Q110600	Radiátor Optima 1810x600 nerez	13 325,00	15 990		

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Tepelné výkony

TYP	Stavební výška (mm)	Stavební délka (mm)	Hmotnost (kg)	Objem (l)	Tepelný výkon 76/65-20 (W)	Tepelný výkon 90/70-20 (W)	Max. výkon el. topného tělesa (W)
Optima white	800	450	6,5	3,52	349	437	200
		600	7,7	4,27	443	554	
	1200	450	9,6	5,28	521	652	300
		600	11,5	6,41	661	827	
	1800	450	14,3	7,81	778	947	400
		600	16,7	9,46	986	1.235	

TYP	Stavební výška (mm)	Stavební délka (mm)	Hmotnost (kg)	Objem (l)	Tepelný výkon 76/65-20 (W)	Tepelný výkon 90/70-20 (W)	Max. výkon el. topného tělesa (W)
Optima chrome, nerez	790	450	6,3	3,42	228	288	300
					226	284	
	790	600	7,5	4,17	292	369	300
					289	363	
	1130	450	9,2	5,08	325	409	400
					316	396	
	1130	600	11,1	6,21	415	524	400
					403	506	
	1810	450	14,4	7,91	541	683	600
					512	643	
	1810	600	16,8	9,56	693	873	800
					655	823	




Technický popis


1. Materiál: **Optima bílá** – ocelové trubky Ø 22x1,5 mm + ocelový profil "D" 41x35x1,5 mm; **Optima chrom a nerez** – ocelové trubky Ø 20x1,5 mm + dvě vertikální trubky 40x1,5 mm.
2. Připojovací závit: 4 x vnitřní závit G1/2".
3. Zkušební přetlak: 1,3 MPa. Nejvyšší přípustný provozní přetlak: 1,0 MPa.
4. Nejvyšší přípustná provozní teplota <120°C.
5. Termostatické hlavice a šroubení nejsou součástí dodávky.

Extra


Radiátory Extra



Bílá



Chrom



Nerez

Elegantní design

Jednoduše něco extra – design,
který se neokouká.


Radiátory Extra

TYP	Stavební výška „SV“ (mm)	Stavební délka „SD“ (mm)	Stavební hloubka (mm)	Hloubka radiátoru „HR“ (mm)	Připojovací rozteč „PR“ (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Extra	790	450	70	40	410	X04F21790450	Radiátor Extra 790x450 white	2 158,33	2 590
						X04F2A790450	Radiátor Extra 790x450 chrome	6 408,33	7 690
						X04F2Q790450	Radiátor Extra 790x450 nerez	7 241,67	8 690
		600			560	X04F21790600	Radiátor Extra 790x600 white	2 325,00	2 790
						X04F2A790600	Radiátor Extra 790x600 chrome	6 658,33	7 990
						X04F2Q790600	Radiátor Extra 790x600 nerez	7 991,67	9 590
	1130	450			410	X04F21B30450	Radiátor Extra 1130x450 white	2 408,33	2 890
						X04F2AB30450	Radiátor Extra 1130x450 chrome	7 491,67	8 990
						X04F2QB30450	Radiátor Extra 1130x450 nerez	8 825,00	10 590
		600			560	X04F21B30600	Radiátor Extra 1130x600 white	2 491,67	2 990
						X04F2AB30600	Radiátor Extra 1130x600 chrome	8 325,00	9 990
						X04F2QB30600	Radiátor Extra 1130x600 nerez	9 991,67	11 990
	1810	450			410	X04F21110450	Radiátor Extra 1810x450 white	3 408,33	4 090
						X04F2A110450	Radiátor Extra 1810x450 chrome	10 408,33	12 490
						X04F2Q110450	Radiátor Extra 1810x450 nerez	12 075,00	14 490
		600			560	X04F21110600	Radiátor Extra 1810x600 white	3 658,33	4 390
						X04F2A110600	Radiátor Extra 1810x600 chrome	11 241,67	13 490
						X04F2Q110600	Radiátor Extra 1810x600 nerez	13 741,67	16 490

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Tepelné výkony

TYP	Stavební výška (mm)	Stavební délka (mm)	Hmotnost (kg)	Objem (l)	Tepelný výkon 76/65-20 (W)	Tepelný výkon 90/70-20 (W)	Max. výkon el. topného tělesa (W)		
Extra white, chrome, nerez	790	450	6,8	3,21	377	473	300		
					256	321	300		
					226	284	200		
		600			8,5	3,75	482	605	300
							327	411	300
							289	363	200
	1130	450	10,2	4,82	526	660	440		
					357	448	440		
					316	396	300		
		600			12,7	5,63	672	844	400
							456	573	400
							406	506	300
	1810	450	15,5	7,32	853	1 072	600		
					580	728	600		
					512	643	400		
		600			19,3	8,57	1091	1 371	800
							741	932	800
							655	823	600




Technický popis

1. Materiál: **Extra bílá, chrom, nerez**
– z ocelových trubek Ø 20x1,5 mm
a dvou vertikálních trubek 40x1,5 mm.
2. Připojovací závit: 4 x vnitřní závit G1/2''
3. Zkušební přetlak: 1,3 MPa. Nejvyšší přípustný provozní přetlak: 1,0 MPa.
4. Nejvyšší přípustná provozní teplota <120°C.
5. Termostatické hlavice a šroubení nejsou součástí dodávky.

Ultra

Radiátory Ultra



Bílá

Jedinečný design

Nenápadný odlehčený design
v bílé s trojúhelníkovými profily.

Radiátory Ultra

TYP	Stavební výška „SV“ (mm)	Stavební délka „SD“ (mm)	Stavební hloubka (mm)	Hloubka radiátoru „HR“ (mm)	Připojovací rozteč „PR“ (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ultra	808	450	90	48	398	XIA21808450	Radiátor Ultra 808x450 white	2 658,33	3 190
		600			548	XIA21808600	Radiátor Ultra 808x600 white	2 825,00	3 390
	1200	450			398	XIA21C00450	Radiátor Ultra 1200x450 white	3 325,00	3 990
		600			548	XIA21C00600	Radiátor Ultra 1200x600 white	3 491,67	4 190
	1788	450			398	IA21H88450	Radiátor Ultra 1788x450 white	5 575,00	6 690
		600			548	XIA21H88600	Radiátor Ultra 1788x600 white	5 991,67	7 190

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Tepelné výkony

TYP	Stavební výška (mm)	Stavební délka (mm)	Hmotnost (kg)	Objem (l)	Tepelný výkon 76/65-20 (W)	Tepelný výkon 90/70-20 (W)	Max.výkon el. topného tělesa (W)
Ultra white	808	450	6,9	1,86	370	464	200
		600	8,9	2,33	480	602	300
	1200	450	10,3	2,79	554	701	400
		600	13,2	3,5	720	910	400
	1788	450	15,6	4,23	833	1 066	600
		600	20,1	5,31	1 081	1 384	600



Technický popis

1. Materiál: **Ultra bílá** – ocelové trubky Ø 16x1,5 mm, profil trojúhelníkový 22x40x1,5 mm.
2. Připojovací závit: 2 x vnitřní závit G1/2''.
3. Zkušební přetlak: 1,3 MPa. Nejvyšší přípustný provozní přetlak: 1,0 MPa.
4. Nejvyšší přípustná provozní teplota <120°C.
5. Termostatické hlavice a šroubení nejsou součástí dodávky.

Příslušenství

Elektrická topná tělesa



Nezávislé topení

V kombinaci s radiátorem umožňuje regulaci teploty v místnosti i mimo topnou sezónu.

Příslušenství – elektrická topná tělesa

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Elektrická topná tělesa bez vypínače a regulátoru	-	X04000000000	Kombinované vytápění STAND Tubus 200W	1 325,00	1 590
		X04000000001	Kombinované vytápění STAND Tubus 300W	1 325,00	1 590
		X04000000002	Kombinované vytápění STAND Tubus 400W	1 325,00	1 590
		X04000000003	Kombinované vytápění STAND Tubus 500W	1 375,00	1 650
		X04000000004	Kombinované vytápění STAND Tubus 600W	1 375,00	1 650
Elektrická topná tělesa s vypínačem a regulátorem	-	X04000000006	Kombinované vytápění STAND Tubus 800W	1 408,33	1 690
		X04000000011	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 200W	2 325,00	2 790
		X04000000012	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 300W	2 325,00	2 790
		X04000000013	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 400W	2 325,00	2 790
		X04000000014	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 500W	2 375,00	2 850
		X04000000015	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 600W	2 375,00	2 850
		X04000000017	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 800W	2 408,33	2 890

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis

1. Lze připojit přímo do zásuvky nebo přes prostorový termostat či přes časový spínač s denním programováním.
2. **Sada pro kombinované vytápění:** elektrické topné těleso (provozní napětí 230 V, teplotní omezovač max. 95°C, krytí IP 44, výkon 200-800 W, spotřebič třídy 1), připojovací kabel flexo (délka 1,5 m), připojovací závit G1/2", odbočka T, připojovací závit G1/2", těsnicí kroužek.
3. **Sada pro kombinované vytápění s integrovaným vypínačem a regulátorem prostorové teploty:** elektrické topné těleso (provozní napětí 230 V, teplotní omezovač max. 95°C, krytí IP 21, výkon 200-800 W, spotřebič třídy 2), připojovací kabel flexo (délka 1,5 m), připojovací závit G1/2", odbočka T, připojovací závit G1/2", těsnicí kroužek.



■ Bezpečné osvětlení

Voda je perfektní vodič, proto zejména v koupelně platí ty nejpřísnější bezpečnostní předpisy z hlediska použití elektrických zařízení. Je proto důležité dbát na správný výběr a do koupelny instalovat pouze svítidla splňující předepsané normy.

■ Certifikace

Všechna svítidla H₂O Basic a H₂O Profi jsou certifikována a je možné je použít v příslušných bezpečnostních zónách v koupelně. Vybrané typy svítidel můžete umístit bez obav třeba i nad vanu nebo sprchový kout.




■ Moderní čistý design

Čistý a nadčasový design svítidel příjemně doladí interiér každé koupelny. Svítidla se neokoukají a ani nenaruší intimní prostředí.

■ Široký sortiment

Nabídka svítidel RAVAK je opravdu široká. Stačí se jen rozhodnout, zda chcete světla umístit doprostřed místnosti, nad umyvadlo nebo třeba nad vanu. A jestli vybrat svítidla kulatá nebo se do koupelny budou více hodit čtvercová.




H₂O Basic




H₂O Profi

Svítidla
H₂O Basic


→ 302



CL32




CL31



SL31

Svítidla
H₂O Profi

→ 304




CL21



SL21, 22, 23

H₂O Basic

Koupelňová svítidla H₂O Basic



Umístění svítidel



Centrální svítidlo



Bodové svítidlo

Bezpečnostní zóny

Ravak svítidla splňují normy pro příslušné zóny v koupelně.

Klasický design

Klasický kulatý vzhled svítidel vhodný do každé koupelny.




BILÁ
NICKEL
MATTE


Koupelnová svítidla H₂O Basic


TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Centrální svítidlo	průměr 145	R800010001	Centrální svítidlo H ₂ O Basic CL31 230V White	290,83	349
		R8000N0001	Centrální svítidlo H ₂ O Basic CL31 230V Nickelmatte	315,83	379
	průměr 192	R800010002	Centrální svítidlo H ₂ O Basic CL32 230V White	357,50	429
		R8000N0002	Centrální svítidlo H ₂ O Basic CL32 230V Nickelmatte	390,83	469
Bodová svítidla	průměr 84	R800010003	Bodové svítidlo H ₂ O Basic SL31 230V White	232,50	279
		R8000N0003	Bodové svítidlo H ₂ O Basic SL31 230V Nickelmatte	240,83	289
		R800010004	Bodové svítidlo H ₂ O Basic SL31 12V White	224,17	269
		R8000N0004	Bodové svítidlo H ₂ O Basic SL31 12V Nickelmatte	232,50	279
Transformátory	33 x 130 x 21	R900010001	Transformátor ET60-2 / 60 W	324,17	389
	41 x 150 x 30	R900010002	Transformátor ET150-2 / 150 W	557,50	669


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Svítlidlo	V	Žárovka	W max.	IP	h _z min.	mm Ø	h _z min.	CE	Žárovka
CL31 230V	230 ~ 50 Hz	E 27	60	23 / 20	0,5	Ø 145	110	CE	Žárovka
CL32 230V	230 ~ 50 Hz	E 27	2 x 60	23 / 20	0,5	Ø 192	110	CE	Žárovka
SL31 230V	230 ~ 50 Hz	GU 10	50	44 / 20	0,5	Ø 84	120	CE	Žárovka
SL31 12V	12	G 5,3	50	44 / 20	0,5	Ø 84	120	CE	Žárovka


 Svítidlo vhodné pro přímou montáž na nebo do normálně zápalného (hořlavého) povrchu.

 Minimální vzdálenost od osvětlených předmětů v metrech.


 Svítidla nevhodná pro pokrytí tepelně izolačním materiálem.




CL32 230 V




CL31 230 V




SL31 12 V / 230V



CL32 230 V



CL31 230 V


SL31 230 V
SL31 12 V

Technický popis

- Centrální svítidlo CL32:** napětí 230V, klasická žárovka 2x max. 60W nebo úsporná 2 x 13W, krytí IP23, patice E27, průměr 192 mm, zápusťná hloubka 110 mm, barva bílá nebo nickel matte. **Určeno pro instalaci do zóny 3.**
- Centrální svítidlo CL31:** napětí 230V, klasická žárovka 1x60W nebo úsporná 1 x 13W, krytí IP23, patice E27, průměr 145 mm, zápusťná hloubka 110 mm, barva bílá nebo nickel matte. **Určeno pro instalaci do zóny 3.**
- Bodové svítidlo (pevné) SL31:** napětí 12V (230V), s patičkou G 5,3 (GU 10) max. 50W, krytí IP44, průměr 84 mm, zápusťná hloubka 120 mm, barva bílá nebo nickel matte. **Určeno pro instalaci do zóny 1 (230V do zóny 2).**
- Transformátory:** transformátor ET60-2 určen pro instalaci **jednoho** bodového svítidla na 12V. Transformátor ET150-2 určen pro instalaci **dvou až tří** bodových svítidel na 12V.

H₂O Profi


Koupelnová svítidla H₂O Profi



Umístění svítidel



Centrální svítidlo



Bodové svítidlo výklopné

Bezpečnostní zóny

Ravak svítidla splňují normy pro příslušné zóny v koupelně.

Moderní design

Hranatý design do každé koupelny v moderním vzhledu.




BILÁ


Koupelnová svítidla H₂O Profi


TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Centrální svítidlo	240 x 240	R800060001	Centrální svítidlo H ₂ O Profi CL21 230V White/Grey	1 658,33	1990
Bodová svítidla	115 x 115	R800060002	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL21 230V White/Grey	741,67	890
		R800060003	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL21 12V White/Grey	658,33	790
		R800060004	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL22 230V White/Grey	1 075,00	1 290
		R800060005	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL22 12V White/Grey	991,67	1 190
		R800060006	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL23 230V White/Grey	825,00	990
		R800060007	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL23 12V White/Grey	741,67	890
Transformátory	33 x 130 x 21	R900010001	Transformátor ET60-2 / 60 W	324,17	389
	41 x 150 x 30	R900010002	Transformátor ET150-2 / 150 W	557,50	669


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Svítlidlo	V	Žárovka	W max.	IP	z	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CL21 230V	230 ~ 50 Hz	E 27	2 x 60	23 / 20	0,5	240	240	120	240	240	120	240	240	120	240	240	120	240	240
SL21 230V	230 ~ 50 Hz	GU 10	50	44 / 20	0,5	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115
SL21 12V	12	G 5,3	50	44 / 20	0,5	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115
SL22 230V	230 ~ 50 Hz	GU 10	50	44 / 20	0,5	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115
SL22 12V	12	G 5,3	50	44 / 20	0,5	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115
SL23 230V	230 ~ 50 Hz	GU 10	50	44 / 20	0,5	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115
SL23 12V	12	G 5,3	50	44 / 20	0,5	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115	110	115	115



 Svítidlo vhodné pro přímou montáž na nebo do normálně zápalného (hořlavého) povrchu.

 Minimální vzdálenost od osvětlených předmětů v metrech.


 Svítidla nevhodná pro pokrytí tepelně izolačním materiálem.



CL21 230V

SL21 230V, SL21 12V
SL22 230V, SL22 12V
SL23 230V, SL23 12V

CL21 230V


SL21 230V, SL21 12V
SL22 230V, SL22 12V
SL23 230V, SL23 12V

Technický popis


- Centrální svítidlo CL21:** napětí 230V, klasická svíčková žárovka 2x max.60W nebo úsporná 2 x 13W, krytí IP23, patice E27, rozměry 240 x 240 mm, zápusťná hloubka 120 mm, barva bílá. **Určeno pro instalaci do zóny 3.**
- Bodové svítidlo pevné SL21:** napětí 12V (230V), žárovka s patičí G 5,3 (GU-10) max. 50W, krytí IP44, rozměry 115 x 115 mm, zápusťná hloubka 110 mm, barva bílá. **Určeno pro instalaci do zóny 1 (230V do zóny 2).**
- Bodové svítidlo výklopné SL22:** napětí 12V (230V), s patičí G 5,3 (GU-10) max. 50W, krytí IP44, rozměry 115 x 115 mm, zápusťná hloubka 110 mm, barva bílá. **Určeno pro instalaci do zóny 1 (230V do zóny 2).**
- Bodové svítidlo (oko) SL23:** napětí 12V (230V), s patičí G 5,3 (GU-10) max. 50W, krytí IP44, rozměry 115 x 115 mm, zápusťná hloubka 110 mm, barva bílá. **Určeno pro instalaci do zóny 1 (230V do zóny 2).**
- Transformátory:** transformátor ET60-2 určen pro instalaci **jednoho** bodového svítidla na 12V. Transformátor ET150-2 určen pro instalaci **dvou až tří** bodových svítidel na 12V.

H₂O Color

Podhladinové osvětlení H₂O Color



Svítilno



Ovladač



Základní barvy chromoterapie

Vysoká kvalita

Mosazné tělo svítidla s kvalitní povrchovou úpravou chrom

Velmi plochý design

Extra ploché provedení nenarušuje design vany, ani pohodlí při relaxaci.



CHROM






Chromoterapie

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + barva	Cena bez DPH	Cena s DPH
H₂O Color	průměr 56	RA000A0001	Chromoterapie H ₂ O Color ML1 chrome	8 325,00	9 990

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.

Funkce a ovládání

Tlačítko	Stisk	Funkce systému
	1. stisk	zapne systém (bílé světlo)
	2. stisk	vypne systém
	podržet	Moon Light - měsíční svit
	podržet	zvýší jas
	podržet	sníží jas
	1. stisk	barevný cyklus, délka 1 min
	2. stisk	barevný cyklus, délka 2 min
	3. stisk	barevný cyklus, délka 4 min
	4. stisk	bílé světlo
	1. stisk	zastavení barevného cyklu
	2. stisk	pokračování barevného cyklu
	podržet + stisk	teplota bílé (+)
	podržet + stisk	teplota bílé (-)
	podržet + stisk	teplota bílé (výchozí nastavení)



Technický popis

1. SVÍTIDLO

vyzařovací úhel: >100°
LED výkon(max): 10 W
krytí: IP68 z přední strany (ze zadní strany není určeno pod hladinu)
vnější průměr prstence: 56 mm
zástavná hloubka: 50 mm
délka kabelu: 2.0 m

2. OVLADAČ

krytí: IP55
vnější průměr prstence: 53 mm
zástavná hloubka: 80 mm
délka kabelu: 2.0 m

3. ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

napájecí napětí:
100-240 V AC, 50/60 Hz
krytí: IP 55, spotřebič II. třídy
provozní příkon (typ): 12 VA
klidový příkon (typ): 0,5 VA
vnitřní jištění:
pojistka F3.15AL-250V; Ø 5x20 mm
rozměry (ŠxVxH): 200x120x62 mm
+ vývodky 40 mm na straně (V)

Volitelné doplňky

















Vany

→ 162

Příslušenství k vanám a vanovým dveřím



TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Příslušenství k vaně Rosa I						
	-	B63000001	RAVAK podhlavník Rosawhite		908,33	1 090
		B6300000Z	RAVAK podhlavník Rosa green		908,33	1 090
		B6300000O	RAVAK podhlavník Rosa grey		908,33	1 090
	-	B53000001	RAVAK madlo Rosa white		825,00	990
		B5300000Z	RAVAK madlo Rosa green		825,00	990
		B5300000O	RAVAK madlo Rosa grey		825,00	990
		B5300000L0	RAVAK madlo Rosa L univerzální nerez		1 316,67	1 580
		B5300000P0	RAVAK madlo Rosa R univerzální nerez		1 316,67	1 580
Příslušenství k vaně Rosa II						
	-	B63200001	RAVAK podhlavník Rosa II white		1 125,00	1 350
		B6320000O	RAVAK podhlavník Rosa II grey		1 125,00	1 350
		B6320000Z	RAVAK podhlavník Rosa II green		1 125,00	1 350
	-	B532L00001	RAVAK madlo Rosa II L white		958,33	1 150
		B532P00001	RAVAK madlo Rosa II R white		958,33	1 150
		B532L0000O	RAVAK madlo Rosa II L grey		958,33	1 150
		B532P0000O	RAVAK madlo Rosa II R grey		958,33	1 150
		B532L0000Z	RAVAK madlo Rosa II L green		958,33	1 150
		B532P0000Z	RAVAK madlo Rosa II R green		958,33	1 150
		B5320000L0	RAVAK madlo Rosa II L nerez		1 400,00	1 680
		B5320000P0	RAVAK madlo Rosa II R nerez		1 400,00	1 680
		B532000001	RAVAK madlo Rosa II pro VS white		825,00	990
		B53200000O	RAVAK madlo Rosa II pro VS grey		825,00	990
		B53200000Z	RAVAK madlo Rosa II pro VS green		825,00	990

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Příslušenství k vaně Rosa 95							
	Podhlavník Rosa 95	-	B6550000Z	RAVAK podhlavník ROSA 95 green		1 158,33	1 390
			B6550000O	RAVAK podhlavník ROSA 95 grey		1 158,33	1 390
			B65500001	RAVAK podhlavník ROSA 95 white		1 158,33	1 390
Příslušenství k vaně Praktik							
	Podhlavník Praktik	-	B61800001	RAVAK podhlavník Praktik white		1 241,67	1 490
			B6180000Z	RAVAK podhlavník Praktik green		1 241,67	1 490
			B6180000O	RAVAK podhlavník Praktik grey		1 241,67	1 490
Příslušenství k vaně Classic							
	Podhlavník Classic	-	B63600001	RAVAK podhlavník CLASSIC white		1 075,00	1 290
			B6360000Z	RAVAK podhlavník CLASSIC green		1 075,00	1 290
			B6360000O	RAVAK podhlavník CLASSIC grey		1 075,00	1 290
Příslušenství k vaně BeHappy							
	Podhlavník BeHappy	-	B61200001	RAVAK podhlavník BeHappy white		908,33	1 090
			B6120000O	RAVAK podhlavník BeHappy grey		908,33	1 090
			B6120000Z	RAVAK podhlavník BeHappy green		908,33	1 090
	Vanový odtokový komplet s přepadem ClickClack	-	X01377	Vanový odtok.komplet s přepadem ClickClack	Odtokový komplet pro vanu BeHappy, vhodný pro všechny typy van.	737,50	885
Příslušenství k vaně Gentiana							
	Podhlavník Gentiana	-	B64000001	RAVAK podhlavník Gentiana white		1 241,67	1 490
			B6400000Z	RAVAK podhlavník Gentiana green		1 241,67	1 490
			B6300000O	RAVAK podhlavník Gentiana grey		1 241,67	1 490
	Madlo Gentiana	-	B54000001	RAVAK madlo Gentiana white		1 241,67	1 490
			B5400000Z	RAVAK madlo Gentiana green		1 241,67	1 490
			B5400000O	RAVAK madlo Gentiana grey		1 241,67	1 490
Příslušenství k vaně You							
	Podhlavník You	-	B60100001	RAVAK podhlavník You white	Nezbytná součást vany - vana je z výroby vybavena vyhloubením na podhlavník.	1 408,33	1 690
			B6010000Z	RAVAK podhlavník You green		1 408,33	1 690
			B6010000O	RAVAK podhlavník You grey		1 408,33	1 690
	Napouštění WarmFlow	-	X01376	Napouštění WarmFlow	K vaně You v provedení WarmFlow	2 491,67	2 990
	Vanový odtokový komplet - WarmFlow	-	X01370	Vanový odtok.komplet s přepadem - WarmFlow	Vanový odtokový komplet pro vanu You v provedení WarmFlow	2 075,00	2 490
Příslušenství k vaně NewDay							
	Podhlavník NewDay	-	B6650000Z	RAVAK podhlavník NewDay green		1 241,67	1 490
			B6650000O	RAVAK podhlavník NewDay grey		1 241,67	1 490
			B66500001	RAVAK podhlavník NewDay white		1 241,67	1 490
Příslušenství k vaně LoveStory							
	Podhlavník LoveStory	-	B60000001	RAVAK podhlavník LoveStory white		1 041,67	1 250
			B6000000O	RAVAK podhlavník LoveStory grey		1 041,67	1 250
			B6000000Z	RAVAK podhlavník LoveStory green		1 041,67	1 250
Příslušenství k vaně Evolution							
	Podhlavník Evolution	-	B6H000001	RAVAK podhlavník Evolution white		1 366,67	1 640
			B6H00000Z	RAVAK podhlavník Evolution green		1 366,67	1 640
			B6H00000O	RAVAK podhlavník Evolution grey		1 366,67	1 640
	Madlo Evolution	-	B5H000001	RAVAK madlo Evolution white		1 241,67	1 490
			B5H00000Z	RAVAK madlo Evolution green		1 241,67	1 490
			B5H00000O	RAVAK madlo Evolution grey		1 241,67	1 490




TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Příslušenství k vaně Magnolia							
	-	B6D000001	RAVAK podhlavník Magnolia white		1 616,67	1 940	
		B6D00000Z	RAVAK podhlavník Magnolia green		1 616,67	1 940	
		B6D00000O	RAVAK podhlavník Magnolia grey		1 616,67	1 940	
Příslušenství k vaně Sonata							
	-	B67000001	RAVAK podhlavník Sonata white		2 158,33	2 590	
		B6700000O	RAVAK podhlavník Sonata grey		2 158,33	2 590	
	-	B57000001	RAVAK madlo Sonata white		2 616,67	3 140	
		B5700000O	RAVAK madlo Sonata grey		2 616,67	3 140	
Příslušenství k vaně Campanula II							
	-	B69000001	RAVAK podhlavník Campanula II white		1 058,33	1 270	
		B6900000Z	RAVAK podhlavník Campanula II green		1 058,33	1 270	
		B6900000O	RAVAK podhlavník Campanula II grey		1 058,33	1 270	
Příslušenství k vanám - odtokové komplety, silikonový tmel, krycí lišty, uni madla							
		X01305	Vanový odtok.komplet s přeřadem - chrom	Chrom - povrchová úprava krytky přeřadu a odtoku. Pro všechny typy van.	737,50	885	
		X01316	Vanový odtok.kompl. s napouř. přeř. - chrom	Cena včetně odtoku ovládaného boudenem.	2 616,67	3 140	
		X01374	Vanový odtok. komplet s napouřtřením přeřadem chrom ClickClack	Cena včetně odtoku ovládaného principem ClickClack.	2 616,67	3 140	
		X01377	Vanový odtok.komplet s přeřadem ClickClack chrom	Odtokový komplet pro vanu BeHappy, vhodný pro všechny typy van.	737,50	885	
	-	X01200	Silikon 310 ml bílý - RAVAK Profesional	Originální sanitární silikon RAVAK dokonale spojuje různorodé materiály používané při výrobě sprchových koutů a van (sklo, akrylát, extrudovaný polystyren, hliník, lak atd.). Dlouhodobě fungicidní vlastnosti, barevná stálost, hygienická nezávadnost. V barvě bílé nebo čiré (transparentní).	112,50	135	
		X01201	Silikon 310 ml bezbarvý - RAVAK Profesional		112,50	135	
		1100	B451100001	Krycí lišta 10/1100 white	Zatěsnění spáry do 10 mm při viditelné rozbihavosti stěny s okrajem vany	74,17	89
		2000	B452000001	Krycí lišta 10/2000 white	Zatěsnění spáry do 10 mm při viditelné rozbihavosti stěny s okrajem vany	124,17	149
			B430000001	Koncovka krycí lišty 10 - white		12,50	15
		1100	B441100001	Krycí lišta 6/1100 white	Estetické zatěsnění spáry do 6 mm mezi stěnou a okrajem vany	40,83	49
		2000	B442000001	Krycí lišta 6/2000 white	Estetické zatěsnění spáry do 6 mm mezi stěnou a okrajem vany	74,17	89
	-	B5C0000000	RAVAK madlo univerzální nerez	Montáž na vanu pomocí přiložených nýtů - možná dodatečná montáž po instalaci vany.	1 316,67	1 580	
	-	B53200000Q	RAVAK madlo Safe nerez	Montáž na zeď nad vanu.	1 825,00	2 190	
Supernova - nastavovací profily k vanovým dveřím							
	výška 1370	E778803113702	ANPV white	Nastavovací profil vanový (výška 1370 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Pro výrobky AVDP3, APSV. Lakovaný silnostěnný hliník.	175,00	210	
		E778803U13702	ANPV satin	Nastavovací profil vanový (výška 1370 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Pro výrobky AVDP3, APSV. Eloxovaný silnostěnný hliník.	208,33	250	

Příslušenství ke sprchovým koutům




TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
-----	--------------	-----------	-----------------	----------	--------------	------------

Supernova - nastavovací profily, T a AT profily


	NPS	výška 1850	E778801118500	NPS white	Nastavovací profil sprchový (výška 1850 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	241,67	290
			E778801U18500	NPS satin	Nastavovací profil sprchový (výška 1850 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Eloxovaný silnostěnný hliník.	275,00	330
	ANPS	výška 1880	E778801118802	ANPS white	Nastavovací profil sprchový (výška 1880 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	241,67	290
			E778801U18802	ANPS satin	Nastavovací profil sprchový (výška 1880 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Eloxovaný silnostěnný hliník.	275,00	330
	T profil	výška 1850	E100000001	T spoj white	T spoj (výška 1850 mm) - ke spojení více sprchových koutů nebo dveří v řadě, oddělených pevnými stěnami. Lakovaný silnostěnný hliník.	625,00	750
			AT profil	výška 1880	E100000021	AT spoj white	AT spoj (výška 1880 mm) - ke spojení více sprchových koutů nebo dveří v řadě, oddělených pevnými stěnami. Lakovaný silnostěnný hliník.
E10000002U	AT spoj satin	AT spoj (výška 1880 mm) - ke spojení více sprchových koutů nebo dveří v řadě, oddělených pevnými stěnami. Eloxovaný silnostěnný hliník.			625,00	750	

Pivot - nastavovací profily



	PNPS	výška 1900	E778801119000	PNPS white	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	241,67	290
			E778801U19000	PNPS satin	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Eloxovaný silnostěnný hliník.	283,33	340

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
-----	--------------	-----------	-----------------	----------	--------------	------------



Blix - nastavovací profily








	BLNPS	výška 1900	E778801C1900B	BLNPS bright alu	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	283,33	340
			E778801U1900B	BLNPS satin		283,33	340
			E77880111900B	BLNPS white		241,57	290

Příslušenství Elegance

	Madlo Tec	-	B050000001	Madlo TEC white	Kovové lakované	825,00	990
		-	B05000000A	Madlo TEC chrome	Kovové chromované	825,00	990
	Madlo Ele	-	B060000001	Madlo ELE white	Kovové lakované	741,67	890





Příslušenství GlassLine

	Polička GlassLine	-	B87000002A	Polička GlassLine B	Výška poličky 760 mm, průsvitný plast opracovaný laserovou technikou ("ledový vzhled") + chromované prvky. Pouze pro výrobky s držákem DGK.	1 950,00	2 340
	Držák GlassLine krátký	-	B170000001	Držák GlassLine krátký chrom	Vzpěra krátká (268 mm) + koncovky kulaté	1 950,00	2 340
	Držák GlassLine dlouhý	-	B180000001	Držák GlassLine dlouhý chrom	Vzpěra dlouhá (570 mm) + koncovky kulaté	2 325,00	2 790
	Držák GlassLine Matrix krátký	-	B15000000A	Držák Matrix krátký chrom	Vzpěra krátká (268 mm) + koncovky hranaté	2 116,67	2 540
	Držák GlassLine Matrix dlouhý	-	B16000000A	Držák Matrix dlouhý chrom	Vzpěra dlouhá (570 mm) + koncovky hranaté	2 491,67	2 990

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vaničkové sifony						
		X01308	Sifon RAVAK Basic 90	Průměr 90 mm = odtok 30 l/min. Výška sifonu 81 mm. Krytka leštěná nerez mřížka.	229,17	275
		X01314	Sifon RAVAK Standard 90 - chrom	Průměr 90 mm = odtok 30 l/min. Výška sifonu 81 mm. Krytka chromovaný plast.	295,83	355
		X01309	Sifon RAVAK Profesional 90 - chrom	Průměr 90 mm = odtok 30 l/min. Výška sifonu 81 mm. Krytka kovová chromovaná.	645,83	775
		X01315	Sifon Sabina	Sifon s přepadem pro vaničky Sabina, Sabius. Průměr 52 mm. Krytka chromovaný kov.	495,83	595
	40 / 50	X01304	Sifonová redukce 40 – 50 mm	Není součástí balení sifonu, redukuje rozměrové rozdíly mezi sifony RAVAK (průměr 40 mm) a odpadním potrubím (průměr 50 mm).	49,17	59
Silikonový tmel, krycí lišty, univerzální montážní sada						
	-	X01200	Silikon 310 ml bílý - RAVAK Professional	Originální sanitární silikon RAVAK dokonale spojuje různorodé materiály používané při výrobě srovnávacích koutů a van (sklo, akrylát, extrudovaný polystyren, hliník, lak atd.). Dlouhodobé funkční vlastnosti, barevná stálost, hygienická nezávadnost. V barvě bílé nebo čiré (transparentní).	112,5	135
		X01201	Silikon 310 ml bezbarvý - RAVAK Professional		112,50	135
	1100	B441100001	Krycí lišta 6/1100 white	Estetické zatěsnění spáry do 6 mm mezi stěnou a okrajem vaničky	40,83	49
	2000	B442000001	Krycí lišta 6/2000 white	Estetické zatěsnění spáry do 6 mm mezi stěnou a okrajem vaničky	74,17	89
	1100	B451100001	Krycí lišta 10/1100 white	Zatěsnění spáry do 10 mm při viditelné rozbíhavosti stěny s okrajem vaničky	74,17	89
	2000	B452000001	Krycí lišta 10/2000 white	Zatěsnění spáry do 10 mm při viditelné rozbíhavosti stěny s okrajem vaničky	124,17	149
Univerzální montážní sada	-		Univerzální montážní sada k vaničkám	Univerzální montážní sada vhodná pro všechny typy vaniček. Obsahuje silikonový tmel RAVAK Professional bílý, samolepicí molitanový pásek 2200 mm, krycí lišty 2 x 6/1200 mm.	315,83	379

Ostatní příslušenství










TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Příslušenství k nábytku							
	Nožičky k nábytku	-	X000000170	MR base		437,50	525
	Nízká zásuvka	-	X000000435	Zásuvka vč. výsuvu bílá pro SD 1300	Včetně kompletního systému výsuvu, určená pro montáž do levé nebo pravé části skříňky SD 1300 Classic	2 491,67	2 990
Příslušenství k umyvadlům							
	Umyvadlová pileta	-	X01373	Umyvadlová pileta ClickClack	Vhodná pro umyvadla Rosa, Avocado, BeHappy, Evolution, Praktik, Classic, Unity.	358,33	430
	Sifon chromový	-	X01371	Umyvadlový sifon chrom	Vhodný pro umyvadla Rosa, Avocado, BeHappy, Evolution, Praktik, Classic, Unity.	1 658,33	1 990















Čisticí prostředky a sanitární mazivo



















TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Čisticí prostředky						
		B3200000N	RAVAK AntiCalc Conditioner (300 ml)	Unikátní řešení ochrany povrchu skla před vodním kamenem - při správném používání přípravku RAVAK AntiCalc poskytujeme záruku 10 let na plnou funkčnost systému RAVAK AntiCalc.	245,83	295
		X01101	RAVAK Cleaner (500 ml)	K odstranění mastnoty a zbytků usazenin z keramických obkladů, akrylátových van, vaniček, výplní sprchových koutů a vodovodních baterií.	99,17	119
		X01106	RAVAK Cleaner Chrome (500 ml)	Speciální čistič k odstranění mastnoty a zbytků usazenin z chromovaných povrchů - vodovodní baterie, příslušenství vodovodních baterií, chromované prvky sprchových koutů.	107,50	129
		X01102	RAVAK Desinfectant (500 ml)	K dezinfekci povrchů van, vaniček, sprchových koutů, obkladů i vodovodních baterií a k údržbě hydromasážních systémů.	120,83	145
		X01105	RAVAK TurboCleaner (1000 g)	Účinně rozpouští nejhrubší nečistoty usazené v sifonech van, vaniček a umyvadel.	82,50	99
		X01104	Teflonové sanitární mazivo RAVAK	Ve vodě nerozpustné číré sanitární mazivo - pro použití v domácnosti. V koupelně - panty dveří a pojezdy sprchových koutů, kartuše a pohyblivé části vodovodních baterií, zámky a kliky u dveří.	120,83	145



MODEL		NÁZEV	Obj. číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Supernova - náhradní díly						
—		vložka AntiBlock	X8680000000	1,5 bm		cena na vyžádání
SKCP4		kluzák bílý	X8700000001	1		cena na vyžádání
		kluzák satín	X870000000L	1		cena na vyžádání
SKKP2 SKKP4 SKKP6 SRV2-S		kluzák bílý L	X869A000001	1		cena na vyžádání
		kluzák bílý P	X869B000001	1		cena na vyžádání
		kluzák satín L	X869A00000L	1		cena na vyžádání
		kluzák satín P	X869B00000L	1		cena na vyžádání
SRV2-S		rohový spoj bílý	X8040000001	1		cena na vyžádání
		rohový spoj satín	X804000000L	1		cena na vyžádání
Vanové zástěny VS5, VSK2		závěs kompletní	X811A000000	1		cena na vyžádání
			X811B000000	1		cena na vyžádání
SKKP2		výplň polystyren pearl	X4L125H98693	1		cena na vyžádání
		výplň polystyren rain	X4D125H98693	1		cena na vyžádání
SKKP2 Sabina		výplň polystyren pearl	X4L125G48693	1		cena na vyžádání
Vanová zástěna VSK2		těsnění dolní pevná stěna	X8140000000	bm		cena na vyžádání
		těsnění dolní otočná stěna	X8510000001			cena na vyžádání

MODEL		NÁZEV	Obj.číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Pivot - náhradní díly						
PSKK3 PDOP1 PDOP2		těsnění s magnetem na pevnou stěnu	X65623200014	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na sklo dveří	X65622200013	1		cena na vyžádání
		těsnění sklo/sklo	X65672500012	1		cena na vyžádání
PSKK3 80/90/100		okapnička	X65671500017	1		cena na vyžádání
PDOP1-80 PDOP2-100		okapnička	X65671500015	1		cena na vyžádání
PDOP1-90 PDOP2-110/120		okapnička	X65671500016	1		cena na vyžádání
PSKK3 PDOP1 PDOP2		úchyt chrom	D00000A002	1		cena na vyžádání
		úchyt satín	D00000X001	1		cena na vyžádání
		závěs chrom	D00000A003	2		cena na vyžádání
		závěs satín	D00000X002	2		cena na vyžádání
Blix - náhradní díly						
BLCP4 bright alu		těsnění s magnetem	X000000267	1		cena na vyžádání
BLCP4 white, satín		těsnění s magnetem	X6C101900050	1		cena na vyžádání
BLRV2 bright alu		těsnění s magnetem	X000000267	1		cena na vyžádání
BLRV2 white, satín		těsnění s magnetem	X6C101900050	1		cena na vyžádání
BLCP4		těsnicí profil na sklo dveří	X8BLNA062I76	1		cena na vyžádání
		těsnicí profil na pevnou stěnu	X8BLNA062I05	1		cena na vyžádání
BLRV2		těsnicí profil na sklo dveří	X8BLFF015I76	1		cena na vyžádání
		těsnicí profil na pevnou stěnu	X8BLNA468I05	1		cena na vyžádání
BLCP4 BLRV2		úchyt kompletní	X3BL0500000U	1		cena na vyžádání
BLCP4 bright alu		pojezd	X000000388	1		cena na vyžádání
BLCP4 white, satín		pojezd	X3BLQL112000	1		cena na vyžádání
BLCP4 BLRV2		dolní čep	X8BLMA419000	1		cena na vyžádání
BLRV2			X8BLMA39900A	1		cena na vyžádání
			X8BLMA40000A	1		cena na vyžádání
			X8BLMA398000	2		cena na vyžádání




MODEL		NÁZEV	Obj.číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rapier - náhradní díly						
NRKCP4 / NRKCP4 NRDP2 / NRDP4		těsnění s magnetem	X6CT3A000010	1		cena na vyžádání
NRKCP4		těsnicí profil na sklo dveří	X8920000000	1		cena na vyžádání
		těsnicí profil na pevnou stěnu	X8930000000	1		cena na vyžádání
NRKCP4 NRKRV2		těsnicí profil na pevnou stěnu	X8890000000	1		cena na vyžádání
NRDP2		těsnicí profil na pevnou stěnu	X8890000000	1		cena na vyžádání
NRDP4		těsnicí profil na pevnou stěnu	X8890000000	1		cena na vyžádání
NRKRV2		těsnění s magnetem	X6CT3L000010	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem	X6CT3P000010	1		cena na vyžádání
NRKCP4 NRKCP4 NRKRV2 NRDP4 NRDP2		úchyt kompletní satin	D00000U005	1		cena na vyžádání
úchyt kompletní bílá		D000001045	1		cena na vyžádání	
NRKCP4		pojezd	D000000002	1		cena na vyžádání
		dolní čep satin	D00000U007	1		cena na vyžádání
dolní čep bílá		D000001047	1		cena na vyžádání	
NRKCP4 NRKRV2 NRDP4		pojezd	D000000001	1		cena na vyžádání
			dolní čep satin	D00000U006	1	
dolní čep bílá	D000001046		1		cena na vyžádání	
NRDP2		pojezd	D000000001	1		cena na vyžádání
			dolní čep satin	D00000U006	1	
dolní čep bílá	D000001046		1		cena na vyžádání	

MODEL		NÁZEV	Obj.číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
GlassLine- náhradní díly						
GlassLine		záslepka malá	X3G020060A	1		cena na vyžádání
		záslepka velká	X3G010030A	1		cena na vyžádání
GSD2		těsnění sklo/zeď	X86200000010	1		cena na vyžádání
GSD3 GSKK3 / GSKK4 GSDPS / GSRV4		těsnění sklo/zeď	X86200000010	1		cena na vyžádání
GSD2 GSD3 GSKK3 GSDPS		těsnění sklo/sklo	X86400000010	1		cena na vyžádání
GSKK4 GSRV4		těsnění sklo/sklo	X86400000010	1		cena na vyžádání
GSH3		těsnění sklo/sklo	X86300000010	1		cena na vyžádání
GSD2 GSD3 GSKK3		těsnění s magnetem na dveře	X6C101900020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na pevnou stěnu	X6C101900010	1		cena na vyžádání
GSDPS		těsnění s magnetem na dveře	X6C102000020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na pevnou stěnu	X6C101900010	1		cena na vyžádání
GSRV4		těsnění s magnetem na levé dveře	X6C101900020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na pravé dveře	X6C102000020	1		cena na vyžádání
GSKK4		těsnění s magnetem na dveře	X6C101800010	1		cena na vyžádání
GSH3		těsnění s magnetem na dveře	X63679500020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na pevnou stěnu	X63680500010	1		cena na vyžádání

MODEL		NÁZEV	Obj.číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
GlassLine- náhradní díly						
GSD2 80/90 L GSD3 110 L GSDPS 80/80 L GSPS 90/90 L		okapnička	X866000001L0	1		cena na vyžádání
GSD2 80/90 P GSD3 110 P GSDPS 80/80 P GSPS 90/90 P		okapnička	X866000001P0	1		cena na vyžádání
GSD2 100 L GSD3 120 L GSDPS 100/100 L GSDPS 100/80 L GSDPS 110/80 L GSDPS 120/80 L GSDPS 120/90 L		okapnička	X866000002L0	1		cena na vyžádání
GSD2 100 P GSD3 120 P GSDPS 100/100 P GSDPS 100/80 P GSDPS 110/80 P GSDPS 120/80 P GSDPS 120/90 P		okapnička	X866000002P0	1		cena na vyžádání
GSKK3 80/90/100 L		okapnička	X866000003L0	1		cena na vyžádání
GSKK3 80/90/100 P		okapnička	X866000003P0	1		cena na vyžádání
GSH3 P		okapnička	X866000004P0	1		cena na vyžádání
GSH3 L		okapnička	X866000004L0	1		cena na vyžádání
GSRV4 80/80 GSRV4 90/90		okapnička levá	X866000001L0	1		cena na vyžádání
		okapnička pravá	X866000001P0	1		cena na vyžádání
GSRV4 100/100		okapnička levá	X866000002L0	1		cena na vyžádání
		okapnička pravá	X866000002P0	1		cena na vyžádání
GSKK4 80/90/100		okapnička levá	X866000005L0	1		cena na vyžádání
		okapnička pravá	X866000005P0	1		cena na vyžádání

MODEL		NÁZEV	Obj.číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
SmartLine- náhradní díly						
SMSKK4 SMSRV4 SMSD2 SMPS		ustavovací profil	XV989901U1900	1		cena na vyžádání
SMSKK4 SMSRV4 SMSD2 SMPS		krycí profil	XV990001U1900	1		cena na vyžádání
SMSKK4 SMSRV4 SMSD2		těsnění sklo/sklo	X65673500010	1		cena na vyžádání
SMSKK4		těsnění s magnetem na dveře	X6C101800010	1		cena na vyžádání
SMSRV4		těsnění s magnetem na levé dveře	X6C102000020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na pravé dveře	X6C101900020	1		cena na vyžádání
SMSD2		těsnění s magnetem na dveře	X6C101900020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na stěnu	X6C101900010	1		cena na vyžádání
SMPS		těsnění s magnetem na dveře	X6C102000020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na skleněnou pevnou stěnu	X6C101900010	1		cena na vyžádání
SMSKK4		okapnička levá	X866000005L0	1		cena na vyžádání
		okapnička pravá	X866000005P0	1		cena na vyžádání
SMSRV4		okapnička levá	X866000001L0	1		cena na vyžádání
		okapnička pravá	X866000001P0	1		cena na vyžádání
SMSD2		okapnička levá	X866000002L0	1		cena na vyžádání
		okapnička pravá	X866000002P0	1		cena na vyžádání

RAVAK®



modrá linka technické pomoci

844 844 874

Hovorné na Modrou linku
je zpoplatněno dle místních tarifů.



RAVAK a. s.,

Obecnická 285, 261 01 Příbram 1, Česká republika

tel.: 318 427 111, 318 427 200

fax: 318 427 269, 318 427 278

e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz