




RAVAK®


PROFI

Kompletní produktové
informace

2011



RAVAK® 20 years







OBSAH KATALOGU

■ O firmě	2
■ Co byste měli vědět	6
■ Sprchové kouty	12
Supernova	12
Blix	44
Pivot	50
Rapier	60
Elegance	76
GlassLine	88
■ Vaničky a odtokové žlaby	108
■ Sedátka	146
■ Vany	148
■ Vanové zástěny a dveře	198
■ Umyvadla	222
■ Koupelnový nábytek	238
■ Vodovodní baterie a hydromasážní panely	250
■ Radiátory	270
■ Koupelnová svítidla	280
■ Příslušenství a náhradní díly	286

RAVAK slaví 20. výročí

Společnost RAVAK byla založena v České republice v roce 1991 a dodnes nese název, který odráží jména svých zakladatelů – rodiny Vařeků a Kreysů. Obě rodiny dodnes aktivně společnost řídí.

Výrobní sortiment tvořily od počátku sprchové kouty a vaničky. V roce 1993 začala společnost investovat do vlastního vývoje a výsledkem byla řada sprchových koutů Supernova, která je dodnes považována spotřebiteli za nejspolehlivější sprchové kouty na trhu.

Od roku 1998 přibyly do sortimentu akrylátové vany a již v roce 1999 představila společnost RAVAK další výrobek, kterým ovládla domácí trh s koupelnovým vybavením. Originální design vany Rosa byl také výsledkem vlastního vývoje a díky svému jedinečnému řešení se stala nejprodávanější vanou v Evropě a získala prestižní ocenění na řadě mezinárodních veletrhů.

Úspěch vany Rosa nasměroval vývoj produktů společnosti RAVAK na cestu praktičnosti a designu. Již více než 10 let proto RAVAK spolupracuje s předními domácími i zahraničními designéry, kteří mimo jiné spolupracovali i se značkami jako Porsche, Audi, BMW, Adidas, Nike, Salomon či Hugo Boss. Výsledkem této dlouhodobé spolupráce jsou výrobky Whitewater, Avocado, LoveStory, You, Magnolia, ale také Evolution, Pivot a koncepty Praktik, BeHappy, Classic a novinka 2011 – vana Rosa 95.

Vývoj produktů a technologií v čase

1994	1995	1997	1999	2000	2001	2002	2003
 Supernova	 PU Technologie	 Elegance	 Vana Rosa	 Čistící prostředky Ravak	 Glassline	 Vana LoveStory	 Vana Avocado
 Vanové zástěny		 Ravak AntiCalc®	 Vana Gentiana			 design studio Storz	

moderní design / inovace / technologie

Dnes má společnost RAVAK a.s. 15 dceřiných společností v zahraničí a exportuje do více než 50 zemí v Evropě, Asii a Africe. Je zároveň největším výrobcem vybavení pro koupelny ve střední a východní Evropě. Za svůj úspěch vděčí především tomu, že zákazníkům přináší krásné a praktické koupelny, promyšlené do posledního detailu. Pro své výrobky přitom používá ty nejkvalitnější materiály. Na výrobky i služby společnosti RAVAK se můžete vždy spolehnout!



O firmě

O firmě


2004



Whitewater




Sedátko OVO



design studio Nosal


2005



Vana Evolution



Rapiér



Koncept Rosa



Koncept Avocado




AntiBlock systém

2006



Vana You



Vana Magnolia



PU Plus



GlassLine Matrix

2007



Koncept Praktik



Vana BeHappy
Umyvadlo BeHappy




Galaxy Pro
sprchové vaničky



Bezpečná
koupelňová
elektronika

2008



Koncept BeHappy



GSD2 100



Koupelňový nábytek



Vana XXL



Osvětlení
pro koupelny



2010



Koncept Classic



Blix



Vodovodní baterie

2011



Vana Rosa 95



Umyvadlo a nábytek
Evolution



Barva rámu satín
pro Supernovu



Termostatická
sprchová baterie

RAVAK design


Designér není umělec a bláhový fantasta.

Dobry designér je především dobrý technik a konstruktér, který je schopen vnímat praktické okolnosti vyvíjeného výrobku a vtisknout mu pečeť technické a tvarové originality.

Právě proto RAVAK vybral k dlouholeté spolupráci taková studia, která jsou schopna obstát a být kuchyní nápadů i v tak konkurenčním prostředí, jakým je např. automobilový průmysl.

Tiž designéři, kteří malují karoserie a interiéry automobilů světových značek, pracují i pro společnost RAVAK.





Motto: Design vytváří identitu.
Identita vytváří image.
Image přináší úspěch.



DESIGN STORZ

Achim Storz

- › designéřská špička automobilového a sportovního průmyslu
- › konstruktér u firem Lotus a McLaren
- › zakladatel studia DESIGN STORZ
- › autor sprchového boxu Whitewater, van Rosa II, Avocado, LoveStory, You, Magnolia a XXL





Smysl pro soulad a schopnost estetického myšlení je základem dobrého designu.

Schopnost realizovat krásno však sama o sobě nestačí.


Svět techniky je stále složitější a pro každého z nás je stále obtížnější se v něm orientovat.

Toužíme proto nejenom po výrobcích tvarově zajímavých, ale především po výrobcích praktických, technicky domyšlených, jednoduchých a bezpečných.



design **nosál**[©]
Kryštof Nosál

- › VŠUP - Praha
- › spoluautor pračky pro muže Washman - Electrolux
- › spoluautor sedátka Ovo
- › autor umyvadel z litých materiálů, van Evolution, Praktik, BeHappy, Safe, Praktik N, Classic, Rosa 95, koupelnového nábytku Classic a Evolution a řady sprchových koutů a dveří Pivot



Pračka pro muže Washman, Electrolux.



Co byste měli vědět o sprchových koutech?

Z hlediska vlastností výrobku, jeho vzhledu a funkce rozdělujeme sprchové kouty **dle designu na konstrukci rámovou, půlrámovou a bezrámovou**. Každá z nich má specifický poměr funkčnosti, designu a ceny.

Základním požadavkem zákazníka u sprchového koutu je jeho vodotěsnost – při sprchování má voda zůstat ve sprchovém koutu. A základním pravidlem je, že ve srovnání s ostatními typy konstrukce poskytuje rámová konstrukce vždy vyšší vodotěsnost. Z tohoto důvodu budou také vždy výhodnější posuvné dveře, kde ani při otevírání a zavírání sprchového koutu nemohou stékat kapky vody na zem mimo sprchový kout.

Vodotěsnost výrobku musí být zároveň zaručena postupem montáže dle montážního návodu výrobce. Další podmínkou optimální funkčnosti je kombinace výrobků jedné značky – ke sprchovým koutům RAVAK doporučujeme vaničky naší produkce, které byly v rámci vývoje otestovány s ostatními nabízenými výrobky RAVAK.



Bezrámová konstrukce



Půlrámová konstrukce




Rámová konstrukce

Otevírání sprchových dveří

RAVAK nabízí několik možností otevírání sprchových dveří:


■ Posuvné (Supernova, Rapier, Blix)

Posuvné dveře umožňují stékání vody do sprchové vaničky/prostoru bez úniku vody mimo sprchový kout. Tichý a spolehlivý chod garantuje u vyjmenovaných sprchových koutů systém AntiBlock.




■ Zlamovací posuvné (Supernova)

Výhodou zlamovacích dveří je velká šířka vchodu při malém rozměru stavebního otvoru. V nejmenší variantě SDZ2 je šířka stavebního otvoru 67-71 cm a šířka vchodu 50 cm. Způsob skládání dovnitř sprchového koutu zamezuje stékání vody mimo sprchový kout.




■ Otočné pivotové (Supernova)

Jednoduchý systém otevírání dveří nevyžadující údržbu. Pant je vyroben z kvalitního bezúdržbového plastu.




■ Otočné pivotové (Pivot)

Jednoduchý a nezníčitelný systém otevírání dveří, který nevyžaduje žádnou údržbu. Vlastní pant je tvořen kvalitní nerezovou ocelí zasazenou do těla pantu.




■ Otevírání směrem ven (Pivot, Glassline, Elegance)

Pohodlný vchod, inspirující design. Výrobky, které aspirují na dominantu koupelny.



■ Otevírání dovnitř i ven (Elegance)

Honosný klasický design, extrémně široký vchod a otevírání dveří ven i dovnitř. Můžete tak sprchový kout po použití vyvětrat, aniž by kapky stekly ze skla na podlahu koupelny – v nabídce u některých výrobků řady Elegance.



Provedení rámu

Veškeré povrchové úpravy jsou prováděny ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami, čímž předcházíme poškození povrchů již při přepravě výrobního materiálu.

Pro povrchové úpravy používá RAVAK barvy epoxypolyesterové, které jsou z práškových barev nejdražší a vykazují nejlepší vlastnosti: jsou elastické, chemicky odolné a zároveň barevně stálé a vůči stárnutí odolné.

<p>Bílá</p> <p>lakované profily ze silnostěnného hliníku</p>	<p>Satin</p> <p>eloxované profily ze silnostěnného hliníku</p>	<p>Chrom</p> <p>mosazné pochromované panty/úchyty/madla</p>	<p>Lesk</p> <p>leštěné eloxované profily ze silnostěnného hliníku</p>
---	---	--	--

Výplně

Výplně z kaleného bezpečnostního skla



Transparent (bez dekoru)



Grape

Výplně z umělé hmoty



Pearl



Rain

Použité symboly



AntiCalc



AntiBlock



Tloušťka skla
(u variant se skleněnou výplní)



10 let
záruka



Zdvihový
mechanismus



Odklápění
skla



G SET
test životnosti
30 let



Technologie a kvalita

RAVAK

Spojení dlouholetých zkušeností v oboru, skvělé techniky a prvotřídních materiálů zaručuje kvalitu.



RAVAK AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



AntiBlock
Tichý a spolehlivý posuvný systém, opatřený ve spodní části mechanismem AntiBlock, který zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů. Představuje tak doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.



Na technické řešení AntiBlock poskytuje RAVAK 10 let záruku – testováno na 1.000.000 otevření.

V případě použití originální podpory (nožiček) poskytuje RAVAK záruku 10 let na všechny vany.

Jednodušší péče o koupelnu

Voda obsahuje velké množství solí, které vytvářejí na skle minerální usazeniny. Povrch totiž není ve skutečnosti hladký, ale porézní a zvrásněný. Sediment minerálních usazenin sklo dokážou sklo po čase ošklivě zabarvit.

Vodoodpudivá vrstva RAVAK AntiCalc brání kapkám udržet se na skle, velké kapky proto stékají. Sediment po malých kapkách, které nestečou, již není na sklo chemicky vázán, a proto ho lze setřít vlhkým hadříkem.

Vrstva RAVAK AntiCalc je plně odolná vůči běžným čistícím prostředkům na okna a sklo, je však potřeba ji obnovovat. Obnovovat by se měla jednou za dva až šest měsíců dle četnosti používání sprchového koutu. Doporučujeme sklo nejdříve očistit prostředkem RAVAK Cleaner a poté nanést AntiCalc Conditioner na suchý hadřík a rozetřít rovnoměrně po skle.

Po 10 minutách sklo vyleštíte do sucha nebo opláchnete vodou a setřete gumovou stěrkou.

Při správném a pravidelném používání přípravku AntiCalc Conditioner poskytujeme záruku na plnou funkčnost systému RAVAK AntiCalc 10 let. Bez pravidelné údržby se životnost vrstvy AntiCalc snižuje na 3 měsíce až 2 roky.




Dveře
neudržované
prostředkem
RAVAK AntiCalc®.



Působení vody na
sklo bez použití
prostředku RAVAK
AntiCalc®.



Dveře
udržované
prostředkem
RAVAK AntiCalc®.



Sklo ošetřené
prostředkem
RAVAK AntiCalc®
– voda je
odpuzována.



RAVAK AntiCalc Conditioner

balení 300 ml

Čisticí prostředky RAVAK

Velká část běžných desinfekčních prostředků obsahuje chlor či jiné agresivní látky, které mohou sanitární výrobky ve vaší koupelně nenávratně poškodit. Vyvarujte se proto používání neodzkoušených čisticích prostředků ve vaší koupelně.



RAVAK TurboCleaner

Účinně rozpouští ty nejhrubší nečistoty usazené v sifonech van, vaniček a umyvadel.

Do výlevky nasypete 30–90 g, zalijete 0,1–0,4 l horké vody (podle množství přípravku), nechte působit nejméně 30 minut a poté propláchnete studenou vodou.



RAVAK Desinfektant

Výrobce odzkoušený prostředek s výraznými desinfekčními vlastnostmi k desinfekci povrchů van, vaniček, sprchových koutů, obkladů i vodovodních baterií a k údržbě hydromasážních systémů.

Zředte v poměru 1:10 – 1:50 dle požadovaného účinku a naneste vlhkým hadříkem na čistý povrch.



RAVAK Cleaner

Spolehlivě odstraňuje mastnotu a zbytky usazenin z keramických obkladů, akrylátových van, vaniček, výplní sprchových koutů a vodovodních baterií.

Používejte bez omezení v rámci běžné denní údržby.

Co dělat, když má koupelna nestandardní rozměry

Když se sprchový kout klasických rozměrů nevejde



Na obrázku je atypický sprchový kout do podkrovní koupelny vzniklý spojením ASDP3 se sešikmenou pevnou stěnou APSS.

RAVAK je schopen ušít výrobek na míru.

Nejčastěji upravovanými produkty jsou výrobky řady Supernova (sprchové dveře ASDP3, SDOP, SDZ, pevná stěna, rohové sprchové kouty). Upravit lze ale i výrobky z ostatních řad.

Nejčastější případy výroby atypů:

- rozšíření výrobku
- zúžení výrobku
- výrobky do šikmin (podkroví)
- sprchové kouty napojené jednou stěnou na vanu
- přizpůsobení výrobků stupňovitým zídkám a římsám
- úpravy výšky výrobků
- bezbariérové řešení sprchových koutů

Nic není nemožné.

Každý prostor lze vyřešit prakticky a zároveň hezky.

I při výrobě atypických výrobků je však třeba brát v úvahu jistá omezení, ne každá řada našich výrobků poskytuje stejné možnosti.

Přehled konkrétních možností je uveden na následující straně.

Řešení atypů u řady Supernova

Lze jimi řešit šikmé stropy, nerovnosti zdí i stupňovité zdivo. Posuvné i otočné otevírání dveří umožňuje také bezbariérové řešení vstupu.

Výrobek	max. šířka	max. výška	min. šířka	šikmé stropy, zdi...
SPRCHOVÉ KOUTY ROHOVÉ				
SRV2 + SRV2	1400/1400	2050	640/vstup 320	ano - pouze pevná část
ASRV3 + ASRV3	1300/1300	2050	500/vstup 320	ano - pouze pevná část

SPRCHOVÉ KOUTY ČTVRTKRUHOVÉ

Kalená ohybaná skla nelze rozměrově upravovat, výplň z umělé hmoty ano. Šikminy nelze vyrobit na ohybaných dílech typů SKKP, SKCP, VSK a VDKP. Na rovných částech zmíněných typů šikminy vyrobit lze s výjimkou SKKP2 a SKKP4, které jsou celé kulaté. Velikost šikminy omezuje velikost vstupu. Jsou možná libovolná půdorysná zakroužení, různé způsoby otevírání a provedení VDKP do 1800 x 1800 mm.

SKCP4, SKKP6, VDKP4, SKKP2, SKKP4	1400 x 1400	2050	750 x 750 lze vyrobit i menší	ano, ne
-----------------------------------	-------------	------	----------------------------------	---------

SPRCHOVÉ DVEŘE


ASDP3	2050	2050	648/vstup 320	ano - pouze pevná část
SDOP	2050	2050	463/vstup 320	ano
SDZ2	776	2050	512/vstup 320	ne
SDZ3	1600	2050	512/vstup 320	ano - pouze pevná část
SDOP + 1 pevný díl	1600	2050	469/vstup 320	ano
SDOP + 2 pevné díly	2100	2050	482/vstup 320	ano
SDOP + 2 pevné díly bezbariérový vstup	2100	2050	482/vstup 320	ano

PEVNÉ STĚNY


PS sklo vcelku	1300	2050	165	ano
PS umělá hmota vcelku	1050	2050	75	ano
PS výplň dělená	2100	2050	218/309	ano

VANOVÉ ZÁSTĚNY

VS2 (umělá hmota/sklo)	1250	1500	145	ano - jeden díl
VS3 (umělá hmota/sklo)	1350	1500	200	ano - jeden díl
VS5 (umělá hmota)	1350	1500	305	ano - jeden díl
VSK2 (umělá hmota/sklo)	1350	1500	305	ano - jeden díl
AVDP3	2050	2050	648/vstup 320	ano - pouze pevná část



Sprchové dveře SDOP s dvěma pevnými díly a bezbariérovým vstupem bez spodního rámu.



Sprchový kout SKCP2 s dvěma pevnými stěnami (PS).

Řešení atypů u řady Pivot a Blix

Výrobky Pivot a Blix nelze objednat v atypických rozměrech.


Řešení atypů u řady Rapier

Výrobky Rapier NRDP2 a NRDP4 v provedení bílá i satín lze vyrobit také v atypických šířkách v rozmezí 0 - 50 mm nad uváděné nominální šířky. Výrobky RPS v provedení bílá i satín lze vyrobit v atypických šířkách v rozsahu od 700 - 1100 mm.


Řešení atypů u řady GlassLine

Skla rohových a kruhových výrobků jsou vždy o 18 mm menší, než je zadány rozměr, pokud není uvedeno jinak (tzn. jsou posunuta o 18 mm od okraje vaničky dovnitř koutu). Posunutí je nulné pro umístění prahové lišty a pro zaoblení vaničky, popř. soklu. Minimální šířka jednoho dílu skla je 80 mm. Atypická šířka dveří je možná jen s náhradní nízkou prahovou lištou s povrchem satín. Pokud je výrobek těsně před vyvýšenou hranou podlahy, lze prahovou lištu vynechat. Šikminy lze vyrobit na všech rovných sklech. U dveří GSD2 je nulné uvést případné nerovnosti zdí větší než 4 mm a skla s nimi sličit.

Výrobek	max. šířka	max. výška	min. šířka	šikmé stropy, zdi...
GSD2, GVS2	1450	2200	452/vstup 320	ano
GSD3	2350	2200	529/vstup 320	ano
GSRV4	1400 x 1400	2200	340 x 340/vstup 320	ano
GSDPS	1400 x 1100	2200	440 x 100	ano
GSD3 + GPS	1500 x 1200	2200	529 x 200	ano
GSD3 + 2GPS	1200 x 1000	2200	740 x 200	ano
GSKK3	1100 x 1100	2000	NOVINKA 665 x 608	ano - pouze pevná část
GSKK4	1300 x 1300	2000	NOVINKA 665 x 665	ano - pouze pevná část
GPS	1100	2200	100	ano



Sprchové dveře GSD2 s pevnou stěnou (GPS).



Sprchové dveře ESD1.

Řešení atypů u řady Elegance

Jedná se o sloupkové výrobky. Sklo může být vyšší než sloupek. Spodní hrana skla dveří je vždy 17 mm, optimálně 27 mm, od okraje vaničky nebo soklu s radiusem zaoblení cca 8 mm. Nově lze také realizovat výrobky s povrchovou úpravou chrom. Šikminy lze vyrobit na všech rovných sklech.

Výrobek	max. šířka	max. výška	min. šířka	šikmé stropy, zdi...
ESD1, EVS	1200	2050	513/vstup 320	ano
ESD2	2200	2050	510/vstup 320	ano
ESKR2	1200 x 1200	2050	280 x 280/vstup 320	ano
ESKPS	1200 x 1200	2050	462/vstup 320	ano



■ Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je ze silnostěnného hliníku a má vysoce kvalitní povrchovou úpravu. Hodí se tak nejen do koupelen v domácnostech, ale i do prostor jako jsou hotely či penziony.

■ Maximální těsnost

Rámová konstrukce zajišťuje absolutní těsnost sprchového koutu.

■ AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.

Mechanismus AntiBlock zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.



■ Všude se vejde

Nepřekonatelná nabídka různých typů výrobků ve standardních i nestandardních rozměrech. Nastavovací profily umožní výrobek libovolně rozšiřovat – vejde se tak opravdu všude.

■ Zvolte si vzhled a výplň

Provedení rámu – bílá nebo satin. Výplň je z kaleného bezpečnostního skla bez dekoru (transparent) nebo s dekorem grape nebo z umělé hmoty s dekorem pearl či rain.

■ Velmi snadná montáž

Výrobek se dodává ve smontovaném stavu, stačí přišroubovat ke zdi a zatěsnit.



AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



Na technické řešení **AntiBlock** poskytuje RAVAK 10 let záruku – testováno na 1.000.000 otevíření.



Mechanismus **AntiBlock** zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.

<p>Čtvrtkruhové sprchové kouty → 16</p> <p>SKCP4 SKKP6 SKKP4 SKKP2</p>	<p>Rohové sprchové kouty → 24</p> <p>SRV2-S ASRV3</p>	<p>Pevné stěny → 28</p> <p>APSS/PSS</p>
<p>Dělicí stěna → 30</p> <p>DSS</p>	<p>Sprchové dveře → 32</p> <p>ASDP3 SDZ2 SDZ3 SDOP</p>	<p>Čtvrtkruhové sprchové kouty snížené → 40</p> <p>SKCP4 Sabina SKKP2 Sabius</p>


Výplně a provedení rámu

Možnost rozšíření sprchového koutu použitím nastavovacího profilu NPS/ANPS



■ Ustavovací profil

Slouží k připevnění sprchového koutu nebo dveří ke zdi. Nedodává se samostatně, je součástí každého výrobku, u kterého je zapotřebí.




■ Rohový profil

Slouží ke spojení sprchového koutu nebo dveří s pevnou stěnou. Nedodává se samostatně, je součástí každé pevné stěny.



■ Nastavovací profil

Nastavovací profil NPS/ANPS umožní nastavit (rozšířit) sprchový kout nebo dveře vždy o dva centimetry – na každé straně max. o 4 cm.



■ Spojovací T profil

Spojovací profil T/AT slouží ke spojení více sprchových koutů nebo dveří v řadě, oddělených pevnými stěnami. Je vhodný i pro použití ve veřejných sprchách.



Výplně z kaleného bezpečnostního skla



Transparent (bez dekoru)



Grape

Výplně z umělé hmoty




Pearl



Rain

■ Dokonalé zatěsnění


Konstrukční řešení řady Supernova a osvědčený způsob zasklení umožňují optimální zatěsnění sprchového koutu.




■ Všude se vejde

Nepřekonatelná nabídka různých typů výrobků ve standardních i nestandardních rozměrech. Nastavovací profily umožní výrobek libovolně rozšiřovat – vejde se tak opravdu všude a navíc šetří náklady za výrobu atypických řešení.

■ Provedení rámu sprchových koutů v řadě Supernova



Bílá



Satin

Barva satin pouze u vybraných výrobků.
Tisková podoba se může lišit od originálního provedení.

SKCP4

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Úspora místa


Díky svému kruhovému tvaru a posuvným dveřím šetří místo v koupelně.



SKCP4 - sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm) + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1850	775-795 x 775-795 + 770-805	500	3114010011	SKCP4-80 white+pearl	7 491,67	8 990
				3114010021	SKCP4-80 white+transparent	9 991,67	11 990
				31140100ZG	SKCP4-80 white+grape	9 991,67	11 990
				31140U0011	SKCP4-80 satin+pearl	7 491,67	8 990
				31140U00Z1	SKCP4-80 satin+transparent	9 991,67	11 990
				31140U00ZG	SKCP4-80 satin+grape	9 991,67	11 990
SKCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1850	875-895 x 875-895 + 870-905	550	3117010011	SKCP4-90 white+pearl	7 908,33	9 490
				3117010041	SKCP4-90 white+rain	7 908,33	9 490
				31170100Z1	SKCP4-90 white+transparent	10 408,33	12 490
				31170100ZG	SKCP4-90 white+grape	10 408,33	12 490
				31170U0011	SKCP4-90 satin+pearl	7 908,33	9 490
				31170U0041	SKCP4-90 satin+rain	7 908,33	9 490
				31170U00Z1	SKCP4-90 satin+transparent	10 408,33	12 490
				31170U00ZG	SKCP4-90 satin+grape	10 408,33	12 490
SKCP4 - 100	975-995 x 975-995 x 1850	975-995 x 975-995 + 970-1005	620	311A010011	SKCP4-100 white+pearl	8 325,00	9 990
				311A0100Z1	SKCP4-100 white+transparent	10 825,00	12 990
				311A0U0011	SKCP4-100 satin+pearl	8 325,00	9 990
				311A0U00Z1	SKCP4-100 satin+transparent	10 825,00	12 990


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
2. Standardní výška je 1850 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RONDA, ELIPSO, ELIPSO PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem. Pro vaničky SABINA se vyrábí ve zkrácené výšce 1700mm.
4. Výrobek se skládá ze dvou rovných pevných a dvou ohýbaných dílů tvořících posuvné dveře.
5. Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

SKKP6

Čtvrtkruhový sprchový kout šestidílný



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Úspora místa

Díky svému kruhovému tvaru a posuvným dveřím šetří místo v koupelně.



OCHRANA SKLA



3 mm

TLOUŠŤKA SKLA



TICHÝ CHOD



BÍLÁ




10let

ZÁRUKA ANTiBLOCK

SKKP6 - sprchový kout čtvrtkruhový posuvný šestiúhelníkový (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm)	ROZMĚRY (mm) + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKKP6 - 80	775-795 x 775-795 x 1850	775-795x775-795 + 770-805	460	3204010011	SKKP6-80 white+pearl	6 283,33	7 540
				32040100Z1	SKKP6-80 white+transparent	7 491,67	8 990
				32040100ZG	SKKP6-80 white+grape	7 491,67	8 990
SKKP6 - 90	875-895 x 875-895 x 1850	875-895x875-895 + 870-905	550	3207010011	SKKP6-90 white+pearl	6 616,67	7 940
				32070100Z1	SKKP6-90 white+transparent	8 325,00	9 990
				32070100ZG	SKKP6-90 white+grape	8 325,00	9 990
SKKP6 - 100	975-995 x 975-995 x 1850	975-995x975-995 + 970-1005	650	320A010011	SKKP6-100 white+pearl	8 325,00	9 990
				320A0100Z1	• SKKP6-100 white+transparent	10 658,33	12 790
				320A0100ZG	• SKKP6-100 white+grape	10 658,33	12 790



• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
2. Standardní výška je 1850 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RONDA, ELIPSO, ELIPSO PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze dvou pevných a čtyř posuvných částí.
5. Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

SKKP4

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Prostorově nejúspěšnější


Prostorově nejúspěšnější kout z řady Supernova - opticky zvětšuje prostor koupelny.



SKKP4 - sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný (rádius 600)

TYP	ROZMĚRY (mm)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKKP4 - 90	870-888x870-888x1850	580	31070100L1	SKKP4-90 white+pearl	8 075,00	9 690
			31070100D1	SKKP4-90 white+rain	8 075,00	9 690
			31070100Y1	• SKKP4-90 white+transparent	10 575,00	12 690
			31070100YG	• SKKP4-90 white+grape	10 575,00	12 690

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RADIUS, MODUS nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Výrobek se skládá ze dvou ohýbaných pevných a dvou ohýbaných posuvných částí.
- Rádius 600 mm – žádné rovné plochy pro úsporu místa.
- Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm).

Volitelné doplňky



SKKP2

Čtvrtkruhový sprchový kout dvoudílný



Maximální těsnost kovových profilů



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Boční vstup

Dokoupením madla na zeď vedle koutu ještě znásobíte pohodlné a bezpečné vstupování.




BÍLÁ

SKKP2 - sprchový kout čtvrtkruhový posuvný dvoudílný (rádius 600)

TYP	ROZMĚRY (mm)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKKP2 - 90	870-888x870-888x1850	590	30070100L1	SKKP2-90 white+pearl	6 908,33	8 290
			30070100D1	SKKP2-90 white+rain	6 908,33	8 290


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Pravá nebo levá varianta otočením koutu při montáži o 180°.
2. Standardní výška je 1850 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RADIUS, MODUS nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem. Pro vaničku SABIUS se vyrábí ve zkrácené výšce 1700 mm.
4. Výrobek se skládá ze jednoho ohýbaného pevného a jednoho ohýbaného posuvného dílu.
5. Rádius 600 mm – žádné rovné plochy pro úsporu místa.

Volitelné doplňky



SRV2-S

Rohový sprchový kout



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Variabilní kombinace

Možnost vytvoření čtvercového nebo obdélníkového koutu dle vašich potřeb.



OCHRANA SKLA



TLOUŠŤKA SKLA



TICHÝ CHOD



BÍLÁ SATIN




ZÁRUKA ANTiBLOCK

SRV2-S - rohové sprchové kouty

TYP	ROZMĚRY (mm) SRV2-S	ROZMĚRY (mm) + PSS SRV2-S + SRV2-S + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SRV2 - 75 S	720-740 x 1850	Př. SRV2-S 75 x SRV2-S 75 + PSS-75: 720-740 x 720-735 x 720-755 <i>Libovolná kombinace rozměrů SRV2-S: rozměr SRV2-S spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ SRV2-S 75: 396 + SRV2-S 80: 414 + SRV2-S 90: 454 + SRV2-S 100: 468	14V3010211	SRV2-75 S white+pearl	2 700,00	3 240
				14V30102Z1 •	SRV2-75 S white+transparent	3 241,67	3 890
				14V30102ZG •	SRV2-75 S white+grape	3 241,67	3 890
SRV2 - 80 S	770-790 x 1850	Př. SRV2-S 80 x SRV2-S 80 + PSS-80: 770-790 x 770-785 x 770-805 <i>Libovolná kombinace rozměrů SRV2-S: rozměr SRV2-S spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ SRV2-S 75: 414 + SRV2-S 80: 431 + SRV2-S 90: 470 + SRV2-S 100: 483	14V4010211	SRV2-80 S white+pearl	2 908,33	3 490
				14V4010241	SRV2-80 S white+rain	2 908,33	3 490
				14V40102Z1	SRV2-80 S white+transparent	3 575,00	4 290
				14V40102ZG	SRV2-80 S white+grape	3 575,00	4 290
SRV2 - 90 S	870-890 x 1850	Př. SRV2-S 90 x SRV2-S 90 + PSS-90: 870-890 x 870-885 x 870-905 <i>Libovolná kombinace rozměrů SRV2-S: rozměr SRV2-S spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ SRV2-S 75: 454 + SRV2-S 80: 470 + SRV2-S 90: 504 + SRV2-S 100: 517	14V7010211	SRV2-90 S white+pearl	3 033,33	3 640
				14V7010241	SRV2-90 S white+rain	3 033,33	3 640
				14V70102Z1	SRV2-90 S white+transparent	3 700,00	4 440
				14V70102ZG	SRV2-90 S white+grape	3 700,00	4 440
				14V70U0211	SRV2-90 S satin+pearl	3 033,33	3 640
				14V70U02Z1	SRV2-90 S satin+transparent	3 700,00	4 440
				14V70U02ZG	SRV2-90 S satin+grape	3 700,00	4 440
SRV2 - 100 S	970-990 x 1850	Př. SRV2-S 100 x SRV2-S 100 + PSS-100: 970-990 x 970-985 x 970-1005 <i>Libovolná kombinace rozměrů SRV2-S: rozměr SRV2-S spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ SRV2-S 75: 468 + SRV2-S 80: 483 + SRV2-S 90: 517 + SRV2-S 100: 530	14VA010211	SRV2-100 S white+pearl	3 991,67	4 790
				14VA0102Z1 •	SRV2-100 S white+transparent	4 700,00	5 640
				14VA0102ZG •	SRV2-100 S white+grape	4 700,00	5 640

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Jeden výrobek SRV2-S tvoří polovinu rohového koutu. **Pro vytvoření rohového koutu je nutno objednat 2 x SRV2-S!**
- Standardní výška je **1850 mm**.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek SRV2-S je tvořen jedním dílem pevným a jedním posuvným a je balen samostatně.
- Pro vytvoření obdélníkového koutu možná kombinace různých šířek SRV2-S. Možnost vytvoření sprchového koutu tvaru "U" – složením dvou polovin SRV2 S se samostatnou pevnou stěnou. Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou PSS (shodná výška 1850 mm).
- Vzájemná kombinace polovin SRV2-S a ASRV3 není možná (rozdílné výšky).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

ASRV3

Rohový sprchový kout



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – záruka 10 let.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Variabilní kombinace

Možnost vytvoření čtvercového nebo obdélníkového koutu dle vašich potřeb.




ASRV3 - rohové sprchové kouty



TYP	ROZMĚRY (mm) ASRV3	ROZMĚRY (mm) ASRV3 + ASRV3 + APSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ASRV3 - 75	720-740 x 1880	Př. ASRV3 75 x ASRV3 75 + APSS-75: 720-740 x 720-735 x 720-755 <i>Libovolná kombinace rozměrů ASRV3; rozměr ASRV3 spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ ASRV3-75: 495 + ASRV3-80: 520 + ASRV3-90: 570	15V3010211	ASRV3-75 white+pearl	3 241,67	3 890
				15V30102Z1	• ASRV3-75 white+transparent	3 741,67	4 490
				15V30102ZG	• ASRV3-75 white+grape	3 741,67	4 490
ASRV3 - 80	770-790 x 1880	Př. ASRV3 80 x ASRV3 80 + APSS-80: 770-790 x 770-785 x 770-805 <i>Libovolná kombinace rozměrů ASRV3; rozměr ASRV3 spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ ASRV3-75: 520 + ASRV3-80: 543 + ASRV3-90: 592	15V4010211	ASRV3-80 white+pearl	3 325,00	3 990
				15V40102Z1	ASRV3-80 white+transparent	3 950,00	4 740
				15V40102ZG	ASRV3-80 white+grape	3 950,00	4 740
ASRV3 - 90	870-890 x 1880	Př. ASRV3 90 x ASRV3 90 + APSS-90: 870-890 x 870-885 x 870-905 <i>Libovolná kombinace rozměrů ASRV3; rozměr ASRV3 spojené s pevnou stěnou PSS je vždy o 5 mm menší než nominální rozměr.</i>	+ ASRV3-75: 570 + ASRV3-80: 592 + ASRV3-90: 635	15V7010211	ASRV3-90 white+pearl	3 408,33	4 090
				15V70102Z1	ASRV3-90 white+transparent	4 116,67	4 940
				15V70102ZG	ASRV3-90 white+grape	4 116,67	4 940

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.

ASRV3 + ASRV3



ASRV3 + ASRV3 + APSS



Technický popis

- Jeden výrobek ASRV3 tvoří polovinu rohového koutu. **Pro vytvoření rohového koutu je nutno objednat 2 x ASRV3!**
- Standardní výška je **1880 mm**.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek ASRV3 je tvořen jedním dílem pevným a dvěma posuvnými a je balen samostatně.
- Pro vytvoření obdélníkového koutu možná kombinace různých šířek ASRV3. Možnost vytvoření sprchového koutu tvaru "U" – složením obou polovin ASRV3 se samostatnou pevnou stěnou. Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou APSS (shodná výška 1880 mm).
- Vzájemná kombinace polovin SRV2-S a ASRV3 není možná (rozdílné výšky).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

APSS/PSS

Pevná stěna



Nastavovací profily

Na obrázku zkompletovaný výrobek vzniklý spojením ASDP3 a APSS

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Sprchový kout na míru

Spojením se sprchovými dveřmi vznikne sprchový kout požadovaných rozměrů.

Efektivně využívá místo

Hned vedle pevné stěny sprchového koutu lze umístit pračku nebo umyvadlo.





BILÁ SATIN

APSS/PSS - pevné stěny sprchové

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
APSS - 75	720-755 x 1880	9403010211	APSS-75 white+pearl	2 408,33	2 890
		94030102Z1	APSS-75 white+transparent	2 950,00	3 540
		94030102ZG	APSS-75 white+grape	2 950,00	3 540
		94030U0211	APSS-75 satin+pearl	2 408,33	2 890
		94030U02Z1	APSS-75 satin+transparent	2 950,00	3 540
		94030U02ZG	APSS-75 satin+grape	2 950,00	3 540
APSS - 80	770-805 x 1880	9404010211	APSS-80 white+pearl	2 450,00	2 940
		94040102Z1	APSS-80 white+transparent	3 116,67	3 740
		94040102ZG	APSS-80 white+grape	3 116,67	3 740
		94040U0211	APSS-80 satin+pearl	2 450,00	2 940
		94040U02Z1	APSS-80 satin+transparent	3 116,67	3 740
		94040U02ZG	APSS-80 satin+grape	3 116,67	3 740
APSS - 90	870-905 x 1880	9407010211	APSS-90 white+pearl	2 616,67	3 140
		94070102Z1	APSS-90 white+transparent	3 283,33	3 940
		94070102ZG	APSS-90 white+grape	3 283,33	3 940
		94070U0211	APSS-90 satin+pearl	2 616,67	3 140
		94070U02Z1	APSS-90 satin+transparent	3 283,33	3 940
		94070U02ZG	APSS-90 satin+grape	3 283,33	3 940
PSS - 75	720-755 x 1850	9403010011	PSS-75 white+pearl	2 408,33	2 890
		94030100Z1	PSS-75 white+transparent	2 950,00	3 540
		94030100ZG	PSS-75 white+grape	2 950,00	3 540
PSS - 80	770-805 x 1850	9404010011	PSS-80 white+pearl	2 450,00	2 940
		94040100Z1	PSS-80 white+transparent	3 116,67	3 740
		94040100ZG	PSS-80 white+grape	3 116,67	3 740
PSS - 90	870-905 x 1850	9407010011	PSS-90 white+pearl	2 616,67	3 140
		94070100Z1	PSS-90 white+transparent	3 283,33	3 940
		94070100ZG	PSS-90 white+grape	3 283,33	3 940

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

A – sprchové dveře – zvolte si rozměr 70–120 cm
B – pevná stěna – zvolte si rozměr 75–90 cm



Technický popis

1. Výrobek není určen k samostatnému použití!
2. Standardní výška je **PSS = 1850 mm**, **APSS = 1880 mm**.
3. Pevná stěna je určena ve spojení se sprchovými dveřmi k vytvoření sprchového koutu v různých variantách rozměrů. Možnost vytvoření sprchového koutu tvaru "U" – složením

4. Pevná stěna se montuje na vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem dle základního výrobku (např. SRV2-S, ASRV3, sprchové dveře).

5. Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného dílu.
6. Součástí dodávky rohový spojovací profil pro připojení k základnímu výrobku. K uchycení na stěnu lze použít ustavovací profil (součást základního výrobku).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

DSS

Dělicí stěna



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



Výplň Grape

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Oddělení prostor interiéru

Samostatný výrobek určený k oddělení prostor – zajímavá alternativa předělení koupelny.




BÍLÁ

DSS - dělicí stěna

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
DSS - 80	741-761x1850	9604010011	DSS-80 white+pearl	2 491,67	2 990
		96040100ZG	• DSS-80 white+grape	3 116,67	3 740
DSS - 90	841-861x1850	9607010011	DSS-90 white+pearl	2 575,00	3 090
		96070100ZG	• DSS-90 white+grape	3 325,00	3 990
Držák DSS	-	B130000001	Držák DSS white	666,67	800

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Výrobek lze použít pouze samostatně!**
- Standardní výška je 1850 mm.
- Přípevnění ke zdi pomocí hliníkového ustavovacího profilu – součást dodávky.
- Spodní díl rámu se opírá o zem. K zatěsnění použijte silikonový tmel.
- Pro stabilizaci horní části dělicí stěny doporučujeme použít krátký držák DSS – není součástí dodávky.

Volitelné doplňky



ASDP3

Sprchové dveře posuvné třídlílné



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily



AntiBlock

Ideální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně, ASDP3 se vyrábí v šíři 80 – 130 cm.

Rozměr koutu dle vašich potřeb

V kombinaci s pevnou stěnou (APSS) si můžete vytvořit kout rozměru, který potřebujete – 80x80 až 90x130 cm.

Všude se vejde





Široká nabídka rozměrů dveří, přizpůsobení stavebnímu otvoru pomocí nastavovacích a ustavovacích profilů.



ASDP3 - sprchové dveře posuvné trojdielné

TYP	ROZMĚRY (mm) - do niky	ROZMĚRY (mm) + APSS-80/90	ROZMĚRY (mm) + APSS-80/90 + APSS-80/90	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ASDP3 - 80	770-810 x 1880	770-805 + (770-805) / (870-905)	770-805 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	395	00V4010211	ASDP3-80 white+pearl	5 158,33	6 190
					00V40102Z1	ASDP3-80 white+transparent	6 491,67	7 790
					00V40102ZG	ASDP3-80 white+grape	6 491,67	7 790
					00V40U0211	ASDP3-80 satin+pearl	5 158,33	6 190
					00V40U02Z1	ASDP3-80 satin+transparent	6 491,67	7 790
					00V40U02ZG	ASDP3-80 satin+grape	6 491,67	7 790
ASDP3 - 90	870-910 x 1880	870-905 + (770-805) / (870-905)	870-905 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	461	00V7010211	ASDP3-90 white+pearl	5 325,00	6 390
					00V70102Z1	ASDP3-90 white+transparent	6 658,33	7 990
					00V70102ZG	ASDP3-90 white+grape	6 658,33	7 990
					00V70U0211	ASDP3-90 satin+pearl	5 325,00	6 390
					00V70U02Z1	ASDP3-90 satin+transparent	6 658,33	7 990
					00V70U02ZG	ASDP3-90 satin+grape	6 658,33	7 990
ASDP3 - 100	970-1010 x 1880	970-1005 + (770-805) / (870-905)	970-1005 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	528	00VA010211	ASDP3-100 white+pearl	5 491,67	6 590
					00VA0102Z1	ASDP3-100 white+transparent	6 908,33	8 290
					00VA0102ZG	ASDP3-100 white+grape	6 908,33	8 290
					00VA0U0211	ASDP3-100 satin+pearl	5 491,67	6 590
					00VA0U02Z1	ASDP3-100 satin+transparent	6 908,33	8 290
					00VA0U02ZG	ASDP3-100 satin+grape	6 908,33	8 290
ASDP3 - 110	1070-1110 x 1880	1070-1105 + (770-805) / (870-905)	1070-1105 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	595	00VD010211	ASDP3-110 white+pearl	5 616,67	6 740
					00VD0102Z1	• ASDP3-110 white+transparent	7 033,33	8 440
					00VD0102ZG	• ASDP3-110 white+grape	7 033,33	8 440
ASDP3 - 120	1170-1210 x 1880	1170-1205 + (770-805) / (870-905)	1170-1205 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	661	00VG010211	ASDP3-120 white+pearl	5 825,00	6 990
					00VG0102Z1	• ASDP3-120 white+transparent	7 241,67	8 690
					00VG0102ZG	• ASDP3-120 white+grape	7 241,67	8 690
ASDP3 - 130	1270-1310 x 1880	1270-1305 + (770-805) / (870-905)	1270-1305 + (770-805) / (870-905) + (770-805) / (870-905)	728	00VJ010211	ASDP3-130 white+pearl	6 033,33	7 240
					00VJ0102Z1	• ASDP3-130 white+transparent	7 408,33	8 890
					00VJ0102ZG	• ASDP3-130 white+grape	7 408,33	8 890

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Vstup z pravé nebo levé strany otočením koutu při montáži o 180°.
- Standardní výška je 1880 mm.
- Výrobek se montuje do obložené niky koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek je tvořen jedním pevným a dvěma posuvnými díly.
- Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou APSS (shodná výška): s jednou stěnou vytvoříte kout ve tvaru „L“, se dvěma stěnami kout ve tvaru „U“.
- Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily ANPS (pro výšku 1880 mm).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

SDZ2

Sprchové dveře zlamovací dvoudílné



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily

Pohodlný vstup

Pro nejmenší niky o šířce 67-71 cm – zlamovací dveře umožňují maximální možnou šíři vstupu.

Všude se vejde

Přizpůsobení se stavebnímu otvoru pomocí nastavovacích a ustavovacích profilů.




BÍLÁ


SDZ2 - sprchové dveře zlamovací dvoudílné

TYP	ROZMĚRY (mm) - do niky	ROZMĚRY (mm) + PSS 80	ROZMĚRY (mm) - + PSS-80 + PSS-80	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SDZ2 - 70	670-710 x 1850	670-705 + 770-805	670-705 + 770-805 + 770-805	492	01V1010011	SDZ2-70 white+pearl	4 408,33	5 290
					01V10100Z1	SDZ2-70 white+transparent	5 408,33	6 490
					01V10100ZG	SDZ2-70 white+grape	5 408,33	6 490


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.




SDZ2



SDZ2 + PSS



SDZ2 + PSS + PSS



Technický popis

- Vstup z pravé nebo levé strany otočením koutu při montáži o 180°.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obložené niky koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek je tvořen dvěma rovnými díly spojenými zlamovacím kloubem.
- Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou PSS (shodná výška): s jednou stěnou vytvoříte kout ve tvaru „L“, se dvěma stěnami kout ve tvaru „U“.
- Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm).

Volitelné doplňky



Vaničky

→ 108



Odtokové žlaby

→ 144



Sedátka

→ 146



Baterie

→ 250



Příslušenství

→ 286

SDZ3

Sprchové dveře zlamovací třídlílné



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily

Zlamovací dveře

Velká šířka vstupu při malém rozměru stavebního otvoru.

Všude se vejde

Přizpůsobení se stavebnímu otvoru pomocí nastavovacích a ustavovacích profilů.




BÍLÁ


SDZ3 - sprchové dveře zlamovací třídičné

TYP	ROZMĚRY (mm) - do niky	ROZMĚRY (mm) + PSS	ROZMĚRY (mm) - + PSS + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SDZ3 - 80	770-810 x 1850	Př. SDZ3-80 + PSS-80 770-805 + 770-805	Př. SDZ3-80 + PSS-80 + PSS-80 770-805 + 770-805 + 770-805	510	02V4010011	SDZ3-80 white+pearl	4 866,67	5 840
					02V40100Z1	SDZ3-80 white+transparent	5 825,00	6 990
					02V40100ZG	SDZ3-80 white+grape	5 825,00	6 990
SDZ3 - 90	870-910 x 1850	Př. SDZ3-90 + PSS-90 870-905 + 870-905	Př. SDZ3-90 + PSS-90 + PSS-90 870-905 + 870-905 + 870-905	610	02V7010011	SDZ3-90 white+pearl	5 033,33	6 040
					02V70100Z1	SDZ3-90 white+transparent	5 991,67	7 190
					02V70100ZG	SDZ3-90 white+grape	5 991,67	7 190
SDZ3 - 100	970-1010 x 1850	Př. SDZ3-100 + PSS-90 970-1005 + 870-905	Př. SDZ3-100 + PSS-100 + PSS-90 970-1005 + 970-1005 + 870-905	610	02VA010011	SDZ3-100 white+pearl	5 241,67	6 290
					02VA0100Z1 •	SDZ3-100 white+transparent	6 325,00	7 590
					02VA0100ZG •	SDZ3-100 white+grape	6 325,00	7 590


• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní
Ceny jsou uvedeny v Kč.




SDZ3



SDZ3 + PSS



SDZ3 + PSS + PSS



Technický popis

- Vstup z pravé nebo levé strany otočením koutu při montáži o 180°.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obložené niky koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Každý výrobek je tvořen jedním pevným a dvěma rovnými díly spojenými zlamovacím kloubem.
- Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou PSS (shodná výška): s jednou stěnou vytvoříte kout ve tvaru „L“, se dvěma stěnami kout ve tvaru „U“.
- Prizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm).

Volitelné doplňky



Vaničky

→ 108



Odtokové žlaby

→ 144



Sedátka

→ 146



Baterie

→ 250



Příslušenství

→ 286

SDOP

Sprchové dveře otočné pivotové



Maximální těsnost kovových profilů



Nastavovací profily

Pivotové dveře

Pohodlný vstup do sprchového koutu s netradičním vzhledem.

Všude se vejde

Prizpůsobení se stavebnímu otvoru pomocí nastavovacích a ustavovacích profilů.




BÍLÁ

SDOP - sprchové dveře otočné pivotové


TYP	ROZMĚRY (mm) - do niky	ROZMĚRY (mm) + PSS	ROZMĚRY (mm) - + PSS + PSS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SDOP - 70	673-710 x 1850	Př. SDOP-70 + PSS-80 673-705 + (670-705)	Př. SDOP-70 + PSS-80 + PSS-80 673-705 + (670-705) + (670-705)	485	03V1010011	SDOP-70 white+pearl	3 991,67	4 790
					03V10100Z1	• SDOP-70 white+transparent	4 950,00	5 940
					03V10100ZG	• SDOP-70 white+grape	4 950,00	5 940
SDOP - 80	773-810 x 1850	Př. SDOP-80 + PSS-80 773-805 + (770-805)	Př. SDOP-80 + PSS-80 + PSS-80 773-805 + (770-805) + (770-805)	485	03V4010011	SDOP-80 white+pearl	4 158,33	4 990
					03V40100Z1	SDOP-80 white+transparent	5 116,67	6 140
					03V40100ZG	SDOP-80 white+grape	5 116,67	6 140
SDOP - 90	873-910 x 1850	Př. SDOP-90 + PSS-90 873-905 + (870-905)	Př. SDOP-90 + PSS-90 + PSS-90 873-905 + (870-905) + (870-905)	485	03V7010011	SDOP-90 white+pearl	4 491,67	5 390
					03V70100Z1	SDOP-90 white+transparent	5 450,00	6 540
					03V70100ZG	SDOP-90 white+grape	5 450,00	6 540
SDOP - 100	973-1010 x 1850	Př. SDOP-100 + PSS-90 973-1005 + (870-905)	Př. SDOP-100 + PSS-90 + PSS-90 973-1005 + (870-905) + (870-905)	485	03VA010011	• SDOP-100 white+pearl	4 741,67	5 690
					03VA0100Z1	• SDOP-100 white+transparent	5 783,33	6 940
					03VA0100ZG	• SDOP-100 white+grape	5 783,33	6 940
SDOP - 110	1073-1110 x 1850	Př. SDOP-110 + PSS-90 1073-1105 + (870-905)	Př. SDOP-110 + PSS-90 + PSS-90 1073-1105 + (870-905) + (870-905)	485	03VD010011	• SDOP-110 white+pearl	4 825,00	5 790
					03VD0100Z1	• SDOP-110 white+transparent	6 116,67	7 340
					03VD0100ZG	• SDOP-110 white+grape	6 116,67	7 340
SDOP - 120	1173-1210 x 1850	Př. SDOP-120 + PSS-90 1173-1205 + (870-905)	Př. SDOP-120 + PSS-90 + PSS-90 1173-1205 + (870-905) + (870-905)	485	03VG010011	• SDOP-120 white+pearl	5 075,00	6 090
					03VG0100Z1	• SDOP-120 white+transparent	6 216,67	7 460
					03VG0100ZG	• SDOP-120 white+grape	6 216,67	7 460

• = doba dodání 6 týdnů
 oslatní = doba dodání 14 dní
 Ceny jsou uvedeny v Kč.



SDOP - 70


SDOP - 80-120



Technický popis

- Vstup z pravé nebo levé strany otočením koutu při montáži o 180°.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obložené niky koupelny na vaničky RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Výrobky v šířce 80-120 cm jsou tvořeny jedním pevným a jedním otočným dílem. V šířce 700 mm jsou tvořeny nosným rámem, ve kterém jsou na předsazeném závěsu otočné dveře.
- Lze kombinovat pouze s pevnou stěnou PSS (shodná výška): s jednou stěnou vytvoříte kout ve tvaru „L“, se dvěma stěnami kout ve tvaru „U“.
- Přizpůsobení stavebnímu otvoru nastavovacími profily NPS (pro výšku 1850 mm).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

SKCP4 Sabina

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Maximální těsnost kovových profilů



AntiBlock

Když se vana nevejde

Speciální „snížený“ sprchový kout pro použití hlubokých sedacích vaniček.

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – 10 let záruka.

Věčná rámová konstrukce



Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.



SKCP4 - Sabina - sprchový kout čtverkruhový posuvný čtyřdílný (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm) - do niky	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKCP4 - 80 Sabina	775-795 x 775-795 x 1700	500	31144V10011	SKCP4-80 Sabina white+pearl	6 658,33	7 990
			31144V100Z1	SKCP4-80 Sabina white+transparent	9 325,00	11 190
			31144V100ZG	SKCP4-80 Sabina white+grape	9 325,00	11 190
			31144VU0011	SKCP4-80 SABINA satin+pearl	6 658,33	7 990
			31144VU00Z1	SKCP4-80 SABINA satin+transparent	9 325,00	11 190
			31144VU00ZG	SKCP4-80 SABINA satin+grape	9 325,00	11 190
SKCP4 - 90 Sabina	875-895 x 875-895 x 1700	550	31177V10011	SKCP4-90 Sabina white+pearl	7 158,33	8 590
			31177V100Z1	SKCP4-90 Sabina white+transparent	9 741,67	11 690
			31177V100ZG	SKCP4-90 Sabina white+grape	9 741,67	11 690
			31177VU0011	SKCP4-90 SABINA satin+pearl	7 158,33	8 590
			31177VU00Z1	SKCP4-90 SABINA satin+transparent	9 741,67	11 690
			31177VU00ZG	SKCP4-90 SABINA satin+grape	9 741,67	11 690

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
2. Snížená výška 1700 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničku RAVAK SABINA.
4. Lze namontovat i přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem – **pozor na výšku výrobku!**
5. Výrobek se skládá ze dvou rovných pevných a dvou ohýbaných dílů tvořících posuvné dveře.
6. Celková výška výrobku (kout + vanička) je 2120 mm.

Volitelné doplňky

		
Vaničky → 108	Baterie → 250	Příslušenství → 286

SKKP2 Sabius

Čtvrtkruhový sprchový kout dvoudílný



Maximální těsnost kovových profilů



AntiBlock

Když se vana nevejde

Speciální „snížený“ sprchový kout pro použití hlubokých sedacích vaniček.

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu – 10 let záruka.

Bezpečný vstup ze strany

Umístěním dodatečného madla na zeď ještě znásobíte pohodlné a bezpečné vystupování ze sprchového koutu.




BÍLÁ

SKKP2 - sprchový kout čtvrtkruhový posuvný dvoudílný (rádius 600)

TYP	ROZMĚRY (mm)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
SKKP2 - 90 Sabius	870-888x870-888x1850	590	30070100L1	SKKP2-90 white+pearl	6 908,33	8 290
			30070100D1	SKKP2-90 white+rain	6 908,33	8 290

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Vstup z pravé nebo levé strany otočením koutu při montáži o 180°.
2. Snížená výška 1700 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničku RAVAK SABIUS. Lze montovat i přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem – **pozor na výšku výrobku!**
4. Výrobek se skládá z jednoho ohýbaného pevného a jednoho ohýbaného posuvného dílu.
5. Celková výška výrobku (nástavba + vanička) je 2120 mm.
6. Rádius 600 mm – žádné rovné plochy pro úsporu místa.

Volitelné doplňky







■ Líbivý odlehčený design

Design výrobku není rušen žádnými svislými vnitřními profily. Je tvořen čírymi bezpečnostními skly o tloušťce 6 mm zavěšenými do hliníkových vodících profilů.



■ Široká nabídka povrchů


Výrobky řady Blix jsou nově nabízeny ve třech povrchových úpravách – lesklý hliník, bílá a satin*. Můžete si tak vybrat provedení, které se bude nejlépe hodit k vzhledu Vaší koupelny.



*Sprchové kouty Blix v provedení bílá a satin v prodeji od 05/2011.

■ Unikátní a praktické madlo

Madlo v barvě lesklého hliníku je ergonomicky řešeno pro pohodlné a snadné otevírání dveří. Navazuje na oblíbenou designovou řadu model sprchových koutů Rapier.



■ Jednoduchá údržba

Chytrý mechanismus odklápění skla dveří usnadňuje čištění sprchového koutu. Odkloněním dveřního křídla se při údržbě zpřístupní i zdánlivě těžko dosažitelná místa.




■ Velmi snadná montáž

Na montáž rámu vám stačí pouze několik šroubů.




Posuvný systém je velice tichý a spolehlivý, protože je ve spodní části opatřen mechanismem AntiBlock, který zabráňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů. Představuje tak doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.

Čtvrtkruhové sprchové kouty → 46



BLCP 4

Rohové sprchové kouty → 48



BLRV 2

BLCP4

Sprchový kout čtvrtkruhový posuvný čtyřdílný



Praktické madlo v barvě lesklého hliníku



Odklápění skla dveří

**Tloušťka
tvrzeného skla**


Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Tichý chod

Spolehlivý a tichý chod zajišťuje mechanismus AntiBlock ve spodní části, který zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.

**Velmi snadná
montáž**


Na montáž rámu vám stačí jen několik šroubů.



BLCP4 - sprchový kout čtvrtkruhový

TYP	ROZMĚRY (mm)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BLCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1900	490	X3B240C00Z1	BLCP4-80 bright+transparent	8 741,67	10 490
BLCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1900	565	X3B270C00Z1	BLCP4-90 bright+transparent	9 158,33	10 990
BLCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1900	490	3B240100Z1	BLCP4-80 white+transparent	8 741,67	10 490
BLCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1900	565	3B270100Z1	BLCP4-90 white+transparent	9 158,33	10 990
BLCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1900	490	3B240U00Z1	BLCP4-80 satin+transparent	8 741,67	10 490
BLCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1900	565	3B270U00Z1	BLCP4-90 satin+transparent	9 158,33	10 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška výrobku je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RONDA, ELIPSO, TOSCA, ELIPSO PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchový kout se skládá ze dvou rovných a dvou ohýbaných skel, které tvoří posuvné dveře.
5. Dveře jsou opatřeny mechanismem odklápění skla pro snadnou údržbu.

Volitelné doplňky



BLRV2

Sprchový kout rohový posuvný čtyřdílný



Praktické madlo v barvě lesklého hliníku



Odklápění skla dveří

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Tichý chod

Spolehlivý a tichý chod zajišťuje mechanismus AntiBlock ve spodní části, který zabráňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů.

**Velmi snadná
montáž**

Na montáž rámu vám stačí jen několik šroubů.



TICHÝ CHOD



6 mm
TLouŠTKA
SKLA



ODKLÁPĚNÍ
SKLA




BILÁ SATIN LESK

BLRV2 - sprchový kout rohový čtyřdílný

TYP	ROZMĚRY (mm)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
BLRV2 - 80	775-790 x 775-790 x 1900	435	X1LV40C00Z1	BLRV2-80 bright alu+transparent	8 741,67	10 490
BLRV2 - 90	875-890 x 875-890 x 1900	500	X1LV70C00Z1	BLRV2-90 bright alu+transparent	9 158,33	10 990
BLRV2 - 80	775-790 x 775-790 x 1900	435	1LV40100Z1	BLRV2-80 white+transparent	8 741,67	10 490
BLRV2 - 90	875-890 x 875-890 x 1900	500	1LV70100Z1	BLRV2-90 white+transparent	9 158,33	10 990
BLRV2 - 80	775-790 x 775-790 x 1900	435	1LV40U00Z1	BLRV2-80 satin+transparent	8 741,67	10 490
BLRV2 - 90	875-890 x 875-890 x 1900	500	1LV70U00Z1	BLRV2-90 satin+transparent	9 158,33	10 990



Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška výrobku je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchový kout se skládá ze dvou pevných dílů a posuvných dveří s rohovým vstupem.
5. Dveře jsou opatřeny mechanismem odklápění skla pro snadnou údržbu.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286



■ Čistý a moderní design

design nosal®

Minimum kovových profilů a maximum čistého skla. To jsou výrobky řady Pivot. I dveře samotné jsou tvořeny bezpečnostním sklem o tloušťce 6 mm.



Výrobek je tak vhodný do každé koupelny, kde chcete nechat vyniknout obklad stěn.

Za svůj design byly výrobky nominovány do finále mezinárodní soutěže iF product design award.

■ Nezničitelný pivotový mechanismus otevírání dveří



Žádná kolečka, ale jednoduchý a nezničitelný systém otevírání dveří, který nevyžaduje žádnou údržbu. Vlastní pant je tvořen kvalitní nerezovou ocelí zasazenou do těla pantu.




AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.

■ Snadná údržba

Minimum profilů a žádná nepřístupná místa, rohy ani zákoutí nekomplikují údržbu tohoto koutu. Díky snadné údržbě bude úklid mnohem jednodušší.

■ Zvolte si funkci madla




Pro výrobky řady Pivot je charakteristické ergonomicky řešené madlo moderního designu. Madlo otočené směrem dolů umocní eleganci sprchového koutu. Madlo otočené nahoru je velmi praktické – lze využít pro zavěšení např. ručníku z vnější strany dveří.

■ Dokonale přizpůsobivé

Přizpůsobte si výrobky řady Pivot podle svých potřeb.


Díky nastavovacímu profilu PNPS můžete sprchové kouty i dveře Pivot libovolně rozšiřovat – lze je tak instalovat i do míst, která neodpovídají přesně rozměrovým variantám výrobků. Pomocí nastavovacích profilů je možné vyrovnat i nerovnosti zdí, nemusíte tedy zbytečně platit za drahé atypy. Nastavovací profil umožňuje úpravu rozměru z každé strany až o 4 cm.

Čtvrtkruhové sprchové kouty → 52



PSKK3


Sprchové dveře → 54



PDOP1

PDOP2

Pevná stěna → 58



PPS

PSKK3

Sprchový kout čtvrtkruhový třídlíný



Pivotový mechanismus otevírání dveří



Možnost otočení madla

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Nezničitelný pivot

Nezničitelný pivotový mechanismus otevírání dveří nevyžaduje žádnou údržbu.

Čistý a moderní design

Minimum kovových profilů a maximum čistého skla. Vhodný do každé koupelny, kde chcete nechat vyniknout obklad stěn.




PSKK3 – sprchový kout čtvrtkruhový pivotový třídílný

TYP	ROZMĚRY (mm)	+ (PSS)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PSKK3 - 80	770-795 x 770-795 x 1900	770-795 x 770-795 x 1900 + (770 - 805)	490	37644100Z1	PSKK3-80 white+transparent	10 408,33	12 490
			490	37644U00Z1	PSKK3-80 satin+transparent	10 408,33	12 490
PSKK3 - 90	870-895 x 870-895 x 1900	870-895 x 870-895 x 1900 + (870 - 905)	490	37677100Z1	PSKK3-90 white+transparent	10 825,00	12 990
			490	37677U00Z1	PSKK3-90 satin+transparent	10 825,00	12 990
PSKK3 - 100	970-995 x 970-995 x 1900	970-995 x 970-995 x 1900 + (970 - 1005)	490	376AA100Z1	• PSKK3-100 white+transparent	11 658,33	13 990
			490	376AAU00Z1	• PSKK3-100 satin+transparent	11 658,33	13 990

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis

1. Levou nebo pravou variantu vstupu vytvoříte při montáži pouhým otočením produktu o 180°.
2. Standardní výška je 1900mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ELIPSO, TOSCA, ELIPSO PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze dvou rovných pevných dílů a jednoho ohýbaného dílu tvořícího otočné dveře.
5. Pivot neboli nerezový čep zapadá zcela přesně do plastového pouzdra, ve kterém se otáčí. Díky pevnostním a kluzným vlastnostem materiálů není nutno mechanismus mazat a díky použití pouze dvou přesných komponent je zaručena jeho nezníčitelnost.
6. Nastavovací profil PNPS - možnost přizpůsobení nerovnostem zdí nebo nestandardním rozměrům stavebního otvoru. Úprava rozměru z každé strany až o 4cm.



Volitelné doplňky



PDOP1

Sprchové dveře otočné jednodílné



Pivotový mechanismus otevírání dveří



Možnost otočení madla

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Nezničitelný pivot

Nezničitelný pivotový mechanismus otevírání dveří nevyžaduje žádnou údržbu.

Dokonale přizpůsobivé


Nastavovací profil PNPS – přizpůsobení nerovnostem stavebního otvoru až o 4 cm na každé straně.



PDOP1 – sprchové dveře otočné pivotové jednoduché

TYP	ROZMĚRY (mm)	+ (PPS-80 / 90 / 100)	+ (PPS-80 / 90 / 100) + (PPS-80 / 90 / 100)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PDOP1 - 80	761 - 811 x 1900	770-795 / 870-895 / 970-995	770-795 / 870-895 / 970-995	492	03G40100Z1	PDOP1-80 white+transparent	7 616,67	9 140
				492	03G40U00Z1	PDOP1-80 satin+transparent	7 616,67	9 140
PDOP1 - 90	861 - 911 x 1900			592	03G70100Z1	PDOP1-90 white+transparent	7 950,00	9 540
				592	03G70U00Z1	PDOP1-90 satin+transparent	7 950,00	9 540


dobu dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levou nebo pravou variantu vstupu vytvoříte při montáži pouhým otočením produktu o 180°.
2. Standardní výška je 1900mm.
3. Sprchové dveře jsou vhodné pro uzavření sprchového prostoru uzavřeného ze tří stran (niky). Ve spojení s jednou či dvěma pevnými stěnami (PPS) je lze využít pro vytvoření sprchového koutu.
4. Výrobek se montuje do obložené niky nebo rohu koupelny (vč. PSS) na vaničky RAVAK ANGELA, ANETA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
5. Výrobek se skládá z jednoho rovného skleněného dílu tvořícího otočné dveře.
6. Pivot neboli nerezový čep zapadá zcela přesně do plastového pouzdra, ve kterém se otáčí. Díky pevnostním a kluzným vlastnostem materiálů není nutno mechanismus mazat a díky použití pouze dvou přesných komponent je zaručena jeho nezníčitelnost.

Volitelné doplňky



PDOP2

Sprchové dveře otočné dvoudílné



Pivotový mechanismus otevírání dveří



Možnost otočení madla

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Nezničitelný pivot

Nezničitelný pivotový mechanismus otevírání dveří nevyžaduje žádnou údržbu.

Dokonale přizpůsobivé


Nastavovací profil PNPS – přizpůsobení nerovnostem stavebního otvoru až o 4 cm na každé straně.



PDOP2 – sprchové dveře otočné pivotové dvoudílné

TYP	ROZMĚRY (mm)	+ (PPS-80 / 90 / 100)	+ (PPS-80 / 90 / 100) + (PPS-80 / 90 / 100)	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PDOP2 - 100	961 - 1011 x 1900	770-795 / 870-895 / 970-995	770-795 / 870-895 / 970-995	492	03GA0100Z1	PDOP2-100 white+transparent	8 283,33	9 940
				492	03GA0U00Z1	PDOP2-100 satín+transparent	8 283,33	9 940
PDOP2 - 110	1061 - 1111 x 1900			592	03GD0100Z1	• PDOP2-110 white+transparent	8 616,67	10 340
				592	03GD0U00Z1	• PDOP2-110 satín+transparent	8 616,67	10 340
PDOP2 - 120	1161 - 1211 x 1900			592	03GG0100Z1	• PDOP2-120 white+transparent	8 866,67	10 640
				592	03GG0U00Z1	• PDOP2-120 satín+transparent	8 866,67	10 640

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Levou nebo pravou variantu vstupu vytvoříte při montáži pouhým otočením produktu o 180°.
- Standardní výška je 1900mm.
- Sprchové dveře jsou vhodné pro uzavření sprchového prostoru uzavřeného ze tří stran (niky). Ve spojení s jednou či dvěma pevnými stěnami (PPS) je lze využít pro vytvoření sprchového koutu.
- Výrobek se montuje do obložené niky nebo rohu koupelny (vč. PPS) na vaničky RAVAK ANGELA, ANETA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Výrobek se skládá z jednoho pevného a jednoho otočného rovného skleněného dílu.
- Pivot neboli nerezový čep zapadá zcela přesně do plastového pouzdra, ve kterém se otáčí. Díky pevnostním a kluzným vlastnostem materiálů není nutno mechanismus mazat a díky použití pouze dvou přesných komponent je zaručena jeho nezníčitelnost.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

PPS

Pevná stěna



Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením PDOP2 a PPS

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Variabilní rozměr koutu

Vytvořte si čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout podle svých potřeb.

Efektivně využívá místo



Šetří prostor v koupelně – hned vedle pevné stěny sprchového koutu lze umístit pračku nebo umyvadlo.



PPS – pevná stěna sprchová

TYP	ROZMĚRY (mm) - jako doplněk	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PPS - 80	770 - 795 x 1900	90G40100Z1	PPS-80 white+transparent	3 741,67	4 490
		90G40U00Z1	PPS-80 satin+transparent	3 741,67	4 490
PPS - 90	870 - 895 x 1900	90G70100Z1	PPS-90 white+transparent	3 825,00	4 590
		90G70U00Z1	PPS-90 satin+transparent	3 825,00	4 590
PPS - 100	970 - 995 x 1900	90GA0100Z1	PPS-100 white+transparent	3 908,33	4 690
		90GA0U00Z1	PPS-100 satin+transparent	3 908,33	4 690

doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Výrobek není určen k samostatnému použití!
- Standardní výška je 1900 mm.
- Pevná stěna je určena ve spojení se sprchovými dveřmi k vytvoření sprchového koutu v různých variantách rozměrů.
- Pevná stěna se montuje na vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem dle použitých sprchových dveří (PDOP1, PDOP2).
- Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného skleněného dílu.
- Nastavovací profil PNPS - možnost přizpůsobení nerovnostem zdi nebo nestandardním rozměrům stavebního otvoru. Úprava rozměru z každé strany až o 4 cm.

Volitelné doplňky





■ Výrazný osobitý design

Design tohoto výrobku není rušen žádnými svislými vnitřními profily. Je tvořen čirými bezpečnostními skly tloušťky 6 mm zavěšenými do masivních elegantních vodicích profilů.

■ Unikátní a praktické madlo

Ergonomické řešení tvaru madla je charakteristické pro všechny sprchové kouty Rapier.



Bílá/Satin Chrom/Satin

■ Každý si vybere

Na výběr je bílé nebo satínové provedení rámu, výplň koutu z čirého bezpečnostního skla nebo skla s dekorem Grape pro větší soukromí.



Bílá Satin

■ Dokonale jednoduché čištění

Jemným stlačením vypínacího mechanismu na spodní části posuvných dveří je možné dveřní křídlo odklonit a popřípadě i celé vyjmout. Uspadňuje čištění sprchového koutu.



■ Prostorově nenáročný posuvný systém

Dveře, které se posunují ve vodicích profilech, zbytečně nezabírají prostor kolem sprchového koutu.

■ Dokonalý jezdvový mechanismus dveří

Nikl-kadmiová úprava jezdvového sprchového koutu zajišťuje dlouhou životnost. Posuvný systém je velice tichý a spolehlivý – ve spodní části navíc opatřen mechanismem AntiBlock, který zabráňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů. Představuje tak doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.




AntiCalc® šetří váš čas i síly, Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



Mechanismus **AntiBlock** zabráňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů. Představuje tak doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.

Čtvrtkruhové sprchové kouty → 62



NRKCP4


NRKCP4

Rohové sprchové kouty → 66



NRKRV2


Sprchové dveře → 68



NRDP2

NRDP4

Pevná stěna → 74



RPS

NRKCP4

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

**Výrazný osobitý
design**

Čirá bezpečnostní skla zavěšená do elegantních masivních vodicích profilů a ergonomický tvar madla.

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.



OCHRANA SKLA



TLOUŠŤKA SKLA



TICHÝ CHOD



BÍLÁ SATIN




ODKLÁPĚNÍ SKLA

NRKCP4 - Čtvrtkruhový sprchový kout posuvný čtyřdílný (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do rohu	ROZMĚRY (mm) - montáž s RPS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRKCP4 - 80	775-795 x 775-795 x 1900	775-795 x 775-795 x 770-790	425	3L340100Y1	NRKCP4-80 white+transparent	11 658,33	13 990
			425	3L340U00Y1	NRKCP4-80 satin+transparent	12 075,00	14 490
			425	3L340100YG	NRKCP4-80 white+grape	11 658,33	13 990
			425	3L340U00YG	NRKCP4-80 satin+grape	12 075,00	14 490
NRKCP4 - 90	875-895 x 875-895 x 1900	875-895 x 875-895 x 870-890	485	3L370100Y1	NRKCP4-90 white+transparent	12 075,00	14 490
			485	3L370U00Y1	NRKCP4-90 satin+transparent	12 491,67	14 990
			485	3L370100YG	NRKCP4-90 white+grape	12 075,00	14 490
			485	3L370U00YG	NRKCP4-90 satin+grape	12 491,67	14 990
NRKCP4 - 100	975-995 x 975-995 x 1900	975-995 x 975-995 x 970-990	485	3L3A0100Y1	NRKCP4-100 white+transparent	12 908,33	15 490
			485	3L3A0U00Y1	NRKCP4-100 satin+transparent	13 325,00	15 990
			485	3L3A0100YG	NRKCP4-100 white+grape	12 908,33	15 490
			485	3L3A0U00YG	NRKCP4-100 satin+grape	13 325,00	15 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RONDA, ELIPSO, TOSCA, ELIPSO PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze dvou ohýbaných a dvou rovných skel.
5. Možné kombinace s pevnou stěnou: NRKCP4 80 + RPS 80, NRKCP4 90 + RPS 90, NRKCP4 100 + RPS 100 – možnost vytvoření koutu ve tvaru „U“.
6. Rádius 500 mm.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

NRKKP4

Čtvrtekruhový sprchový kout čtyřdílný



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Výrazný osobitý design

Čirá bezpečnostní skla zavěšená do elegantních masivních vodících profilů a ergonomický tvar madla.

Prostorově neúspornější

I luxusní koupelny jsou často malé – prostorově neúspornější sprchový kout řady Rapier.



OCHRANA SKLA



TLOUŠŤKA SKLA



TICHÝ CHOD



BÍLÁ SATIN




ODKLÁPĚNÍ SKLA

NRKKP4 - Čtvrtkruhový sprchový kout posuvný čtyřdílný (rádius 600)

TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do rohu	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRKKP4 - 90	860-878 x 860-878 x 1900	560	3L470100Y1	NRKKP4-90 white+transparent	12 491,67	14 990
		560	3L470U00Y1	NRKKP4-90 satin+transparent	12 908,33	15 490
		560	3L470100YG	NRKKP4-90 white+grape	12 491,67	14 990
		560	3L470U00YG	NRKKP4-90 satin+grape	12 908,33	15 490

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK RADIUS, MODUS nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze čtyř ohýbaných skel.
5. Rádius 600 mm: **žádné** rovné plochy = úspora místa.

Volitelné doplňky



NRKRV2

Rohový sprchový kout čtyřdílný



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Výrazný osobitý design

Čirá bezpečnostní skla zavěšená do elegantních masivních vodicích profilů a ergonomický tvar madla.

AntiBlock

Doživotní slib bezporuchového a tichého chodu sprchového koutu.




NRKRV2 - rohový sprchový kout

TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do rohu	ROZMĚRY (mm) - montáž s RPS	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRKRV2 - 80	770-790 x 770-790 x 1900	770-790 x 770-790 x 770-790	425	1AN40100Z1	NRKRV2-80 white+transparent	10 408,33	12 490
			425	1AN40U00Z1	NRKRV2-80 satin+transparent	10 825,00	12 990
			425	1AN40100ZG	NRKRV2-80 white+grape	10 408,33	12 490
			425	1AN40U00ZG	NRKRV2-80 satin+grape	10 825,00	12 990
NRKRV2 - 90	870-890 x 870-890 x 1900	870-890 x 870-890 x 870-890	495	1AN70100Z1	NRKRV2-90 white+transparent	10 741,67	12 890
			495	1AN70U00Z1	NRKRV2-90 satin+transparent	11 158,33	13 390
			495	1AN70100ZG	NRKRV2-90 white+grape	10 741,67	12 890
			495	1AN70U00ZG	NRKRV2-90 satin+grape	11 158,33	13 390
NRKRV2 - 100	970-990 x 970-990 x 1900	970-990 x 970-990 x 970-990	565	1ANA0100Z1	NRKRV2-100 white+transparent	12 000,00	14 400
			565	1ANA0U00Z1	NRKRV2-100 satin+transparent	12 416,67	14 900
			565	1ANA0100ZG	NRKRV2-100 white+grape	12 000,00	14 400
			565	1ANA0U00ZG	NRKRV2-100 satin+grape	12 416,67	14 900

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



1. Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Výrobek se skládá ze čtyř rovných skel (dvě skla tvoří posuvné dveře).

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

NRDP2

Sprchové dveře posuvné dvoudílné



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Geniální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně, NRDP2 se vyrábí v šíři 100 – 120 cm.

Rozměr koutu dle vašich potřeb

V kombinaci s pevnou stěnou (RPS) si můžete vytvořit kout rozměru, který potřebujete – 80x100 až 100x120 cm.



OCHRANA SKLA



TLOUŠŤKA SKLA



TICHÝ CHOD



BÍLÁ SATIN




ODKLÁPĚNÍ SKLA

NRDP2 - sprchové dveře posuvné dvoudílné


TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do niky	ROZMĚRY (mm) - montáž s RPS-80/90/100	ROZMĚRY (mm) - montáž + RPS-80/90/100 + RPS-80/90/100	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRDP2 - 100	970-1010 x 1900	970-990 x 770-790/870-890/970-990	970 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	395	ONNA010LZ1	NRDP2-100 L white+transparent	9 575,00	11 490
				395	ONNA010PZ1	NRDP2-100 R white+transparent	9 575,00	11 490
				395	ONNA00U0LZ1	NRDP2-100 L satin+transparent	9 991,67	11 990
				395	ONNA00U0PZ1	NRDP2-100 R satin+transparent	9 991,67	11 990
				395	ONNA010LZG	NRDP2-100 L white+grape	9 575,00	11 490
				395	ONNA010PZG	NRDP2-100 R white+grape	9 575,00	11 490
				395	ONNA00U0LZG	NRDP2-100 L satin+grape	9 991,67	11 990
				395	ONNA00U0PZG	NRDP2-100 R satin+grape	9 991,67	11 990
NRDP2 - 110	1070-1110 x 1900	1070-1090 x 770-790/870-890/970-990	1070 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	445	ONND010LZ1	NRDP2-110 L white+transparent	9 991,67	11 990
				445	ONND010PZ1	NRDP2-110 R white+transparent	9 991,67	11 990
				445	ONND00U0LZ1	NRDP2-110 L satin+transparent	10 408,33	12 490
				445	ONND00U0PZ1	NRDP2-110 R satin+transparent	10 408,33	12 490
				445	ONND010LZG	NRDP2-110 L white+grape	9 991,67	11 990
				445	ONND010PZG	NRDP2-110 R white+grape	9 991,67	11 990
				445	ONND00U0LZG	NRDP2-110 L satin+grape	10 408,33	12 490
				445	ONND00U0PZG	NRDP2-110 R satin+grape	10 408,33	12 490
NRDP2 - 120	1170-1210 x 1900	1170-1190 x 770-790/870-890/970-990	1170 x 770-790/870-890/970-990 x 770-790/870-890/970-990	495	ONNG010LZ1	NRDP2-120 L white+transparent	10 408,33	12 490
				495	ONNG010PZ1	NRDP2-120 R white+transparent	10 408,33	12 490
				495	ONNG00U0LZ1	NRDP2-120 L satin+transparent	10 825,00	12 990
				495	ONNG00U0PZ1	NRDP2-120 R satin+transparent	10 825,00	12 990
				495	ONNG010LZG	NRDP2-120 L white+grape	10 408,33	12 490
				495	ONNG010PZG	NRDP2-120 R white+grape	10 408,33	12 490
				495	ONNG00U0LZG	NRDP2-120 L satin+grape	10 825,00	12 990
				495	ONNG00U0PZG	NRDP2-120 R satin+grape	10 825,00	12 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.


Technický popis




NRDP2



NRDP2 + RPS




NRDP2 + RPS+ RPS



- Levá nebo pravá varianta dveří - určeno umístěním pevné stěny při pohledu zvenjšku. **Nutno specifikovat při objednání, výrobek nelze otáčet.**
- Standardní výška je 1900 mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- V kombinaci s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami RPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech.
- Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného dílu a jednoho rovného posuvného, který tvoří dveře.

Volitelné doplňky



Vaničky

→ 108



Odtokové žlaby

→ 144



Sedátka

→ 146



Baterie

→ 250



Příslušenství

→ 286

NRDP4

Sprchové dveře posuvné čtyřdílné



Dokonalý pojezdový mechanismus



Snadné čištění



Praktické madlo

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Geniální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně, NRDP4 se vyrábí v šíři 120 – 200 cm.

Rozměr koutu dle vašich potřeb

V kombinaci s pevnou stěnou (RPS) si můžete vytvořit kout rozměru, který potřebujete – 80x120 až 100x200 cm.



OCHRANA SKLA



TLOUŠŤKA SKLA



TICHÝ CHOD



BÍLÁ SATIN




ODKLÁPĚNÍ SKLA


NRDP4 - sprchové dveře posuvné čtyřdílné

TYP	ROZMĚRY (mm) - montáž do niky	ROZMĚRY (mm) - montáž s RPS-80/90/100	ROZMĚRY (mm) - montáž + RPS-80/90/100 + RPS-80/90/100	Vstup v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
NRDP4 - 120	1170-1210	1170-1190 x RPS	1170 x RPS x RPS	470	0ONG0100Z1	NRDP4-120 white+transparent	9 991,67	11 990
					0ONG0000Z1	NRDP4-120 satin+transparent	10 408,33	12 490
					0ONG0100ZG	NRDP4-120 white+grape	9 991,67	11 990
					0ONG0000ZG	NRDP4-120 satin+grape	10 408,33	12 490
NRDP4 - 130	1270-1310 x 1900	1270-1290 x RPS	1270 x RPS x RPS	520	0ONJ0100Z1 ●	NRDP4-130 white+transparent	10 825,00	12 990
					0ONJ0000Z1 ●	NRDP4-130 satin+transparent	11 241,67	13 490
					0ONJ0100ZG ●	NRDP4-130 white+grape	10 825,00	12 990
					0ONJ0000ZG ●	NRDP4-130 satin+grape	11 241,67	13 490
NRDP4 - 140	1370-1410x1900	1370-1390 x RPS	1370 x RPS x RPS	570	0ONM0100Z1 ●	NRDP4-140 white+transparent	11 658,33	13 990
					0ONM0000Z1 ●	NRDP4-140 satin+transparent	12 075,00	14 490
					0ONM0100ZG ●	NRDP4-140 white+grape	11 658,33	13 990
					0ONM0000ZG ●	NRDP4-140 satin+grape	12 075,00	14 490
NRDP4 - 150	1470-1510x1900	1470-1490 x RPS	1470 x RPS x RPS	620	0ONP0100Z1 ●	NRDP4-150 white+transparent	12 491,67	14 990
					0ONP0000Z1 ●	NRDP4-150 satin+transparent	12 908,33	15 490
					0ONP0100ZG ●	NRDP4-150 white+grape	12 491,67	14 990
					0ONP0000ZG ●	NRDP4-150 satin+grape	12 908,33	15 490
NRDP4 - 160	1570-1610x1900	1570-1590 x RPS	1570 x RPS x RPS	670	0ONS0100Z1 ●	NRDP4-160 white+transparent	13 325,00	15 990
					0ONS0000Z1 ●	NRDP4-160 satin+transparent	13 741,67	16 490
					0ONS0100ZG ●	NRDP4-160 white+grape	13 325,00	15 990
					0ONS0000ZG ●	NRDP4-160 satin+grape	13 741,67	16 490
NRDP4 - 170	1670-1710x1900	1670-1690 x RPS	1670 x RPS x RPS	720	0ONV0100Z1 ●	NRDP4-170 white+transparent	14 158,33	16 990
					0ONV0000Z1 ●	NRDP4-170 satin+transparent	14 575,00	17 490
					0ONV0100ZG ●	NRDP4-170 white+grape	14 158,33	16 990
					0ONV0000ZG ●	NRDP4-170 satin+grape	14 575,00	17 490
NRDP4 - 180	1770-1810x1900	1770-1790 x RPS	1770 x RPS x RPS	770	0ONY0100Z1 ●	NRDP4-180 white+transparent	14 991,67	17 990
					0ONY0000Z1 ●	NRDP4-180 satin+transparent	15 408,33	18 490
					0ONY0100ZG ●	NRDP4-180 white+grape	14 991,67	17 990
					0ONY0000ZG ●	NRDP4-180 satin+grape	15 408,33	18 490
NRDP4 - 190	1870-1910x1900	1870-1890 x RPS	1870 x RPS x RPS	820	0ONL0100Z1 ●	NRDP4-190 white+transparent	15 825,00	18 990
					0ONL0000Z1 ●	NRDP4-190 satin+transparent	16 241,67	19 490
					0ONL0100ZG ●	NRDP4-190 white+grape	15 825,00	18 990
					0ONL0000ZG ●	NRDP4-190 satin+grape	16 241,67	19 490
NRDP4 - 200	1970-2010x1900	1970-1990 x RPS	1970 x RPS x RPS	870	0ONK0100Z1 ●	NRDP4-200 white+transparent	16 658,33	19 990
					0ONK0000Z1 ●	NRDP4-200 satin+transparent	17 075,00	20 490
					0ONK0100ZG ●	NRDP4-200 white+grape	16 658,33	19 990
					0ONK0000ZG ●	NRDP4-200 satin+grape	17 075,00	20 490


● = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.





NRDP4



NRDP4 + RPS



NRDP4 + RPS + RPS




NRDP4

Sprchové dveře posuvné čtyřdílné



Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením NRDP4 a RPS.



sprchové dveře


pevná stěna

sprchový kout

Technický popis

1. Univerzální středová varianta. Není pravé a levé provedení.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Od rozměru 130 a více cm je potřeba volit osazení na odtokový žlab.
5. V kombinaci s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami RPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech.
6. Výrobek se skládá ze dvou rovných pevných skleněných dílů a dvou rovných posuvných dílů – posuvné dveře.

Volitelné doplňky



RPS

Pevná stěna



Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením NRDP2 a RPS

Tloušťka tvrzeného skla

Pevná stěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Variabilní rozměr koutu

V kombinaci s NRDP2 nebo NRDP4 čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout podle vašich potřeb.

Praktické využití prostoru

Hned vedle pevné stěny sprchového koutu lze umístit pračku nebo umyvadlo.




BILÁ SATIN


RPS - pevná stěna sprchová

TYP	ROZMĚRY (mm) - jako doplněk	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
RPS - 80	770-790x1900	9RV40100Z1	RPS-80 white+transparent	5 158,33	6 190
		9RV40U00Z1	RPS-80 satin+transparent	5 325,00	6 390
		9RV40100ZG	RPS-80 white+grape	5 158,33	6 190
		9RV40U00ZG	RPS-80 satin+grape	5 325,00	6 390
RPS - 90	870-890x1900	9RV70100Z1	RPS-90 white+transparent	5 416,67	6 500
		9RV70U00Z1	RPS-90 satin+transparent	5 583,33	6 700
		9RV70100ZG	RPS-90 white+grape	5 416,67	6 500
		9RV70U00ZG	RPS-90 satin+grape	5 583,33	6 700
RPS - 100	970-990x1900	9RVA0100Z1	RPS-100 white+transparent	5 825,00	6 990
		9RVA0U00Z1	RPS-100 satin+transparent	5 991,67	7 190
		9RVA0100ZG	RPS-100 white+grape	5 825,00	6 990
		9RVA0U00ZG	RPS-100 satin+grape	5 991,67	7 190

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis



1. Univerzální varianta. Není pravé a levé provedení.
2. Standardní výška je 1900 mm.
3. **Pevná stěna není určena k samostatnému použití!**
4. V kombinaci sprchových dveří s jednou nebo dvěma stejnými pevnými stěnami RPS lze vytvořit rohový sprchový kout nebo kout ve tvaru „U“ v různých rozměrech.
5. Montuje se na vaničky nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem dle použitých sprchových dveří (NRDP2, NRDP4).
6. Výrobek se skládá z jednoho pevného rovného skleněného dílu.

Volitelné doplňky



Vaničky → 108

Odtokové žlaby → 144

Sedátka → 146

Baterie → 250

Příslušenství → 286



■ Honosný design

Robustní profily a čisté sklo pro milovníky klasického luxusu.

■ Přizpůsobí se

Prostřednictvím madel si můžete sprchový kout přizpůsobit designu vaší koupelny.

Madlo „Techno“ se strohými liniemi a jednoduchým tvarem pro moderní interiéry. Madlo „Romantika“ se uplatní tam, kde jiné designy selhávají. Madlo Techno je možné volit v bílé nebo chrom variantě. Romantika je pouze bílá.

Veškeré prvky kromě skel a madel si můžete vybrat ve dvou barevných provedeních – bílá nebo chrom.



Madlo „Romantika“.

Madlo „Techno“.

■ Dlouhá životnost


Kvalitní chromování a lakování, obojí ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami je zárukou, že vzhled koutu bude stále jako nový.

Robustní hliníkové profily o nadstandardní tloušťce 2 mm garantují dlouhodobou stabilitu a životnost výrobku.

Bezpečnostní sklo všech skleněných dílů má tloušťku 6 mm.

■ Zdvihový mechanismus

Všechny dveře výrobků Elegance jsou vybaveny zdvihovým mechanismem. Ten umožňuje aretaci dveří v základní poloze, jejich automatické dovírání a nadzvednutí nad prahovou lištu při otevírání.



■ Dokonalé utěsnění

V této kategorii výrobků je často vzhled důležitější než funkčnost. RAVAK to vidí jinak – dokonalé utěsnění koutu zajišťuje spodní okapnička a prahová těsnící lišta.




AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.




Zdvihový mechanismus zajistí aretaci dveří v základní poloze, jejich automatické dovírání a nadzvednutí nad prahovou lištu při otevírání.

Čtvrtkruhové sprchové kouty → 78




ESKK2

Rohové sprchové kouty → 80




ESKR2

Sprchové dveře s pevnou stěnou → 82



ESKPS

Sprchové dveře → 84



ESD1


ESD2

ESKK2

Čtvrtkruhový sprchový kout dvoudílný



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Extrémně široký vstup

Šířka vstupu do sprchového koutu až 110 cm pro maximální pohodlí a navíc lze dveře otevřít dovnitř i ven.

Praktické větrání

Kout můžete větrat otevřením dveří směrem dovnitř – už žádná voda na podlaze v koupelně.




BÍLÁ CHROM

ESKK2 – sprchový kout čtvrtkruhový (rádius 500)

TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESKK2 - 80	770-790 x 770-790 x 1850	770 - 790	580	900	3E040100Z1	ESKK2-80 white+transparent	23 325,00	27 990
					3E040A00Z1	• ESKK2-80 chrom+transparent	29 991,67	35 990
ESKK2 - 90	870-890 x 870-890 x 1850	870 - 890	680	1000	3E070100Z1	ESKK2-90 white+transparent	24 158,33	28 990
					3E070A00Z1	• ESKK2-90 chrom+transparent	29 991,67	35 990
ESKK2 - 100	970-990 x 970-990 x 1850	970 - 990	780	1100	3E0A0100Z1	ESKK2-100 white+transparent	26 658,33	31 990
					3E0A0A00Z1	• ESKK2-100 chrom+transparent	33 325,00	39 990

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 3 týdnů.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



- Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout včetně skel je dodáván v jednom balení včetně montážní sady – **bez madeří! Madla je nutno objednat zvlášť – pro sprchový kout 2x** (výrobek obsahuje vždy 1 pár).
- Výrobek se skládá ze dvou otočných dveří (ohýbaná skla).
- Dveře lze otevírat dovnitř i ven, aretaci v základní poloze zajišťuje zdvihový mechanismus.

Volitelné doplňky




ESKR2

Sprchový kout rohový dvoudílný



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

**Absolutně nejširší
vstup**

Absolutně nejširší vstup ze všech sprchových koutů RAVAK až 116 cm.

Praktické větrání

Kout můžete větrat otevřením dveří směrem dovnitř – už žádná voda na podlaze v koupelně.



OCHRANA SKLA



TLOUŠŤKA SKLA



ZDVÍHOVÝ MECHANISMUS




BÍLÁ CHROM

ESKR2 – sprchový kout rohový dvoudílný

TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESKR2 - 80	770-790 x 770-790 x 1850	770 - 790	700	950	1JE40100Z1	ESKR2-80 white+transparent	19 575,00	23 490
					1JE40A00Z1	• ESKR2-80 chrom+transparent	24 575,00	29 490
ESKR2 - 90	870-890 x 870-890 x 1850	870 - 890	800	1060	1JE70100Z1	ESKR2-90 white+transparent	19 991,67	23 990
					1JE70A00Z1	• ESKR2-90 chrom+transparent	24 991,67	29 990
ESKR2 - 100	970-990 x 970-990 x 1850	970 - 990	900	1160	1JEA0100Z1	ESKR2-100 white+transparent	21 658,33	25 990
					1JEA0A00Z1	• ESKR2-100 chrom+transparent	26 658,33	31 990

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 3 týdnů.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Univerzální středové provedení – není levá/pravá varianta.
- Standardní výška je 1850 mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout včetně skel je dodáván v jednom balení včetně montážní sady – **bez madeří! Madla je nutno objednat zvlášť – pro sprchový kout 2x** (výrobek obsahuje vždy 1 pár).
- Výrobek se skládá ze dvou otočných dveří (rovná skla).
- Dveře lze otevírat dovnitř i ven, aretaci v základní poloze zajišťuje zdvihový mechanismus.

Volitelné doplňky




ESKPS

Sprchové dveře s pevnou stěnou



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Šetří místo

Pevná stěna umožňuje např. umístění umyvadla, skříňky nebo pračky hned vedle sprchového koutu.

Dlouhá životnost




Chromování a lakování ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami je zárukou kvality.



ESKPS – sprchové dveře s pevnou stěnou

TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESKPS - 80 L	770-790x770-790x1850	770 - 790	700	670	1ML40100Z1	ESKPS-80 L white+transparent	19 575,00	23 490
ESKPS - 80 R					1ML40A00Z1 •	ESKPS-80 L chrom+transparent	24 575,00	29 490
					1MP40100Z1	ESKPS-80 R white+transparent	19 575,00	23 490
					1MP40A00Z1 •	ESKPS-80 R chrom+transparent	24 575,00	29 490
ESKPS - 90 L	870-890x870-890x1850	870 - 890	800	770	1ML70100Z1	ESKPS-90 L white+transparent	19 991,67	23 990
ESKPS - 90 R					1ML70A00Z1 •	ESKPS-90 L chrom+transparent	24 991,67	29 990
					1MP70100Z1	ESKPS-90 R white+transparent	19 991,67	23 990
					1MP70A00Z1 •	ESKPS-90 R chrom+transparent	24 991,67	29 990
ESKPS - 100 L	970-990x970-990x1850	970 - 990	900	870	1MLA0100Z1	ESKPS-100 L white+transparent	21 658,33	25 990
ESKPS - 100 R					1MLA0A00Z1 •	ESKPS-100 L chrom+transparent	26 658,33	31 990
					1MPA0100Z1	ESKPS-100 R white+transparent	21 658,33	25 990
					1MPA0A00Z1 •	ESKPS-100 R chrom+transparent	26 658,33	31 990

• = doba dodání 6 týdnů
 ostatní = doba dodání 3 týdny.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním svislého otevíracího profilu dveří při pohledu zvenku.
2. Standardní výška je 1850 mm.
3. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchový kout včetně skel je dodáván v jednom balení včetně montážní sady – **bez made!** Madla je nutno objednat zvlášť - pro tento kout 1x (výrobek vždy obsahuje 1 pár).
5. Výrobek se skládá z pevného dílu a otočných dveří (rovná skla).
6. Pevný díl pevně spojen s vaničkou, dveře lze otevírat pouze ven.

Volitelné doplňky


Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

ESD1

Sprchové dveře jednodílné



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

Tloušťka tvrzeného skla

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Široký vstup

Šířka vstupu do sprchového prostoru až 81 cm.

Dlouhá životnost

Chromování a lakování ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami je zárukou kvality.




BÍLÁ CHROM

ESD1 – sprchové dveře jednodílné

TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESD1 - 80L	770-810x1850	770 - 810	660	610	0EL40100Z1	ESD1-80L white+transparent	9 991,67	11 990
					0EL40A00Z1 •	ESD1-80L chrom+transparent	13 741,67	16 490
0EP40100Z1					ESD1-80 R white+transparent	9 991,67	11 990	
0EP40A00Z1 •					ESD1-80 R chrom+transparent	13 741,67	16 490	
ESD1 - 90L	870-910x1850	870 - 910	760	710	0EL70100Z1	ESD1-90L white+transparent	10 408,33	12 490
					0EL70A00Z1 •	ESD1-90L chrom+transparent	14 158,33	16 990
0EP70100Z1					ESD1-90 R white+transparent	10 408,33	12 490	
0EP70A00Z1 •					ESD1-90 R chrom+transparent	14 158,33	16 990	
ESD1 - 100L	970-1010x1850	970 - 1010	860	810	0ELA0100Z1	ESD1-100L white+transparent	11 241,67	13 490
					0ELA0A00Z1 •	ESD1-100L chrom+transparent	14 575,00	17 490
0EPA0100Z1					ESD1-100 R white+transparent	11 241,67	13 490	
0EPA0A00Z1 •					ESD1-100 R chrom+transparent	14 575,00	17 490	


• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 3 týdny.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta dveří - určena umístěním svislého otevíracího profilu dveří při pohledu zvenku.
2. Standardní výška je 1850 mm.
3. Výrobek se montuje do vyzděné niky koupelny na vaničky RAVAK ANGELA, PERSEUS, PERSEUS PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchové dveře jsou dodávány jako komplet v jednom balení vč. montážní sady – **bez madel!** Madla je nutno objednat zvlášť - pro tyto dveře 1x (výrobek vždy obsahuje 1 pár).
5. Výrobek se skládá z jedné otočných dveří (rovné sklo) a svislého profilu.
6. Dveře lze otevírat pouze ven.

Volitelné doplňky


				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

ESD2

Sprchové dveře dvoudílné



Robustní chromované profily



Zdvihový mechanismus



Bezbariérové řešení

**Tloušťka
tvrzeného skla**

Sprchový kout je vyroben z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Široký vstup

Sprchovací prostor dle potřeby. Šířka vstupu až 99 cm.

Dlouhá životnost

Chromování a lakování ve vlastní galvanovně a lakovně v Příbrami je zárukou kvality.



OCHRANA SKLA



6 mm
TLOUŠŤKA SKLA



ZDVIHOVÝ MECHANISMUS






BÍLÁ CHROM

ESD2 – sprchové dveře dvoudílné

TYP	ROZMĚRY (mm)	Rozměr A	Rozměr B	Vstup v mm Δ	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
ESD2 - 110	1070-1110x1850	1070 - 1110	475	890	0HVD0100Z1	ESD2-110 white+transparent	11 658,33	13 990
					0HVD0A00Z1	• ESD2-110 chrom+transparent	16 658,33	19 990
ESD2 - 120	1170-1210x1850	1170 - 1210	525	990	0HVG0100Z1	ESD2-120 white+transparent	12 491,67	14 990
					0HVG0A00Z1	• ESD2-120 chrom+transparent	17 491,67	20 990



• = doba dodání 6 týdnů
 ostatní = doba dodání 3 týdny.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis



1. Univerzální středové provedení – není levá a pravá varianta.
2. Standardní výška je 1850 mm.
3. Výrobek se montuje do vyzděné niky koupelny na vaničky RAVAK GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
4. Sprchové dveře jsou dodávány jako komplet v jednom balení vč. montážní sady – **bez made!** **Madla je nutno objednat zvlášť - pro tyto dveře 2x** (výrobek vždy obsahuje 1 pár).
5. Výrobek se skládá ze dvou otočných dveří (rovné sklo).
6. Dveře lze otevírat směrem ven i dovnitř.

Volitelné doplňky





■ Čistý design

Pouze sklo a chrom. Připevnění na zeď pomocí speciálních chromových úchytů bez svislých kovových profilů na zdi. Krásný dojem z koupelny nebude absolutně ničím rušen.



■ Technická dokonalost

Vysoce kvalitní kovové chromované prvky s velmi dlouhou životností, podpořené testem životnosti na 30 let.




Masivní panty dveří nevržou ani se nezadrhávají. Kvalitní chromování ve vlastní galvanovně v Příbrami je zárukou, že chromované prvky zůstanou stále jako nové.

Masivní úchyty skel se nehnu a zajistí dlouhodobou stabilitu výrobku. Bezpečnostní sklo pevných částí má tloušťku 8 mm, sklo dveří je silné 6 mm.

■ Provedení Matrix

Provedení Matrix je charakteristické speciálním designem bezpečnostních skel a puristickým tvarem pantů a úchytů dveří. Skla jsou potažena síťotiskem a následně vytvrzena při teplotě 600°C, čímž je zajištěna dokonalá kvalita potisku.



■ Vzájemná kombinovatelnost

Jednotlivé prvky koutů Glassline a Glassline Matrix lze vzájemně kombinovat. Velmi oblíbená je kombinace transparentního skla s hranatými panty a úchyty Matrix.



■ Vysoká vodotěsnost

Vodotěsnost pevných dílů zajišťuje průhledná boční těsnicí lišta, která dokonale těsní sprchovací prostor v celé výšce bez přerušení. K zatěsnění pohyblivých dílů jsou použity těsnicí lišty, jejichž jedna část pevně svírá sklo a druhá, opatřená magnetem, dokonale zatěsní spoj dveří s pevnou stěnou nebo dveřími. Dokonalé utěsnění garantuje rovněž spodní okapnička a prahová těsnicí lišta o výšce 19 mm.

■ Přizpůsobení nerovnostem

Sprchové kouty řady Glassline se dokáží přizpůsobit stavebním nepřesnostem. Konečné ustavení výrobku lze seřadit díky zvětšeným otvorům ve sklech až o 1,5 cm na každé straně.



U výrobků řady GlassLine se můžete spolehnout na vysokou kvalitu. Jsou testovány na dobu životnosti minimálně 30 let.



AntiCalc® šetří váš čas i síly. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.




Provedení **Matrix** je charakteristické především potiskem bezpečnostních skel a puristickým tvarem závěsů (pantů) a úchytů dveří.




Zdvihový mechanismus zajistí aretaci dveří v základní poloze, jejich automatické dovirání a nadzvednutí nad prahovou lištu při otevírání.

Čtvrtkruhov^é sprchové kouty → 90




GSKK 3 GSKK 4

Rohové sprchové kouty → 94




GSRV 4 GSH3

Sprchové dveře s pevnou stěnou → 100



GSDPS

Sprchové dveře → 102



GSD 2 GSD 3

GSKK3

Čtvrtkruhový sprchový kout třídlílný



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Boční úchyt

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Široký vstup

Šířka vstupu do sprchového koutu 76 cm pro maximální pohodlí.

Prostorově úsporný tvar

Šetří díky svému tvaru místo, aniž byste museli šetřit na kvalitě a designu.




GSKK3 - čtvrtkruhový sprchový kout - výška 1900 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSKK3 - 80, G SET	785-797	802	216	761	37L44A00Y1	GSKK3-80 L chrom+transparent	14 991,67	17 990		
					D01000A001	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrom	10 000,00	12 000	24 991,67	29 990
	785-797	802	216	761	37P44A00Y1	GSKK3-80 R chrom+transparent	14 991,67	17 990		
					D01000A007	G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrom	10 000,00	12 000	24 991,67	29 990
GSKK3 - 90, G SET	885-897	802	316	761	37L77A00Y1	GSKK3-90 L chrom+transparent	15 825,00	18 990		
					D01000A001	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrom	10 000,00	12 000	25 825,00	30 990
	885-897	802	316	761	37P77A00Y1	GSKK3-90 R chrom+transparent	15 825,00	18 990		
					D01000A007	G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrom	10 000,00	12 000	25 825,00	30 990
GSKK3 - 100, G SET	985-997	802	416	761	37LAAA00Y1	GSKK3-100 L chrom+transparent	17 491,67	20 990		
					D01000A001	G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrom	10 000,00	12 000	27 491,67	32 990
	985-997	802	416	761	37PAAA00Y1	GSKK3-100 R chrom+transparent	17 491,67	20 990		
					D01000A007	G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrom	10 000,00	12 000	27 491,67	32 990

GSKK3 - čtvrtkruhový sprchový kout - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSKK3 - 80, G SET	785-797	802	216	761	37L44A0KZ1	● GSKK3-80 L 200 chrom+transparent	15 741,67	18 890		
					D01000A001	● G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrom	10 000,00	12 000	25 741,67	30 890
	785-797	802	216	761	37P44A0KZ1	● GSKK3-80 R 200 chrom+transparent	15 741,67	18 890		
					D01000A007	● G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrom	10 000,00	12 000	25 741,67	30 890
GSKK3 - 90, G SET	885-897	802	316	761	37L77A0KZ1	● GSKK3-90 L 200 chrom+transparent	16 616,67	19 940		
					D01000A001	● G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrom	10 000,00	12 000	26 616,67	31 940
	885-897	802	316	761	37P77A0KZ1	● GSKK3-90 R 200 chrom+transparent	16 616,67	19 940		
					D01000A007	● G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrom	10 000,00	12 000	26 616,67	31 940
GSKK3 - 100, G SET	985-997	802	416	761	37LAAA0KZ1	● GSKK3-100 L 200 chrom+transparent	18 366,67	22 040		
					D01000A001	● G SET GSD3-L 120, GSKK3-L chrom	10 000,00	12 000	28 366,67	34 040
	985-997	802	416	761	37PAAA0KZ1	● GSKK3-100 R 200 chrom+transparent	18 366,67	22 040		
					D01000A007	● G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrom	10 000,00	12 000	28 366,67	34 040

● = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
- Standardní výška je 1900mm, v provedení GlassLine transparent i ve výšce 2000mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ELIPSO, TOSCA, ELIPSO PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout je dodáván ve složení: pevné stěny, dveře, lišty v jednom balení. V druhém balení (G SET) jsou panty příslušného provedení, úchyty, madlo, montážní sada a držák Glassline krátký (DGK).
- Držák Glassline krátký se montuje na pevnou stěnu nesoucí dveře.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

GSKK4

Čtvrtkruhový sprchový kout čtyřdílný



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Klasické madlo

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Široký vstup

Šířka vstupu do sprchového koutu 76 cm pro maximální pohodlí.

Nejprodávanější tvar koutu

Šetří díky svému tvaru místo, aniž byste museli šetřit na kvalitě a designu. Díky dvoudílným dveřím ještě prostorově úspornější.




GSKK4 - čtvrtkruhový sprchový kout - výška 1900 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSKK4 - 80, G SET	785-797	441	216	761	3A244A00Y1	GSKK4-80 chrom+transparent	15 408,33	18 490		
					D01000A002	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrom	12 916,67	15 500	28 325,00	33 990
GSKK4 - 90, G SET	885-897	441	316	761	3A277A00Y1	GSKK4-90 chrom+transparent	16 241,67	19 490		
					D01000A002	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrom	12 916,67	15 500	29 158,33	34 990
GSKK4 - 100, G SET	985-997	441	416	761	3A2AAA00Y1	GSKK4-100 chrom+transparent	17 908,33	21 490		
					D01000A009	G SET GSRV4, GSKK4-100 chrom	17 908,33	17 500	32 491,67	38 990

GSKK4 - čtvrtkruhový sprchový kout - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSKK4 - 80, G SET	785-797	554	216	761	17V44A0KZ1	• GSRV4-80 200 chrom+transparent	13 033,33	15 640		
					D01000A002	• G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrom	12 916,67	15 500	25 950,00	33 990
GSKK4 - 90, G SET	885-897	441	316	761	17V77A0KZ1	• GSRV4-90 200 chrom+transparent	13 425,00	16 110		
					D01000A002	• G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrom	12 916,67	15 500	26 341,67	31 610
GSKK4 - 100, G SET	985-997	441	416	761	17VAAA0KZ1	• GSRV4-100 200 chrom+transparent	13 958,33	16 750		
					D01000A009	• G SET GSRV4, GSKK4-100 chrom	14 583,33	17 500	28 541,67	34 250

• = doba dodání 6 týdnů
 ostatní = doba dodání 14 dní.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Univerzální středové provedení – není pravá/levá varianta.
- Standardní výška je 1900mm, v provedení GlassLine transparent i ve výšce 2000mm.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK ELIPSO, TOSCA, ELIPSO PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout je dodáván ve složení: pevné stěny, dvoje dveře, lišty v jednom balení. V druhém balení (G SET) jsou panty příslušného provedení, úchyty, madlo, montážní sada.
- U rozměru 100cm je v ceně i 2x držák Glassline krátký (DGK), který se montuje na obě pevné stěny nesoucí dveře. Pro menší rozměry je DGK možné dokoupit.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

GSRV4

Sprchový kout čtyřdílný s rohovým vstupem



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Moderní a prostorný

Moderní hranatý tvar, nabízející větší prostor pro sprchování.

Nejširší vstup

Šířka vstupu do sprchového koutu až 90 cm pro maximální pohodlí.




GSRV4 - rohový sprchový kout - výška 1900 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSRV4 - 80, G SET	785-797	554	216	763	17V44A00Z1	GSRV4-80 chrom+transparent	12 408,33	14 890		
	785-797	554	216	763	17V44A00ZM	GSRV4-80 chrom+Matrix	10 400,00	12 480		
					D01000A002	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrom	12 916,67	15 500	25 325,00	30 390
					D01000A024	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 Matrix chrom	14 166,67	17 000	24 566,67	29 480
GSRV4 - 90, G SET	785-797	554	316	763	17V77A00Z1	GSRV4-90 chrom+transparent	12 783,33	15 340		
	785-797	554	316	763	17V77A00ZM	GSRV4-90 chrom+Matrix	11 650,00	13 980		
					D01000A002	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrom	12 916,67	15 500	25 700,00	30 840
					D01000A024	G SET GSRV4, GSKK4-80,90 Matrix chrom	14 166,67	17 000	25 816,67	30 980
GSRV4 - 100, G SET	885-897	554	316	905	17VAAA00Z1	GSRV4-100 chrom+transparent	13 291,67	15 950		
	885-897	554	316	905	17VAAA00ZM	GSRV4-100 chrom+Matrix	14 066,67	16 880		
					D01000A009	G SET GSRV4, GSKK4-100 chrom	14 583,33	17 500	27 875,00	33 450
					D01000A031	G SET GSRV4, GSKK4-100 Matrix chrom	15 833,33	19 000	29 900,00	35 880

GSRV4 - rohový sprchový kout - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSRV4 - 80, G SET	785-797	554	216	763	17V44A0KZ1	● GSRV4-80 200 chrom+transparent	13 033,33	15 640		
					D01000A002	● G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrom	12 916,67	15 500	25 950,00	31 140
GSRV4 - 90, G SET	785-797	554	316	763	17V77A0KZ1	● GSRV4-90 200 chrom+transparent	13 425,00	16 110		
					D01000A002	● G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrom	12 916,67	15 500	26 341,67	31 610
GSRV4 - 100, G SET	885-897	554	316	905	17VAAA00KZ1	● GSRV4-100 200 chrom+transparent	13 958,33	16 750		
					D01000A009	● G SET GSRV4, GSKK4-100 chrom	14 583,33	17 500	28 541,67	34 250


● = doba dodání 6 týdnů
 ostatní = doba dodání 14 dní.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1900 mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000 mm (ne GlassLine Matrix).
- V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
- Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout je dodáván ve složení: levá a pravá pevná stěna s dveřmi + lišty v jednom balení. V druhém balení (G SET) jsou panty příslušného provedení a barvy, připojovací díly, madlo, montážní sada.
- U rozměru 100 cm je v ceně i 2x držák Glassline krátký (DGK), který se montuje na obě pevné stěny nosoucí dveře. Pro menší rozměry je DGK možné dokoupit.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

GSH3

Sprchový kout hranatý třídílný



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Prostorově nejúspornější tvar

Neobvyklý půdorys tohoto sprchového koutu jej předurčuje k použití všude tam, kde je potřeba maximální úspora místa v koupelně.




GSH3 - rohový sprchový kout - výška 1900 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSH3 - 90 L, G SET	885-897	617	427	594	3KL77A00Z1	GSH3-90 L chrom+transparent	11 658,33	13 990		
	885-897	617	427	594	3KL77A00ZM	GSH3-90 L chrom+Matrix	12 491,67	14 990		
					D01000A013	G SET GSH3-L 90 chrom	10 000,00	12 000	21 658,33	25 990
					D01000A035	G SET GSH3-L 90 Matrix chrom	10 833,33	13 000	23 325,00	27 990
GSH3 - 90 R, G SET	885-897	617	427	594	3KP77A00Z1	GSH3-90 R chrom+transparent	11 658,33	13 990		
	885-897	617	427	594	3KP77A00ZM	GSH3-90 R chrom+Matrix	12 491,67	14 990		
					D01000A014	G SET GSH3-R 90 chrom	10 000,00	12 000	21 658,33	25 990
					D01000A036	G SET GSH3-R 90 Matrix chrom	10 833,33	13 000	23 325,00	27 990

GSH3 - rohový sprchový kout - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSH3 - 90 L, G SET	885-897	617	427	594	3KL77A0KZ1	● GSH3-90 L 200 chrom+transparent	12 241,67	14 690		
					D01000A013	● G SET GSH3-L 90 chrom	10 000,00	12 000	22 241,67	26 690
GSH3 - 90 R, G SET	885-897	617	427	594	3KP77A0KZ1	● GSH3-90 R 200 chrom+transparent	12 241,67	14 690		
					D01000A014	● G SET GSH3-R 90 chrom	10 000,00	12 000	22 241,67	26 690

● = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
2. Standardní výška výrobku je 1900mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000mm (ne GlassLine Matrix).
3. V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
4. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK GENTA, GENTA PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
5. Sprchový kout je dodáván ve složení: levá a pravá pevná stěna s dveřmi + lišty v jednom balení. V druhém díle balení (G SET) jsou panty příslušeného provedení, úchyty, madlo, montážní sada a držák Glassline krátký (DGK).
6. Držák Glassline krátký se montuje na pevnou stěnu nesoucí dveře.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

GSDPS

Sprchové dveře s pevnou stěnou



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8mm, pohyblivé z 6mm – kvalita a design bez kompromisů.

Absolutní variabilita

Možnost výběru pevné stěny a sprchových dveří v různých rozměrech – vyberte si čtvercový nebo obdélníkový sprchový kout dle Vašich přání a potřeb.

Pevná stěna

Minimálně 80cm široká pevná stěna umožňuje např. umístění umyvadla, skříňky nebo pračky hned vedle sprchového koutu.



GSDPS - sprchové dveře s pevnou stěnou - výška 1900 mm

TYP	Rozměry v mm					Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	,A"	,B"	,C"	■	▲						
GSDPS - 80L G SET	785-797	554	785-797	216	527	OBL44A00Z1	GSDPS-80L chrom+transparent	10 408,33	12 490		
	785-797	554	785-797	216	527	OBL44A00ZM	GSDPS-80L chrom+Matrix	11 241,67	13 490		
						D01000A008	G SET GSDPS-L 80 90 chrom	10 000,00	12 000	20 408,33	24 490
						D01000A030	G SET GSDPS-L 80 90 Matrix chrom	10 833,33	13 000	22 075,00	26 490
GSDPS - 80 R G SET	785-797	554	785-797	316	527	OBP44A00Z1	GSDPS-80 R chrom+transparent	10 408,33	12 490		
	785-797	554	785-797	316	527	OBP44A00ZM	GSDPS-80 R chrom+Matrix	11 241,67	13 490		
						D01000A010	G SET GSDPS-R 80 90 chrom	10 000,00	12 000	20 408,33	24 490
						D01000A032	G SET GSDPS-R 80 90 Matrix chrom	10 833,33	13 000	22 075,00	26 490
GSDPS - 90L G SET	885-897	554	885-897	316	527	OBL77A00Z1	GSDPS-90L chrom+transparent	10 825,00	12 990		
	885-897	554	885-897	316	527	OBL77A00ZM	GSDPS-90L chrom+Matrix	11 658,33	13 990		
						D01000A008	G SET GSDPS-L 80 90 chrom	10 000,00	12 000	20 825,00	24 990
						D01000A030	G SET GSDPS-L 80 90 Matrix chrom	10 833,33	13 000	22 491,67	26 990
GSDPS - 90 R G SET	885-897	554	885-897	316	527	OBP77A00Z1	GSDPS-90 R chrom+transparent	10 825,00	12 990		
	885-897	554	885-897	316	527	OBP77A00ZM	GSDPS-90 R chrom+Matrix	11 658,33	13 990		
						D01000A010	G SET GSDPS-R 80 90 chrom	10 000,00	12 000	20 825,00	24 990
						D01000A032	G SET GSDPS-R 80 90 Matrix chrom	10 833,33	13 000	22 491,67	26 990
GSDPS - 100L G SET	985-997	654	985-997	316	627	OBLAA00Z1	GSDPS-100L chrom+transparent	12 908,33	15 490		
	985-997	654	985-997	316	627	OBLAA00ZM	GSDPS-100L chrom+Matrix	13 741,67	16 490		
						D01000A011	G SET GSDPS-L 100 chrom	11 250,00	13 500	24 158,33	28 990
						D01000A033	G SET GSDPS-L 100 Matrix chrom	12 083,33	14 500	25 825,00	30 990
GSDPS - 100 R G SET	985-997	654	985-997	316	627	OBPAA00Z1	GSDPS-100 R chrom+transparent	12 908,33	15 490		
	985-997	654	985-997	316	627	OBPAA00ZM	GSDPS-100 R chrom+Matrix	13 741,67	16 490		
						D01000A012	G SET GSDPS-R 100 chrom	11 250,00	13 500	24 158,33	28 990
						D01000A034	G SET GSDPS-R 100 Matrix chrom	12 083,33	14 500	25 825,00	30 990
GSDPS - 100x80L G SET	985-997	654	785-797	316	627	OBLA4A00Z1	GSDPS-100L chrom+transparent	11 658,33	13 990		
	985-997	654	785-797	316	627	OBLA4A00ZM	GSDPS-100L chrom+Matrix	12 491,67	14 990		
						D01000A011	G SET GSDPS-L 100 chrom	11 250,00	13 500	22 908,33	27 490
						D01000A033	G SET GSDPS-L 100 Matrix chrom	12 083,33	14 500	24 575,00	29 490
GSDPS - 100x80 R G SET	985-997	654	785-797	316	627	OBPA4A00Z1	GSDPS-100 R chrom+transparent	11 658,33	13 990		
	985-997	654	785-797	316	627	OBPA4A00ZM	GSDPS-100 R chrom+Matrix	12 491,67	14 990		
						D01000A012	G SET GSDPS-R 100 chrom	11 250,00	13 500	22 908,33	27 490
						D01000A034	G SET GSDPS-R 100 Matrix chrom	12 083,33	14 500	24 575,00	29 490
GSDPS - 110x80L G SET	1085-1097	654	785-797	416	627	OBLD4A00Z1	GSDPS-110L chrom+transparent	12 075,00	14 490		
	1085-1097	654	785-797	416	627	OBLD4A00ZM	GSDPS-110L chrom+Matrix	12 908,33	15 490		
						D01000A049	G SET GSDPS-L 110 chrom	11 250,00	13 500	23 325,00	27 990
						D01000A051	G SET GSDPS-L 110 Matrix chrom	12 083,33	14 500	24 991,67	29 990
GSDPS - 110x80 R G SET	1085-1097	654	785-797	416	627	OBPD4A00Z1	GSDPS-110 R chrom+transparent	12 075,00	14 490		
	1085-1097	654	785-797	416	627	OBPD4A00ZM	GSDPS-110 R chrom+Matrix	12 908,33	15 490		
						D01000A050	G SET GSDPS-R 110 chrom	11 250,00	13 500	23 325,00	27 990
						D01000A052	G SET GSDPS-R 110 Matrix chrom	12 083,33	14 500	24 991,67	29 990
GSDPS - 120x80L G SET	1185-1197	654	785-797	516	627	OBLG4A00Z1	GSDPS-120L chrom+transparent	12 908,33	15 490		
	1185-1197	654	785-797	516	627	OBLG4A00ZM	GSDPS-120L chrom+Matrix	13 741,67	16 490		
						D01000A039	G SET GSDPS-L 120 chrom	12 083,33	14 500	24 991,67	29 990
						D01000A040	G SET GSDPS-L 120 Matrix chrom	12 916,67	15 500	26 658,33	31 990
GSDPS - 120x80 R G SET	1185-1197	654	785-797	516	627	OBPG4A00Z1	GSDPS-120 R chrom+transparent	12 908,33	15 490		
	1185-1197	654	785-797	516	627	OBPG4A00ZM	GSDPS-120 R chrom+Matrix	13 741,67	16 490		
						D01000A041	G SET GSDPS-R 120 chrom	12 083,33	14 500	24 991,67	29 990
						D01000A042	G SET GSDPS-R 120 Matrix chrom	12 916,67	15 500	26 658,33	31 990
GSDPS - 120x90L G SET	1185-1197	654	885-897	516	627	OBLG7A00Z1	GSDPS-120/90L chrom+transparent	13 741,67	16 490		
	1185-1197	654	885-897	516	627	OBLG7A00ZM	GSDPS-120/90L chrom+Matrix	14 575,00	17 490		
						D01000A039	G SET GSDPS-L 120 chrom	12 083,33	14 500	25 825,00	30 990
						D01000A040	G SET GSDPS-L 120 Matrix chrom	12 916,67	15 500	27 491,67	32 990
GSDPS - 120x90 R G SET	1185-1197	654	885-897	516	627	OBPG7A00Z1	GSDPS-120/90 R chrom+transparent	13 741,67	16 490		
	1185-1197	654	885-897	516	627	OBPG7A00ZM	GSDPS-120/90 R chrom+Matrix	14 575,00	17 490		
						D01000A041	G SET GSDPS-R 120 chrom	12 083,33	14 500	25 825,00	30 990
						D01000A042	G SET GSDPS-R 120 Matrix chrom	12 916,67	15 500	27 491,67	32 990

GSDPS


Sprchové dveře s pevnou stěnou



GSDPS - sprchové dveře s pevnou stěnou - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm					Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	„C“	■	▲						
GSDPS - 80 L, G SET	785-797	554	785-797	216	527	OBL40A0KZ1 •	GSDPS-80 L 200 chrom+transparent	10 933,33	13 120		
						D01000A008 •	G SET GSDPS-L 80,90 chrom	10 000,00	12 000	20 933,33	25 120
GSDPS - 80 R, G SET	785-797	554	785-797	316	527	OBP40A0KZ1 •	GSDPS-80 R 200 chrom+transparent	10 933,33	13 120		
						D01000A010 •	G SET GSDPS-R 80,90 chrom	10 000,00	12 000	20 933,33	25 120
GSDPS - 90 L, G SET	885-897	554	885-897	316	527	OBL70A0KZ1 •	GSDPS-90 L 200 chrom+transparent	11 366,67	13 640		
						D01000A008 •	G SET GSDPS-L 80,90 chrom	10 000,00	12 000	21 366,67	25 640
GSDPS - 90 R, G SET	885-897	554	885-897	316	527	OBP70A0KZ1 •	GSDPS-90 R 200 chrom+transparent	11 366,67	13 640		
						D01000A010 •	G SET GSDPS-R 80,90 chrom	10 000,00	12 000	21 366,67	25 640
GSDPS - 100 L, G SET	985-997	654	985-997	316	627	OBLA0A0KZ1 •	GSDPS-100 L 200 chrom+transparent	13 558,33	16 270		
						D01000A011 •	G SET GSDPS-L 100 chrom	11 250,00	13 500	24 808,33	29 770
GSDPS - 100 R, G SET	985-997	654	985-997	316	627	OBPA0A0KZ1 •	GSDPS-100 R 200 chrom+transparent	13 558,33	16 270		
						D01000A012 •	G SET GSDPS-R 100 chrom	11 250,00	13 500	24 808,33	29 770
GSDPS - 100x80 L, G SET	985-997	654	785-797	316	627	OBLA4A0KZ1 •	GSDPS-100/80 L 200 chrom+transparent	12 241,67	14 690		
						D01000A011 •	G SET GSDPS-L 100 chrom	11 250,00	13 500	23 491,67	28 190
GSDPS - 100x80 R, G SET	985-997	654	785-797	316	627	OBPA4A0KZ1 •	GSDPS-100/80 R 200 chrom+transparent	12 241,67	14 690		
						D01000A012 •	G SET GSDPS-R 100 chrom	11 250,00	13 500	23 491,67	28 190
GSDPS - 110x80 L, G SET	1085-1097	654	785-797	416	627	OBLD4A0KZ1 •	GSDPS-110/80 L 200 chrom+transparent	12 683,33	15 220		
						D01000A049 •	G SET GSDPS-L 110 chrom	11 250,00	13 500	23 933,33	28 720
GSDPS - 110x80 R, G SET	1085-1097	654	785-797	416	627	OBPD4A0KZ1 •	GSDPS-110/80 R 200 chrom+transparent	12 683,33	15 220		
						D01000A050 •	G SET GSDPS-R 110 chrom	11 250,00	13 500	23 933,33	28 720
GSDPS - 120x80 L, G SET	1185-1197	654	785-797	516	627	OBLG4A0KZ1 •	GSDPS-120/80 L 200 chrom+transparent	13 558,33	16 270		
						D01000A039 •	G SET GSDPS-L 120 chrom	12 083,33	14 500	25 641,67	30 770
GSDPS - 120x80 R, G SET	1185-1197	654	785-797	516	627	OBPG4A0KZ1 •	GSDPS-120/80 R 200 chrom+transparent	13 558,33	16 270		
						D01000A041 •	G SET GSDPS-R 120 chrom	12 083,33	14 500	25 641,67	30 770
GSDPS - 120x90 L, G SET	1185-1197	654	885-897	516	627	OBLG7A0KZ1 •	GSDPS-120/90 L 200 chrom+transparent	14 433,33	17 320		
						D01000A039 •	G SET GSDPS-L 120 chrom	12 083,33	14 500	26 516,67	31 820
GSDPS - 120x90 R, G SET	1185-1197	654	885-897	516	627	OBPG7A0KZ1 •	GSDPS-120/90 R 200 chrom+transparent	14 433,33	17 320		
						D01000A041 •	G SET GSDPS-R 120 chrom	12 083,33	14 500	26 516,67	31 820





• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
2. Standardní výška výrobku je 1900mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000mm (ne GlassLine Matrix).
3. V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
4. Výrobek se montuje do obloženého rohu koupelny na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
5. Sprchový kout je dodáván ve složení: dveře s krátkou pevnou stěnou a samostatná pevná stěna s lištami v jednom balení. V druhém díle balení (G SET) jsou panty příslušného provedení, úchyty, madlo, montážní sada a držáky Glassline.
6. Rozměr 80/80 a 90/90 obsahuje 1 držák dlouhý (DGD), u variant 100/100, 100/80 a 110/80 je v ceně 1 držák dlouhý (DGD) a 1 držák krátký (DGK), u největších výrobků 120/80 a 120/90 pak 2x držák dlouhý (DGD). Držák dlouhý se montuje na pevnou stěnu, držák krátký na pevnou stěnu nesoucí dveře.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

GSD2

Sprchové dveře dvoudílné



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Matrix

Tloušťka tvrdého skla

Pevné stěny jsou z tvrdého skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Geniální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně v šířce 80 – 100 cm.

Přizpůsobí se nerovnostem

Varianta A nebo B podle velikosti skutečného stavebního otvoru – vyrovnání nerovností od – 10 mm do + 15 mm.



GSD2 - sprchové dveře dvoudílné - výška 1900 mm

TYP	Varianta	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
		.A*	.B*	■	▲						
GSD2 - 80 L - A, G SET	80 A - L	790-805	554	206	529	09L4AA00Z1	GSD2-80 A-L chrom+transparent (790-805)	6 333,33	7 600		
		790-805	554	206	529	09L4AA00ZM	GSD2-80 A-L chrom+Matrix (790-805)	6 816,67	8 180		
					D01000A003	G SET GSD2-L 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 158,33	16 990	
					D01000A025	G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrom	8 133,33	9 760	14 950,00	17 940	
GSD2 - 80 R - A, G SET	80 A - R	790-805	554	206	529	09P4AA00Z1	GSD2-80 A-R chrom+transparent (790-805)	6 333,33	7 600		
		790-805	554	206	529	09P4AA00ZM	GSD2-80 A-R chrom+Matrix (790-805)	6 816,67	8 180		
					D01000A004	G SET GSD2-R 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 158,33	16 990	
					D01000A026	G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrom	8 133,33	9 760	14 950,00	17 940	
GSD2 - 80 L - B, G SET	80 B - L	800-815	554	216	529	09L4BA00Z1	GSD2-80 B-L chrom+transparent (800-815)	6 333,33	7 600		
		800-815	554	216	529	09L4BA00ZM	GSD2-80 B-L chrom+Matrix (800-815)	6 816,67	8 180		
					D01000A003	G SET GSD2-L 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 158,33	16 990	
					D01000A025	G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrom	8 133,33	9 760	14 950,00	17 940	
GSD2 - 80 R - B, G SET	80 B - R	800-815	554	216	529	09P4BA00Z1	GSD2-80 B-R chrom+transparent (800-815)	6 333,33	7 600		
		800-815	554	216	529	09P4BA00ZM	GSD2-80 B-R chrom+Matrix (800-815)	6 816,67	8 180		
					D01000A004	G SET GSD2-R 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 158,33	16 990	
					D01000A026	G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrom	8 133,33	9 760	14 950,00	17 940	
GSD2 - 90 L - A, G SET	90 A - L	890-905	554	306	529	09L7AA00Z1	GSD2-90 A-L chrom+transparent (890-905)	6 750,00	8 100		
		890-905	554	306	529	09L7AA00ZM	GSD2-90 A-L chrom+Matrix (890-905)	7 233,33	8 680		
					D01000A003	G SET GSD2-L 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 575,00	17 490	
					D01000A025	G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrom	8 133,33	9 760	15 366,67	18 440	
GSD2 - 90 R - A, G SET	90 A - R	890-905	554	306	529	09P7AA00Z1	GSD2-90 A-R chrom+transparent (890-905)	6 750,00	8 100		
		890-905	554	306	529	09P7AA00ZM	GSD2-90 A-R chrom+Matrix (890-905)	7 233,33	8 680		
					D01000A004	G SET GSD2-R 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 575,00	17 490	
					D01000A026	G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrom	8 133,33	9 760	15 366,67	18 440	
GSD2 - 90 L - B, G SET	90 B - L	900-915	554	316	529	09L7BA00Z1	GSD2-90 B-L chrom+transparent (900-915)	6 750,00	8 100		
		900-915	554	316	529	09L7BA00ZM	GSD2-90 B-L chrom+Matrix (900-915)	7 233,33	8 680		
					D01000A003	G SET GSD2-L 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 575,00	17 490	
					D01000A025	G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrom	8 133,33	9 760	15 366,67	18 440	
GSD2 - 90 R - B, G SET	90 B - R	900-915	554	316	529	09P7BA00Z1	GSD2-90 B-R chrom+transparent (900-915)	6 750,00	8 100		
		900-915	554	316	529	09P7BA00ZM	GSD2-90 B-R chrom+Matrix (900-915)	7 233,33	8 680		
					D01000A004	G SET GSD2-R 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 575,00	17 490	
					D01000A026	G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrom	8 133,33	9 760	15 366,67	18 440	
GSD2 - 100 L - A, G SET	100 A - L	990-1005	654	306	629	09LAAA00Z1	GSD2-100 A-L chrom+transparent (990-1005)	7 583,33	9 100		
		990-1005	654	306	629	09LAAA00ZM	GSD2-100 A-L chrom+Matrix (990-1005)	8 033,33	9 640		
					D01000A065	G SET GSD2-L 100 chrom	8 783,33	10 540	16 366,67	19 640	
					D01000A067	G SET GSD2-L 100 Matrix chrom	9 458,33	11 350	17 491,67	20 990	
GSD2 - 100 R - A, G SET	100 A - R	990-1005	654	306	629	09PAAA00Z1	GSD2-100 A-R chrom+transparent (990-1005)	7 583,33	9 100		
		990-1005	654	306	629	09PAAA00ZM	GSD2-100 A-R chrom+Matrix (990-1005)	8 033,33	9 640		
					D01000A066	G SET GSD2-R 100 chrom	8 783,33	10 540	16 366,67	19 640	
					D01000A068	G SET GSD2-R 100 Matrix chrom	9 458,33	11 350	17 491,67	20 990	
GSD2 - 100 L - B, G SET	100 B - L	1000-1015	654	316	629	09LABA00Z1	GSD2-100 B-L chrom+transparent (1000-1015)	7 583,33	9 100		
		1000-1015	654	316	629	09LABA00ZM	GSD2-100 B-L chrom+Matrix (1000-1015)	8 033,33	9 640		
					D01000A065	G SET GSD2-L 100 chrom	8 783,33	10 540	16 366,67	19 640	
					D01000A067	G SET GSD2-L 100 Matrix chrom	9 458,33	11 350	17 491,67	20 990	
GSD2 - 100 R - B, G SET	100 B - R	1000-1015	654	316	629	09PABA00Z1	GSD2-100 B-R chrom+transparent (1000-1015)	7 583,33	9 100		
		1000-1015	654	316	629	09PABA00ZM	GSD2-100 B-R chrom+Matrix (1000-1015)	8 033,33	9 640		
					D01000A066	G SET GSD2-R 100 chrom	8 783,33	10 540	16 366,67	19 640	
					D01000A068	G SET GSD2-R 100 Matrix chrom	9 458,33	11 350	17 491,67	20 990	

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

GSD2


Sprchové dveře dvoudílné



GSD2 - sprchové dveře dvoudílné - výška 2000 mm

TYP	Varianta	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
		,A"	,B"	■	▲						
GSD2 - 80 L - A, G SET	80 A - L	790-805	554	206	529	09L4AA0KZ1 ●	GSD2-80 A-L 200 chrom+transparent (790-805)	6 650,00	7 980		
						D01000A003 ●	G SET GSD2-L 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 475,00	16 990
GSD2 - 80 R - A, G SET	80 A - R	790-805	554	206	529	09P4AA0KZ1 ●	GSD2-80 A-R 200 chrom+transparent (790-805)	6 650,00	7 980		
						D01000A004 ●	G SET GSD2-R 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 475,00	17 370
GSD2 - 80 L - B, G SET	80 B - L	800-815	554	216	529	09L4BA0KZ1 ●	GSD2-80 B-L 200 chrom+transparent (800-815)	6 650,00	7 980		
						D01000A003 ●	G SET GSD2-L 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 475,00	17 370
GSD2 - 80 R - B, G SET	80 B - R	800-815	554	216	529	09P4BA0KZ1 ●	GSD2-80 B-R 200 chrom+transparent (800-815)	6 650,00	7 980		
						D01000A004 ●	G SET GSD2-R 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 475,00	17 370
GSD2 - 90 L - A, G SET	90 A - L	890-905	554	306	529	09L7AA0KZ1 ●	GSD2-90 A-L 200 chrom+transparent (890-905)	7 091,67	8 510		
						D01000A003 ●	G SET GSD2-L 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 916,67	17 900
GSD2 - 90 R - A, G SET	90 A - R	890-905	554	306	529	09P7AA0KZ1 ●	GSD2-90 A-R 200 chrom+transparent (890-905)	7 091,67	8 510		
						D01000A004 ●	G SET GSD2-R 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 916,67	17 900
GSD2 - 90 L - B, G SET	90 B - L	900-915	554	316	529	09L7BA0KZ1 ●	GSD2-90 B-L 200 chrom+transparent (900-915)	7 091,67	8 510		
						D01000A003 ●	G SET GSD2-L 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 916,67	17 900
GSD2 - 90 R - B, G SET	90 B - R	900-915	554	316	529	09P7BA0KZ1 ●	GSD2-90 B-R 200 chrom+transparent (900-915)	7 091,67	8 510		
						D01000A004 ●	G SET GSD2-R 80, 90 chrom	7 825,00	9 390	14 916,67	17 900
GSD2 - 100 L - A, G SET	100 A - L	990-1005	654	306	629	09LAAA0KZ1 ●	GSD2-100 A-L 200 chrom+transparent (990-1005)	7 966,67	9 560		
						D01000A065 ●	G SET GSD2-L 100 chrom	8 783,33	10 540	16 750,00	20 100
GSD2 - 100 R - A, G SET	100 A - R	990-1005	654	306	629	09PAAA0KZ1 ●	GSD2-100 A-R 200 chrom+transparent (990-1005)	7 966,67	9 560		
						D01000A066 ●	G SET GSD2-R 100 chrom	8 783,33	10 540	16 750,00	20 100
GSD2 - 100 L - B, G SET	100 B - L	1000-1015	654	316	629	09LABA0KZ1 ●	GSD2-100 B-L 200 chrom+transparent (1000-1015)	7 966,67	9 560		
						D01000A065 ●	G SET GSD2-L 100 chrom	8 783,33	10 540	16 750,00	20 100
GSD2 - 100 R - B, G SET	100 B - R	1000-1015	654	316	629	09PABA0KZ1 ●	GSD2-100 B-R 200 chrom+transparent (1000-1015)	7 966,67	9 560		
						D01000A066 ●	G SET GSD2-R 100 chrom	8 783,33	10 540	16 750,00	20 100




● - doba dodání 6 týdnů
 ostatní - doba dodání 14 dní.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
- Standardní výška výrobku je 1900mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000mm (ne GlassLine Matrix).
- V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
- Výrobek se montuje do obložené niky na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout je dodáván ve složení: pevná stěna s dveřmi + lišty v jednom balení. V druhém díle balení (G SET) jsou panty příslušného provedení, úchyty, madlo, montážní sada a v rozměru 100 cm je v ceně i 1 držák Glassline krátký (DGK), který se montuje na pevnou stěnu nesoucí dveře.
- Přizpůsobení stavebním nerovnostem: přesný rozměr se měří po obložení niky. Model A je určen pro nominální rozměr až - 10 mm, model B pro nominální rozměr až + 15 mm.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286

GSD3

Sprchové dveře třídílné



Klasické masivní chromované panty



Dokonalé utěsnění



Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevné stěny jsou z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivé z 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Geniální řešení pro niky

Ideální pro vytvoření sprchového prostoru z niky v koupelně v šířce 110 a 120 cm.

Přizpůsobí se nerovnostem

Vyrovnání stavebních nerovností od – 10 mm do + 15 mm.




GSD3 - sprchové dveře trojdielné - výška 1900 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSD3 - 110 L, G SET	1085-1110	554	316	529	09LDOA00Z1	GSD3-110 L chrom+transparent	8 708,33	10 450		
	1085-1110	554	316	529	09LDOA00ZM	GSD3-110 L chrom+Matrix	10 091,67	12 110		
					D01000A005	G SET GSD3-L 100, 110 chrom	10 000,00	12 000	18 708,33	22 450
					D01000A027	G SET GSD3-L 100, 110 Matrix chrom	10 833,33	13 000	20 925,00	25 110
GSD3 - 110 R, G SET	1085-1110	554	316	529	09PDOA00Z1	GSD3-110 R chrom+transparent	8 708,33	10 450		
	1085-1110	554	316	529	09PDOA00ZM	GSD3-110 R chrom+Matrix	10 091,67	12 110		
					D01000A006	G SET GSD3-R 100, 110 chrom	10 000,00	12 000	18 708,33	22 450
					D01000A028	G SET GSD3-R 100, 110 Matrix chrom	10 833,33	13 000	20 925,00	25 110
GSD3 - 120 L, G SET	1185-1210	654	316	629	09LGOA00Z1	GSD3-120 L chrom+transparent	9 375,00	11 250		
	1185-1210	654	316	629	09LGOA00ZM	GSD3-120 L chrom+Matrix	10 425,00	12 510		
					D01000A001	G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrom	10 000,00	12 000	19 375,00	23 250
					D01000A023	G SET GSD3-L 120,GSKK3-L Matrix chrom	10 833,33	13 000	21 258,33	25 510
GSD3 - 120 R, G SET	1185-1210	654	316	629	09PGOA00Z1	GSD3-120 R chrom+transparent	9 375,00	11 250		
	1185-1210	654	316	629	09PGOA00ZM	GSD3-120 R chrom+Matrix	10 425,00	12 510		
					D01000A007	G SET GSD3-R 120, GSKK3-P chrom	10 000,00	12 000	19 375,00	23 250
					D01000A029	G SET GSD3-R 120, GSKK3-P Matrix chrom	10 833,33	13 000	21 258,33	25 510

GSD3 - sprchové dveře trojdielné - výška 2000 mm

TYP	Rozměry v mm				Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena za set bez DPH	Cena za set s DPH
	„A“	„B“	■	▲						
GSD3 - 110 L, G SET	1085-1110	554	316	529	09LDOA0KZ1	GSD3-110 L 200 chrom+transparent	9 150,00	10 980		
					D01000A005	G SET GSD3-L 100, 110 chrom	10 000,00	12 000	19 150,00	22 980
GSD3 - 110 R, G SET	1085-1110	554	316	529	09PDOA0KZ1	GSD3-110 R 200 chrom+transparent	9 150,00	10 980		
					D01000A006	G SET GSD3-R 100, 110 chrom	10 000,00	12 000	19 150,00	22 980
GSD3 - 120 L, G SET	1185-1210	654	316	629	09LGOA0KZ1	GSD3-120 L 200 chrom+transparent	9 850,00	11 820		
					D01000A001	G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrom	10 000,00	12 000	19 850,00	23 820
GSD3 - 120 R, G SET	1185-1210	654	316	629	09PGOA0KZ1	GSD3-120 R 200 chrom+transparent	9 850,00	11 820		
					D01000A007	G SET GSD3-R 120, GSKK3-P chrom	10 000,00	12 000	19 850,00	23 820

• = doba dodání 6 týdnů
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Levá nebo pravá varianta koutu - určena umístěním pantů na dveřích při pohledu zvenku.
- Standardní výška výrobku je 1900mm, provedení GlassLine i ve výšce 2000mm (ne GlassLine Matrix).
- V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
- Výrobek se montuje do obložené niky na vaničky RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT PRO nebo přímo na podlahu se zabudovaným odtokovým žlabem.
- Sprchový kout je dodáván ve složení: levá a pravá pevná stěna s dveřmi + lišty v jednom balení. V druhém balení (G SET) jsou panty příslušeného provedení, úchyty, madlo, montážní sada a v rozměru 120cm je v ceně i 1 držák Glassline krátký (DGK), který se montuje na pevnou stěnu nesoucí dveře.
- Přesný rozměr stavebního otvoru se měří po obložení niky. Přizpůsobení se nerovnostem je možné od - 15mm do + 10mm.

Volitelné doplňky

				
Vaničky → 108	Odtokové žlaby → 144	Sedátka → 146	Baterie → 250	Příslušenství → 286



■ Sprchové vaničky Kaskada

Spolehlivé a cenově výhodné hlubší vaničky pro každého. Tyto odzkoušené akrylátové vaničky právem patří mezi nejoblíbenější v Evropě.

■ Sprchové vaničky Galaxy

Extra mělké a jednoduše krásné. Jejich moderní a elegantní design podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

■ Sprchové vaničky sedací


Pro ty, kteří si chtějí při sprchování příjemně posedět, jsou sedací vaničky to pravé.



Akrylátové vaničky RAVAK (Kaskada, Galaxy, sedací vaničky a minivany) jsou vyrobeny ze speciálního materiálu s antibakteriální vlastností zvanou antibac, získanou procesem výroby. Antibac je speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.


■ Hluboké sedací (minivany)

Pro koupelny, kam se vana nevejde. Ideální pro koupání malých dětí nebo relaxaci s nohama v teplé vodě. Tyto vaničky spojují výhody van a sprchových koutů, jsou univerzální a prostorově nenáročné. Hloubka vaničky 27 cm.



■ Sprchové vaničky Galaxy Pro


Tyto vaničky jsou vyrobeny z lité směsi dolomitu a pryskyřice. Jsou velmi oblíbené a díky své odolnosti ideální i pro veřejná zařízení jako sportoviště, lázně či nemocnice. Extrémně nízká výška umožňuje prakticky bezbariérový vstup a speciální protiskluzová povrchová úprava zvyšuje bezpečnost při sprchování.



■ Montáž a vyztužení vaniček


Dle způsobu montáže rozdělujeme akrylátové vaničky na vaničky 1) určené k zapuštění do podlahy, k podezděním nebo k montáži na nožičky – typ LA 2) samonosné – typ PU, PP, PAN, EX Typ LA je vyztužen sklolaminátem a výztuhou, samonosné vaničky polyuretanovým nosičem zpevněným skelnou rohoží.

Sprchové vaničky Kaskada → 114




Ronda Radius Angela Aneta

Sprchové vaničky Galaxy → 122




Elipso Modus Genta Perseus

Sedací vaničky a minivany → 130




Tosca Sabina Sabius

Sprchové vaničky Galaxy Pro → 136



Elipso Pro Perseus Pro Genta Pro Gigant Pro

Odtokové žlaby → 144



Vaničky Kaskada - vaničky pro každého

Materiál: sendvič PMMA + ABS, antibac®
Vyztužení: typ LA - sklolaminát
 typ EX, PU - polyuretanová pěna se skelným vláknem

	typ LA k instalaci na nožičky (Univerzální Base) nebo k zapuštění	typ EX samonosná bez panelu určená pro obložení	typ PU samonosná, panel a vanička tvoří nedělitelný celek
Ronda 80, 90			
Angela 80, 90			
Radius 90			
Aneta 75 x 90			

Vanička sedací - vanička k pohovnění

Materiál: sendvič PMMA + ABS, antibac®
Vyztužení: typ LA - sklolaminát














	typ LA k podezdění nebo k zapuštění	typ LA+BASE vanička LA s nožičkami	LA+BASE+SET vanička LA s nožičkami a panelem
Tosca 90			

Minivany - místo vany minivany

Sabina 80, 90			
Sabius 90			

Vaničky Galaxy - vaničky extra mělké

Materiál: sendvič PMMA + ABS, antibac®
Vyztužení: typ LA - sklolaminát
 typ EX, PP, PAN - polyuretanová pěna se skelným vláknem
Design: Flat

	typ LA k instalaci na nožičky (Univerzální Base) nebo k zapuštění	typ EX samonosná bez panelu určená pro obložení	PAN / PP+SET N PAN - samonosná s panelem v ceně PP - samonosná SET N - samonosná + panel do niky (panel není v ceně vaničky)	PP+SET L PP - samonosná SET L - panel čelní a boční (panel není v ceně vaničky)
Modus 90				
Elipso 80, 90, 100				
Perseus 80, 90, 100				
Genta 90				

Vaničky Galaxy Pro - vaničky z litého materiálu


Materiál: litá směs dolomitu a pryskyřice
Výr. metoda: odlévání
Design: Superflat

Gigant Pro 80 x 100 80 x 110 80 x 120 90 x 120			Genta Pro 90
Elipso Pro 80, 90, 100			Perseus Pro 80, 90, 100

A Vaničky k instalaci na nožičky nebo přímo na podlahu

Typ LA

k instalaci na nožičky nebo k zapuštění



Vaničky typu LA se skládají z koextrudované skořepiny, laminátové vrstvy a výztuhy.

Vaničky typu LA jsou určeny k zapuštění do podlahy nebo k podezdění. Pro snadnou instalaci i k těmto vaničkám dodáváme univerzální nožičky – BASE. Vaničky jsou dodávány bez panelu.

Litá vanička




Vaničky Galaxy Pro jsou vyrobeny z rozemletého dolomitu a polyesterové pryskyčice technologií „čistého lití“.

Vanička je vysoká cca 30 mm a je možno ji instalovat trojím způsobem:

- 1) Přímo ji lepit na rovnou podlahu.
- 2) Do koupelen s již hotovou podlahou je možno použít nožičky (BASE).
- 3) Třetí způsob je s nožičkami (BASE) a setem - to je panel s upevněním.

Povrch čelního panelu je zhotoven ze stejného materiálu jako vanička samotná. Čelní panel (SET) a nožičky (BASE) nejsou součástí vaničky, ale přikupují se zvlášť.

Montáž vaniček na nožičky



1/ Podběry položte rovnoběžně se základní osou vaničky.* Odměřte dle typu vaničky vzdálenost od osy a vyznačte na zesílené dno 4 otvory.

2/ V označených místech vyvrtejte 4 otvory Ø 3 mm. POZOR – vrtejte do hloubky 10 mm tak, abyste nepoškodili dno vaničky! Přišroubujte nosník k vaničce. Stejným způsobem přimontujte i druhý nosník.


* Osa vaničky je spojnice mezi protějšími rohy (u rohové vaničky) nebo mezi rohem a středem oblouku vaničky (u čtvrtkruhové vaničky).

Montáž vaničky na podlahu




1/ V podlaze musí být vytvořena kapsa pro sifon a odpad. Podklad pod vaničkou musí být pevný, např. dlažba, nebo beton, a odizolovaný.

2/ Vaničku položte provizorně na určené místo a naznačte její polohu a polohu sifonu na podlaze.



3/ Postavte vaničku na nožičky. Otáčením nožiček ustavte vaničku do vodováhy. Na stěnu vyznačte výšku horní hrany vaničky, 100 mm od rohů vyznačte osy příchytěk.

4/ Na osy, 50 mm pod hranou vaničky, označte a vyvrtejte otvory Ø 8 mm, vložte hmoždinky a přišroubujte plastové příchytky. Do horních ozubů naneste silikonový tmel RAVAK a vaničku zavěste. Dotáhněte a zkompletujte sifon.



3/ Spodní část sifonu umístěte na vyznačené místo a případně ho podložte. Sifon propojte s odpadem.

4/ V budoucím místě vaničky naneste na podlahu po celém povrchu vlnky silikonového tmele RAVAK. Do tohoto tmele položte vaničku. Našroubujte horní část sifonu na dolní. Vaničku rovnoměrně zatěžte - tak, aby si sedla. Vaničku utěsněte po obvodu silikonovým tmelem RAVAK.

B Vaničky samonosné

Typ PU

samosoná vanička, panel a vanička tvoří nedělitelný celek



Typ PP

samosoná vanička s nutností dokoupit panel dle potřeby



Vaničky typu PU se skládají z koextrudované skořepiny a polyuretanového nosiče zpevněného skelnou rohoží. PU vanička je samonosná, lisovaná vcelku s panelem.

Montáž vaničky PU bývá často otázkou několika minut. Pokud se vezmou v potaz náklady spojené s prováděním řemeslnických prací, potom jsou vaničky PU rozhodně neekonomičtější a nejméně problémová varianta. Akrylátové vaničky se na rozdíl od plechových nemusí uzemňovat.

U vaniček typu PP je použit systém odnímatelného panelu. Rozoznáváme přední panely typu „N“ (pro vaničky zazděné do niky) a panel typu „L“, který se používá u vaniček zazděných klasicky do rohu. Z důvodu variability se přední panely k vaničkám prodávají zvlášť, a nejsou proto zahrnuty do ceny výrobku.

Mezi vaničkami typu EX a PP jsou konstrukční rozdíly ve tvaru nosiče. Panel určený pro vaničku PP nelze připevnit na vaničku EX.


Typ PAN

samosoná vanička s panelem v ceně



Typ EX

samosoná vanička určená k obložení



Vaničky typu PAN se skládají ze dvou částí, a to z vlastní vaničky a z panelu, který se připevňuje na polyuretanový nosič. Přední panel je u těchto vaniček součástí dodávky a je zahrnut v ceně vaničky.

Systém odnímatelného předního panelu PAN je použit u nejluxusnějších vaniček (Elipso a Modus) z řady Galaxy.

Vaničky typu EX se skládají z koextrudované skořepiny a polyuretanového nosiče. Od vaniček typu PU se liší tím, že akrylátová skořepina je oříznuta tak, aby vaničku bylo možné obložit běžnými obkladovými materiály. Obklady se v takovém případě lepí na tělo nosiče.


Ne každý řemeslník dokáže bezchybně provést podezdívku kruhového tvaru a obložit ji. Přitom nalepení obkladu na polyuretanový nosič je hračkou.

Montáž samonosných vaniček



1/ Připravte a odzkoušejte připojení odtoku vaničky. Plochy zespodu vaničky, které budou ve styku s podlahou, zdrsňte brusným papírem a poté na ně naneste silikon (po obvodu vaničky cca 1 cm od vnější hrany nosiče).

2/ Vaničku usadte do požadované polohy a přimáčkněte k podlaze tak, aby silikonový tmel dobře přilnul. Nezapomeňte podle montážního návodu předem osadit na stěny příchytky, které stabilizují polohu vaničky.



3/ Vaničky typu PU jsou lisované vcelku rovnou s panelem. U vaničky typu PAN nebo PP připevněte na polyuretanový nosič čelní panel. Při použití typu EX můžete místo panelu přímo na nosič jednoduše nalepit obklad.

4/ Dotáhněte a zkompletujte sifon. Nakonec vaničku u obkladu utěsněte pomocí silikonového tmelu RAVAK Professional a speciálních plastových lišt, které jsou součástí montážní sady.

Čím jsou samonosné vaničky typu PU, EX, PP a PAN unikátní?

Vysoká tuhost – záruka trvanlivosti

Unikátní bytelný polyuretanový nosič zaručuje 100% stabilitu sprchové vaničky.

Tvarová stálost – vanička se neprohýbá ani nevřeže


Díky špičkové technologii vysokotlakého lití za přítomnosti skelných vláken je nosič i po letech trvale objemově naprosto stálý. Ani při častém používání se vanička nehne a bude vám bez problémů dlouho sloužit.

Snadná a rychlá montáž

K dokonalé instalaci vaničky i nalepení obkladů vám stačí jediná tuba silikonového tmelu RAVAK Professional. Odpadají tak klasické zednické práce, při kterých se povrch vaničky snadno poškrábe.

Dokonalé odtékání vody

Všechny nové vaničky jsou standardně osazeny sifony o průměru 90 mm s průtokem až 30 litrů za minutu, což vyhovuje i těm nejnáročnějším požadavkům.



Každá vanička je opatřena individuálním označením, které každý kus prokazatelně identifikuje.

Ronda


Sprchová vanička Kaskada



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PU

Hlubší vanička

Hloubka vaničky cca 10 cm pro pohodlné sprchování s charakteristickým kaskádovitým povrchem.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Univerzální použití




Tyto vaničky je možné instalovat na nožičky nebo přímo na podlahu, popř. zapustit do podlahy. Varianta EX je vhodná k obložení.



Sprchové vaničky Kaskada

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ronda 80	805 x 805	A214001220	Vanička Ronda-80 LA white	2 825,00	3 390
		A204001320	Vanička Ronda-80 EX white	3 158,33	3 790
		A204001120	Vanička Ronda-80 PU white	3 075,00	3 690
Ronda 90	910 x 910	A217001220	Vanička Ronda-90 LA white	2 991,67	3 590
		A207001320	Vanička Ronda-90 EX white	3 325,00	3 990
		A207001120	Vanička Ronda-90 PU white	3 241,67	3 890
Montážní sada Kaskada	-	A000000001	Montážní sada Kaskada	229,17	275
Univerzální Base 600	(pro vaničky 80)	B2F0000001	Univerzální Base 600 pro vaničky LA-80	741,67	890
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.




*rozměry v závorce pro Rondu 90

Technický popis

- Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička v provedení LA, PU a EX rozměru 80 nebo 90 cm – rádius 500 mm.
- Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
- LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PU – samonosná vanička lisovaná vcelku s panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
- Vhodná pro sprchové kouty SKCP4, SKKP6, BLCP4, NRKCP4, PSKK3 - v rozměru 80,90 cm.

Volitelné doplňky



Radius

Sprchová vanička Kaskada



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PU

Hlubší vanička

Hloubka vaničky cca 10 cm pro pohodlné sprchování s charakteristickým kaskádovitým povrchem.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Univerzální použití


Tyto vaničky je možné instalovat na nožičky nebo přímo na podlahu, popř. zapustit do podlahy. Varianta EX je vhodná k obložení.



Sprchové vaničky Kaskada

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Radius 90	905 x 905	A607001220	Vanička Radius-90 LA white	2 991,67	3 590
		A6070w01320	Vanička Radius-90 EX white	3 325,00	3 990
		A607001120	Vanička Radius-90 PU white	3 241,67	3 890
Montážní sada Kaskada	-	A000000001	Montážní sada Kaskada	229,17	275
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička v provedení LA, PU a EX rozměru 90 cm – rádius 600 mm.
- Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
- LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PU – samonosná vanička lisovaná vcelku s panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
- Vhodná pro sprchové kouty SKKP2-90, SKKP4-90, NRKPP4-90.

Volitelné doplňky




Angela


Sprchová vanička Kaskada



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PU

Hlubší vanička

Hloubka vaničky cca 10 cm pro pohodlné sprchování s charakteristickým kaskádovitým povrchem.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Univerzální použití


Tyto vaničky je možné instalovat na nožičky nebo přímo na podlahu, popř. zapustit do podlahy. Varianta EX je vhodná k obložení.




Sprchové vaničky Kaskada

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Angela 80	800 x 800	A014401220	Vanička Angela-80 LA white	2 825,00	3 390
		A004401320	Vanička Angela-80 EX white	3 158,33	3 790
		A004401120	Vanička Angela-80 PU white	3 075,00	3 690
Angela 90	905 x 905	A017701220	Vanička Angela-90 LA white	2 991,67	3 590
		A007701320	Vanička Angela-90 EX white	3 325,00	3 990
		A007701120	Vanička Angela-90 PU white	3 241,67	3 890
Montážní sada Kaskada	-	A000000001	Montážní sada Kaskada	229,17	275
Univerzální Base 600	(pro vaničky 80)	B2F0000001	Univerzální Base 600 pro vaničky LA-80	741,67	890
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Angela 80



Angela 90



*rozměry v závorce pro Angelu 90

Technický popis

1. Akrylátová čtvercová sprchová vanička v provedení LA, PU a EX rozměru 80 a 90 cm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PU – samonosná vanička lisovaná vcelku s panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
6. Vhodná pro sprchové kouty SRV2-S, ASRV3, ASDP3, SDZ3, SDOP, BLRV2, NRKR2, PDOP1.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 146



Baterie → 250




Příslušenství → 286

Aneta


Sprchová vanička Kaskada



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PU

Hlubší vanička

Hloubka vaničky cca 10 cm pro pohodlné sprchování s charakteristickým kaskádovitým povrchem.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Univerzální použití


Tyto vaničky je možné instalovat na nožičky nebo přímo na podlahu, popř. zapustit do podlahy. Varianta EX je vhodná k obložení.



Sprchové vaničky Kaskada

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Aneta 75 x 90	755 x 905	A003701220	Vanička Aneta 75x90 LA white	2 908,33	3 490
		A003701320	Vanička Aneta 75x90 EX white	3 241,67	3 890
		A003701120	Vanička Aneta 75x90 PU white	3 158,33	3 790
Montážní sada Kaskada	-	A000000001	Montážní sada Kaskada	229,17	275
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková sprchová vanička v provedení LA, PU a EX rozměru 75 x 90 cm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PU – samonosná vanička lisovaná vcelku s panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
6. Vhodná pro sprchové kouty ASDP3-90, SDZ3-90, SDOP-90, PDOP1-90.

Volitelné doplňky



Elipso

Sprchová vanička Galaxy



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PAN

Plochý moderní design

Extra mělká vanička s hloubkou pouze 5 cm podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

Antibac®


Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.




Sprchové vaničky Galaxy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Elipso 80	800 x 800	A224401210	Vanička Elipso-80 LA white	2 908,33	3 490
		A224401310	Vanička Elipso-80 EX white	3 241,67	3 890
		A224401410	Vanička Elipso-80 PAN white	3 325,00	3 990
Elipso 90	900 x 900	A227701210	Vanička Elipso-90 LA white	3 158,33	3 790
		A227701310	Vanička Elipso-90 EX white	3 491,67	4 190
		A227701410	Vanička Elipso-90 PAN white	3 575,00	4 290
Elipso 100	1000 x 1000	A22AA01210	Vanička Elipso-100 LA white	3 908,33	4 690
		A22AA01310	Vanička Elipso-100 EX white	4 241,67	5 090
		A22AA01410	Vanička Elipso-100 PAN white	4 325,00	5 190
Montážní sada Galaxy	-	A00000003	Montážní sada Galaxy 100	262,50	315
Univerzální Base 600	(pro vaničky 80)	B2F000001	Univerzální Base 600 pro vaničky LA-80	741,67	890
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940
Univerzální Base 750	(pro vaničky 100)	B2F000003	Univerzální Base 750 pro vaničky LA-100	825,00	990


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Elipso 80 (90)



Elipso 100



Technický popis

- Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička v provedení LA, PAN a EX rozměru 80, 90 a 100cm – rádius 500mm.
- Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
- LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PAN – samonosná vanička s panelem v ceně, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90mm.
- Vhodná pro sprchové kouty SKKP6, SKCP4, BLCP4, NRKCP4, PSKK3, GSCK3, GSCK4, ESKK2.

Volitelné doplňky



Modus

Sprchová vanička Galaxy



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PAN

Plochý moderní design

Extra mělká vanička s hloubkou pouze 5 cm podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.



ANTIBAC®



50 mm

HĹOUBKA VANIČKY



175 mm

MONTÁŽNÍ VÝŠKA




90 mm

PRŮMÉR SIFONU

Sprchové vaničky Galaxy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Modus 90	885 x 885	A627701210	Vanička Modus-90 LA white	3 158,33	3 790
		A627701310	Vanička Modus-90 EX white	3 491,67	4 190
		A627701410	Vanička Modus-90 PAN white	3 575,00	4 290
Montážní sada Galaxy	-	A000000003	Montážní sada Galaxy 100	262,50	315
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička v provedení LA, PAN a EX rozměru 90 cm – rádius 600 mm.
- Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
- LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PAN – samonosná vanička s panelem v ceně, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
- Vhodná pro sprchové kouty SKKP2-90, SKKP4-90, NRKPP4-90.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 146



Baterie → 250




Příslušenství → 286

Genta


Sprchová vanička Galaxy



Provedení LA



Provedení EX



Provedení PAN

Plochý moderní design

Extra mělká vanička s hloubkou pouze 5 cm podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Prostorově nejúspěšnější tvar

Neobvyklý půdorys této vaničky ji předurčuje k použití všude tam, kde je potřeba maximální úspora místa v koupelně.



ANTIBAC®



50 mm
HĹBOUBKA
VANIČKY



175 mm
MONTÁŽNÍ
VÝŠKA




90 mm
PRŮMĚR
SIFONU

Sprchové vaničky Galaxy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Genta 90	900 x 900	A327701210	Vanička Genta-90 LA white	3 158,33	3 790
		A327701310	Vanička Genta-90 EX white	3 491,67	4 190
		A327701410	Vanička Genta-90 PAN white	3 575,00	4 290
Montážní sada Galaxy	-	A000000003	Montážní sada Galaxy 100	262,50	315
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Akrylátová pětistranná sprchová vanička v provedení LA, PAN a EX rozměru 90 cm.
- Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
- LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PAN – samonosná vanička s panelem v ceně, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
- Vhodná pro sprchové kouty GSH3-90.

Volitelné doplňky




Perseus


Sprchová vanička Galaxy




Provedení LA



Provedení EX



Provedení PP + SET N



Provedení PP + SET L

Plochý moderní design

Extra mělká vanička s hloubkou pouze 5 cm podtrhne vzhled každého sprchového koutu.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Variabilní použití


Díky odnímatelnému panelu možnost použití jak do niky (pro sprchové dveře), tak do rohu (pro sprchové kouty).




Sprchové vaničky Galaxy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Perseus 80	800 x 800	A024401210	Vanička Perseus-80 LA white	2 908,33	3 490
		A024401310	Vanička Perseus-80 EX white	3 241,67	3 890
		A024401510	Vanička Perseus-80 PP white	3 075,00	3 690
Perseus 80 SET L	800 x 800	A824401010	Panel Perseus-80 SET L white	1 491,67	1 790
Perseus 80 SET N	800	A824001010	Panel Perseus-80 SET N white	741,67	890
Perseus 90	900 x 900	A027701210	Vanička Perseus-90 LA white	3 158,33	3 790
		A027701310	Vanička Perseus-90 EX white	3 491,67	4 190
		A027701510	Vanička Perseus-90 PP white	3 325,00	3 990
Perseus 90 SET L	900 x 900	A827701010	Panel Perseus-90 SET L white	1 491,67	1 790
Perseus 90 SET N	900	A827001010	Panel Perseus-90 SET N white	741,67	890
Perseus 100	1000 x 1000	A02AA01210	Vanička Perseus-100 LA white	3 825,00	4 590
		A02AA01310	Vanička Perseus-100 EX white	4 158,33	4 990
		A02AA01510	Vanička Perseus-100 PP white	3 991,67	4 790
Perseus 100 SET L	1000 x 1000	A82AA01010	Panel Perseus-100 SET L white	1 575,00	1 890
Perseus 100 SET N	1000	A82A001010	Panel Perseus-100 SET N white	825,00	990
Montážní sada Galaxy	-	A000000003	Montážní sada Galaxy 100	262,50	315
Univerzální Base 600	(pro vaničky 80)	B2F0000001	Univerzální Base 600 pro vaničky LA-80	741,67	890
Univerzální Base 650	(pro vaničky 90)	B2F0000002	Univerzální Base 650 pro vaničky LA-90	783,33	940
Univerzální Base 750	(pro vaničky 100)	B2F0000003	Univerzální Base 750 pro vaničky LA-100	825,00	990


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Perseus 80, 90



Perseus 100



Technický popis

- Akrylátová čtvercová sprchová vanička LA, EX a PP rozměru 80, 90 a 100 cm.
- Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
- LA – vaničky bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, PP – samonosná vanička s odnímatelným panelem, EX – bez panelu, určená k obložení běžnými obkladovými materiály.
- Pro vaničky PP: Panel typu „N“ pro vaničky do niky, panel typu „L“ pro vaničky do rohu – nutno objednat zvlášť!**
- Pouze v barvě bílé. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
- Vhodná pro výrobky: ASDP3, SRV2-S, ASRV3, SDOP, BLRV2, NRKR2, NRDP2, PDOP1, PDOP2, GSRV4, GSDPS, GSD2, ESKR2, ESKPS, ESD1.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 146



Baterie → 250



Příslušenství → 286

Tosca

Sedací vanička



Provedení LA



Provedení LA + BASE



Provedení LA + BASE + SET

Posezení při sprchování

Pro malé koupelny s možností posezení při sprchování.

Antibac®


Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.



Sprchové vaničky sedací a minivany

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Tosca 90	900 x 900	A727701210	Vanička Tosca-90 LA white	4 158,33	4 990
Nožičky k vaničce	-	B210000001	Tosca 90 Base	866,67	1 040
Panel k vaničce	-	A927701010	Panel Tosca-90 SET white	1 783,33	2 140

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička v provedení LA o rozměru 90 cm – rádius 500 mm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vanička bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění. **Panel (SET) a nožičky Base nutno objednat zvlášť!**
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm.
6. Vhodná pro výrobky: SKCP4-90, SKKP6-90, BLCP4-90, NRKCP4-90, PSKK3-90, ESKK2.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 146



Baterie → 250



Příslušenství → 286

Sabina


Hluboká sedací vanička (minivana)



Provedení LA



Provedení LA + BASE



Provedení LA + BASE + SET

Když se vana nevejde

Pro malé koupelny s možností koupání nebo příjemného posezení při sprchování.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Extra hluboká




Vanička s hloubkou 27 cm spojuje výhody van a sprchového koutu.



Sprchové vaničky sedací a minivany

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Sabina 80	800 x 800	A214001020	Vanička Sabina-80 LA white	3 325,00	3 990
Nožičky k vaničce	-	B2C0000002	Sabina 80 Base	866,67	1 040
Panel k vaničce	-	A914001020	Panel Sabina 80 white	1 658,33	1 990
Panelkit Sabina 80	-	B2E000001N	Panelkit Sabina 80	433,33	520
Sabina 90	900 x 900	A217001020	Vanička Sabina-90 LA white	3 741,67	4 490
Nožičky k vaničce	-	B2C0000001	Sabina 90 Base	866,67	1 040
Panel k vaničce	-	A917001020	Panel Sabina 90 white	1 783,33	2 140
Panelkit Sabina 90	-	B2E000000N	Panelkit Sabina 90	433,33	520
Sifon Sabina, Sabius	-	X01315	Sifon Sabina	462,50	555


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička LA o rozměru 80 a 90 cm – rádius 500 mm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vanička bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, podezdění a obložení. **Nožičky Base a příp. panel + panelkit nutno objednat zvlášť!**
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 52 mm. Doporučujeme použít sifon RAVAK Sabina.
6. Vhodná pro výrobky: SKCP4-Sabina.

Volitelné doplňky



Sabius

Hluboká sedací vanička (minivana)



Provedení LA



Provedení LA + BASE



Provedení LA + BASE + SET

Když se vana nevejde

Pro malé koupelny s možností koupání nebo příjemného posezení při sprchování.

Antibac®

Speciální způsob ochrany před růstem a rozmnožováním některých druhů bakterií a kvasinek.

Extra hluboká



Vanička s hloubkou 27 cm spojuje výhody van a sprchového koutu.



Sprchové vaničky sedací a minivany

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Sabius 90	880 x 800	A617701210	Vanička Sabius-90 LA white	3 491,67	4 190
Nožičky k vaničce	-	B2I000000N	Sabius 90 Base	866,67	1 040
Panel k vaničce	-	A617001210	Panel Sabius 90 white	1 658,33	1 990
Panelkit Sabius 90	-	B2K000000N	Panelkit Sabius 90	433,33	520
Sifon Sabina, Sabius	-	X01315	Sifon Sabina	462,50	555

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Akrylátová čtvrtkruhová sprchová vanička LA o rozměru 90cm – rádius 600mm.
2. Vyrobeno z ABS/PMMA – sendvič akrylátu a ABS.
3. LA – vanička bez panelu k instalaci na nožičky (Base) nebo k zapuštění, podezdění a obložení. **Nožičky Base a příp. panel + panelkit nutno objednat zvlášť!**
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 52mm. Doporučujeme použít sifon RAVAK Sabina.
6. Vhodná pro výrobky: SKKP2-Sabius.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 146



Baterie → 250



Příslušenství → 286

Elipso Pro

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30mm ideální pro zapuštění do podlahy.

Protiskluzový povrch


Protiskluzová povrchová úprava zvyšuje bezpečnost při sprchování.




Sprchové vaničky Galaxy Pro

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Elipso Pro 80	800 x 800	XA234401010	Vanička Elipso Pro-80 white	4 991,67	5 990
Elipso Pro 80 SET	-	XA934001010	Panel Elipso Pro-80 SET white	1 075,00	1 290
Elipso Pro 90	900 x 900	XA237701010	Vanička Elipso Pro-90 white	5 408,33	6 490
Elipso Pro 90 SET	-	XA937001010	Panel Elipso Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Elipso Pro 100	1000 x 1000	XA23AA01010	Vanička Elipso Pro-100 white	6 658,33	7 990
Elipso Pro 100 SET	-	XA93A001010	Panel Elipso Pro-100 SET white	1 408,33	1 690
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Elipso Pro 80, 90, 100



Technický popis

- Čtvrtkruhová sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 80, 90 a 100 cm – rádius 500 mm.
- Vyrobeno ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base.** Výška s panelem 132-135 mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro sprchové kouty SKKP6, SKCP4, BLCP4, NRKCP4, PSKK3, GSCK3, GSCK4, ESKK2.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 146



Baterie → 250



Příslušenství → 286

Perseus Pro

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30mm ideální pro zapuštění do podlahy.

Protiskluzový povrch



Protiskluzová povrchová úprava zvyšuje bezpečnost při sprchování.



Sprchové vaničky Galaxy Pro

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Perseus Pro 80	800 x 800	XA034401010	Vanička Perseus Pro-80 white	5 325,00	6 390
Perseus Pro 80 SET	-	XA834001010	Panel Perseus Pro-80 SET white	1 075,00	1 290
Perseus Pro 90	900 x 900	XA037701010	Vanička Perseus Pro-90 white	6 075,00	7 290
Perseus Pro 90 SET	-	XA837001010	Panel Perseus Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Perseus Pro 100	1000 x 1000	XA03AA01010	Vanička Perseus Pro-100 white	8 325,00	9 990
Perseus Pro 100 SET	-	XA83AA01010	Panel Perseus Pro-100 SET white	1 408,33	1 690
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Čtvercová sprchová vanička z litého mramoru o rozměru 80, 90 a 100 cm.
- Vyrobeno ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky** s panelem: **nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base**. Výška s panelem 132-135mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro výrobky: ASDP3, SRV2-S, ASRV3, SDOP, BLRV2, NRKR2, NRDP2, PDOP1, PDOP2, GSRV4, GSDPS, GSD2, ESKR2, ESKPS, ESD1.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Sedátka → 146



Baterie → 250



Příslušenství → 286

Genta Pro

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30 mm ideální pro zapuštění do podlahy.

Protiskluzový povrch



Protiskluzová povrchová úprava zvyšuje bezpečnost při sprchování.



Sprchové vaničky Galaxy Pro

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Genta Pro 90	900 x 900	XA337701010	Vanička Genta Pro-90 white	6 075,00	7 290
Genta Pro 90 SET	-	XA337001010	Panel Genta Pro-90 SET white	1 241,67	1 490
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Sprchová pětistranná vanička z litého mramoru o rozměru 90 cm.
2. Vyrobeno ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. **Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base.** Výška s panelem 132-135 mm.
4. Pouze v barvě bílé.
5. Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
6. Vhodná pro sprchové kouty GSH3-90.

Volitelné doplňky



Gigant Pro

Sprchová vanička Galaxy Pro



Přímé lepení na podlahu



Zapuštění do podlahy

Extra plochý design

Velmi odolné vaničky z tzv. litého mramoru s extra plochým moderním designem.

Bezbariérové řešení

Díky své tloušťce 30 mm ideální pro zapuštění do podlahy.

Variabilní použití




Použití u sprchových dveří s pevnou stěnou nebo pro samostatné sprchové dveře do šířky 120 cm.



Sprchové vaničky Galaxy Pro

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Gigant Pro 100 x 80	1000 x 800	XA03A401010	Vanička Gigant Pro 100x80 white	6 241,67	7 490
Gigant Pro 100 x 80 SET	-	XA83AL01010	Panel Gigant Pro 100x80 SET L white	1 241,67	1 490
		XA83AP01010	Panel Gigant Pro 100x80 SET R white	1 241,67	1 490
Gigant Pro 110 x 80	1100 x 800	XA03D401010	Vanička Gigant Pro 110x80 white	7 075,00	8 490
Gigant Pro 110 x 80 SET	-	XA83DL01010	Panel Gigant Pro 110x80 SET L white	1 325,00	1 590
		XA83DP01010	Panel Gigant Pro 110x80 SET R white	1 325,00	1 590
Gigant Pro 120 x 80	1200 x 800	XA03G401010	Vanička Gigant Pro 120x80 white	7 491,67	8 990
Gigant Pro 120 x 80 SET	-	XA83GL01010	Panel Gigant Pro 120x80 SET L white	1 408,33	1 690
		XA83GP01010	Panel Gigant Pro 120x80 SET R white	1 408,33	1 690
Gigant Pro 120 x 90	1200 x 900	XA03G701010	Vanička Gigant Pro 120x90 white	8 741,67	10 490
Gigant Pro 120 x 90 SET	-	XA83GL71010	Panel Gigant Pro 120x90 SET L white	1 491,67	1 790
		XA83GP71010	Panel Gigant Pro 120x90 SET R white	1 491,67	1 790
Base Galaxy Pro	-	XB2J000000N	Base Galaxy Pro	408,33	490


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Sprchová obdélníková vanička z litého mramoru o rozměru 100x80, 110x80, 120x80 a 120x90 cm.
- Vyrobena ze směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- Montáž na nožičky s panelem: nutno objednat zvlášť čelní panel (SET s upevněním) a nožičky Base.** Výška s panelem 132-135 mm.
- Pouze v barvě bílé.
- Bez sifonu, otvor pro sifon o průměru 90 mm. Doporučený typ sifonu RAVAK PROFESSIONAL.
- Vhodná pro sprchové dveře (kombinace dveří+pevných stěn): ASDP3(+APSS); SRV2-S, SDZ3, SDOP(+PSS); NRDP2, NRDP4(+RPS); PDOP1, PDOP2(+PPS); GSDPS, GSD3; ESD2.

Volitelné doplňky



Runway/Zebra

Odtokové žlaby



Runway



Zebra

Dokonalá funkčnost

Kvalitní a spolehlivé – na odtokové žlaby poskytuje RAVAK záruku 25 let.

Nerušný design koupelny

Bezbariérové řešení sprchového koutu s odtokovým žlabem dá vyniknout dlažbě i obkladům.

Snadná montáž



Rychlá a přesná instalace – s nízkou stavební výškou vhodné i pro rekonstrukce.



Odtokové žlaby

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
-	850	X01388	OZ RAVAK Runway 850 - nerez	5 491,67	6 590
		X01389	OZ RAVAK Zebra 850 - nerez	5 491,67	6 590
-	950	X01390	OZ RAVAK Runway 950 - nerez	5 825,00	6 990
		X01391	OZ RAVAK Zebra 950 - nerez	5 825,00	6 990
-	1050	X01392	OZ RAVAK Runway 1050 - nerez	6 241,67	7 490
		X01393	OZ RAVAK Zebra 1050 - nerez	6 241,67	7 490


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

- Odtokové žlaby v délce 90, 100 a 110 cm ve dvou designových variantách Runway a Zebra.
- Rošt i žlab z kvalitní nerezové oceli se speciální úpravou proti usazování nečistot.
- Dokonalá a jednoduchá čistitelnost celého žlabu.
- Zdvojená zápachová uzávěra.
- Nízká stavební výška 100 – 155 mm.
- Průtok 60 l/min.

Volitelné doplňky



OVO P

Sprchová sedátka OVO



OVO P opal



OVO P clear



OVO P blue

Pohodlí a relaxace

Dokonalá relaxace při sprchování vsedě. A navíc bez obav z uklouznutí.

design **nosal**

Vysoká kvalita

Příjemný materiál a robustní konstrukce. Garantovaná nosnost do 150 kilogramů.


Praktická a hezká

Sedátka lze sklopit ke zdi – ve složeném stavu nezabírají skoro žádné místo.

Sprchová sedátka OVO

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + barva	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ovo P	350 x 410 x 130	B8F0000000	Sedátko Ovo P clear	2 575,00	3 090
		B8F0000001	Sedátko Ovo P opal	2 575,00	3 090
		B8F0000005	Sedátko Ovo P orange	2 741,67	3 290
		B8F0000013	Sedátko Ovo P blue	2 741,67	3 290


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Oválné sprchové sedátko v provedení nerezová ocelová konstrukce z kulatých profilů a plastový tvarovaný sedák.
- Vhodný doplněk pro sprchové kouty od rozměru 90x90 cm. Montáž na nosné stěny dle montážního návodu.
- Sedátko je sklopné směrem nahoru – ve složeném stavu zabere u zdi 95 mm.
- Barvy sedátka:
CLEAR – průhledný plast,
OPAL – mléčně zbarvené,
BLUE – modrá,
ORANGE – oranžová.
- Nosnost max. 150 kilogramů při dodržení podmínek montáže dle montážního návodu.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty

→ 12



■ Pohodlné koupání a sprchování v jednom

Chytré tvary a vnitřní prostor většiny van RAVAK v sobě spojují funkce vany a zároveň funkci sprchového koutu – poskytují při daném tvaru maximální prostor pro pohodlné koupání i sprchování. Většinu van si můžete doplnit o vanovou zástěnu, která zabraňuje rozstříku vody po koupelně.

■ Koncepty

Některé vany RAVAK jsou součástí tzv. konceptů – designově sladěných celků vany, umyvadla a případně nábytku. Většina konceptů nabízí též možnost vanové zástěny přímo ke konkrétní vaně.



Díky moderním technologiím a několikastupňové kontrole kvality vám můžeme poskytnout desetiletou záruku* na všechny naše vany.



Tyto vany lze osadit hydromasážními systémy RAVAK. Více na www.ravak.cz



Unikátní technologie vyztužení polyuretanovou pěnou vyvinutá firmou RAVAK. Jedinečná tuhost a vynikající tepelně i zvukově izolační vlastnosti.

* 10-letou záruku na akrylátové vany RAVAK garantujeme pouze v případě instalace v souladu s montážním návodem a v případě použití všech originálních prvků značky RAVAK – nožičky pod vanu (originální podpora) nebo příslušný polystyrenový nosič.

■ Design – spojení užitku, krásy a jedinečnosti

design nosal®

STORZ

Cílem značky RAVAK je přinášet svým zákazníkům stále něco nového. Výsledkem spojení s předními designéry jsou nevěšední tvary pro jedinečnost vaší koupelny. Designové sladěné jsou také doplňky nabízené ke každé konkrétní vaně. Nadčasový design RAVAK se ani po delší době neokouká.

■ Praktické řešení pro každou koupelnu

Sortiment RAVAK nabízí vany do nejrůznějších koupelen, ať už mají rozměr 4 m² nebo 12 m². Pro malé koupelny jsou k dispozici vany od 120 cm s možností doplnění o vanovou zástěnu. Do velkých koupelen doporučujeme spíše velké originálně tvarované vany symetrického nebo asymetrického tvaru o délce až 190 cm. Pyšní se bohatým vnitřním prostorem a dodají originální jedinečný vzhled každé koupelny.


■ Doplňky

Pro větší pohodlí si k většině van můžete jako příslušenství vybrat měkký podhlavník, pro větší bezpečí praktické madlo a pro pohodlí při sprchování například vanovou zástěnu nebo vanové dveře.




Asymetrické vany


→ 154



Rosa I




Rosa II




Rosa 95




Avocado



Asymmetric




BeHappy




LoveStory

Rohové vany

→ 168



Gentiana



Triangle

Obdélníkové vany


→ 172




You




Evolution




Magnolia




XXL




Praktik



Praktik N




Classic




Sonata




Campanula




Vanda



Nerida



Fresia



Lilia

Výroba akrylátových van

Není vana jako vana



Není akrylát jako akrylát

Akrylát je nejpoužívanější a prestižní materiál na výrobu výlisků van a vaniček. Jeho přesný název zní polymethylmetakrylát, ale v praxi se často používá zkrácený název akrylát. Podle způsobu výroby akrylátových desek rozlišujeme dva druhy akrylátu - extrudovaný a litý.

Chemicky se jedná o dva stejné materiály. Jejich rozdílný způsob výroby však způsobuje zásadní rozdíly v užitných vlastnostech této hmoty. Extrudovaný akrylát se vyrábí tažením, takže jeho vlastnosti jsou zachovány pouze v jednom směru. Oproti tomu litý akrylát se lije do připravených forem a deska si tak zachovává své fyzikální vlastnosti ve všech směrech. Litý akrylát je tedy výrazně kvalitnější a výsledkem je záruka, že si výrobek dlouhodobě zachovává požadovaný tvar, nekřiví se a nepraská. I proto je litý akrylát dražší, než extrudovaný.

Z hlediska užitných vlastností je akrylát snadno zpracovatelný a díky tomu lze vyrábět výrobky v jakémkoli designu. Při lisování akrylátových výlisků se používají hliníkové formy, které zaručují přesnost a prvotřídní tvar každého výrobku. Další výhodou je vysoce lesklý a neporézní povrch, který se snadno čistí a má jednoznačně antibakteriální vlastnosti.

Z hlediska komfortu má akrylát oproti plechové vaně nespornou výhodu v tom, že je pocitově vždy teplý a rychle se ohřívá, takže vás vana nestudí.

Pravě z těchto důvodů je litý akrylát jednoznačnou volbou i pro značku RAVAK.



Vyztužení

Laminát nebo PU Plus?

Ravak rozlišuje dva způsoby vyztužení akrylátových výlisků.

- 1) Nejběžněji používané - vyztužení polyesterovou pryskyřicí plněnou skelným vláknem (tzv. laminát).
- 2) Originální vyztužení RAVAK - vyztužení polyuretanovou pěnou označované PU Plus.



Laminát

Při vyztužení laminátem dochází k nástřiku směsi pryskyřice a skelného vlákna na akrylátový výlisek. Poměr těchto složek a množství nástřiku je řízeno počítačem pro každou vanu individuálně. Výrobek s nástřikanou vrstvou je poté „sušen“ ve vytvářecím tunelu, kde rovněž platí přísná technologická pravidla. Výhodou laminátu je vysoká pevnost a tuhost výrobku, který je k dostání za příznivou cenu.



PU Plus

Vyztužení PU Plus je unikátní technologie vyztužení polyuretanovou pěnou vyvinutá firmou RAVAK. Na plně robotizovaném pracovišti dochází opět k nástřiku polyuretanové pěny ve třech vrstvách (tvrdá-měkká-tvrdá neboli masiv-pěna-masiv) na akrylátový výlisek. Díky přesně stanovenému výrobnímu postupu vykazuje výrobek PU Plus jedinečnou tuhost a vynikající tepelně a zvukově izolační vlastnosti. Díky nim jsou tyto vany vhodné zejména pro montáž hydromasážních systémů. Výhodou je také možnost recyklace celého výrobku

Výhody akrylátových van vyztužených technologií PU Plus

Bytelná vana, která se nehne

Vany vyrobené technologií PU Plus mají o cca 40% vyšší hmotnost než běžné akrylátové vany. To se projeví v celkové tuhosti výrobku, která je vysoko nad evropskou normou EN 198.



100% kvalita

je zaručena plnou automatizací výroby, která spolehlivě eliminuje možné závady způsobené lidským faktorem. Technologie PU Plus byla vyvinuta ve spolupráci s koncernem Bayer a používá zařízení značky Kawasaki.




Ideální pro hydromasážní vany

Díky pevnosti a zvukově izolačním vlastnostem je provoz vany PU Plus výrazně tišší. Voda při delší koupeli pomaleji chladne. Proto je celkový požitek z koupele v hydromasážní vaně PU Plus mnohem lepší.



Chladne vám voda ve vaně příliš rychle?

Díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem polyuretanové pěny se voda ve vaně ochlazuje výrazně pomaleji. Znáte ten pocit, kdy si hovíte v teplé vodě a po chvíli cítíte, že v místě, kde se opíráte, vás vana studí? Vězte, že vany PU Plus vás studit nebudou.



Vany vyráběné technologií PU Plus:

Rosa II 170/160/150 L/R



Praktik 185/175



You 185/175



Magnolia 180/170



Evolution 180



Sonata 180/170



LoveStory 185 L/R



Gentiana 140/150



Viola 180

Více informací o vaně na www.ravak.cz.




Vana Viola je samostatně neprodejná, k prodeji pouze s hydromasážním systémem.

Koncepty

Rosa I

str. 154

160 / 150 / 140x105



Rosa II

str. 156

170 / 160 / 150x105



Rosa 95

str. 158


150 / 160x95



Avocado

str. 160

160 / 150x75



Praktik

str. 180

160 x 85 185x90 175x85
150 x 85 165x 85



Classic

str. 184


170 / 160 / 150 x 70



BeHappy

str. 164

170 / 160 / 150x75



Samostatné vany

Gentiana

str. 168


150x150
140x140



Triangle

str. 170

150 x 150 140 x 140
130 x 130



Asymmetric

str. 162

170 x 110 160 x 105
150 x 100



You



str. 172

185 / 175 x 85



Evolution




str. 174

180 x 102 - 87



LoveStory



str. 166

185 x 105 - 135



Magnolia




str. 176

180 / 170 x 75



XXL



str. 178

190 x 95



Sonata



str. 186

180 x 80 170 x 75



Campanula



str. 188

180 x 80 170 x 75



Vanda



str. 190

160 / 150 x 70



Nerida



str. 192

170 x 75




Fresia



str. 194

160 / 150 x 70



Lilia



str. 196

120 x 70



K vybraným vanám
lze zakoupit originální
hydromasážní systém RAVAK.
Více na www.ravak.cz.

Rosa I

Asymetrická vana



Obložení polystyrenového nosiče



Praktické sedátko při sprchování



Ploché dno pro sprchování

Koupání i sprchování

Originální tvar umožňuje pohodlné koupání i sprchování v jednom.

Nejoblíbenější vana

Vany Rosa jsou díky svému tvaru nejoblíbenějšími vanami RAVAK již více než 10 let.

Koncept Rosa

K vaně Rosa si můžete dokoupit designově sladěné umyvadlo, nábytek a další doplňky.



OBJEM



HMOTNOST



ZÁRUKA VANY




HMS

Vana Rosa I

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rosa I 140 L / R	1400 x 1050	CI01000000	Vana Rosa 140x105 L snowwhite	6 825,00	8 190
		CV01000000	Vana Rosa 140x105 R snowwhite	6 825,00	8 190
Rosa I 150 L / R	1500 x 1050	CK01000000	Vana Rosa 150x105 L snowwhite	7 408,33	8 890
		CJ01000000	Vana Rosa 150x105 R snowwhite	7 408,33	8 890
Rosa I 160 L / R	1600 x 1050	CM01000000	Vana Rosa 160x105 L snowwhite	7 991,67	9 590
		CL01000000	Vana Rosa 160x105 R snowwhite	7 991,67	9 590
Podpora k vaně	-	CY55000000	Podpora ROSA univerzální	741,67	890
Panel Rosa I 140 L / R	-	CZH1000A00	Panel A Rosa 140 cm snowwhite	3 075,00	3 690
Panel Rosa I 150 L / R	-	CZJ1000A00	Panel A Rosa 150 cm snowwhite	3 158,33	3 790
Panel Rosa I 160 L / R	-	CZL1000A00	Panel A Rosa 160 cm snowwhite	3 241,67	3 890
Panelkit Rosa I	-	B23000100N	Panelkit ROSA univerzální	325,00	390

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 140, 150, 160 x 105 cm. Provedení L/R se řídí umístěním vanového sedátka v levém/ pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VSK2 nebo EVSK1.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, madlo, podhlavník.
5. K vaně Rosa I 150 a 160 cm lze dokoupit místo podpory polystyrenový nosič – pohodlné obložení vany.
6. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu Rosa



Rosa II

Asymetrická vana



Snazší přístup k vaně



Praktické sedátko při sprchování



Ploché dno pro sprchování

Koupání i sprchování

Originální tvar umožňuje pohodlné koupání i sprchování v jednom.

Design Storz

Novější podání vany Rosa z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.

STORZ

Koncept Rosa


K vaně Rosa si můžete dokoupit designově sladěné umyvadlo, nábytek a další doplňky.



Vana Rosa II

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rosa II 150 L / R	1500 x 1050	CK21000000	Vana Rosa II 150x105 L snowwhite	9 158,33	10 990
		CJ21000000	Vana Rosa II 150x105 R snowwhite	9 158,33	10 990
		CK210P0000	Vana Rosa II PU Plus 150x105 L snowwhite	11 908,33	14 290
		CJ210P0000	Vana Rosa II PU Plus 150x105 R snowwhite	11 908,33	14 290
Rosa II 160 L / R	1600 x 1050	CM21000000	Vana Rosa II 160x105 L snowwhite	9 825,00	11 790
		CL21000000	Vana Rosa II 160x105 R snowwhite	9 825,00	11 790
		CM210P0000	Vana Rosa II PU Plus 160x105 L snowwhite	12 741,67	15 290
		CL210P0000	Vana Rosa II PU Plus 160x105 R snowwhite	12 741,67	15 290
Rosa II 170 L / R	1700 x 1050	C221000000	Vana Rosa II 170x105 L snowwhite	10 408,33	12 490
		C421000000	Vana Rosa II 170x105 R snowwhite	10 408,33	12 490
		C2210P0000	Vana Rosa II PU Plus 170x105 L snowwhite	13 575,00	16 290
		C4210P0000	Vana Rosa II PU Plus 170x105 R snowwhite	13 575,00	16 290
Podpora k vaně	-	CY55000000	Podpora ROSA univerzální	741,67	890
Panel Rosa II 150 L / R	-	CZK1200A00	Panel A Rosa II L 150 cm snowwhite	3 325,00	3 990
		CZJ1200A00	Panel A Rosa II P 150 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panel Rosa II 160 L / R	-	CZM1200A00	Panel A Rosa II L 160 cm snowwhite	3 658,33	4 390
		CZL1200A00	Panel A Rosa II P 160 cm snowwhite	3 658,33	4 390
Panel Rosa II 170 L / R	-	CZ21200A00	Panel A Rosa II L 170 cm snowwhite	3 825,00	4 590
		CZ41200A00	Panel A Rosa II P 170 cm snowwhite	3 825,00	4 590
Panelkit Rosa II	-	B23000100N	Panelkit ROSA univerzální	325,00	390

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 150, 160, 170 x 105 cm. Provedení L/R se řídí umístěním vanového sedátka v levém/ pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VSK2 nebo EVSK1.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, madlo, podhlavník.
5. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Doporučené součásti konceptu Rosa



Rosa 95

Asymetrická vana



Praktické sedátko při sprchování



Snazší přístup k vaně



Ploché dno pro sprchování

Design nosal

Nejnovější podání vany Rosa z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

I pro malé koupelny

Nejužší varianta v šířce 95 cm si zachovává veškeré vlastnosti velkých van Rosa.

Koupání a sprchování v jednom

I tato vana umožňuje přes své rozměry pohodlné koupání a sprchování v jednom.



OBJEM



HMOTNOST




ZÁRUKA VANY

Vana Rosa 95

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rosa 95 150 L / R	1500 x 950	C551000000	Vana ROSA 95 150x95 L snowwhite	6 658,33	7 990
		C561000000	Vana ROSA 95 150x95 R snowwhite	6 658,33	7 990
Rosa 95 160 L / R	1600 x 950	C571000000	Vana ROSA 95 160x95 L snowwhite	7 325,00	8 790
		C581000000	Vana ROSA 95 160x95 R snowwhite	7 325,00	8 790
Podpora k vaně	-	CY55000000	Podpora ROSA univerzální	741,67	890
Panel Rosa 95 150 L / R	-	CZ55100A00	Panel A čelní ROSA 95 L 150 cm snowwhite	2 991,67	3 590
		CZ56100A00	Panel A čelní ROSA 95 R 150 cm snowwhite	2 991,67	3 590
Panel Rosa 95 160 L / R	-	CZ57100A00	Panel A čelní ROSA 95 L 160 cm snowwhite	3 325,00	3 990
		CZ58100A00	Panel A čelní ROSA 95 R 160 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panelkit Rosa 95	-	B23000100N	Panelkit ROSA univerzální	325,00	390
Podhlavníky Rosa 95	-	B65500000Z	RAVAK podhlavník ROSA 95 green	1 158,33	1 390
		B65500000O	RAVAK podhlavník ROSA 95 grey	1 158,33	1 390
		B655000001	RAVAK podhlavník ROSA 95 white	1 158,33	1 390

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 150, 160 x 95 cm. Provedení L/R se řídí umístěním vanového sedátka v levém/ /pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VSK2 nebo EVSK1.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
5. Madlo lze použít univerzální – nedoporučujeme v kombinaci s vanovou zástěnou 1.
6. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu Rosa




Avocado

Asymetrická vana



Malá, ale pohodlná vana



Geniální řešení malé koupelny

Design Storz

Nezaměnitelný design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.

STORZ

Řeší neřešitelné

Vana a umyvadlo na ploše klasické obdélníkové vany.

Umyvadlo Avocado


Designově sladěné s vanou a s dostatkem odkládacího prostoru.



Vana Avocado

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Avocado 150 L / R	1500 x 750	CT01000000	Vana Avocado 150 L snowwhite	6 700,00	8 040
		CS01000000	Vana Avocado 150 R snowwhite	6 700,00	8 040
Avocado 160 L / R	1600 x 750	CQ01000000	Vana Avocado 160 L snowwhite	6 991,67	8 390
		CH01000000	Vana Avocado 160 R snowwhite	6 991,67	8 390
Podpora k vaně	-	CYS0000000	Podpora Avocado	575,00	690
Panel Avocado 150 L / R	-	CZT1000A00	Panel A Avocado 150 L snowwhite	2 762,50	3 315
		CZS1000A00	Panel A Avocado 150 R snowwhite	2 762,50	3 315
Panel Avocado 160 L / R	-	CZQ1000A00	Panel A Avocado 160 L snowwhite	2 845,83	3 415
		CZ11000A00	Panel A Avocado 160 R snowwhite	2 845,83	3 415
Panelkit Avocado	-	B28000000N	Panelkit Avocado	425,00	510

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 150, 160 x 75 cm. Provedení L/R se řídí umístěním širší části vany v levém/ pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu Avocado



Asymmetric

Asymetrická vana



Snazší přístup k vaně

Oblíbený tvar

Oblíbený tvar asymetrické vany v nejrůznějších rozměrech.

Šetří místo


Asymetrická vana do rohu je vždy prostorově úspornější.



Vana Asymmetric

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Asymmetric 150 L / R	1500 x 1000	C441000000	Vana ASYMMETRIC 150x100 L snowwhite	5 741,67	6 890
		C451000000	Vana ASYMMETRIC 150x100 R snowwhite	5 741,67	6 890
Asymmetric 160 L / R	1600 x 1050	C461000000	Vana ASYMMETRIC 160x105 L snowwhite	6 158,33	7 390
		C471000000	Vana ASYMMETRIC 160x105 R snowwhite	6 158,33	7 390
Asymmetric 170 L / R	1700 x 1100	C481000000	Vana ASYMMETRIC 170x110 L snowwhite	7 908,33	9 490
		C491000000	Vana ASYMMETRIC 170x110 R snowwhite	7 908,33	9 490
Podpora k vaně	-	CY44000000	Podpora ASYMMETRIC	825,00	990
Panel Asymmetric 150	-	CZ44100000	Panel čelní ASYMMETRIC 150 L	2 075,00	2 490
		CZ45100000	Panel čelní ASYMMETRIC 150 R	2 075,00	2 490
Panel Asymmetric 160	-	CZ46100000	Panel čelní ASYMMETRIC 160 L	2 325,00	2 790
		CZ47100000	Panel čelní ASYMMETRIC 160 R	2 325,00	2 790
Panel Asymmetric 170	-	CZ48100000	Panel čelní ASYMMETRIC 170 L	2 491,67	2 990
		CZ49100000	Panel čelní ASYMMETRIC 170 R	2 491,67	2 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/ pravém provedení o rozměru 150x100, 160x105 a 170x110 cm. Provedení L/R se řídí umístěním vanového sedátka v levém/pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Volitelné doplňky



Umyvadla

→ 222

Baterie

→ 250

Nábytek

→ 238

Příslušenství


→ 286

BeHappy

Asymetrická vana



Úsporné řešení prostoru



I pro pohodlné sprchování



Zalomení zabraňuje rozstříku vody

Unikátní řešení prostoru

Prostorově nejúspornější řešení pohodlného koupání a sprchování v malé koupelně.

Úspora místa

Umístění umyvadla nad vanu řeší prostor a zároveň zachovává veškeré pohodlí.

Koncept BeHappy


Prostor koupelny doplní vanová zástěna a designově sladěné umyvadlo.



Vana Be Happy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
BeHappy 150 L / R	1500 x 750	C121000000	Vana BeHappy 150X75 L snowwhite	6 408,33	7 690
		C151000000	Vana BeHappy 150X75 R snowwhite	6 408,33	7 690
BeHappy 160 L / R	1600 x 750	C131000000	Vana BeHappy 160X75 L snowwhite	6 658,33	7 990
		C161000000	Vana BeHappy 160X75 R snowwhite	6 658,33	7 990
BeHappy 170 L / R	1700 x 750	C141000000	Vana BeHappy 170X75 L snowwhite	6 908,33	8 290
		C171000000	Vana BeHappy 170X75 R snowwhite	6 908,33	8 290
Podpora k vaně	-	CY12000000	Podpora BeHappy	658,33	790
Panel BeHappy 150 L / R	-	CZ12100A00	Panel A čelní BeHappy 150 L snowwhite	2 741,67	3 290
		CZ15100A00	Panel A čelní BeHappy 150 R snowwhite	2 741,67	3 290
Panel BeHappy 160 L / R	-	CZ13100A00	Panel A čelní BeHappy 160 L snowwhite	2 908,33	3 490
		CZ16100A00	Panel A čelní BeHappy 160 R snowwhite	2 908,33	3 490
Panel BeHappy 170 L / R	-	CZ14100A00	Panel A čelní BeHappy 170 L snowwhite	3 075,00	3 690
		CZ17100A00	Panel A čelní BeHappy 170 R snowwhite	3 075,00	3 690
Panelkit BeHappy	-	B21200000N	Panelkit BeHappy	533,33	640

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/pravém provedení o rozměru 150, 160, 170x75 cm. Provedení L/R se řídí umístěním užší části (prostor pro umyvadlo) v levém/pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VS3 100, 115, 130.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu BeHappy




LoveStory

Asymetrická vana



Pohodlná vana pro dva



Záměrné zakřivení lemu pro lepší odtok vody



Originální hydromasážní systém – více na www.ravak.cz

Elegance i romantika

Jediná vana, která vás k sobě přitáhne.

Design Storz

Neopakovatelný a originální design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.



Vana pro dva


Absolutně nejpohodlnější koupání ve dvou včetně praktického umístění vany v rohu.



Vana LoveStory

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
LoveStory	1850 x 1050 - 1345	CU01000000	Vana LoveStory L snowwhite	15 408,33	18 490
		C701000000	Vana LoveStory R snowwhite	15 408,33	18 490
		CU010P0000	Vana LoveStory PU Plus L snowwhite	18 491,67	22 190
		C7010P0000	Vana LoveStory PU Plus R snowwhite	18 491,67	22 190
Podpora k vaně	-	CY70000000	Podpora LoveStory	1 241,67	1 490
Panel LoveStory	-	CZU1000A00	Panel A LoveStory L snowwhite	7 904,17	9 485
		CZ71000A00	Panel A LoveStory P snowwhite	7 904,17	9 485
Panelkit LoveStory	-	B27000000N	Panelkit LoveStory	491,67	590

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová asymetrická vana v levém/pravém provedení o rozměru 185x135 cm. Provedení L/R se řídí umístěním širší části v levém/pravém rohu koupelny.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Zakřivení lemu tvoří nejen design vany, ale slouží i k odvodu vody do vany. Položení obkladů: okraj vany by neměl probíhat v těsné blízkosti vodorovné spáry.
5. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
6. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



Gentiana

Rohová vana



Nový ergonomický panel



Nově i vanová zástěna



Sedátko nad hladinou vody

Pohodlná i pro dva

Nezapomenutelné chvíle komfortu a relaxace i pro dva.

Impozantní design

Se všemi doplňky se tato rohová vana stane originální dominantou každé koupelny.

Cákání povoleno

K této rohové vaně v nabídce vanové dveře nebo vanová zástěna.



OBJEM



HMOTNOST



PU PLUS



HMS




10let

ZÁRUKA VANY

Vana Gentiana

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Gentiana 140	1400 x 1400	CF01000000	Vana Gentiana 140x140 snowwhite	9 125,00	10 950
		CF11000000	Vana GENTIANA PU PLUS 140x140 snowwhite	14 991,67	17 990
Gentiana 150	1500 x 1500	CG01000000	Vana Gentiana 150x150 snowwhite	10 833,33	13 000
		CG11000000	Vana GENTIANA PU PLUS 150x150 snowwhite	16 658,33	19 990
Podpora k vaně	-	CYF0000000	Podpora Gentiana Triangle	1 075,00	1 290
Panel Gentiana 140	-	CZF1000AN0	Panel A Gentiana N 140 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panel Gentiana 150	-	CZG1000AN0	Panel A Gentiana N 150 cm snowwhite	3 325,00	3 990
Panelkit Gentiana	-	B24000000N	Panelkit Gentiana	250,00	300

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová rohová vana o rozměru 140x140 a 150x150 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovými dveřmi VDKP4 nebo vanovou zástěnou VSK2 Gentiana.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník, madla.
5. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



Triangle

Rohová vana



Snazší přístup k vaně

Oblíbená rohová vana

Rohová vana pro relaxaci i koupání ve dvou i v menším rozměru 130x130 cm.

Vanové sedátko


Sedátko lze využít při sprchování nebo pro odkládání nezbytností při koupeli.



Vana Triangle

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Triangle 130	1300 x 1300	C391000000	Vana TRIANGLE 130x130 snowwhite	6 241,67	7 490
Triangle 140	1400 x 1400	C401000000	Vana TRIANGLE 140x140 snowwhite	7 075,00	8 490
Triangle 150	1500 x 1500	C411000000	Vana TRIANGLE 150x150 snowwhite	7 908,33	9 490
Podpora k vaně	-	CYF0000000	Podpora Gentiana, Triangle	1 075,00	1 290
Panelkit	-	B23900000N	Panelkit TRIANGLE	165,83	199
Panel Triangle 130	-	CZ391000000	Panel čelní TRIANGLE 130	2 575,00	3 090
Panel Triangle 140	-	CZ401000000	Panel čelní TRIANGLE 140	2 825,00	3 390
Panel Triangle 150	-	CZ411000000	Panel čelní TRIANGLE 150	3 158,33	3 790

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis


1. Akrylátová rohová vana o rozměru 130x130, 140x140 a 150x150 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Volitelné doplňky



You

Obdélníková vana



Připouštění teplé vody - WarmFlow



Nejširší v místě pro lokty



Praktický schůdek pro menší postavy

Design Storz

Neopakovatelný a originální design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.



Nejpohodlnější na světě

Vana vyvinutá speciálně pro dokonalé pohodlí při koupeli.

You Duo

Speciální hydromasážní systém pro vanu You. Více na www.ravak.cz



OBJEM



HMOTNOST



PU PLUS



HMS




10let

ZÁRUKA VANY

Vana You

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
You 175	1750 x 850	C021000000	Vana You 175x85 snowwhite	10 783,33	12 940
		C061000000	Vana You 175x85 WarmFlow snowwhite	11 266,67	13 520
		C041000000	Vana You PU Plus 175x85 snowwhite	14 633,33	17 560
		C081000000	Vana You 175x85 PU Plus WarmFlow snowwhite	15 466,67	18 560
You 185	1850 x 850	C011000000	Vana You 185x85 snowwhite	12 075,00	14 490
		C051000000	Vana You 185x85 WarmFlow snowwhite	12 491,67	14 990
		C031000000	Vana You PU Plus 185x85 snowwhite	15 575,00	18 690
		C071000000	Vana You 185x85 PU Plus WarmFlow snowwhite	16 408,33	19 690
Podpora k vaně	-	CY00040000	Podpora 80 Campanula, Fresia, Sonata, You, Acapulco	616,67	740
Panel čelní You	1750	CZ021W0A00	Panel A čelní You 175 cm snowwhite	3 283,33	3 940
	1850	CZ011Z0A00	Panel A čelní You 185 cm snowwhite	3 416,67	4 100
Panelkit čelní You	-	B20100000N	Panelkit You	408,33	490
Panel boční You	-	CZ01120A00	Panel A boční You L 85 snowwhite, kit	1 775,00	2 130
		CZ01110A00	Panel A boční You R 85 snowwhite, kit	1 775,00	2 130

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 175x85 a 185x85 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
- Vanové doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet WarmFlow, napouštění WarmFlow, podhlavník.
- V základním provedení lze napouštět vanu klasickou nástěnnou baterií. Při použití WarmFlow vyžaduje tento systém předem zhotovené rozvody vody s podomítkovou baterií, nejlépe termostatickou, a s vývodem pod vanou k zádové části vany.
- Variety vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



Evolution

Obdélníková vana



Elegantní robustní lem

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Pocit bezpečí a klidu

Nejharmoništějším tvarem přírody evokujícím zrod života je elipsa.

Koncept Evolution


Originální tvar vany vhodně doplní designově sladěné umyvadlo se skříňkou.



Vana Evolution

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Evolution 180	1800 x 1020	C101000000	Vana Evolution 180x102 snowwhite	11 625,00	13 950
		C1010P0000	Vana Evolution PU Plus 180x102 snowwhite	16 241,67	19 490
Podpora k vaně	-	CY10000000	Podpora Evolution	1 000,00	1 200
Panel čelní Evolution	-	CZ11000A00	Panel A čelní Evolution 180 snowwhite	3 325,00	3 990
Panelkit čelní Evolution	-	BZH000000N	Panelkit čelní Evolution	450,00	540
Panel boční Evolution	-	CZ11200A00	Panel A boční Evolution L 75 snowwhite, kit	1 533,33	1 840
		CZ11100A00	Panel A boční Evolution R 75 snowwhite, kit	1 533,33	1 840

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis


- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 180x102 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník, madlo.
- Variety vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky

			
Umyvadla → 222	Baterie → 250	Nábytek → 238	Příslušenství → 286

Magnolia

Obdélníková vana



Elegance předního lemu

Design Storz

Originální design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.



Velký vnitřní prostor


Díky jedinečnému tvaru předního lemu nabízí mnohem více pohodlí.



Vana Magnolia

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Magnolia 170	1700 x 750	C501000000	Vana Magnolia 170x75 snowwhite	9 000,00	10 800
		C511000000	Vana Magnolia PU Plus 170x75 snowwhite	12 075,00	14 490
Magnolia 180	1800 x 750	C601000000	Vana Magnolia 180x75 snowwhite	9 833,33	11 800
		C6010P0000	Vana Magnolia PU Plus 180x75 snowwhite	12 825,00	15 390
Podpora k vaně	-	CY60000000	Podpora Magnolia	575,00	690
Panel čelní Magnolia	1700	CZ51000A00	Panel A čelní Magnolia 170 cm snowwhite	3 208,33	3 850
	1800	CZ61000A00	Panel A čelní Magnolia 180 cm snowwhite	3 416,67	4 100
Panelkit čelní Magnolia	-	B2D000000N	Panelkit čelní Magnolia	375,00	450
Panel boční Magnolia	-	CZ61200A00	Panel A boční Magnolia L 75 snowwhite	1 650,00	1 980
		CZ61100A00	Panel A boční Magnolia R 75 snowwhite	1 650,00	1 980
Panelkit boční Magnolia	-	B2C000000N	Panelkit boční Magnolia	233,33	280

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 170x75, 180x75 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
- Variety vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



XXL

Obdélníková vana



Pohodlná pro malé i velké



Pro zapření menší postavy

Design Storz

Originální design z dílny automobilových návrhářů Design a Storz.

STORZ

Ergonomický čelní panel


Ergonomicky řešený čelní panel usnadňuje přístup k vaně.



Vana XXL

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
XXL 190	1900 x 950	C091000000	Vana XXL 190x95 snowwhite	12 491,67	14 990
Podpora k vaně	-	CY09009000	Podpora XXL	825,00	990
Panel čelní XXL	-	CZ091LOA00	Panel A čelní XXL 190 snowwhite	3 533,33	4 240
Panelkit čelní XXL	-	B20900000N	Panelkit XXL	425,00	510
Panel boční XXL	-	CZ09190A00	Panel A boční XXL 95 snowwhite	1 825,00	2 190

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková vana o rozměru 170x75, 180x75 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Kvůli zakřivení lemu nelze doplnit vanovou zástěnou.
4. Doplnky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník.
5. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



Praktik

Obdélníková vana



Kulatý roh – bezpečný pohyb v koupelně



Praktický odkládací prostor u celého konceptu



Praktické pro sprchování

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Odkládací prostor

Jediná vana s dostatečně velkým odkládacím prostorem.

Koncept Praktik


K vaně Praktik si můžete dokoupit praktické designově sladěné umyvadlo i nábytek.



Vana Praktik

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Praktik 165 L / R	1650 x 850	C281000000	Vana Praktik 165x85 L snowwhite	8 325,00	9 990
		C291000000	Vana Praktik 165x85 R snowwhite	8 325,00	9 990
Praktik 175 L / R	1750 x 850	C201000000	Vana Praktik 175x85 L snowwhite	9 991,67	11 990
		C211000000	Vana Praktik 175x85 R snowwhite	9 991,67	11 990
		C261000000	Vana Praktik PU Plus 175x85 L snowwhite	13 741,67	16 490
		C271000000	Vana Praktik PU Plus 175x85 R snowwhite	13 741,67	16 490
Praktik 185 L / R	1850 x 900	C181000000	Vana Praktik 185x90 L snowwhite	10 825,00	12 990
		C191000000	Vana Praktik 185x90 R snowwhite	10 825,00	12 990
		C241000000	Vana Praktik PU Plus 185x90 L snowwhite	14 158,33	16 990
		C251000000	Vana Praktik PU Plus 185x90 R snowwhite	14 158,33	16 990
Podpora k vaně	-	CY20000000	Podpora Praktik 85	825,00	990
		CY18000000	Podpora Praktik 90	825,00	990
Panel Praktik 165 L / R	-	CZ28100A00	Panel A čelní Praktik 165 L snowwhite	3 325,00	3 990
		CZ29100A00	Panel A čelní Praktik 165 R snowwhite	3 325,00	3 990
Panel Praktik 175 L / R	-	CZ20100A00	Panel A čelní Praktik 175 L snowwhite	3 491,67	4 190
		CZ21100A00	Panel A čelní Praktik 175 R snowwhite	3 491,67	4 190
Panel Praktik 185 L / R	-	CZ18100A00	Panel A čelní Praktik 185 L snowwhite	3 491,67	4 190
		CZ19100A00	Panel A čelní Praktik 185 R snowwhite	3 491,67	4 190
Panelkit Praktik	-	B21800000N	Panelkit Praktik	575,00	690

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 165x85, 175x85, 185x90 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1.
- Doplňky: čelní panel, vanový odtokový komplet, podhlavník. Madlo lze použít univerzální nerez.
- Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Doporučené součásti konceptu Praktik



Praktik N

Obdélníková vana



Praktický odkládací prostor u celého konceptu Praktické pro sprchování

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.



Odkládací prostor

Jediná vana s dostatečně velkým odkládacím prostorem.

Koncept Praktik


K vaně Praktik si můžete dokoupit praktické designově sladěné umyvadlo i nábytek.



Vana Praktik N

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Praktik N 150	1500 x 850	C351000000	Vana Praktik N 150x85 snowwhite	7 075,00	8 490
Praktik N 160	1600 x 850	C341000000	Vana Praktik N 160x85 snowwhite	7 491,67	8 990
Podpora k vaně	-	CY20000000	Podpora Praktik 85	825,00	990
Panel Praktik N 150 čelní	-	CZ35100A00	Panel A čelní Praktik 150 snowwhite	2 991,67	3 590
Panel Praktik N 160 čelní	-	CZ34100A00	Panel A čelní Praktik 160 snowwhite	2 991,67	3 590
Panelkit Praktik N	-	B23400000N	Panelkit PRAKTIK N	575,00	690

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková vana o rozměru 150x85, 160x85 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, příp. vanovými dveřmi AVDP3.
4. Doplnky: čelní panel, vanový odtokový komplet. Madlo lze použít univerzální nerez.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu Praktik



Classic

Obdélníková vana



Praktické hluboké umyvadlo



Praktické sprchování

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Klasická, ale pohodlná

Díky širokému a plochému dnu dostatek prostoru při koupání i sprchování.

Koncept Classic


K vaně Classic si můžete dokoupit designově sladěné umyvadlo i nábytek.



Vana Classic

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Classic 150	1500 x 700	C521000000	Vana CLASSIC 150x70 N snowwhite	5 408,33	6 490
Classic 160	1600 x 700	C531000000	Vana CLASSIC 160x70 N snowwhite	5 825,00	6 990
Classic 170	1700 x 700	C541000000	Vana CLASSIC 170x70 N snowwhite	6 241,67	7 490
Podpora k vaně	-	CY00000000	Podpora 70 LILIA, VANDA, CLASSIC	575,00	690
Panel čelní	1500	CZ52100A00	Panel A čelní CLASSIC 150 N snowwhite	2 491,67	2 990
	1600	CZ53100A00	Panel A čelní CLASSIC 160 N snowwhite	2 575,00	3 090
	1700	CZ54100A00	Panel A čelní CLASSIC 170 N snowwhite	2 658,33	3 190
Panelkit čelní	-	B23600000N	Panelkit CLASSIC	325,00	390
Panel boční	-	CZ36101A00	Panel A boční CLASSIC snowwhite	1 658,33	1 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 150, 160, 170x70 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, příp.vanovými dveřmi AVDP3.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník. Madlo lze použít univerzální nerez.
- Variety vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Doporučené součásti konceptu Classic



Sonata

Obdélníková vana



Madlo - součást vany

Vybroušený design

Ostré linie vany jsou v dokonalém souladu s tvarem madel a podhlavníku.

Nadčasový vzhled


Klasická obdélníková vana ve velmi nadčasovém výtvarném pojetí.



Vana Sonata

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Sonata 170	1700 x 750	C901000000	Vana Sonata 170x75 snowwhite	9 158,33	10 990
		C9010P0000	Vana Sonata PU Plus 170x75 snowwhite	11 908,33	14 290
Sonata 180	1800 x 800	CW01000000	Vana Sonata 180x80 snowwhite	11 158,33	13 390
		CW010P0000	Vana Sonata PU Plus 180x80 snowwhite	13 408,33	16 090
Podpora k vaně	-	CY00030000	Podpora 75 Campanula, Sonata, Nerida	575,00	690
		CY00040000	Podpora 80 Campanula, Fresia, Sonata, You, Acapulco	616,67	740
Panel čelní	1700	CZ01V00A00	Čelní panel A 170 cm snowwhite	2 429,17	2 915
	1800	CZ01Y00A00	Čelní panel A 180 cm snowwhite	2 470,83	2 965
Panelkit čelní	-	B26000000N	Panelkit čelní	241,67	290
Panel boční	-	CZ01300A00	Boční panel A 75 cm snowwhite	1 441,67	1 730
		CZ01400A00	Boční panel A 80 cm snowwhite	1 500,00	1 800
Panelkit boční	-	B25000000N	Panelkit boční	66,67	80

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 170x75, 180x80 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, příp. vanovými dveřmi AVDP3.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník (barva pouze bílá a šedá), madla (pár).
- Vana je dodávána s předvrtanými otvory pro upevnění madel a podhlavníku madla je nutno dokoupit zvlášť. Bez otvorů lze objednat jako atyp – doba dodání 6 týdnů.
- Variety vyztužení vany:
LA = sklolaminát,
PU Plus = polyuretanová pěna.

Volitelné doplňky



Campanula

Obdélníková vana



Praktické pro sezení, pohodlné pro ležení



Praktický prulis jako podhlavník

Romantický design

Zaoblené tvary této vany působí velmi romanticky.

Oblíbený tvar


Díky svým liniím patří vana Campanula mezi nejoblíbenější.



Vana Campanula

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Campanula 170	1700 x 750	CA01000000	Vana Campanula 170x75 snowwhite	7 000,00	8 400
Campanula 180	1800 x 800	CB01000000	Vana Campanula 180x80 snowwhite	7 708,33	9 250
Podpora k vaně	-	CY00030000	Podpora 75 Campanula, Sonata, Nerida	575,00	690
		CY00040000	Podpora 80 Campanula, Fresia, Sonata, You, Acapulko	616,67	740
Panel čelní	1700	CZ01V00A00	Čelní panel A 170 cm snowwhite	2 429,17	2 915
	1800	CZ01Y00A00	Čelní panel A 180 cm snowwhite	2 470,83	2 965
Panelkit čelní	-	B26000000N	Panelkit čelní	241,67	290
Panel boční	-	CZ01300A00	Boční panel A 75 cm snowwhite	1 441,67	1 730
		CZ01400A00	Boční panel A 80 cm snowwhite	1 500,00	1 800
Panelkit boční	-	B25000000N	Panelkit boční	66,67	80


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis


- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 170x75, 180x80 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, příp. vanovými dveřmi AVDP3.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet, podhlavník, madla (pár).
- Variety vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Volitelné doplňky



Vanda

Obdélníková vana



Praktické vanové zástěny



Praktický prolis jako podhlavník

Nejoblíbenější vana

Nejoblíbenější klasická obdélníková vana ze sortimentu RAVAK.

Ergonomické prolisy


Obdélníková vana s ergonomickými prolisy pro pohodlí a relaxaci.



Vana Vanda

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Vanda 150	1500 x 700	CO01000000	Vana Vanda 150x70 snowwhite	4 991,67	5 990
Vanda 160	1600 x 700	CP01000000	Vana Vanda 160x70 snowwhite	5 250,00	6 300
Podpora k vaně	-	CY00000000	Podpora 70 Lilia, Vanda	575,00	690
Panel čelní	1500	CZ01P00A00	Čelní panel A 150 cm snowwhite	2 304,17	2 765
	1600	CZ01S00A00	Čelní panel A 160 cm snowwhite	2 345,83	2 815
Panelkit čelní	-	B26000000N	Panelkit čelní	241,67	290
Panel boční	-	CZ01100A00	Boční panel A 70 cm snowwhite	1 400,00	1 680
Panelkit boční	-	B25000000N	Panelkit boční	66,67	80

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 150, 160x70 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, příp.vanovými dveřmi AVDP3.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet. Madlo lze použít nerez univerzální.
- Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Volitelné doplňky



Nerida

Obdélníková vana



Praktické vanové zástěny

V jednoduchosti je krása

Pro ty, kteří se nechtějí vzdát klasického stylu.

Pohodlná vana


Pohodlí a relaxaci při koupání zaručuje její tvar i rozměr 170x75 cm.



Vana Nerida

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Nerida 170	1700 x 750	C801000000	Vana Nerida 170x75 snowwhite	6 166,67	7 400
Podpora k vaně	-	CY00030000	Podpora 75 Campanula, Sonata, Nerida	575,00	690
Panel čelní	1700	CZ01V00A00	Čelní panel A 170 cm snowwhite	2 429,17	2 915
Panelkit čelní	-	B26000000N	Panelkit čelní	241,67	290
Panel boční	-	CZ01300A00	Boční panel A 75 cm snowwhite	1 441,67	1 730
Panelkit boční	-	B25000000N	Panelkit boční	66,67	80

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis


- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 170x75 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, příp. vanovými dveřmi AVDP3.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet. Madlo lze použít nerez univerzální.
- Variety vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Volitelné doplňky



Fresia

Obdélníková vana



Praktické vanové zástěny

Čisté linie

Jemný design klasického stylu se neokouká.

Pohodlná vana


Optimální pohodlí a relaxaci při koupání zaručuje její tvar i rozměr 170x80 cm.



Vana Fresia

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Fresia 170	1700 x 800	CC01000000	Vana Fresia 170x80 snowwhite	6 791,67	8 150
Podpora k vaně	-	CY00040000	Podpora 80 Campanula,Fresia,Sonata,You,Acapulco	616,67	740
Panel čelní	1700	CZ01V00A00	Čelní panel A 170 cm snowwhite	2 429,17	2 915
Panelkit čelní	-	B26000000N	Panelkit čelní	241,67	290
Panel boční	-	CZ01400A00	Boční panel A 80 cm snowwhite	1 500,00	1 800
Panelkit boční	-	B25000000N	Panelkit boční	66,67	80

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Akrylátová obdélníková vana o rozměru 170x80 cm.
- Barva bílá „snowwhite“.
- Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, příp. vanovými dveřmi AVDP3.
- Doplňky: čelní panel, boční panel, vanový odtokový komplet. Madlo lze použít nerez univerzální.
- Variety vyztužení vany: LA = sklolaminát.

Volitelné doplňky



Lilia

Obdélníková vana



Praktické vanové zástěny nebo dveře



Standardní hloubka 42 cm

Krátká, ale
praktická


Praktická hluboká vana
pro nejmenší koupelny.



Vana Lilia

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Lilia	1200 x 700	CD01000000	Vana Lilia 120x70 snowwhite	4 916,67	5 900
Podpora k vaně	-	CY00000000	Podpora 70 Lilia, Vanda	575,00	690

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Akrylátová obdélníková vana o rozměru 120x70 cm.
2. Barva bílá „snowwhite“.
3. Lze doplnit vanovou zástěnou VS2, VS3-110, 115, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, příp.vanovými dveřmi AVDP3.
4. Doplnky: vanový odtokový komplet. Madlo lze použít nerez univerzální.
5. Varianty vyztužení vany: LA = sklolaminát.


Volitelné doplňky





■ Udrží koupelnu v suchu

Při sprchování ve vaně zabraňují stříkání vody na podlahu, takže koupelna zůstane suchá. To ocení nejen dospělí, ale především děti. Zároveň umožňuje vanová zástěna pohodlné sprchování ve vaně i vestoje.



■ Široký sortiment


RAVAK nabízí široký výběr vanových zástěn a vanových dveří. Jejich konstrukce je řešena tak, že se hodí nejen na originální výrobky RAVAK, ale lze je namontovat prakticky na jakoukoli klasickou obdélníkovou vanu.

■ Jednoduchá montáž

Instalace vanové zástěny je velmi jednoduchá a zvládne ji prakticky každý. Vanové zástěny se upevňují pouze pomocí několika šroubů do zdi. Vanovou zástěnu je tak možné instalovat již do hotové koupelny.

■ Provedení Matrix

Provedení Matrix u vanové zástěny GVS2 je charakteristické speciálním designem bezpečnostních skel a puristickým tvarem pantů a úchytů dveří. Jednotlivé prvky koutů Glassline a Glassline Matrix lze vzájemně kombinovat. Velmi oblíbená je kombinace transparentního skla s hranatými panty a úchyty Matrix.




Pro snadné čištění skleněných výplní. Tato povrchová úprava na skle vytváří neviditelný ochranný štít odpuzující vodu. Údržba skla je tak mnohem jednodušší.



Mechanismus AntiBlock zabraňuje zadrhávání a křížení posuvných dílů u vanových dveří.

Vanové zástěny Supernova

→ 200



VS2


VS3

VS5

VSK2 Rosa, Gentiana

Vanové zástěny Pivot


→ 208



PVS1

Vanové zástěny GlassLine


→ 210




GVS2

Vanové zástěny Elegance

→ 212




EVS1




EVSK1

Vanové dveře, pevná stěna Supernova

→ 216



AVDP3/PSV



VDKP4

VS2

Vanová zástěna skládací dvoudílná



Maximální těsnost kovových profilů

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Praktické při sprchování

Přivřením krajního pohyblivého dílu do vany lze vytvořit ještě praktičtější sprchovací prostor.

Úspora místa


Z důvodu úspory místa lze vanovou zástěnu kompletně sklopit ke stěně.



VS2 - vanová zástěna skládací dvoudílná

TYP	A = výška v mm	B = šířka v mm	C = šířka dílu vč. ustavovacího profilu v mm	D = hloubka po složení v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VS2 105	1400	1045	551	75	796M010041	VS2 105 white+rain	3 325,00	3 990
					796M0100Z1	VS2 105 white+transparent	4 158,33	4 990
					796M0100ZG	VS2 105 white+grape	4 158,33	4 990
					796M0U0041	VS2 105 satin+rain	3 325,00	3 990
					796M0U00Z1	VS2 105 satin+transparent	4 158,33	4 990
					796M0U00ZG	VS2 105 satin+grape	4 158,33	4 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1400 mm.
- Šířka rozložené VS2 je 1045 mm, šířka ve složeném stavu je 545 mm.
- Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
- Celou zástěnu je možné složit ke zdi, krajní pohyblivá část vanové zástěny je sklopná směrem do vany.

Volitelné doplňky



Vany

→ 148

VS3

Vanová zástěna skládací třídlíná



Maximální těsnost kovových profilů



Přizpůsobí se – i pro vanu BeHappy

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Praktické při sprchování

Přivřením krajního pohyblivého dílu do vany lze vytvořit ještě praktičtější sprchovací prostor.

Úspora místa


Z důvodu úspory místa lze vanovou zástěnu kompletně sklopit ke stěně.



VS3 - vanová zástěna skládací třídílná

TYP	A = výška v mm	B = šířka v mm	C = šířka dílu vč. ustavovacího profilu v mm	D = hloubka po složení v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VS3 100	1400	996	367	122	795P010041	VS3 100 white+rain	3 741,67	4 490
					795P0100Z1	VS3 100 white+transparent	4 575,00	5 490
					795P0U0041	VS3 100 satin+rain	3 741,67	4 490
					795P0U00Z1	VS3 100 satin+transparent	4 575,00	5 490
VS3 115	1400	1146	417	122	795S010041	VS3 115 white+rain	4 158,33	4 990
					795S0100Z1	VS3 115 white+transparent	4 991,67	5 990
					795S0U0041	VS3 115 satin+rain	4 158,33	4 990
					795S0U00Z1	VS3 115 satin+transparent	4 991,67	5 990
VS3 130	1400	1296	467	122	795V010041	VS3 130 white+rain	4 575,00	5 490
					795V0100Z1	VS3 130 white+transparent	5 408,33	6 490
					795V0100ZG	VS3 130 white+grape	4 991,67	5 990
					795V0U0041	VS3 130 satin+rain	4 575,00	5 490
					795V0U00Z1	VS3 130 satin+transparent	5 408,33	6 490
					795V0U00ZG	VS3 130 satin+grape	4 991,67	5 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1400 mm.
- Šířka rozložené VS3 –
VS3 100:996 mm, VS3 115:1146 mm,
VS3 130:1296 mm.
- Šířka ve složeném stavu –
VS3 100:340 mm, VS3 115:392 mm,
VS3 130:444 mm
- Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
- VS3 lze použít i pro vanu BeHappy:
VS3 100 – BeHappy 150 cm, VS3 115 – BeHappy 160 cm, VS3 130 – BeHappy 170 cm.
- Celou zástěnu je možné složit ke zdi, krajní pohyblivá část vanové zástěny je sklopná směrem do vany.

Volitelné doplňky



Vany

→ 148

VS5

Vanová zástěna skládací pětidílná



Maximální těsnost kovových profilů

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Největší úspora místa

Díky úzkým výplním zůstane po složení zástěny na okraji vany nejvíce místa.




BÍLÁ

VS5 - vanová zástěna skládací pětídílná

TYP	A = výška v mm	B = šířka v mm	C = šířka dílu vč. ustavovacího profilu v mm	D = hloubka po složení v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VS5	1330	1135	265	105	794E010041	VS5 white+rain	4 575,00	5 490

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1330 mm.
2. Šířka rozložené VS5 je 1135 mm, šířka ve složeném stavu je 223 mm.
3. Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
4. Provedení pouze v bílé barvě s dekorem rain.
5. Celou zástěnu je možné složit ke zdi, krajní pohyblivá část vanové zástěny je sklopná směrem do vany.

Volitelné doplňky



Vany

→ 148

VSK2 Rosa, Gentiana

Vanová zástěna dvoudílná



Maximální těsnost kovových profilů



Dokonale sladěný design



Originální VSK2 Gentiana

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Pohodlné sprchování

Pevný a sklopný díl vytvářejí pohodlně velký prostor pro sprchování.

Originální tvar


Speciální designové zástěny VSK2 umožňují sprchování i v neobvykle tvarovaných vanách.



VSK2 - vanová zástěna dvoudílná pro vany Rosa a Gentiana

TYP	A = ROZMĚRY (mm)	B = Šířka pevné části (mm)	C = Šířka sklopné části (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VSK2 Rosa L / R 140	výška 1500	440-460	445	76L7010041	VSK2 Rosa 140 L white+rain	3 158,33	3 790
				76P7010041	VSK2 Rosa 140 R white+rain	3 158,33	3 790
				76L70100Z1	VSK2 Rosa 140 L white+transparent	5 325,00	6 390
				76P70100Z1	VSK2 Rosa 140 R white+transparent	5 325,00	6 390
VSK2 Rosa L / R 150	výška 1500	470-490	445	76L8010041	VSK2 Rosa 150 L white+rain	3 241,67	3 890
				76P8010041	VSK2 Rosa 150 R white+rain	3 241,67	3 890
				76L80100Z1	VSK2 Rosa 150 L white+transparent	5 408,33	6 490
				76P80100Z1	VSK2 Rosa 150 R white+transparent	5 408,33	6 490
VSK2 Rosa L / R 160	výška 1500	525-545	445	76P9010041	VSK2 Rosa 160 R white+rain	3 325,00	3 990
				76L9010041	VSK2 Rosa 160 L white+rain	3 325,00	3 990
				76L90100Z1	VSK2 Rosa 160 L white+transparent	5 491,67	6 590
				76P90100Z1	VSK2 Rosa 160 R white+transparent	5 491,67	6 590
VSK2 Rosa L / R 170	výška 1500	625-645	445	76LB010041	VSK2 Rosa 170 L white+rain	3 658,33	4 390
				76PB010041	VSK2 Rosa 170 R white+rain	3 658,33	4 390
				76LB0100Z1	VSK2 Rosa 170 L white+transparent	5 825,00	6 990
				76PB0100Z1	VSK2 Rosa 170 R white+transparent	5 825,00	6 990
VSK2	Gentiana 140, výška 1500	725-745	365	7CLM010041	VSK2 GENTIANA 140 L white+rain	3 741,67	4 490
	Gentiana 150, výška 1500	795-815	395	7CPM010041	VSK2 GENTIANA 140 R white+rain	3 741,67	4 490
				7CLP010041	VSK2 GENTIANA 150 L white+rain	4 158,33	4 990
				7CPP010041	VSK2 GENTIANA 150 R white+rain	4 158,33	4 990
Držák VSK2 krátký (K)	délka 580			B110000001	Držák VSK2 krátký (K)	633,33	760
Držák VSK2 dlouhý (D)	délka 1020			B120000001	Držák VSK2 dlouhý (D)	658,33	790

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1500 mm.
- Pro každou vanu Rosa nebo Gentiana speciální vanová zástěna dle rozměru vany (např. VSK2 Rosa 140 pro vanu Rosa 140). **Pozor – levé nebo pravé provedení dle tvaru vany!**
- VSK2 Rosa s výplní transparent nebo rain, VSK2 Gentiana pouze s výplní rain.
- Zástěna se skládá z pevné a pohyblivé části, pohyblivou část lze sklopit směrem do vany.
- Výrobek se fixuje ke zdi koupelny pomocí krátkého nebo dlouhého držáku vanové zástěny – dle způsobu upevnění (viz nákres).

Volitelné doplňky



Vany

→ 148

PVS1

Vanová zástěna pevná jednodílná



Dokonalé utěsnění

Tloušťka tvrzeného skla

Vanová zástěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Čistý a moderní design

Minimum kovových profilů a maximum čistého skla.

Snadná údržba


Minimum profilů a hladké bezpečnostní sklo bez dekoru pro jednodušší údržbu.



PVS1 - vanová zástěna pevná jednodílná

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PVS1	800 x 1400	79840100Z1	PVS1-80 white+transparent	4 158,33	4 990
		79840U00Z1	PVS1-80 satin+transparent	4 158,33	4 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1400 mm.
2. Šířka vanové zástěny 800 mm.
3. Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
4. Provedení v barvě bílé nebo satin se skleněnou výplní bez dekoru.
5. Výrobek se skládá ze svislého profilu a pevné nepohyblivé části. Vanovou zástěnu není možné sklopit na zeď.

Volitelné doplňky



Vany

→ 148

GVS2

Vanová zástěna dvoudílná



Klasické masivní chromované panty



Kvalitní mosazné úchyty s dokonalým zatěsněním



Matrix

Tloušťka tvrzeného skla

Pevná část je z tvrzeného skla 8 mm, pohyblivá ze 6 mm – kvalita a design bez kompromisů.

Čistý design

Pouze sklo a chrom - krásný dojem z koupelny nebude absolutně ničím rušen.

Technická dokonalost


Vysoce kvalitní kovové chromované prvky s velmi dlouhou životností.



GVS2 - vanová zástěna dvoudílná

TYP	Rozměry v mm			Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena komplet bez DPH	Cena s DPH	Cena komplet s DPH
	„A“	■	„B“						
GVS2 L, G SET	995-1005	700	300	78LA0A00Z1	GVS2-100 L chrom+transparent	4 158,33		4 990	
				78LA0A00ZM	GVS2-100 L chrom+Matrix	4 991,67		5 990	
				D01000A015	G SET GVS2-L 100 chrom	5 833,33	9 991,67	7 000	11 990
				D01000A037	G SET GVS2-L 100 Matrix chrom	6 666,67	11 658,33	8 000	13 990
GVS2 R, G SET	995-1005	700	300	78PA0A00Z1	GVS2-100 R chrom+transparent	4 158,33		4 990	
				78PA0A00ZM	GVS2-100 R chrom+Matrix	4 991,67		5 990	
				D01000A016	G SET GVS2-R 100 chrom	5 833,33	9 991,67	7 000	11 990
				D01000A038	G SET GVS2-R 100 Matrix chrom	6 666,67	11 658,33	8 000	13 990


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1500 mm (provedení Glassline i Matrix).
- V nabídce také provedení Matrix – designové sklo nebo speciální design pantů G SET Matrix. Skla transparent lze kombinovat s panty Matrix a naopak.
- Vanová zástěna je dodávána ve složení: pevný díl, pohyblivý díl, lišty v jednom balení. V druhém díle balení (G SET) jsou panty příslušného provedení, úchyty, montážní sada.
Je nutno objednat všechny části výrobku samostatně (skla + G SET).
- Konečné ustavení výrobku lze seřídit díky zvětšeným otvorům ve sklech až o 1,5 cm na každé straně.
- Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným horním lemem.
- Pohyblivá část vanové zástěny se otevírá směrem ven z vany.

Volitelné doplňky



Vany

→ 148

EVS1

Vanová zástěna dvoudílná



Robustní lakované profily

Zdvihový mechanismus

Tloušťka tvrzeného skla

Vanová zástěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Honosný design

Robustní profily a čisté sklo pro milovníky klasického luxusu.

Dlouhá životnost


Lakování profilů ve vlastní lakovně v Příbrami je zárukou kvality.



EVS1 - vanová zástěna jednodílná

TYP	Výška (mm)	Šířka „A“ v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
EVS1 - 75 L / R	1500	730-750	75L30100Z1	EVS1-75 L white+transparent	6 658,33	7 990
			75P30100Z1	EVS1-75 R white+transparent	6 658,33	7 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1500 mm.
2. Šířka vanové zástěny EVS1: 750 mm.
Vhodná pro klasické obdélníkové vany s rovným okrajem lemu.
3. **Pozor!** EVS1 v levém/pravém provedení dle umístění profilu při čelním pohledu na vanu.
4. Provedení pouze v barvě bílé se skleněnou výplní bez dekoru.
5. Výrobek je tvořen svislým profilem a jedním pohyblivým dílem bez ozdobného madla. Mechanismus umožňuje sklopení v úhlu 180°.

Volitelné doplňky



Vany

→ 148

EVSK1

Vanová zástěna jednodílná pro vanu Rosa



Robustní lakované profily

Zdvihový mechanismus

Tloušťka tvrzeného skla

Vanová zástěna je vyrobena z bezpečnostního skla o tloušťce 6 mm.

Honosný design

Robustní profily a čisté sklo pro milovníky klasického luxusu.

Dlouhá životnost


Lakování profilů ve vlastní lakovně v Příbrami je zárukou kvality.



EVSK1 - vanová zástěna jednodílná

TYP	Výška (mm)	Šířka „A“ v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
EVSK1 75 Rosa L / R	1500	720-740	76L30100Y1	EVSK1-75 L Rosa 140 white+transparent	8 325,00	9 990
			76P30100Y1	EVSK1-75 R Rosa 140 white+transparent	8 325,00	9 990
EVSK1 85 Rosa L / R	1500	820-840	76L60100Y1	EVSK1-85 L Rosa 150 160 white+transparen	9 575,00	11 490
			76P60100Y1	EVSK1-85 R Rosa 150 160 white+transparen	9 575,00	11 490
EVSK1 100 Rosa L / R	1500	970-990	76LA0100Y1	EVSK1-100 L Rosa II 170 white+transparent	10 825,00	12 990
			76PA0100Y1	EVSK1-100 R Rosa II 170 white+transparent	10 825,00	12 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1500 mm.
- Šířka vanové zástěny EVSK1: 750 mm (pro vanu Rosa I 140), 850 mm (pro vanu Rosa I, II, 95 v šířce 150 a 160 cm), 1000 mm (pro vanu Rosa II 170).
- Pozor! EVSK1 v pravém/levém provedení dle provedení vany Rosa.**
- Provedení pouze v barvě bílé se skleněnou výplní bez dekoru.
- Výrobek je tvořen svislým profilem a jedním pohyblivým dílem. Mechanismus umožňuje sklopení v úhlu 180°.

Volitelné doplňky



Vany

→ 148

AVDP3/APSV

Vanové dveře pevné třídlílné / Pevná stěna vanová



Maximální těsnost kovových profilů



Přizpůsobení s nastavovacím profilem

Na obrázku je zkompletovaný výrobek vzniklý spojením AVDP3 a APSV.

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Dokonale vodotěsné

S použitím vanových dveří vytvoříte nad vanou dokonale vodotěsný sprchovací prostor.

Vanový kout

V kombinaci s vanovou stěnou maximálně vodotěsný prostor i nad vanou umístěnou v rohu.



AVDP3 / APSV - vanové dveře posuvné třídlílné / pevná stěna vanová




TYP	Šířka v mm	Vstup v mm	AVDP3 + APSV	AVDP3 + APSV + APSV	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
AVDP3 - 120	1170-1210	661	1170-1205 x APSV	1170-1200 x APSV x APSV	40VG010241	AVDP3-120 white+rain	5 575,00	6 690
					40VG0102Z1	AVDP3-120 white+transparent	6 491,67	7 790
					40VG0102ZG	AVDP3-120 white+grape	6 491,67	7 790
					40VG0U0241	AVDP3-120 satin+rain	5 575,00	6 690
					40VG0U02Z1	AVDP3-120 satin+transparent	6 491,67	7 790
					40VG0U02ZG	AVDP3-120 satin+grape	6 491,67	7 790
AVDP3 - 150	1470-1510	861	1470-1505 x APSV	1470-1500 x APSV x APSV	40VP010241	AVDP3-150 white+rain	5 950,00	7 140
					40VP0102Z1	AVDP3-150 white+transparent	6 950,00	8 340
					40VP0102ZG	AVDP3-150 white+grape	6 950,00	8 340
					40VP0U0241	AVDP3-150 satin+rain	5 950,00	7 140
					40VP0U02Z1	AVDP3-150 satin+transparent	6 950,00	8 340
					40VP0U02ZG	AVDP3-150 satin+grape	6 950,00	8 340
AVDP3 - 160	1570-1610	928	1570-1605 x APSV	1570-1600 x APSV x APSV	40VS010241	AVDP3-160 white+rain	6 283,33	7 540
					40VS0102Z1	AVDP3-160 white+transparent	7 366,67	8 840
					40VS0102ZG	AVDP3-160 white+grape	7 366,67	8 840
					40VS0U0241	AVDP3-160 satin+rain	6 283,33	7 540
					40VS0U02Z1	AVDP3-160 satin+transparent	7 366,67	8 840
					40VS0U02ZG	AVDP3-160 satin+grape	7 366,67	8 840
AVDP3 - 170	1670-1710	995	1670-1705 x APSV	1670-1700 x APSV x APSV	40VV010241	AVDP3-170 white+rain	6 658,33	7 990
					40VV0102Z1	AVDP3-170 white+transparent	7 825,00	9 390
					40VV0102ZG	AVDP3-170 white+grape	7 825,00	9 390
					40VV0U0241	AVDP3-170 satin+rain	6 658,33	7 990
					40VV0U02Z1	AVDP3-170 satin+transparent	7 825,00	9 390
					40VV0U02ZG	AVDP3-170 satin+grape	7 825,00	9 390
AVDP3 - 180	1770-1810	1061	1770-1805 x APSV	1770-1800 x APSV x APSV	40VY010241	AVDP3-180 white+rain	7 075,00	8 490
					40VY0102Z1	AVDP3-180 white+transparent	8 283,33	9 940
					40VY0102ZG	AVDP3-180 white+grape	8 283,33	9 940
					40VY0U0241	AVDP3-180 satin+rain	7 075,00	8 490
					40VY0U02Z1	AVDP3-180 satin+transparent	8 283,33	9 940
					40VY0U02ZG	AVDP3-180 satin+grape	8 283,33	9 940
APSV - 70	670-705				9501010241	APSV-70 white+rain	1 783,33	2 140
					95010102Z1	APSV-70 white+transparent	2 200,00	2 640
					95010102ZG	APSV-70 white+grape	2 200,00	2 640
					95010U0241	APSV-70 satin+rain	1 783,33	2 140
					95010U02Z1	APSV-70 satin+transparent	2 200,00	2 640
					95010U02ZG	APSV-70 satin+grape	2 200,00	2 640
APSV - 75	720-755				9503010241	APSV-75 white+rain	1 825,00	2 190
					95030102Z1	APSV-75 white+transparent	2 283,33	2 740
					95030102ZG	APSV-75 white+grape	2 283,33	2 740
					95030U0241	APSV-75 satin+rain	1 825,00	2 190
					95030U02Z1	APSV-75 satin+transparent	2 283,33	2 740
					95030U02ZG	APSV-75 satin+grape	2 283,33	2 740
APSV - 80	770-805				9504010241	APSV-80 white+rain	1 866,67	2 240
					95040102Z1	APSV-80 white+transparent	2 325,00	2 790
					95040102ZG	APSV-80 white+grape	2 325,00	2 790
					95040U0241	APSV-80 satin+rain	1 866,67	2 240
					95040U02Z1	APSV-80 satin+transparent	2 325,00	2 790
					95040U02ZG	APSV-80 satin+grape	2 325,00	2 790

● = doba dodání 6 týdnů.
ostatní = doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

AVDP3/APSV

Vanové dveře pevné třídlílné/Pevná stěna vanová





Technický popis

1. Standardní výška výrobku je 1370 mm (AVDP3, APSV).
2. Vanové dveře AVDP3 jsou vhodné pro uzavření niky u klasických obdélníkových van s rovným horním lemem.
3. Vanová stěna APSV je určena ke kombinaci s AVDP3 (vanový kout), pro připojení je vybavena rohovým spojovacím dílem.
4. AVDP3 se skládají z jednoho pevného a dvou posuvných dílů.
5. APSV tvoří jeden pevný díl.
6. Otočením celého výrobku AVDP3 o 180° získáme variantu vstupu zprava či zleva.

Volitelné doplňky



VDKP4

Vanové dveře posuvné čtyřdílné pro vanu Gentiana



Maximální těsnost kovových profilů

Věčná rámová konstrukce

Konstrukce je vyrobena ze silnostěnného hliníku a opatřena vysoce kvalitní povrchovou úpravou.

Dokonale vodotěsné

S použitím vanových dveří vytvoříte nad vanou dokonale vodotěsný sprchovací prostor.

Originální tvar


Speciální vanové dveře umožňují sprchování i v rohové vaně Gentiana.



VDKP4 - vanové dveře posuvné čtyřdílné pro vanu Gentiana

TYP	A = výška v mm	B = hloubka v mm	C = šířka dílu vč. ustavovacího profilu v mm	D = posuvné dveře v mm	Obj. číslo	TYP + VÝPLŇ (umělá hmota, sklo)	Cena bez DPH	Cena s DPH
VDKP 4	1340	1400	590	950	4DAMF10041	VDKP4 Gentiana 140 rain	8 283,33	9 940
		1500	690		4DAPG10041	VDKP4 Gentiana 150 rain	8 491,67	10 190

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Standardní výška výrobku je 1340 mm.
- Vanové dveře VDKP4 byly vyvinuty speciálně pro vanu Gentiana.
- Pozor!** Při objednávání vanové zástěny se řiďte rozměrem vany. VDKP4 Gentiana 140 je určena pro vanu Gentiana 140 – nelze zaměnit!
- Výrobek se skládá ze dvou pevných a dvou posuvných částí.

Volitelné doplňky





■ Spojení užitku, krásy a jedinečnosti

design nosal®

Cílem značky RAVAK je přinášet svým zákazníkům stále něco nového. Výsledkem spojení s předními designéry jsou nevědní tvary pro jedinečnost vaší koupelny. Designově sladěná jsou také umyvadla nabízená k vanám v konceptech.

■ Designově sladěný celek



Některé vany RAVAK jsou součástí tzv. konceptů – designově sladěných celků vany, umyvadla a případně nábytku. Většina konceptů nabízí též možnost vanové zástěny přímo ke konkrétní vaně.

■ Dokonalost v každém směru



Litý mramor je nadčasový materiál, který v porovnání s keramickými materiály umožňuje velkou variabilitu tvarů. Díky tomu je možné vyrobit i takové tvary, které běžná keramika nedovolí. Předností litých umyvadel jsou také perfektně čisté hrany a rovné odkládací plochy. Finální povrchovou úpravu tvoří probarvená pryskyřice (tzv. GelCoat), která litý mramor chrání proti oděru a poškrábání či působení běžně používaných kosmetických a hygienických přípravků.

■ Vše po ruce

Umyvadla RAVAK poskytují dostatek odkládacích ploch, takže s nimi budete mít při každodenní hygieně vždy vše po ruce. Jejich originální tvar navíc umožňuje využít každý centimetr ve vaší koupelně, neboť pod ně můžete umístit například i pračku (umyvadlo Praktik).

<p>Umyvadla Rosa → 224</p> <p>Rosa Rosa Comfort Rosa Comfort Plus</p>	<p>Umyvadla Praktik → 226</p> <p>Praktik U Praktik S Praktik W</p>	<p>Umyvadlo Evolution → 228</p> <p>Evolution</p>	
<p>Umyvadla Classic → 230</p> <p>Classic 600,700 Classic 800L/R</p>	<p>Umyvadla Avocado → 232</p> <p>Avocado Avocado Comfort</p>	<p>Umyvadla BeHappy → 234</p> <p>BeHappy</p>	<p>Umyvadla Unity → 236</p> <p>Unity 900 Unity 1200</p>

Rosa

Umyvadlo Rosa



Praktická odkládací plocha



Sušák na ručníky



Tvarově sladěný nábytek

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Umyvadlo Rosa je dokonale designově sladěné s vanami Rosa.

Vše po ruce

Praktická odkládací plocha a sušák na ručníky.



ŠÍŘKA




BÍLÁ

Umyvadla Rosa

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Rosa	566 x 466	XJ2L1100000	Umyvadlo Rosa L white s otvory	4 158,33	4 990
		XJ2P1100000	Umyvadlo Rosa R white s otvory	4 158,33	4 990
Rosa Comfort	780 x 550	XJ8L1100000	Umyvadlo Rosa Comfort L white s otvory	5 825,00	6 990
		XJ8P1100000	Umyvadlo Rosa Comfort R white s otvory	5 825,00	6 990
Rosa Comfort nábytkové	780 x 550	XJ8L11N0000	Umyvadlo Rosa Comfort L white s otvory N	4 991,67	5 990
		XJ8P11N0000	Umyvadlo Rosa Comfort R white s otvory N	4 991,67	5 990
Rosa Comfort Plus	780 x 550	XJOP1100000	Umyvadlo Rosa Comfort Plus R white s otvory	7 075,00	8 490
		XJOL1100000	Umyvadlo Rosa Comfort Plus L white s otvory	7 075,00	8 490


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce: Rosa 566 mm, Rosa Comfort 780 mm, Rosa Comfort Plus 780 mm. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle.
2. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Umyvadla Rosa, Rosa Comfort a Rosa Comfort Plus jsou dodávána včetně sušáku na ručníky.
5. Umyvadlo Rosa Comfort nábytkové je dodáváno bez sušáku - určeno do kombinace se skříňkou pod umyvadlo Rosa Comfort.
6. Montážní sada (připojovací hmoždinky, vruty atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky.

Volitelné doplňky



Vany → 148

Nábytek → 238

Baterie → 250

Příslušenství → 286

Praktik

Umyvadlo Praktik



Praktik W – nad pračku 60 cm



Praktik S – suchá a mokrá zóna



Designově sladěný nábytek

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Umyvadlo Praktik je dokonale designově sladěné s vanami Praktik.

Nejpraktičtější ze všech

Velká odkládací plocha a zaoblený roh pro snazší občázení.







BÍLÁ


Umyvadla Praktik

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Praktik U	780 x 490	XJ5L1100000	Umyvadlo Praktik U L white s otvory	4 991,67	5 990
		XJ5P1100000	Umyvadlo Praktik U R white s otvory	4 991,67	5 990
Praktik S	960 x 490	XJ6L1100000	Umyvadlo Praktik S L white s otvory	5 241,67	6 290
		XJ6P1100000	Umyvadlo Praktik S R white s otvory	5 241,67	6 290
Praktik W	1160 x 650	XJ7L1100000	Umyvadlo Praktik W L white s otvory	5 825,00	6 990
		XJ7P1100000	Umyvadlo Praktik W R white s otvory	5 825,00	6 990


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Praktik S (L/R)



Praktik U (L/R)



Praktik W (L/R)

Technický popis

- Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce: Praktik U 780 mm, Praktik S 960 mm, Praktik W 1160 mm. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy s pravouhlejším rohem.
- Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
- Praktik U: univerzální umístění do rohu koupelny nebo těsně vedle vany.
- Praktik S: níže položená odkládací plocha tzv. „mokrú“ pro odkládání mokrých předmětů (např. kartáček), výše položená odkládací plocha tzv. „suchá“ pro odkládání suchých předmětů (např. holicí strojek).
- Praktik W: pro umístění nad pračku s hloubkou 60 cm, umyvadlo není s pračkou po instalaci spojeno.
- Montážní sada (připojovací hmoždinky, vruty atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky).

Volitelné doplňky



Vany

→ 148



Nábytek

→ 238



Baterie

→ 250



Příslušenství

→ 286

Evolution

Umyvadlo Evolution



Koncept Evolution

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Jedinečný tvar předního lemu dokonale kopíruje tvar vany Evolution.

Skříňky pod umyvadlo

Umyvadlo lze doplnit dvěma variantami skříňek pod umyvadlo Evolution.




BÍLÁ

Umyvadlo Evolution

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Evolution	700 x 550	XJE01100000	umyvadlo Evolution white s otvory	5 825	6 990

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis


1. Umyvadlo se středovým provedením v šířce 700 mm.
2. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Do koupelny lze umístit buď samostatně nebo se skříňkou pod umyvadlo ve dvou provedeních.
5. Montážní sada (připojovací hmoždinky, vrutky atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky).

Volitelné doplňky



Vany

→ 148



Nábytek

→ 238



Baterie

→ 250



Příslušenství

→ 286

Classic

Umyvadlo Classic



Maximum prostoru v šířce 80 cm



I do menších koupelen



Hrazda na ručníky

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Koncept Classic

V kombinaci s vanou Classic tvoří harmonický designový celek.

Klasické tvary

Moderní klasika s dostatkem odkládacího prostoru i v menších koupelnách.



ŠÍŘKA




BÍLÁ


Umyvadla Classic

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Classic 600	600 x 490	XJD01160000	umyvadlo Classic 600 white s otvory	3 908,33	4 690
Classic 700	700 x 490	XJD01170000	umyvadlo Classic 700 white s otvory	4 575,00	5 490
Classic 800 L / R	800 x 490	XJDL1180000	umyvadlo Classic 800 L white s otvory	4 991,67	5 990
		XJDP1180000	umyvadlo Classic 800 R white s otvory	4 991,67	5 990
Hrazda Classic 600, 800	-	B14000100Q	Hrazda umyvadla CLASSIC 600, 800	825,00	990
Hrazda Classic 700	-	B14000200Q	Hrazda umyvadla CLASSIC 700	825,00	990


Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Classic 600



Classic 700



Classic 800 (L/R)

Technický popis

1. Umyvadlo se středovým provedením v šířce: Classic 600, Classic 700.
2. Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce Classic 800. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle.
3. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Umyvadla Classic lze doplnit skříňkou pod umyvadlo Classic nebo instalovat samostatně.
5. Samostatně umístěné umyvadlo je možné doplnit hrazdou na ručníky dle rozměru umyvadla.
6. Montážní sada (připojovací hmoždinky, vřuty atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky).

Volitelné doplňky



Vany

→ 148



Nábytek

→ 238



Baterie

→ 250



Příslušenství

→ 286

Avocado

Umyvadlo Avocado



Komfortnější provedení

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**[®]

Šetří místo

Jedinečný a harmonický design vany i umyvadla již na ploše 150 x 85 cm.

Odkládací plocha




Dostatek odkládací plochy je i v tomto případě samozřejmostí.




Umyvadla Avocado

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Avocado	850 x 450	XJ1L1100000	Umyvadlo Avocado L white s otvory	2 908,33	3 490
		XJ1P1100000	Umyvadlo Avocado R white s otvory	2 908,33	3 490
Avocado Comfort	950 x 530	XJ9L1100000	Umyvadlo Avocado Comfort L white s otvory	4 158,33	4 990
		XJ9P1100000	Umyvadlo Avocado Comfort R white s otvory	4 158,33	4 990

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Avocado (L/R)



Avocado Comfort (L/R)

Technický popis

1. Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce: Avocado 850 mm, Avocado Comfort 950 mm. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle.
2. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Montážní sada (přípojovací hmoždinky, vruťky atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky).

Volitelné doplňky



Vany

→ 148



Nábytek

→ 238



Baterie

→ 250



Příslušenství

→ 286

BeHappy

Umyvadlo BeHappy



Odkládací plochy



Maximální využití místa

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Chytře řeší prostor

Unikátní řešení prostoru s vanou BeHappy na nejmenší ploše od 150 x 75 cm.

Vše se vejde

Možnost koupání, sprchování i mytí včetně umyvadla na ploše klasické vany.




BÍLÁ

Umyvadla BeHappy

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
BeHappy	570 x 500	XJAL1100000	Umyvadlo BeHappy L white s otvory	3 908,33	4 690
		XJAP1100000	Umyvadlo BeHappy R white s otvory	3 908,33	4 690

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.



Technický popis

1. Umyvadlo v levém/pravém provedení o rozměru 500 x 570 mm. Provedení L/R se řídí umístěním pravouhého rohu umyvadla v koupelně. Baterie musí být vždy umístěna na protilehlé straně.
2. Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
3. Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
4. Montážní sada (přípojovací hmoždinky, vruťky atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky).

Volitelné doplňky



Unity

Umyvadlo Unity



Odkládací plochy



Konzole na ručník

Jednoduše univerzální

Vždy dostatek odkládacích ploch v moderním univerzálním vzhledu.



ŠÍŘKA






BÍLÁ

Umyvadla Unity

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.č.	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Unity	900 x 320	XJ3L1100000	Umyvadlo Unity 900 L white s otvory	3 308,33	3 970
		XJ3P1100000	Umyvadlo Unity 900 R white s otvory	3 308,33	3 970
	1200 x 320	XJ401100000	Umyvadlo Unity 1200 white s otvory	3 741,67	4 490
Konzole Unity	-	B14000000Q	Konzole Unity - nerez	1 658,33	1 990
		B140000001	Konzole Unity - white	741,67	890

Ceny jsou uvedeny v Kč.
Doba dodání 14 dní.




Technický popis

- Umyvadlo se středovým provedením v šířce 1200 mm. Po obou stranách odkládací plocha o šířce 300 mm.
- Umyvadlo v levém/pravém provedení v šířce 960 mm. Provedení L/R se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle.
- Vyrobeno z lité směsi dolomitu a pryskyřice, tzv. litý mramor.
- K umyvadlu je třeba dokoupit konzole pro uchycení na zeď.** Součástí balení jsou 2 ks konzolí a upevňovací vruty. Konzole jsou v provedení bílá nebo nerez.
- Dodáváno s otvorem 35 mm pro stojánkovou baterii.
- Montážní sada (přípojovací hmoždinky, vruty atd.) včetně krytky přepadu součástí dodávky).

Volitelné doplňky



Vany → 148



Nábytek → 238



Baterie → 250



Příslušenství → 286



■ Spojení užítku, krásy a jedinečnosti

design nosal®

Výsledkem spojení značky RAVAK s předními designéry jsou neuvěřitelné tvary pro jedinečnost vaší koupelny. Designové sladěná umyvadla a nábytek nabízíme k vanám samostatným, ale zejména k vanám v konceptech. Nábytek a umyvadla RAVAK nabízejí vždy prakticky řešený odkládací prostor na umyvadle a dostatek místa ve skříňkách.

■ Nové barevné kombinace

Koupelnový nábytek je nově nabízen v barevných kombinacích – bílá/bílá, bílá/bříza a bílá/Strip Onyx.



Speciální impregnace dřevotřískových desek do extrémně vlhkého prostředí v koupelně výrazně prodlužuje životnost výrobku.

■ Snadná údržba

Tvarové provedení a speciální povrchová úprava nábytku RAVAK usnadňují jeho údržbu. Dvířka jsou ošetřena dvěma vrstvami základního laku a finálně lakovaná bílou polyuretanovou barvou s vysokým leskem, takže jsou vodě odolná – lze mýt i mokřím hadrem. Údržbu nábytku usnadňuje také provedení bez madel, která při čištění nepřekážejí. Díky závěsnému systému je snadný úklid i pod nábytkem.


■ Kvalitní zpracování a odolnost proti vlhkosti

Všechny skříňky RAVAK jsou vybaveny olejovými tlumiči BLUM, pojezdy HETTICH a panty s dorazem SALICE. Toto vysoce kvalitní kování zajišťuje bezproblémové otevírání a zavírání dvířek po celou dobu životnosti nábytku. Životnost prodlužuje také speciální impregnace dřevotřískových desek i dvířek z MDF proti působení vlhkosti. Nábytek RAVAK je proto vhodný i do extrémně vlhkého prostředí v koupelně.

■ Jednoduchá montáž


Veškerý koupelnový nábytek je dodáván ve smontovaném stavu. Nábytek je možné zavěsit na zeď nebo si k němu lze dokoupit nožičky.

Koupelnový nábytek Rosa → 240




SDU Rosa SDU Rosa Comfort M 780

Koupelnový nábytek Praktik → 242




SDU Praktik S/U SDZU Praktik M 960

Koupelnový nábytek Evolution → 244




SD Evolution SDS Evolution

Koupelnový nábytek Classic → 246



SD Classic zrcadlo Classic SB - 350

Koupelnový nábytek Uni → 248



SH Uni SHC Uni PS L/R Uni PS Uni SB Uni

Rosa

Koupelnový nábytek Rosa



Speciální úprava materiálů do vlhka



Dostatek odkládacího prostoru



Snadný úklid

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Koupelnové skříňky jsou dokonale sladěné s umyvadlem i vanou Rosa.

Kvalitní kování


Vysoce kvalitní kování je dlouhodobou zárukou bezproblémového otevírání a zavírání dveří.



Koupelnový nábytek Rosa

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skříňka pod umyvadlo Rosa	560 x 400 x 240	X00000238	SDU Rosa L bříza/bílá	3 741,67	4 490
		X00000239	SDU Rosa R bříza/bílá	3 741,67	4 490
		X00000326	SDU Rosa L bílá/bílá	3 741,67	4 490
		X00000327	SDU Rosa R bílá/bílá	3 741,67	4 490
Skříňka pod umyvadlo Rosa Comfort nábytkové	780 x 550 x 680	X00000162	SDU Rosa Comfort L bříza/bílá	8 325,00	9 990
		X00000163	SDU Rosa Comfort R bříza/bílá	8 325,00	9 990
		X00000328	SDU Rosa Comfort L bílá/bílá	8 325,00	9 990
		X00000329	SDU Rosa Comfort R bílá/bílá	8 325,00	9 990
		X00000312	SDU Rosa Comfort L Strip Onyx/bílá	8 325,00	9 990
		X00000313	SDU Rosa Comfort R Strip Onyx/bílá	8 325,00	9 990
Zrcadlo s integrovaným světlem	565 x 30 x 800	X00000240	M 560 bříza/bílá	3 491,67	4 190
		X00000330	M 560 bílá/bílá	3 491,67	4 190
Zrcadlo s poličkou integrovanými světly a zásuvkou	780 x 160 x 680	X00000160	M 780 L bříza/bílá	5 158,33	6 190
		X00000161	M 780 R bříza/bílá	5 158,33	6 190
		X00000331	M 780 L bílá/bílá	5 158,33	6 190
		X00000332	M 780 R bílá/bílá	5 158,33	6 190
		X00000314	M 780 L Strip Onyx/bílá	5 158,33	6 190
		X00000315	M 780 R Strip Onyx/bílá	5 158,33	6 190
Nožičky k nábytku	-	X00000170	MR base	437,50	525

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Skříňka pod umyvadlo Rosa L/R v šířce 56 cm s odkládací plochou a malým šuplíkem. Levé/pravé provedení se řídí provedením umyvadla.
- Skříňka pod umyvadlo Rosa Comfort L/R v šířce 78 cm se šuplíkem a integrovaným košem na prádlo. Levé/pravé provedení se řídí umístěním odkládací plochy na umyvadle Rosa Comfort (nábytkové).
- Pokud není možné skříňku SDU Rosa Comfort zavěsit na zeď, lze k ní dokoupit univerzální nožičky MR Base.
- Zrcadlo M 780 je vybaveno zásuvkou na 230 V a bodovými světly.
- Nábytek Rosa lze doplnit také nábytkem Uni.

Volitelné doplňky



Umyvadla

→ 222

Vany

→ 148

Příslušenství

→ 286

Praktik

Koupelnový nábytek Praktik



SDZU Praktik – dostatek místa na vše



Speciální úprava materiálů do vlhka



Snadný úklid

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Koupelnové skříňky jsou dokonale sladěné s umyvadlem i vanou Praktik.

Nejpraktičtější ze všech

Dostatek prostoru a zaoblený roh skříňky pro snazší obcházení.



IMPREGNACE PROTI VLHKOSTI




BILÁ LESK BRÍZA STRIP ONYX


Koupelnový nábytek Praktik

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH		
Skříňka pod umyvadlo Praktik U	780 x 430 x 240	X00000154	SDU Praktik U L bříza/bílá	4 741,67	5 690		
		X00000155	SDU Praktik U R bříza/bílá	4 741,67	5 690		
		X00000339	SDU Praktik U L bílá/bílá	4 741,67	5 690		
		X00000340	SDU Praktik U R bílá/bílá	4 741,67	5 690		
Skříňka pod umyvadlo Praktik S	960 x 430 x 240	X00000152	SDU Praktik S L bříza/bílá	4 991,67	5 990		
		X00000153	SDU Praktik S R bříza/bílá	4 991,67	5 990		
		X00000341	SDU Praktik S L bílá/bílá	4 991,67	5 990		
		X00000342	SDU Praktik S R bílá/bílá	4 991,67	5 990		
Skříňka pod umyvadlo Praktik S - se šuplíky a prádelním košem	960 x 500 x 680	X00000156	SDZU Praktik S L bříza/bílá	16 658,33	19 990		
		X00000157	SDZU Praktik S R bříza/bílá	16 658,33	19 990		
		X00000343	• SDZU Praktik S L bílá/bílá	16 658,33	19 990		
		X00000344	• SDZU Praktik S R bílá/bílá	16 658,33	19 990		
		X00000322	• SDZU Praktik S L Strip Onyx/bílá	16 658,33	19 990		
		X00000323	• SDZU Praktik S R Strip Onyx/bílá	16 658,33	19 990		
Zrcadlo s poličkou integrovanými světly a zásuvkou	780 x 160 x 680	X00000160	M 780 L bříza/bílá	5 158,33	6 190		
		X00000161	M 780 R bříza/bílá	5 158,33	6 190		
		X00000331	M 780 L bílá/bílá	5 158,33	6 190		
		X00000332	M 780 R bílá/bílá	5 158,33	6 190		
		X00000314	M 780 L Strip Onyx/bílá	5 158,33	6 190		
		X00000315	M 780 R Strip Onyx/bílá	5 158,33	6 190		
	960 x 160 x 680	X00000158	M 960 L bříza/bílá	5 658,33	6 790		
		X00000159	M 960 R bříza/bílá	5 658,33	6 790		
		X00000345	• M 960 L bílá/bílá	5 491,67	6 590		
		X00000346	• M 960 R bílá/bílá	5 491,67	6 590		
		X00000324	• M 960 L Strip Onyx/bílá	5 658,33	6 790		
		X00000325	• M 960 R Strip Onyx/bílá	5 658,33	6 790		
		Nožičky k nábytku	-	X00000170	MR base	437,50	525


Doba dodání 14 dní.
 • = doba dodání 6 týdnů.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.




M 960



SDZU Praktik



SDU Praktik S



SDU Praktik U

Technický popis

- Skříňky pod umyvadlo SDU Praktik S a SDU Praktik U v šířce 78 a 96 cm s odkládací plochou a malým šuplíkem.
- SDZU Praktik S – skříňka pod umyvadlo v šířce 96 cm se 3 šuplíky, integrovaným košem na prádlo, přihrádkou s výklopnými dvířky a automatickým dovíráním.
- Levé/pravé provedení skříňek Praktik se řídí provedením umyvadla.
- Pokud není možné skříňku SDZU Praktik S zavěsit na zeď, lze k ní dokoupit univerzální nožičky MR Base.
- Zrcadlo M 780 a M 960 je vybaveno zásuvkou na 230 V a bodovými světly.
- Nábytek Praktik lze doplnit také nábytkem Uni.

Volitelné doplňky



Umyvadla

→ 222



Vany

→ 148



Příslušenství

→ 286

Evolution

Koupelnový nábytek Evolution



Extra hluboká zásuvka 40 cm



Speciální úprava materiálů do vlhka

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Dokonale sladěné

Jedinečný tvar vany a umyvadla Evolution perfektně doplňují skříňky pod umyvadlo.

Bílá lesk

Neopakovatelný design podtrhuje bílý lesk skříňek pod umyvadlo.




BÍLÁ
LESK


Koupelnový nábytek Evolution

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skříňka pod umyvadlo Evolution	700 x 550 x 400	X00000364	SD Evolution s hrazdou bílá/bílá	2 908	3 490
	700 x 550 x 400	X00000365	SDS Evolution se zásuvkou bílá/bílá	5 408	6 490


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



SD Evolution



SDS Evolution



SD Evolution / SDS Evolution

Technický popis

1. Skříňka pod umyvadlo SD Evolution s hrazdou: vnější a vnitřní úprava povrchu boků a dna skříňky bílá ve vysokém lesku. Chromovaná hrazda je součástí výrobku – může být využita jako sušák na ručníky. Pouze závěsná varianta.
2. Skříňka pod umyvadlo SDS Evolution se šuplíkem: výška 40 cm se systémem otevírání push/pull. Pouze závěsná varianta.
3. Skříňky Evolution lze také doplnit nábytkem Uni v bílé barvě.

Volitelné doplňky

		
Umyvadla → 222	Vany → 148	Příslušenství → 286

Classic

Koupelnový nábytek Classic



Úložný prostor o výšce 40 cm



Speciální úprava materiálů do vlhka



Snadný úklid

Design nosal

Originální design z dílny českého designéra Kryštofa Nosála.

design **nosal**

Koncept Classic

Nábytek perfektně doplňuje harmonický celek vany a umyvadla Classic.

Kvalitní kování

Vysoce kvalitní kování je i u nábytku Classic zárukou dlouhé životnosti.



IMPREGNACE
PROTI VLHKOSTI




BILÁ
LESK BRÍZA STRIP
ONYX


Koupelnový nábytek Classic

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Skříňka pod umyvadlo Classic	600 x 490 x 470	X00000303	SD 600 Classic skříňka pod umyvadlo bříza/bílá	4 575,00	5 490
		X00000347	SD 600 Classic skříňka pod umyvadlo bílá/bílá	4 575,00	5 490
		X00000243	SD-600 Classic Strip Onyx/bílá	4 575,00	5 490
	700 x 490 x 470	X00000304	SD 700 Classic skříňka pod umyvadlo bříza/bílá	4 991,67	5 990
		X00000349	SD 700 Classic skříňka pod umyvadlo bílá/bílá	4 991,67	5 990
		X00000244	SD-700 Classic Strip Onyx/bílá	4 991,67	5 990
	800 x 490 x 470	X00000350	SD 800-L Classic skříňka pod umyvadlo bílá/bílá	5 408,33	6 490
		X00000351	SD 800-R Classic skříňka pod umyvadlo bílá/bílá	5 408,33	6 490
		X00000305	SD 800-L Classic skříňka pod umyvadlo bříza/bílá	5 408,33	6 490
		X00000306	SD 800-P Classic skříňka pod umyvadlo bříza/bílá	5 408,33	6 490
		X00000245	SD-800 L Classic Strip Onyx/bílá	5 408,33	6 490
		X00000246	SD-800 P Classic Strip Onyx/bílá	5 408,33	6 490
Zrcadlo s integrovaným světlem a zásuvkou	600 x 70 x 550	X00000307	Zrcadlo Classic 600 bříza	2 741,67	3 290
		X00000352	Zrcadlo Classic 600 bílá	2 741,67	3 290
		X00000248	Classic zrcadlo 600 Strip Onyx	2 741,67	3 290
	700 x 70 x 550	X00000308	Zrcadlo Classic 700 bříza	2 991,67	3 590
		X00000353	Zrcadlo Classic 700 bílá	2 991,67	3 590
		X00000249	Classic zrcadlo 700 Strip Onyx	2 991,67	3 590
	800 x 70 x 550	X00000309	Zrcadlo Classic 800 bříza	3 241,67	3 890
		X00000354	Zrcadlo Classic 800 bílá	3 241,67	3 890
		X00000250	Classic zrcadlo 800 Strip Onyx	3 241,67	3 890
Boční sloup	350 x 370 x 1200	X00000311	SB-350 Classic sloup boční L bříza/bílá	6 241,67	7 490
		X00000310	SB-350 Classic sloup boční R bříza/bílá	6 241,67	7 490
		X00000356	SB-350 Classic sloup boční L bílá/bílá	6 241,67	7 490
		X00000355	SB-350 Classic sloup boční R bílá/bílá	6 241,67	7 490
		X00000251	SB-350 Classic sloup boční L Strip Onyx/bílá	6 241,67	7 490
		X00000247	SB-350 Classic sloup boční R Strip Onyx/bílá	6 241,67	7 490
Nožičky k nábytku	-	X00000170	MR base	437,50	525


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.




zrcadlo Classic 600/700/800




SB-350



SD Classic 600/700/800



SD Classic 600 (700)



SD Classic 800 L

Technický popis

- Zrcadlo Classic v šířce 600, 700 nebo 800 mm s integrovanou zářivkou a zásuvkou na fén či holicí strojek.
- Skříňka pod umyvadlo SD Classic ve středovém provedení v šířce 600 a 700 mm se zásuvkou (vnitřní výška 40 cm).
- Skříňka pod umyvadlo SD Classic v levém/pravém provedení v šířce 800 mm se zásuvkou (vnitřní výška 40 cm). Levé/pravé provedení se řídí provedením umyvadla.
- SB-350: boční sloup s dvěma skleněnými poličkami a praktickým šuplíkem v horní části.

Volitelné doplňky



Uni

Koupelnový nábytek Uni



Speciální úprava materiálů do vlhka



Snadný úklid



Vysoce kvalitní kování

Jednoduše univerzální

Díky modernímu tvaru lze výborně kombinovat s ostatními řadami nábytku.

Kvalitní kování


Vysoce kvalitní kování je dlouhodobou zárukou bezproblémového otevírání a zavírání dvířek.



Koupelnový nábytek Uni

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Horní skříňka 40 cm	410 x 200 x 685	X000000165	SH Uni bříza/bílá	2 908,33	3 490
		X000000333	SH Uni bílá/bílá	2 908,33	3 490
		X000000316	SH Uni Strip Onyx/bílá	2 908,33	3 490
Horní skříňka 60 cm	600 x 230 x 685	X000000164	SHC 600 bříza/bílá	4 908,33	5 890
		X000000334	SHC 600 bílá/bílá	4 908,33	5 890
		X000000317	SHC 600 Strip Onyx/bílá	4 908,33	5 890
Dolní skříňka PS Uni	420 x 370 x 710	X000000167	PS Uni bříza/bílá	3 908,33	4 690
		X000000335	• PS Uni bílá/bílá	3 908,33	4 690
		X000000318	• PS Uni Strip Onyx/bílá	3 908,33	4 690
Dolní skříňka PS Uni L/R se šuplíkem	420 x 370 x 850	X000000168	PS L bříza/bílá	5 408,33	6 490
		X000000336	• PS L bílá/bílá	5 408,33	6 490
		X000000319	• PS L Strip Onyx/bílá	5 408,33	6 490
		X000000169	PS R bříza/bílá	5 408,33	6 490
		X000000337	• PS R bílá/bílá	5 408,33	6 490
		X000000320	• PS R Strip Onyx/bílá	5 408,33	6 490
		Boční sloup SB Uni	410 x 35 x 1800	X000000166	SB Uni bříza/bílá
X000000338	SB Uni bílá/bílá			6 325,00	7 590
X000000321	SB Uni Strip Onyx/bílá			6 325,00	7 590
Nožičky k nábytku	-	X000000170	MR base	437,50	525


Doba dodání 14 dní.
 • = doba dodání 6 týdnů.
 Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- SHC Uni: horní skříňka v šířce 60 cm se dvěma skleněnými poličkami vhodná k umístění nad pračku 60 cm.
- SH Uni: horní skříňka v šířce 40 cm se dvěma skleněnými poličkami vhodná k umístění nad pračku 40 cm.
- PS Uni: dolní skříňka v šířce 42 cm s jednou skleněnou poličkou. Otočením výrobku získáte pravou nebo levou variantu otevírání dvířek.
- PS L/R Uni: dolní skříňka v šířce 42 cm se zásuvkou a jednou skleněnou poličkou. Levé/pravé provedení se řídí umístěním pantů na dvířkách.
- SB Uni: boční sloup se dvěma skleněnými poličkami a odkládací plochou. Otočením výrobku získáte pravou nebo levou variantu otevírání dvířek.
- Pokud nelze skříňky PS nebo sloup SB zavěsit na zeď, lze dokoupit univerzální nožičky MR Base (výška 10 nebo 12 cm).

Volitelné doplňky



Umyvadla

→ 222

Vany

→ 148

Příslušenství

→ 286



■ Design a kvalita


Základním požadavkem na RAVAK design je jeho přínos pro každodenní život, funkčnost výrobku a jeho dlouhodobost – design, který se neokouká. Design baterií RAVAK tak odpovídá nejčastějším požadavkům spotřebitelů na tvar a vzhled.

■ Keramická kartuš

Keramická kartuš s plynulým a lehkým chodem a dlouhou životností. Vysoká kvalita je zaručena testováním kartuše na více než 700.000 pohybů.

■ Vysoká kvalita těla baterie

Tělo baterie je vyrobené z vysoce kvalitní mosazi. Povrch baterie je v průběhu výroby dokonale opracován a pochromován dostatečnou vrstvou chromu, která zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost.



Funkce jednoduchého čištění drobných trysek sprchy. Jemným dotykem ruky lze vznikající vodní kámen z povrchu trysek setřít.

Zabraňuje překroucení hadice tím, že umožňuje volné protáčení sprchové růžice.

■ Žádný vodní kámen

Perlátor všech baterií je vyroben z plastových sítok, které omezují tvorbu vodního kamene na minimum. V případě tvorby jemných map stačí setřít prstem a tekoucí voda je odnese.

■ Jednoduchá montáž

Přehledný montážní návod najdete přímo na krabici baterie. Montáž je velmi jednoduchá. U umyvadlových baterií jsou flexibilní hadičky namontované přímo na baterii, takže je stačí jednoduše napojit na přípojné armatury/roháčky.

■ Zdravotní nezávadnost a certifikace

Všechny baterie RAVAK jsou schváleny pro použití v domácnostech a jiných objektech a splňují přísná kritéria pro průtok pitné vody daná normou EN 817.

Pancéřované připojovací hadičky jsou pravidelně testovány a jsou certifikované akreditovanými pracovišti. Z mikrobiologického hlediska jsou tak zcela nezávadné i pro pitnou vodu.

Vodovodní baterie Suzan → 254	Vodovodní baterie Rosa → 256	Vodovodní baterie Neo → 258
Termostatická sprchová baterie → 260	Příslušenství k bateriím → 262	

Vodovodní baterie Suzan



SN 012.00

Umyvadlová stojánková baterie
bez výpustí




SN 011.00

Umyvadlová stojánková baterie
s výpustí



SN 015.00

Umyvadlová stojánková baterie
s otočným raménkem, bez výpustí



SN 022.00/150

Vanová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



SN 022.00/100

Vanová nástěnná baterie
bez setu, 100 mm



SN 032.00/150

Sprchová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



SN 032.00/100

Sprchová nástěnná baterie
bez setu, 100 mm



SN 041.00/150

Umyvadlová nástěnná baterie
150 mm



SN 041.00/100

Umyvadlová nástěnná baterie
100 mm

Vodovodní baterie Rosa



RS 012.00

Umyvadlová stojánková baterie
bez výpustí



RS 011.00

Umyvadlová stojánková baterie
s výpustí



RS 055.00

Bidetová stojánková baterie
s výpustí



RS 022.00/150

Vanová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



RS 032.00/150

Sprchová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



RS 061.00

Podomítková baterie
s přepínačem



RS 062.00

Podomítková baterie
bez přepínače

Vodovodní baterie Neo



NO 012.00

Umyvadlová stojánková baterie
bez výpusti



NO 011.00

Umyvadlová stojánková baterie
s výpustí



NO 055.00

Bidetová stojánková baterie
s výpustí



NO 022.00/150

Vanová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



NO 032.00/150

Sprchová nástěnná baterie
bez setu, 150 mm



NO 061.00

Podomítková baterie
s přepínačem



NO 062.00

Podomítková baterie
bez přepínače

Termostatická sprchová baterie



TE 032.00/150

Termostatická sprchová baterie nástěnná
bez setu, 150 mm

Příslušenství k bateriím




901.00

SET
hadice 150 cm,
růžice 1 funkce,
držák malý



911.00

Sprchová hadice 150 cm
jednozámková



912.50

Sprchová hadice 150 cm
z odolného plastu



953.00

Růžice plochá
3 funkce



952.00

Růžice kulatá
5 funkcí




610.00

Držák plast



701.00

Stěnový vývod sprchy



973.00

972.00

otočné

Tyč s posuvným
držákem sprchy
- 60 cm

Tyč s posuvným
držákem sprchy - 90 cm

Suzan

Vodovodní baterie Suzan



Ergonomická páka



Perlátor v plastu

Klasický design

Oblíbený klasický design baterií Suzan se hodí do každé koupelny.

Provedení 100 a 150 mm

Rozteč 100 mm je vhodná pro rekonstrukce bytů.

Dlouhodobá funkčnost


Pečlivé zpracování spolu s důslednou kontrolou při výrobě zaručuje perfektní funkčnost.



Koupelnové baterie Suzan

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Umyvadlová stojánková baterie	-	X070001	Stojánková umyvadlová baterie s výpustí SN 011.00	825,00	990
		X070002	Stojánková umyvadlová baterie bez výpustí SN 012.00	800,00	960
		X070009	Stojánková umyvadlová baterie s otočným ramínkem SN 015.00	991,67	1 190
Vanová nástěnná baterie	-	X070003	Vanová nástěnná baterie 100 mm bez setu SN 022.00/100	1 216,67	1 460
		X070004	Vanová nástěnná baterie 150 mm bez setu SN 022.00/150	1 241,67	1 490
Sprchová nástěnná baterie	-	X070005	Sprchová nástěnná baterie 100 mm bez setu SN 032.00/100	1 050,00	1 260
		X070006	Sprchová nástěnná baterie 150 mm bez setu SN 032.00/150	1 075,00	1 290
Umyvadlová nástěnná baterie	-	X070007	Umyvadlová nástěnná baterie 100 mm SN 041.00/100	1 300,00	1 560
		X070008	Umyvadlová nástěnná baterie 150 mm SN 041.00/150	1 325,00	1 590

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Všechny baterie Suzan mají keramickou kartuš o průměru 35 mm. Tělo baterie mosazné pochromované.
- Umyvadlové stojánkové baterie: flexi připojovací hadičky 360 mm o průměru G3/8.
- Umyvadlová baterie SN 011.00 – s táhlem a s výpustí.
- Vanové nástěnné baterie Suzan: rozteč 100 a 150 mm dle typu, přepínání vana/sprcha, bez setu.
- Sprchové nástěnné baterie Suzan: rozteč 100 a 150 mm dle typu, bez setu.
- Umyvadlové nástěnné baterie Suzan: rozteč 100 a 150 mm dle typu.

Volitelné doplňky



Rosa

Vodovodní baterie Rosa



Ergonomická páka



Perlátor v plastu

Krása a přirozenost

Ladné a pozvolné hrany, oblé linie a harmonické proporce.

Snadná montáž

Umyvadlové baterie již s namontovanými přívodními hadičkami.

Dlouhodobá funkčnost



Pečlivé zpracování spolu s důslednou kontrolou při výrobě zaručuje perfektní funkčnost.





Koupelnové baterie Rosa

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Umyvadlová stojánková baterie	-	X070010	Stojánková umyvadlová baterie s výpustí RS 011.00	1 408,33	1 690
		X070022	Stojánková umyvadlová baterie bez výpusti RS 012.00	1 300,00	1 560
Vanová nástěnná baterie	-	X070011	Vanová nástěnná baterie 150 mm bez setu RS 022.00/150	1 825,00	2 190
Sprchová nástěnná baterie	-	X070012	Sprchová nástěnná baterie 150 mm bez setu RS 032.00/150	1 325,00	1 590
Bidetová baterie	-	X070013	Bidetová baterie s výpustí RS 055.00	1 658,33	1 990
Podomítková baterie	-	X070014	Podomítková baterie s přepínačem RS 061.00	1 991,67	2 390
		X070015	Podomítková baterie bez přepínače RS 062.00	1 658,33	1 990



Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.





Umyvadlová stojánková baterie bez výpusti





Umyvadlová stojánková baterie s výpustí




Bidetová stojánková baterie s výpustí




Vanová nástěnná baterie bez setu



Sprchová nástěnná baterie bez setu



Podomítková baterie s přepínačem




Podomítková baterie bez přepínače

Technický popis

- Všechny baterie Rosa mají keramickou kartuš o průměru 40 mm. Tělo baterie mosazné pochromované.
- Umyvadlová baterie RS 011.00 a bidetová stojánková baterie RS 055.00: flexi připojovací hadičky 360 mm o průměru G3/8, s táhlem a odtokovou soupravou.
- Vanové nástěnné baterie Rosa: rozteč 150 mm, přepínání vana/sprcha, bez setu.
- Sprchové nástěnné baterie Rosa: rozteč 150 mm, bez setu.
- Podomítkové baterie Rosa: s přepínačem nebo bez přepínače, CENA včetně podomítkového tělesa.

Volitelné doplňky



Neo

Vodovodní baterie Neo



Ergonomická páka



Perlátor v plastu



Vyšší baterie – více prostoru pro mytí rukou

Elegantní a masivní

Osobité charisma baterií Neo elegantně doplní pečlivě vybrané zařízení do koupelny.

Snadná montáž

Umyvadlové baterie již s namontovanými přívodními hadičkami.

Dlouhodobá funkčnost


Pečlivé zpracování spolu s důslednou kontrolou při výrobě zaručuje perfektní funkčnost.



Koupelnové baterie Neo

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Umyvadlová stojánková baterie	-	X070016	Stojánková umyvadlová baterie s vypustí NEO NO 011.00	1 658,33	1 990
		X070023	Stojánková umyvadlová baterie bez vypustí NEO NO 012.00	1 550,00	1 860
Vanová nástěnná baterie	-	X070017	Vanová nástěnná baterie 150 mm bez setu NEO NO 022.00/150	1 991,67	2 390
Sprchová nástěnná baterie	-	X070018	Sprchová nástěnná baterie 150 mm bez setu NEO NO 032.00/150	1 491,67	1 790
Bidetová baterie	-	X070019	Bidetová baterie s vypustí NEO NO 055.00	1 825,00	2 190
Podomítková baterie	-	X070020	Podomítková baterie s přepínačem NEO NO 061.00	2 158,33	2 590
		X070021	Podomítková baterie bez přepínače NEO NO 062.00	1 825,00	2 190

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- Všechny baterie Neo mají keramickou kartuš o průměru 40 mm. Tělo baterie mosazné pochromované.
- Umyvadlová baterie NO 011.00 a bidetová stojánková baterie NO 011.00: flexi připojovací hadičky 360 mm o průměru G3/8, s táhlem a odtokovou soupravou.
- Vanové nástěnné baterie Neo: rozteč 150 mm, přepínání vana/sprcha, bez setu.
- Sprchové nástěnné baterie Rosa: rozteč 150 mm, bez setu.
- Podomítkové baterie Neo: s přepínačem nebo bez přepínače, CENA včetně podomítkového tělesa.

Volitelné doplňky



Termostat

Termostatická sprchová baterie



Stále stejná teplota bez kolísání

Zabránění nechtěné změny teploty

Stálá teplota vody

Ze sprchy vždy poteče voda s teplotou, kterou si nastavíte.

Moderní a univerzální design

Vhodně doplní i jiné baterie v koupelně.

Bezpečné i pro děti


Okamžité uzavření horké vody při poruše na přívodu vody studené.



Termostatická baterie

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Sprchová termostatická nástěnná baterie	-	X070034	Sprchová termostatická nástěnná baterie 150 mm bez setu	3 325,00	3 990

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Termo baterie má keramickou kartuš na regulaci průtoku vody a termostatickou kartuš na regulaci teploty vody. Tělo baterie mosazné pochromované.
2. Levá ovládací hlavice průtoku vody s označením polohy On/Off.
3. Pravá ovládací hlavice teploty vody s viditelným rozlišením horké/studené vody.
4. Blokové nastavení teploty vody – přednastavené maximum na 38°C.
5. Termo baterie má rozteč 150 mm, a je bez setu.

Volitelné doplňky




Sprchové kouty → 12



Příslušenství → 286

Příslušenství


Příslušenství k bateriím



Sprchy s 1 – 5 funkcemi



EasyTwist – ochrana hadice proti překroucení



Otočná tyč – možnost směřování

Tyč s držákem i 90 cm

Vhodná například v rodině s dětmi – příjemná sprcha pro malé i velké.

Funkce sprchy

Sprchy s jednou až pěti funkcemi.

Kvalita provedení


Kvalitní materiály a chromování zajistí dlouhou životnost.



Příslušenství ke koupelnovým bateriím

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
-	-	X07P004	Stěnový vývod sprchy 701.00	407,50	489
		X07P005	SET-hadice,růžice,držák 901.00	390,83	469
		X07P006	Sprchová hadice 150 cm nerez jednozámková 911.00	165,83	199
		X07P065	Sprchová hadice 150 cm z odolného plastu 912.50	319,00	399
		X07P008	Růžice - 5 funkcí 952.00	415,83	499
		X07P009	Růžice - 3 funkce 953.00	290,83	349
		X07P010	Držák plast 610.00	49,17	59
		X07P012	Posuvný držák sprchy 60 cm 972.00	474,17	569
		X07P014	Posuvný držák sprchy 90 cm 973.00	999,17	1 199

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

- SET sprchová hadice 1500 mm, držák malý, růžice s funkcí Rain.
- Sprchová hadice jednozámková mosazná/ z odolného plastu – samostatně – délka 1500 mm.
- Růžice plochá: 3 funkce Rain, Jet, Soft; průměr 117 mm, funkce EasyClean.
- Růžice kulatá: 5 funkcí Jet, Stream, Soft, Soft+Jet, Soft+Stream; průměr 104 mm, funkce EasyClean.
- Tyč s posuvným držákem sprchy: délka 60 cm, tyč pevná.
- Tyč s posuvným držákem sprchy: délka 90 cm, tyč otočná.

Volitelné doplňky





■ Moderní design

Hydromasážní panely RAVAK mají atraktivní design podle nejnovějších trendů. V nabídce jsou panely různých tvarů, velikostí a materiálů, které ozdobí každý sprchový kout. Navíc umí mnohem víc než obyčejná sprcha, takže dokážou proměnit obyčejné sprchování v dokonalou relaxaci.

■ Velkoformátová pevná sprcha

Pocit dokonalého uvolnění poskytne velkoformátová sprchová hlavice o průměru až 28 cm.

■ Masážní trysky

Pro maximální účinnost jsou u některých panelů masážní trysky vybaveny směrovou aretací. Ta umožňuje setrvání trysky v nastavené poloze i při poklesu nebo výrazném nárůstu tlaku vody.

■ Praktické funkce

Hydromasážní panely disponují dle typu výrobku dalšími praktickými prvky a funkcemi. Například odkládací poličkou na sprchový gel či šampon nebo ochranou trysek proti zanesení vodním kamenem.


■ Stále stejná teplota vody

Termostatická směšovací baterie umožňuje, že ze sprchy vždy poteče voda s teplotou, kterou si nastavíte. Dětská pojistka navíc chrání ty nejmenší proti opaření horkou vodou.



Funkce jednoduchého čištění drobných trysek sprchy. Jemným dotykem ruky lze vznikající vodní kámen z povrchu trysek setřít.

Hydromasážní panely → 266




Cobra




Scorpion

Sprchový panel → 266




Magnetic

Hydromasážní panely → 268




Jet



Nautilus

HMS panely

Cobra, Scorpion, Magnetic



Ochrana před vodním kamenem

Termostatická baterie

Velkoformátová sprcha 28 cm

Dokonalá relaxace

Kvalitní hydromasážní panely poskytnou mnohem více komfortu než obyčejná sprcha.

Stále stejná teplota vody


Termostatická baterie s dětskou pojistkou chrání i ty nejmenší před opařením.



Hydromasážní panely - Cobra, Scorpion; Magnetic - sprchový panel

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Hydromasážní panely	-	X01347	Tolem COBRA	16 658,33	19 990
		X01348	Tolem SCORPION White	16 658,33	19 990
		X01349	Tolem MAGNETIC	7 491,67	8 990

Doba dodání 3 týdny.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Cobra – hydromasážní panel:

eloxovaný hliník. Ruční sprcha, velkoformátová pevná sprcha s 60 tryskami + 60 trysek pro masáž těla, termostatická baterie s dětskou pojistkou, ochrana před vodním kamenem. Montáž na stěnu.

2. Scorpion – hydromasážní

panel: skleněná čelní plocha bílá na hliníkovém těle. Odkládací polička vzadu za skleněným panelem,

ruční sprcha + 60 masážních silikonových trysek (ochrana před vodním kamenem), velkoformátová pevná sprcha (silikonové trysky), termostatická baterie s dětskou pojistkou. Montáž na stěnu.

3. Magnetic – sprchový panel:

horní sprcha + tělo panelu ABS se Soft touch efektem. Odkládací polička (ABS Soft touch), velkoformátová pevná sprcha o průměru 28 cm,

ruční sprcha s funkcí ECO (regulace průtoku), ochrana před vodním kamenem. **Má standardní pákovou baterii.** Montáž na stěnu.

4. Doporučení pro HMS panely

s termostatickou baterií: min. teplota horké vody 50°C, max. tlak vody za chodu 5 barů, min. tlak vody za chodu 2 bary, doporučený tlak vody za chodu 3 bary.

Volitelné doplňky




Sprchové kouty → 12



Příslušenství → 286

HMS panely

Jet, Nautilus



Ochrana před vodním kamenem



Termostatická baterie

Dokonalá relaxace

Kvalitní hydromasážní panely poskytnou mnohem více komfortu než obyčejná sprcha.


Stále stejná teplota vody

Termostatická baterie s dětskou pojistkou chrání i ty nejmenší před opařením.

Hydromasážní panely - Jet, Nautilus

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Hydromasážní panely	-	X01351	Totem Jet	18 325,00	21 990
		X01353	Totem Nautilus	24 991,67	29 990

Doba dodání 3 týdny.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Nautilus: velká skleněná čelní plocha v kombinaci s hliníkovým tělem panelu/eloxovaný hliník. Odkládací polička, ruční sprcha s trojcestnou masážní hlavicí, velkoformátová pevná sprcha, trysky se směrovou aretací, termostatická baterie s dětskou pojistkou, ochrana před vodním kamenem. Montáž na stěnu nebo do rohu.

2. Jet: hliníkové tělo panelu/eloxovaný hliník. Odkládací polička, ruční sprcha s trojcestnou masážní hlavicí, velkoformátová pevná sprcha, trysky se směrovou aretací, termostatická baterie s dětskou pojistkou, ochrana před vodním kamenem. Montáž na stěnu nebo do rohu.

3. Doporučení pro HMS panely s termostatickou baterií: min. teplota horké vody 50°C, max. tlak vody za chodu 5 barů, min. tlak vody za chodu 2 bary, doporučený tlak vody za chodu 3 bary.

Volitelné doplňky



Sprchové kouty → 12



Příslušenství → 286




■ Vysoká kvalita materiálu a zpracování

Radiátory RAVAK jsou vyráběny z vysoce kvalitního materiálu na moderním robotizovaném pracovišti. Všechny spoje jsou svařeny laserem. Každý radiátor je podroben přetlakové zkoušce, tahové zkoušce na kvalitu spoje a také zkoušce na proryznutí. Výrobky jsou vysoce odolné proti pobytu i ve vlhkém koupelnovém prostředí a působení vnitřní oběhové vody.

■ Čistý a jednoduchý design

Všechny radiátory RAVAK se vyznačují elegantním, ale přitom čistým a jednoduchým vzhledem. Můžete si vybrat z klasických rovných či módních prohnutých nebo designově jedinečných – radiátor Ultra s trojúhelníkovými profily.



■ Kvalitní povrchová úprava

Bílý ocelový radiátor je opatřen vysoce kvalitním lakem proti povrchové rzi a elegantně doplní bílé vany či sprchový kout v koupelně.

Elegantní a luxusní chromové provedení ocelového radiátoru sladěné s bateriemi bude šperkem ve vaší koupelně.

Poslední provedení – radiátor z nerezové oceli – dává doživotní příslib proti proryznutí.


Upevňovací prvky jsou dle typu radiátoru vyráběny stejným způsobem.

■ Možnost kombinovaného vytápění




Všechny typy radiátorů jsou určeny pro možnost kombinovaného vytápění. Po zakoupení sady pro kombinované vytápění lze kabelový přívod topného tělesa připojit přímo do zásuvky a regulovat tak teplotu v místnosti i mimo topnou sezónu.

Radiátory Optima → 272




Radiátory Extra → 274



Radiátory Ultra → 276




Příslušenství – sady pro kombinované vytápění → 278



Optima

Radiátory Optima



Bílá



Chrom



Nerez

Nadčasová klasika

Klasická a nejoblíbenější varianta tvarového provedení.

Radiátory Optima

TYP	Stavební výška „SV“ (mm)	Stavební délka „SD“ (mm)	Stavební hloubka (mm)	Hloubka radiátoru „HR“ (mm)	Připojovací rozteč „PR“ (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Optima	800	450	75	35	410	XIA11800450	Radiátor Optima 800x450 white	2 408,33	2 890
		600			560	XIA11800600	Radiátor Optima 800x600 white	2 200,00	2 640
	1200	450			410	XIA11C00450	Radiátor Optima 1200x450 white	2 491,67	2 990
		600			560	XIA11C00600	Radiátor Optima 1200x600 white	2 491,67	2 990
	1800	450			415	IA11I00450	Radiátor Optima 1800x450 white	3 658,33	4 390
		600			560	XIA11I00600	Radiátor Optima 1800x600 white	3 825,00	4 590
	790	450	75	35	410	X04A1A790450	Radiátor Optima 790x450 chrom	5 658,33	6 790
	790	600			X04A1Q790450	Radiátor Optima 790x450 nerez	7 325,00	8 790	
					X04A1A790600	Radiátor Optima 790x600 chrom	6 491,67	7 790	
					X04A1Q790600	Radiátor Optima 790x600 nerez	8 158,33	9 790	
	1130	450			410	X04A1AB30450	Radiátor Optima 1130x450 chrom	6 658,33	7 990
						X04A1QB30450	Radiátor Optima 1130x450 nerez	8 325,00	9 990
	1130	600			560	X04A1AB30600	Radiátor Optima 1130x600 chrom	7 491,67	8 990
						X04A1QB30600	Radiátor Optima 1130x600 nerez	9 575,00	11 490
	1810	450			410	X04A1AI10450	Radiátor Optima 1810x450 chrom	9 575,00	11 490
						X04A1QI10450	Radiátor Optima 1810x450 nerez	11 658,33	13 990
	1810	600			560	X04A1AI10600	Radiátor Optima 1810x600 chrom	10 408,33	12 490
						X04A1QI10600	Radiátor Optima 1810x600 nerez	13 325,00	15 990

Tepelné výkony

TYP	Stavební výška (mm)	Stavební délka (mm)	Hmotnost (kg)	Objem (l)	Tepelný výkon 76/65-20 (W)	Tepelný výkon 90/70-20 (W)	Max. výkon el. topného tělesa (W)
Optima bílá	800	450	6,5	3,52	349	437	200
		600	7,7	4,27	443	554	
	1200	450	9,6	5,28	521	652	300
		600	11,5	6,41	661	827	
	1800	450	14,3	7,81	778	947	400
		600	16,7	9,46	986	1.235	

TYP	Stavební výška (mm)	Stavební délka (mm)	Hmotnost (kg)	Objem (l)	Tepelný výkon 76/65-20 (W)	Tepelný výkon 90/70-20 (W)	Max. výkon el. topného tělesa (W)
Optima chrom, nerez	790	450	6,3	3,42	228	288	300
					226	284	
	790	600	7,5	4,17	292	369	300
					289	363	
	1130	450	9,2	5,08	325	409	400
					316	396	
	1130	600	11,1	6,21	415	524	400
					403	506	
	1810	450	14,4	7,91	541	683	600
					512	643	
	1810	600	16,8	9,56	693	873	800
					655	823	

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.




Technický popis

- Materiál:** **Optima bílá** – ocelové trubky Ø 22x1,5 mm + ocelový profil "D" 41x35x1,5 mm; **Optima chrom a nerez** – ocelové trubky Ø 20x1,5 mm + dvě vertikální trubky 40x1,5 mm.
- Připojovací závity:** 4 x vnitřní závit G1/2".
- Zkušební přetlak:** 1,3 MPa. Nejvyšší přípustný provozní přetlak: 1,0 MPa.
- Nejvyšší přípustná provozní teplota** <120°C.
- Termostatické hlavice a šroubení nejsou součástí dodávky.**

Extra

Radiátory Extra



Bílá



Chrom



Nerez

Elegantní design

Jednoduše něco extra – design,
který se neokouká.


Radiátory Extra

TYP	Stavební výška „SV“ (mm)	Stavební délka „SD“ (mm)	Stavební hloubka (mm)	Hloubka radiátoru „HR“ (mm)	Připojovací rozteč „PR“ (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Extra	790	450	70	40	410	X04F21790450	Radiátor Extra 790x450 white	2 158,33	2 590
						X04F2A790450	Radiátor Extra 790x450 chrom	6 408,33	7 690
						X04F2Q790450	Radiátor Extra 790x450 nerez	7 241,67	8 690
		600			560	X04F21790600	Radiátor Extra 790x600 white	2 325,00	2 790
						X04F2A790600	Radiátor Extra 790x600 chrom	6 658,33	7 990
						X04F2Q790600	Radiátor Extra 790x600 nerez	7 991,67	9 590
	1130	450			410	X04F21B30450	Radiátor Extra 1130x450 white	2 408,33	2 890
						X04F2AB30450	Radiátor Extra 1130x450 chrom	7 491,67	8 990
						X04F2OB30450	Radiátor Extra 1130x450 nerez	8 825,00	10 590
		600			560	X04F21B30600	Radiátor Extra 1130x600 white	2 491,67	2 990
						X04F2AB30600	Radiátor Extra 1130x600 chrom	8 325,00	9 990
						X04F2OB30600	Radiátor Extra 1130x600 nerez	9 991,67	11 990
	1810	450			410	X04F2110450	Radiátor Extra 1810x450 white	3 408,33	4 090
						X04F2A110450	Radiátor Extra 1810x450 chrom	10 408,33	12 490
						X04F2Q110450	Radiátor Extra 1810x450 nerez	12 075,00	14 490
		600			560	X04F2110600	Radiátor Extra 1810x600 white	3 658,33	4 390
X04F2A110600						Radiátor Extra 1810x600 chrom	11 241,67	13 490	
X04F2Q110600						Radiátor Extra 1810x600 nerez	13 741,67	16 490	

Tepelné výkony

TYP	Stavební výška (mm)	Stavební délka (mm)	Hmotnost (kg)	Objem (l)	Tepelný výkon 76/65-20 (W)	Tepelný výkon 90/70-20 (W)	Max. výkon el. topného tělesa (W)		
Extra white chrom nerez	790	450	6,8	3,21	377	473	300		
					256	321	300		
					226	284	200		
		600			8,5	3,75	482	605	300
							327	411	300
							289	363	200
	1130	450	10,2	4,82	526	660	440		
					357	448	440		
					316	396	300		
		600			12,7	5,63	672	844	400
							456	573	400
							406	506	300
	1810	450	15,5	7,32	853	1 072	600		
					580	728	600		
					512	643	400		
		600			19,3	8,57	1091	1 371	800
							741	932	800
							655	823	600

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.




Technický popis

- Materiál: Extra bílá, chrom, nerez**
– z ocelových trubek Ø 20x1,5 mm
a dvou vertikálních trubek 40x1,5 mm.
- Připojovací závit:** 4 x vnitřní závit G1/2"
- Zkušební přetlak:** 1,3 MPa. Nejvyšší přípustný provozní přetlak: 1,0 MPa.
- Nejvyšší přípustná provozní teplota** <120°C.
- Termostatické hlavice a šroubení nejsou součástí dodávky.**

Ultra

Radiátory Ultra



Bílá

Jedinečný design

Nenápadný odlehčený design
v bílé s trojúhelníkovými profily.

Radiátory Ultra

TYP	Stavební výška „SV“ (mm)	Stavební délka „SD“ (mm)	Stavební hloubka (mm)	Hloubka radiátoru „HR“ (mm)	Připojovací rozteč „PR“ (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Ultra	808	450	90	48	398	XIA21808450	Radiátor Ultra 808x450 white	2 658,33	3 190
		600			548	XIA21808600	Radiátor Ultra 808x600 white	2 825,00	3 390
	1200	450			398	XIA21C00450	Radiátor Ultra 1200x450 white	3 325,00	3 990
		600			548	XIA21C00600	Radiátor Ultra 1200x600 white	3 491,67	4 190
	1788	450			398	IA21H88450	Radiátor Ultra 1788x450 white	5 575,00	6 690
		600			548	XIA21H88600	Radiátor Ultra 1788x600 white	5 991,67	7 190

Tepelné výkony

TYP	Stavební výška (mm)	Stavební délka (mm)	Hmotnost (kg)	Objem (l)	Tepelný výkon 76/65-20 (W)	Tepelný výkon 90/70-20 (W)	Max.výkon el. topného tělesa (W)
Ultra bílá	808	450	6,9	1,86	370	464	200
		600	8,9	2,33	480	602	300
	1200	450	10,3	2,79	554	701	400
		600	13,2	3,5	720	910	600
	1788	450	15,6	4,23	833	1 066	
		600	20,1	5,31	1 081	1 384	

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.



Technický popis

1. Materiál: **Ultra bílá** – ocelové trubky Ø 16x1,5 mm, profil trojúhelníkový 22x40x1,5 mm.
2. Připojovací závity: 2 x vnitřní závit G1/2".
3. Zkušební přetlak: 1,3 MPa. Nejvyšší přípustný provozní přetlak: 1,0 MPa.
4. Nejvyšší přípustná provozní teplota <math>< 120^{\circ}\text{C}</math>.
5. Termostatické hlavice a šroubení nejsou součástí dodávky.

Příslušenství

Elektrická topná tělesa



Nezávislé topení

V kombinaci s radiátorem umožňuje regulaci teploty v místnosti i mimo topnou sezónu.

Příslušenství – elektrická topná tělesa

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Elektrická topná tělesa bez vypínače a regulátoru	-	X0400000000	Kombinované vytápění STAND Tubus 200W	1 325,00	1 590
		X0400000001	Kombinované vytápění STAND Tubus 300W	1 325,00	1 590
		X0400000002	Kombinované vytápění STAND Tubus 400W	1 325,00	1 590
		X0400000003	Kombinované vytápění STAND Tubus 500W	1 375,00	1 650
		X0400000004	Kombinované vytápění STAND Tubus 600W	1 375,00	1 650
		X0400000006	Kombinované vytápění STAND Tubus 800W	1 408,33	1 690
Elektrická topná tělesa s vypínačem a regulátorem	-	X0400000011	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 200W	2 325,00	2 790
		X0400000012	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 300W	2 325,00	2 790
		X0400000013	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 400W	2 325,00	2 790
		X0400000014	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 500W	2 375,00	2 850
		X0400000015	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 600W	2 375,00	2 850
		X0400000017	Kombinované vytápění TERM/R Tubus 800W	2 408,33	2 890

Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Technický popis

- Lze připojit přímo do zásuvky nebo přes prostorový termostat či přes časový spínač s denním programováním.
- Sada pro kombinované vytápění:** elektrické topné těleso (provozní napětí 230 V, teplotní omezovač max. 95°C, krytí IP 44, výkon 300–800 W, spotřebič třídy 1), připojovací kabel flexo (délka 1,5 m), připojovací závit G1/2", odbočka T, připojovací závit G1/2", těsnicí kroužek.
- Sada pro kombinované vytápění s integrovaným vypínačem a regulátorem prostorové teploty:** elektrické topné těleso (provozní napětí 230 V, teplotní omezovač max. 95°C, krytí IP 21, výkon 300–800 W, spotřebič třídy 2), připojovací kabel flexo (délka 1,5 m), připojovací závit G1/2", odbočka T, připojovací závit G1/2", těsnicí kroužek.



■ Bezpečné osvětlení

Voda je perfektní vodič, proto zejména v koupelně platí ty nejpřísnější bezpečnostní předpisy z hlediska použití elektrických zařízení. Je proto důležité dbát na správný výběr a do koupelny instalovat pouze svítidla splňující předepsané normy.

■ Certifikace

Všechna svítidla H₂O Basic a H₂O Profi jsou certifikována a je možné je použít v příslušných bezpečnostních zónách v koupelně. Vybrané typy svítidel můžete umístit bez obav třeba i nad vanu nebo sprchový kout.




■ Moderní čistý design

Čistý a nadčasový design svítidel příjemně doladí interiér každé koupelny. Svítidla se neokoukají a ani nenaruší intimní prostředí.

■ Široký sortiment

Nabídka svítidel RAVAK je opravdu široká. Stačí se jen rozhodnout, zda chcete světla umístit doprostřed místnosti, nad umyvadlo nebo třeba nad vanu. A jestli vybrat svítidla kulatá nebo se do koupelny budou více hodit čtvercová.




H₂O Basic




H₂O Profi

Svítidla
H₂O Basic


→ 282



CL32




CL31



SL31

Svítidla
H₂O Profi

→ 284




CL21



SL21, 22, 23

H₂O Basic

Koupelňová svítidla H₂O Basic



Umístění svítidel



Centrální svítidlo



Bodové svítidlo

Bezpečnostní zóny

Ravak svítidla splňují normy pro příslušné zóny v koupelně.

Klasický design

Klasický kulatý vzhled svítidel vhodný do každé koupelny.

















BÍLÁ NICKEL MATTE


Koupelňová svítidla H₂O Basic

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Centrální svítidlo	průměr 145	R800010001	Centrální svítidlo H ₂ O Basic CL31 230V White	290,83	349
		R8000N0001	Centrální svítidlo H ₂ O Basic CL31 230V Nickelmatte	315,83	379
	průměr 192	R800010002	Centrální svítidlo H ₂ O Basic CL32 230V White	357,50	429
		R8000N0002	Centrální svítidlo H ₂ O Basic CL32 230V Nickelmatte	390,83	469
Bodová svítidla	průměr 84	R800010003	Bodové svítidlo H ₂ O Basic SL31 230V White	232,50	279
		R8000N0003	Bodové svítidlo H ₂ O Basic SL31 230V Nickelmatte	240,83	289
		R800010004	Bodové svítidlo H ₂ O Basic SL31 12V White	224,17	269
		R8000N0004	Bodové svítidlo H ₂ O Basic SL31 12V Nickelmatte	232,50	279
Transformátory	33 x 130 x 21	R900010001	Transformátor ET60-2 / 60 W	324,17	389
	41 x 150 x 30	R900010002	Transformátor ET150-2 / 150 W	557,50	669


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Svítlidlo	V		W max.	IP		mm Ø			CE	
CL31 230V	230 - 50 Hz	E 27	60	23 / 20	0,5	Ø 145	110		CE	
CL32 230V	230 - 50 Hz	E 27	2 x 60	23 / 20	0,5	Ø 192	110		CE	
SL31 230V	230 - 50 Hz	GU 10	50	44 / 20	0,5	Ø 84	120		CE	
SL31 12V	12	G 5,3	50	44 / 20	0,5	Ø 84	120		CE	


 Svítidlo vhodné pro přímou montáž na nebo do normálně zápalného (hořlavého) povrchu.

 Minimální vzdálenost od osvětlených předmětů v metrech.


 Svítidla nevhodná pro pokrytí tepelně izolačním materiálem.




CL32 230 V




CL31 230 V




SL31 12 V / 230V



CL32 230 V



CL31 230 V


SL31 230 V
SL31 12 V

Technický popis

- Centrální svítidlo CL32:** napětí 230V, klasická žárovka 2x max. 60W nebo úsporná 2 x 13W, krytí IP23, patice E27, průměr 192 mm, zápuštná hloubka 110 mm, barva bílá nebo nickel matte. **Určeno pro instalaci do zóny 3.**
- Centrální svítidlo CL31:** napětí 230V, klasická žárovka 1x60W nebo úsporná 1 x 13W, krytí IP23, patice E27, průměr 145 mm, zápuštná hloubka 110 mm, barva bílá nebo nickel matte. **Určeno pro instalaci do zóny 3.**
- Bodové svítidlo (pevné) SL31:** napětí 12V (230V), s paticí G 5,3 (GU 10) max. 50W, krytí IP44, průměr 84 mm, zápuštná hloubka 120 mm, barva bílá nebo nickel matte. **Určeno pro instalaci do zóny 1 (230V do zóny 2).**
- Transformátory:** transformátor ET60-2 určen pro instalaci **jednoho** bodového svítidla na 12V. Transformátor ET150-2 určen pro instalaci **dvou až tří** bodových svítidel na 12V.

H₂O Profi


Koupelnová svítidla H₂O Profi



Umístění svítidel



Centrální svítidlo



Bodové svítidlo výklopné

Bezpečnostní zóny

Ravak svítidla splňují normy pro příslušné zóny v koupelně.

Moderní design

Hranatý design do každé koupelny v moderním vzhledu.




BÍLÁ ŠEDÁ


Koupelnová svítidla H₂O Profi


TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Centrální svítidlo	240 x 240	R800060001	Centrální svítidlo H ₂ O Profi CL21 230V White/Grey	1 658,33	1990
Bodová svítidla	115 x 115	R800060002	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL21 230V White/Grey	741,67	890
		R800060003	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL21 12V White/Grey	658,33	790
		R800060004	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL22 230V White/Grey	1 075,00	1 290
		R800060005	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL22 12V White/Grey	991,67	1 190
		R800060006	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL23 230V White/Grey	825,00	990
		R800060007	Bodové svítidlo H ₂ O Profi SL23 12V White/Grey	741,67	890
Transformátory	33 x 130 x 21	R900010001	Transformátor ET60-2 / 60 W	324,17	389
	41 x 150 x 30	R900010002	Transformátor ET150-2 / 150 W	557,50	669


Doba dodání 14 dní.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Svítlidlo	V	Žárovka	W max.	IP	z	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
CL21 230V	230 - 50 Hz	E 27	2 x 60	23 / 20	0,5	240	240	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
SL21 230V	230 - 50 Hz	GU 10	50	44 / 20	0,5	115	115	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
SL21 12V	12	G 5,3	50	44 / 20	0,5	115	115	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
SL22 230V	230 - 50 Hz	GU 10	50	44 / 20	0,5	115	115	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
SL22 12V	12	G 5,3	50	44 / 20	0,5	115	115	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
SL23 230V	230 - 50 Hz	GU 10	50	44 / 20	0,5	115	115	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
SL23 12V	12	G 5,3	50	44 / 20	0,5	115	115	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110



 Svítidlo vhodné pro přímou montáž na nebo do normálně zápalného (hořlavého) povrchu.

 Minimální vzdálenost od osvětlených předmětů v metrech.


 Svítidla nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem.



CL21 230V

SL21 230V, SL21 12V
SL22 230V, SL22 12V
SL23 230V, SL23 12V

CL21 230V

SL21 230V, SL21 12V
SL22 230V, SL22 12V
SL23 230V, SL23 12V

Technický popis

- Centrální svítidlo CL21:** napětí 230V, klasická svíčková žárovka 2x max.60W nebo úsporná 2 x 13W, krytí IP23, patice E27, rozměry 240 x 240 mm, zápusťná hloubka 120 mm, barva bílá. **Určeno pro instalaci do zóny 3.**
- Bodové svítidlo pevné SL21:** napětí 12V (230V), žárovka s patiči G 5,3 (GU 10) max. 50W, krytí IP44, rozměry 115 x 115 mm, zápusťná hloubka 110 mm, barva bílá. **Určeno pro instalaci do zóny 1 (230V do zóny 2).**
- Bodové svítidlo výklopné SL22:** napětí 12V (230V), s patiči G 5,3 (GU 10) max. 50W, krytí IP44, rozměry 115 x 115 mm, zápusťná hloubka 110 mm, barva bílá. **Určeno pro instalaci do zóny 1 (230V do zóny 2).**
- Bodové svítidlo (oko) SL23:** napětí 12V (230V), s patiči G 5,3 (GU 10) max. 50W, krytí IP44, rozměry 115 x 115 mm, zápusťná hloubka 110 mm, barva bílá. **Určeno pro instalaci do zóny 1 (230V do zóny 2).**
- Transformátory:** transformátor ET60-2 určen pro instalaci **jednoho** bodového svítidla na 12V. Transformátor ET150-2 určen pro instalaci **dvou až tří** bodových svítidel na 12V.

Příslušenství k vanám a vanovým dveřím



TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Příslušenství k vaně Rosa I						
	-	B63000001	RAVAK podhlavník Rosawhite		908,33	1 090
		B6300000Z	RAVAK podhlavník Rosa green		908,33	1 090
		B6300000O	RAVAK podhlavník Rosa grey		908,33	1 090
	-	B53000001	RAVAK madlo Rosa white		825,00	990
		B5300000Z	RAVAK madlo Rosa green		825,00	990
		B5300000O	RAVAK madlo Rosa grey		825,00	990
		B5300000L0	RAVAK madlo Rosa L univerzální nerez		1 316,67	1 580
		B5300000P0	RAVAK madlo Rosa R univerzální nerez		1 316,67	1 580
	1500 x 1050	X03000	Nosič polystyr.Rosa 150 L - komplet	Jediná možnost, jak bezchybně a rychle obložit tvarovanou vanu. Dodává se ve smontovaném stavu a je určen pro vany ROSA I 150 a 160 cm. U tohoto typu odpadá nulnost použití jakékoli další podpory, neboť vana se usazuje přímo do nosiče.	2 658,33	3 190
		X03001	Nosič polystyr.Rosa 150 R - komplet		2 658,33	3 190
	1600 x 1050	X03002	Nosič polystyr.Rosa 160 L - komplet		2 741,67	3 290
		X03003	Nosič polystyr.Rosa 160 R - komplet		2 741,67	3 290
Příslušenství k vaně Rosa II						
	-	B63200001	RAVAK podhlavník Rosa II white		1 125,00	1 350
		B6320000O	RAVAK podhlavník Rosa II grey		1 125,00	1 350
		B6320000Z	RAVAK podhlavník Rosa II green		1 125,00	1 350
	-	B532L00001	RAVAK madlo Rosa II L white		958,33	1 150
		B532P00001	RAVAK madlo Rosa II R white		958,33	1 150
		B532L0000O	RAVAK madlo Rosa II L grey		958,33	1 150
		B532P0000O	RAVAK madlo Rosa II R grey		958,33	1 150
		B532L0000Z	RAVAK madlo Rosa II L green		958,33	1 150
		B532P0000Z	RAVAK madlo Rosa II R green		958,33	1 150
		B5320000L0	RAVAK madlo Rosa II L nerez		1 400,00	1 680
		B5320000P0	RAVAK madlo Rosa II R nerez		1 400,00	1 680
		B532000001	RAVAK madlo Rosa II pro VS white		825,00	990
		B53200000O	RAVAK madlo Rosa II pro VS grey		825,00	990
		B53200000Z	RAVAK madlo Rosa II pro VS green		825,00	990

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Příslušenství k vaně Rosa 95							
	Podhlavník Rosa 95	-	B6550000Z	RAVAK podhlavník ROSA 95 green		1 158,33	1 390
			B65500000	RAVAK podhlavník ROSA 95 grey		1 158,33	1 390
			B65500001	RAVAK podhlavník ROSA 95 white		1 158,33	1 390
Příslušenství k vaně Praktik							
	Podhlavník Praktik	-	B61800001	RAVAK podhlavník Praktik white		1 241,67	1 490
			B6180000Z	RAVAK podhlavník Praktik green		1 241,67	1 490
			B61800000	RAVAK podhlavník Praktik grey		1 241,67	1 490
Příslušenství k vaně Classic							
	Podhlavník Classic	-	B63600001	RAVAK podhlavník CLASSIC white		1 075,00	1 290
			B6360000Z	RAVAK podhlavník CLASSIC green		1 075,00	1 290
			B63600000	RAVAK podhlavník CLASSIC grey		1 075,00	1 290
Příslušenství k vaně BeHappy							
	Podhlavník BeHappy	-	B61200001	RAVAK podhlavník BeHappy white		908,33	1 090
			B61200000	RAVAK podhlavník BeHappy grey		908,33	1 090
			B6120000Z	RAVAK podhlavník BeHappy green		908,33	1 090
	Vanový odtokový komplet s přeřadem ClickClack	-	X01377	Vanový odtok.complet s přeřadem ClickClack	Odtokový komplet pro vanu BeHappy, vhodný pro všechny typy van.	737,50	885
Příslušenství k vaně Gentiana							
	Podhlavník Gentiana	-	B64000001	RAVAK podhlavník Gentiana white		1 241,67	1 490
			B6400000Z	RAVAK podhlavník Gentiana green		1 241,67	1 490
			B64000000	RAVAK podhlavník Gentiana grey		1 241,67	1 490
	Madlo Gentiana	-	B54000001	RAVAK madlo Gentiana white		1 241,67	1 490
			B5400000Z	RAVAK madlo Gentiana green		1 241,67	1 490
			B54000000	RAVAK madlo Gentiana grey		1 241,67	1 490
	Polystyrenový nosič	-	X03004	Nosič polystyr.Gentiana - panel	Skládá se z oddělitelných nosičů, které se při montáži spojují "Na rybinu". Jednotlivé části se dodávají v nesmontovaném stavu. Neslouží jako podpora vany, vanu je nutno usadit na příslušnou podporu!	2 325,00	2 790
Příslušenství k vaně You							
	Podhlavník You	-	B60100001	RAVAK podhlavník You white	Nezbytná součást vany - vana je z výroby vybavena vyhloubením na podhlavník.	1 408,33	1 690
			B6010000Z	RAVAK podhlavník You green		1 408,33	1 690
			B60100000	RAVAK podhlavník You grey		1 408,33	1 690
	Napouštění WarmFlow	-	X01376	Napouštění WarmFlow	K vaně You v provedení WarmFlow	2 491,67	2 990
	Vanový odtokový komplet - WarmFlow	-	X01370	Vanový odtok.complet s přeřadem - WarmFlow	Vanový odtokový komplet pro vanu You v provedení WarmFlow	2 075,00	2 490
Příslušenství k vaně LoveStory							
	Podhlavník LoveStory	-	B60000001	RAVAK podhlavník LoveStory white		1 041,67	1 250
			B60000000	RAVAK podhlavník LoveStory grey		1 041,67	1 250
			B6000000Z	RAVAK podhlavník LoveStory green		1 041,67	1 250
Příslušenství k vaně Evolution							
	Podhlavník Evolution	-	B6H000001	RAVAK podhlavník Evolution white		1 366,67	1 640
			B6H00000Z	RAVAK podhlavník Evolution green		1 366,67	1 640
			B6H000000	RAVAK podhlavník Evolution grey		1 366,67	1 640
	Madlo Evolution	-	B5H000001	RAVAK madlo Evolution white		1 241,67	1 490
			B5H00000Z	RAVAK madlo Evolution green		1 241,67	1 490
			B5H000000	RAVAK madlo Evolution grey		1 241,67	1 490
Příslušenství k vaně Magnolia							
	Podhlavník Magnolia	-	B6D000001	RAVAK podhlavník Magnolia white		1 616,67	1 940
			B6D00000Z	RAVAK podhlavník Magnolia green		1 616,67	1 940
			B6D000000	RAVAK podhlavník Magnolia grey		1 616,67	1 940

TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj.číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Příslušenství k vaně Sonata							
	Podhlavník Sonata	-	B67000001	RAVAK podhlavník Sonata white		2 158,33	2 590
			B67000000	RAVAK podhlavník Sonata grey		2 158,33	2 590
	Madlo Sonata	-	B57000001	RAVAK madlo Sonata white		2 616,67	3 140
			B57000000	RAVAK madlo Sonata grey		2 616,67	3 140
Příslušenství k vaně Campanula							
	Podhlavník Campanula	-	B69000001	RAVAK podhlavník Campanula white		1 058,33	1 270
			B6900000Z	RAVAK podhlavník Campanula green		1 058,33	1 270
			B69000000	RAVAK podhlavník Campanula grey		1 058,33	1 270
	Madlo Campanula	-	B59000001	RAVAK madlo Viola/Campanula white		1 241,67	1 490
			B5900000Z	RAVAK madlo Viola/Campanula green		1 241,67	1 490
			B59000000	RAVAK madlo Viola/Campanula grey		1 241,67	1 490
Příslušenství k vanám - odtokové komplety, silikonový tmel, krycí lišty, uni madla							
	Vanové odtokové komplety	-	X01306	Vanový odtok.komplet s přepadem - white	Bílá - povrchová úprava krytky přepadu a odtoku. Pro všechny typy van.	887,50	1 065
			X01305	Vanový odtok.komplet s přepadem - chrom	Chrom - povrchová úprava krytky přepadu a odtoku. Pro všechny typy van.	737,50	885
			X01316	Vanový odtok.kompl. s napouš.přep. - chrom	Cena včetně odtoku ovládaného bovidenem.	2 616,67	3 140
			X01374	Napouštění přepadem ClickClack	Cena včetně odtoku ovládaného principem ClickClack.	2 616,67	3 140
			X01377	Vanový odtok.komplet s přepadem ClickClack	Odtokový komplet pro vanu BeHappy, vhodný pro všechny typy van.	737,50	885
	Silikonový tmel	-	X01200	Silikon 310ml bílý - RAVAK Profesional	Originální sanitární silikon RAVAK dokonale spojuje různorodé materiály používané při výrobě sprchových koutů a van (sklo, akrylát, extrudovaný polystyren, hliník, lak atd.). Dlouhodobě funkční vlastnosti, barevná stálost, hygienická nezávadnost. V barvě bílé nebo čiré (transparentní).	112,50	135
			X01201	Silikon 310ml bezbarvý - RAVAK Profesional		112,50	135
	Krycí lišta	2000	B42000001	Krycí lišta vanová 2m white	K zatěsnění spáry stěna/vana po použití silikonového tmele.	124,17	149
		-	B43000001	Koncovka vanové lišty - white		12,50	15
	Madlo nerez univerzální - malé	-	B5C000000	RAVAK madlo univerzální nerez	Montáž na vanu pomocí přiložených nýtů - možná dodatečná montáž po instalaci vany.	1 316,67	1 580
	Madlo Safe univerzální - velké	-	B5320000Q	RAVAK madlo Safe nerez	Montáž na zeď nad vanu.	1 825,00	2 190
Supernova - nastavovací profily vanové							
	ANPV	výška 1370	E778803113702	ANPV white	Nastavovací profil vanový (výška 1370 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Pro výrobky AVDP3, APSV. Lakovány silnostěnný hliník.	175,00	210
			E778803U13702	ANPV satín	Nastavovací profil vanový (výška 1370 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Pro výrobky AVDP3, APSV. Elakovány silnostěnný hliník.	208,33	250

Příslušenství ke sprchovým koutům







TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Supernova - nastavovací profily, T a AT profily						
 NPS	výška 1850	E778801118500	NPS white	Nastavovací profil sprchový (výška 1850 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	241,67	290
		E778801U18500	NPS satín	Nastavovací profil sprchový (výška 1850 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Eloxovaný silnostěnný hliník.	275,00	330
 ANPS	výška 1880	E778801118802	ANPS white	Nastavovací profil sprchový (výška 1880 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	241,67	290
		E778801U18802	ANPS satín	Nastavovací profil sprchový (výška 1880 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Eloxovaný silnostěnný hliník.	275,00	330
 T profil AT profil	výška 1850	E100000001	T spoj white	T spoj (výška 1850 mm) - ke spojení více sprchových koutů nebo dveří v řadě, oddělených pevnými stěnami. Lakovaný silnostěnný hliník.	625,00	750
		výška 1880	E100000021	AT spoj white	AT spoj (výška 1880 mm) - ke spojení více sprchových koutů nebo dveří v řadě, oddělených pevnými stěnami. Lakovaný silnostěnný hliník.	625,00
			E10000002U	AT spoj satín	AT spoj (výška 1880 mm) - ke spojení více sprchových koutů nebo dveří v řadě, oddělených pevnými stěnami. Eloxovaný silnostěnný hliník.	625,00
Pivot - nastavovací profily						
 PNPS	výška 1900	E778801119000	PNPS white	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Lakovaný silnostěnný hliník.	241,67	290
		E778801U19000	PNPS satín	Nastavovací profil sprchový (výška 1900 mm) - použitím jednoho kusu rozšíříme výrobek o 20 mm. Eloxovaný silnostěnný hliník.	283,33	340







TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Příslušenství GlassLine							
	Polička GlassLine	-	B87000002A	Polička GlassLine B	Výška poličky 760 mm, průsvitný plast opracovaný laserovou technikou ("ledový" vzhled) + chromované prvky. Pouze pro výrobky s držáky DGK.	1 950,00	2 340
	Držák GlassLine krátký	-	B170000001	Držák GlassLine krátký chrom	Vzpěra krátká (268 mm) + koncovky kulaté	1 950,00	2 340
	Držák GlassLine dlouhý	-	B180000001	Držák GlassLine dlouhý chrom	Vzpěra dlouhá (570 mm) + koncovky kulaté	2 325,00	2 790
	Držák GlassLine Matrix krátký	-	B15000000A	Držák Matrix krátký chrom	Vzpěra krátká (268 mm) + koncovky hranaté	2 116,67	2 540
	Držák GlassLine Matrix dlouhý	-	B16000000A	Držák Matrix dlouhý chrom	Vzpěra dlouhá (570 mm) + koncovky hranaté	2 491,67	2 990
Příslušenství Elegance							
	Madlo Tec	-	B050000001	Madlo TEC white	Kovové lakované	825,00	990
		-	B05000000A	Madlo TEC chrom	Kovové chromované	825,00	990
	Madlo Ele	-	B060000001	Madlo ELE white	Kovové lakované	741,67	890
Vaničkové sifony							
	Basic 90	-	X01308	Sifon RAVAK Basic 90	Průměr 90 mm = odtok 30 l/min. Výška sifonu 81 mm. Krytka leštěná nerez mřížka.	229,17	275
	Standard 90	-	X01313	Sifon RAVAK Standard 90 - white	Průměr 90 mm = odtok 30 l/min. Výška sifonu 81 mm. Krytka probarvený plast.	237,50	285
		-	X01314	Sifon RAVAK Standard 90 - chrom	Průměr 90 mm = odtok 30 l/min. Výška sifonu 81 mm. Krytka chromovaný plast.	295,83	355
	Profesional 90	-	X01310	Sifon RAVAK Profesional 90 - white	Průměr 90 mm = odtok 30 l/min. Výška sifonu 81 mm. Krytka kovová lakovaná.	737,50	885
		-	X01309	Sifon RAVAK Profesional 90 - chrom	Průměr 90 mm = odtok 30 l/min. Výška sifonu 81 mm. Krytka kovová chromovaná.	645,83	775
	Sifon Sabina, Sabius	-	X01315	Sifon Sabina	Sifon s přešlapem pro vaničky Sabina, Sabius. Průměr 52 mm. Krytka chromovaný kov.	462,50	555
Sifonová redukce	40 / 50	X01304	Sifonová redukce 40 50mm	Není součástí balení sifonu, redukuje rozměrové rozdíly mezi sifony RAVAK (průměr 40 mm) a odpadním potrubím (průměr 50 mm).	49,17	59	
Silikonový tmel, krycí lišta							
	Silikonový tmel	-	X01200	Silikon 310ml bílý - RAVAK Professional	Originální sanitární silikon RAVAK dokonale spojuje různé materiály používané při výrobě sprchových koutů a van (sklo, akrylát, extrudovaný polystyren, hliník, lak atd.). Dlouhodobé funkční vlastnosti, barevná stálost, hygienická nezávadnost. V barvě bílé nebo čiré (transparentní).	112,50	135
		-	X01201	Silikon 310ml bezbarvý - RAVAK Professional		112,50	135
	Krycí lišta	2000	B410000001	Krycí lišta vaničková 2m white	K zakrytí spáry stěna/vanička po nanesení silikonového tmele.	65,83	79

Ostatní příslušenství a čisticí prostředky



TYP	ROZMĚRY (mm)	Obj. číslo	TYP + provedení	Poznámka	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Příslušenství k nábytku							
	Nožičky k nábytku	-	X000000170	MR base		437,50	525
Příslušenství k umyvadlům							
	Umyvadlová pileta	-	X01373	Umyvadlová pileta ClickClack	Vhodná pro umyvadla Rosa, Avocado, BeHappy, Classic, Praktik, Unity	358,33	430
	Sifon chromový	-	X01371	Umyvadlový sifon chrom	Vhodný pro umyvadla Rosa, Avocado, Classic, Praktik, Unity	1 658,33	1 990
Čisticí prostředky							
	Čisticí prostředky	-	B32000000N	RAVAK AntiCalc Conditioner (300 ml)	Unikátní řešení ochrany povrchu skla před vodním kamenem - při správném používání přípravku RAVAK AntiCalc poskytujeme záruku 10 let na plnou funkčnost systému RAVAK AntiCalc.	245,83	295
			X01101	RAVAK Cleaner (500 ml)	K odstranění mastnoty a zbytků usazenin z keramických obkladů, akrylátových van, vaniček, vjplni sprchových koutů a vodovodních baterií.	99,17	119
			X01102	RAVAK Desinfectant (500 ml)	K dezinfekci pvrchů van, vaniček, sprchových koutů, obkladů i vodovodních baterií a k udržbě hydomasážních systémů.	120,83	145
			X01105	RAVAK TurboCleaner (1000 g)	Účinně rozpouští nejhrubší nečistoty usazené v sífonech van, vaniček a umyvadel.	82,50	99
			X01104	Teflonové sanitární mazivo RAVAK	Ve vodě nerozpustné čiré sanitární mazivo - pro použití v domácnosti. V koupelně - panty dveří a pojezdy sprchových koutů, kartuše a pohyblivé části vodovodních baterií, zámky a klíky u dveří.	120,83	145



MODEL		NÁZEV	Obj.číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Supernova - náhradní díly						
—		vložka AntiBlock	X8680000000	1,5 bm		cena na vyžádání
SKCP4		kluzák bílý	X8700000001	1		cena na vyžádání
		kluzák satín	X870000000L	1		cena na vyžádání
SKKP2 SKKP4 SKKP6 SRV2-S		kluzák bílý L	X869A000001	1		cena na vyžádání
		kluzák bílý P	X869B000001	1		cena na vyžádání
		kluzák satín L	X869A00000L	1		cena na vyžádání
		kluzák satín P	X869B00000L	1		cena na vyžádání
SRV2-S		rohový spoj bílý	X8040000001	1		cena na vyžádání
		rohový spoj satín	X804000000L	1		cena na vyžádání
Vanové zástěny VS5, VSK2		závěs kompletní	X811A000000	1		cena na vyžádání
			X811B000000	1		cena na vyžádání
SKKP2		výplň polystyren pearl	X4L125H98693	1		cena na vyžádání
		výplň polystyren rain	X4D125H98693	1		cena na vyžádání
SKKP2 Sabina		výplň polystyren pearl	X4L125G48693	1		cena na vyžádání
Vanová zástěna VSK2		těsnění dolní pevná stěna	X8140000000	bm		cena na vyžádání
		těsnění dolní otočná stěna	X8510000001			cena na vyžádání


MODEL		NÁZEV	Obj.číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
Pivot - náhradní díly						
PSKK3 PDOP1 PDOP2		těsnění s magnetem na pevnou stěnu	X65623200014	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na sklo dveří	X65622200013	1		cena na vyžádání
		těsnění sklo/sklo	X65672500012	1		cena na vyžádání
PSKK3 80/90/100		okapnička	X65671500017	1		cena na vyžádání
PDOP1-80 PDOP2-100		okapnička	X65671500015	1		cena na vyžádání
PDOP1-90 PDOP2-110/120		okapnička	X65671500016	1		cena na vyžádání
PSKK3 PDOP1 PDOP2		úchyt chrom	D00000A002	1		cena na vyžádání
		úchyt satín	D00000X001	1		cena na vyžádání
		závěs chrom	D00000A003	2		cena na vyžádání
		závěs satín	D00000X002	2		cena na vyžádání
Blix - náhradní díly						
BLCP4 bright alu		těsnění s magnetem	X000000267	1		cena na vyžádání
BLCP4 white, satín		těsnění s magnetem	X6C1019000050	1		cena na vyžádání
BLRV2 bright alu		těsnění s magnetem	X000000267	1		cena na vyžádání
BLRV2 white, satín		těsnění s magnetem	X6C1019000050	1		cena na vyžádání
BLCP4		těsnící profil na sklo dveří	X8BLNA062176	1		cena na vyžádání
		těsnící profil na pevnou stěnu	X8BLNA062105	1		cena na vyžádání
BLRV2		těsnící profil na sklo dveří	X8BLFF015176	1		cena na vyžádání
		těsnící profil na pevnou stěnu	X8BLNA468105	1		cena na vyžádání
BLCP4 BLRV2		úchyt kompletní	X3BL0500000U	1		cena na vyžádání
BLCP4 bright alu		pojezd	X000000388	1		cena na vyžádání
BLCP4 white, satín		pojezd	X3BLQL112000	1		cena na vyžádání
BLCP4 BLRV2		dolní čep	X8BLMA419000	1		cena na vyžádání
BLRV2			X8BLMA39900A	1		cena na vyžádání
			X8BLMA40000A	1		cena na vyžádání
			X8BLMA398000	2		cena na vyžádání

MODEL		NÁZEV	Obj. číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH	
Rapier - náhradní díly							
NRKCP4 / NRKKP4 NRDP2 / NRDP4		těsnění s magnetem	X6CT3A000010	1		cena na vyžádání	
NRKCP4		těsnící profil na sklo dveří	X8920000000	1		cena na vyžádání	
		těsnící profil na pevnou stěnu	X8930000000	1		cena na vyžádání	
NRKKP4 NRKR2		těsnící profil na pevnou stěnu	X8890000000	1		cena na vyžádání	
NRDP2		těsnící profil na pevnou stěnu	X8890000000	1		cena na vyžádání	
NRDP4		těsnící profil na pevnou stěnu	X8890000000	1		cena na vyžádání	
NRKR2		těsnění s magnetem	X6CT3L000010	1		cena na vyžádání	
			X6CT3P000010	1		cena na vyžádání	
NRKCP4 NRKKP4 NRKR2 NRDP4 NRDP2		úchyt kompletní satín	D00000U005	1		cena na vyžádání	
		úchyt kompletní bílá	D000001045	1		cena na vyžádání	
NRKCP4		pojezd	D000000002	1		cena na vyžádání	
		dolní čep satín	D00000U007	1		cena na vyžádání	
		dolní čep bílá	D000001047	1		cena na vyžádání	
NRKKP4 NRKR2 NRDP4		pojezd	D000000001	1		cena na vyžádání	
			dolní čep satín	D00000U006	1		cena na vyžádání
			dolní čep bílá	D000001046	1		cena na vyžádání
NRDP2		pojezd	D000000001	1		cena na vyžádání	
			dolní čep satín	D00000U006	1		cena na vyžádání
			dolní čep bílá	D000001046	1		cena na vyžádání

MODEL		NÁZEV	Obj.číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
GlassLine- náhradní díly						
GlassLine		záslepka malá	X3G020060A	1		cena na vyžádání
		záslepka velká	X3G010030A	1		cena na vyžádání
GSD2		těsnění sklo/zedř	X86200000010	1		cena na vyžádání
GSD3 GSKK3 / GSKK4 GSDPS / GSRV4		těsnění sklo/zedř	X86200000010	1		cena na vyžádání
GSD2 GSD3 GSKK3 GSDPS		těsnění sklo/sklo	X86400000010	1		cena na vyžádání
GSKK4 GSRV4		těsnění sklo/sklo	X86400000010	1		cena na vyžádání
GSH3		těsnění sklo/sklo	X86300000010	1		cena na vyžádání
GSD2 GSD3 GSKK3		těsnění s magnetem na dveře	X6C101900020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na pevnou stěnu	X6C101900010	1		cena na vyžádání
GSDPS		těsnění s magnetem na dveře	X6C102000020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na pevnou stěnu	X6C101900010	1		cena na vyžádání
GSRV4		těsnění s magnetem na levé dveře	X6C101900020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na pravé dveře	X6C102000020	1		cena na vyžádání
GSKK4		těsnění s magnetem na dveře	X6C101800010	1		cena na vyžádání
GSH3		těsnění s magnetem na dveře	X63679500020	1		cena na vyžádání
		těsnění s magnetem na pevnou stěnu	X63680500010	1		cena na vyžádání

MODEL		NÁZEV	Obj.číslo	Množství v balení	Cena bez DPH	Cena s DPH
GlassLine- náhradní díly						
GSD2 80/90 L GSD3 110 L GSDPS 80/80 L GSPS 90/90 L		okapnička	X866000001L0	1		cena na vyžádání
GSD2 80/90 P GSD3 110 P GSDPS 80/80 P GSPS 90/90 P		okapnička	X866000001P0	1		cena na vyžádání
GSD2 100 L GSD3 120 L GSDPS 100/100 L GSDPS 100/80 L GSDPS 110/80 L GSDPS 120/80 L GSDPS 120/90 L		okapnička	X866000002L0	1		cena na vyžádání
GSD2 100 P GSD3 120 P GSDPS 100/100 P GSDPS 100/80 P GSDPS 110/80 P GSDPS 120/80 P GSDPS 120/90 P		okapnička	X866000002P0	1		cena na vyžádání
GSKK3 80/90/100 L		okapnička	X866000003L0	1		cena na vyžádání
GSKK3 80/90/100 P		okapnička	X866000003P0	1		cena na vyžádání
GSH3 P		okapnička	X866000004P0	1		cena na vyžádání
GSH3 L		okapnička	X866000004L0	1		cena na vyžádání
GSRV4 80/80 GSRV4 90/90		okapnička levá	X866000001L0	1		cena na vyžádání
		okapnička pravá	X866000001P0	1		cena na vyžádání
GSRV4 100/100		okapnička levá	X866000002L0	1		cena na vyžádání
		okapnička pravá	X866000002P0	1		cena na vyžádání
GSKK4 80/90/100		okapnička levá	X866000005L0	1		cena na vyžádání
		okapnička pravá	X866000005P0	1		cena na vyžádání

RAVAK®



RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram 1, Česká republika, tel.: 318 427 111, 318 427 200, fax: 318 427 269, 318 427 278, e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.cz

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny jednotlivých výrobků, změnu vzhledu a obalu výrobku, cenovou úpravu a neručí za případné tiskové chyby.