

**Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí,
60 cm
SMD6TCX00E**



zvláštní příslušenství

SGZ1010 : Prodloužení odpadní a přívodní hadice
SGZ8BI00 : Spojovací lišta pro dělený nábytek
SMZ2014 : Set pro mytí skleniček na stopce
SMZ5003 : Sklopné panty
SMZ5035 : Sada nerezových dekoračních lišt
SMZ5100 : Příborový koš vario
SMZ5300 : Držák na sklenice

**Myčka nádobí s energetickým štítkem
A. Díky inovativnímu vysoce účinnému
systému úspory energie bez omezujících
kompromisů k dokonalým výsledkům.**

- **PerfectDry:** dokonalé sušení při nižší spotřebě energie
- **PerfectDry:** dokonalé sušení při nižší spotřebě energie
- , a to i v případě špatně schnoucího nádobí.
- **Energetický štítek A:** naše energeticky nejúčinnější myčky nádobí.
- **Koš Flex:** flexibilní a praktické řešení pro snadné ukládání nádobí.
- **Silence Plus:** pozoruhodně tichá myčka nádobí s hlučností 44 dB.
- **Home Connect:** domácí spotřebiče s inteligentním připojením Vám usnadní každodenní život.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: A
Spotřeba energie na 100 cyklů Eko program: 54 kWh
Maximální počet sad nádobí: 14
Spotřeba vody pro ekologický program v litrech na cyklus: 9,5 l
Doba trvání programu: 4:55 h
Emise hluku šířeného vzduchem: 44 dB(A) re 1 pW
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: B
Konstrukce: Vestavný spotřebič
Výška bez pracovní desky: 0 mm
Rozměry spotřebiče: 815 x 598 x 550 mm
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): 815-875 x 600 x 550 mm
Hloubka při otevřených dvířkách: 1150 mm
Výškově nastavitelné nožičky: ano - všechny zepředu
Max. výškové nastavení nožiček: 60 mm
Výškově nastavitelný sokl: horizontální a vertikální
Hmotnost netto: 43,1 kg
Hmotnost brutto: 45,0 kg
příkon: 2400 W
Jištění: 10 A
Napětí: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Repair index: 9,0
Délka přívodního kabelu: 175,0 cm
Typ zástrčky: zalitá zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice: 165 cm
Délka odpadní hadice: 190 cm
EAN: 4242005278954
Způsob montáže: Plně integrovatelný



Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMD6TCX00E

Myčka nádobí s energetickým štítkem A. Díky inovativnímu vysoce účinnému systému úspory energie bez omezujících kompromisů k dokonalým výsledkům.

Výkon a spotřeba

- třída energetické účinnosti¹: A
- energie² / voda³: 54 kWh / 9.5 l
- kapacita: 14 sad nádobí
- doba trvání programu⁴: 4:55 h:min
- hladina hluku: 44 dB(A) re 1 pW
- třída hlučnosti: B
- hlučnost (Tichý program): 42 dB (A) re 1 pW

Programy a speciální funkce

- 6 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivní 70 °C, Krátký 60 °C, Tichý 50 °C, Oblíbený
- výchozí Oblíbený program: Předmytí
- 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Extra sušení, Poloviční náplň, SpeedPerfect+
- program péče o myčku nádobí: Machine Care
- Silence on demand (prostřednictvím aplikace Home Connect)

Technologie mytí a senzory

- systém sušení Zeolith®
- vysoce účinný systém úspory energie
- EfficientDry a výměník tepla
- AquaSenzor
- dávkovací asistent
- EcoSilence Drive
- automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku
- samočisticí filtrační systém s třívrstevným zvlněným filtrem
- materiál vnitřní vany: nerezová ocel

Systém košů

- koše Flex
- příborová zásuvka VarioDrawer
- 3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému Rackmatic
- kolečka s nízkým třením ve spodním koši
- záračka proti vykolejení spodního koše
- 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši
- 2 řady sklopných trnů na talíře ve spodním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky v horním koši
- 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši

Ukazatele stavu a obsluhy

- připojení Home Connect pomocí Wi-Fi
- tlačítka ovládání nahoře
- popisky na panelu: anglický text
- InfoLight (červený)
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- časová předvolba 1-24 hod

Bezpečnost

- AquaStop: záruka značky Bosch v případě poškození vodou - po celou dobu životnosti spotřebiče*
- dětský zámek dveří (dvojitě stlačení k otevření)
- tlakové otevírání dveří OpenAssist
- systém šetrného mytí skla
- vč. násypky na sůl
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnice tříd energetické účinnosti od A do G

² spotřeba energie v kWh na 100 cyklů (v programu Eco 50 °C)


³ spotřeba vody v litrech na cyklus (v programu Eco 50 °C)

⁴ doba trvání programu Eco 50 °C


* záruční podmínky najdete na <https://www.bosch-home.com/cz/servis/zarucni-podminky>

Serie 6, Plně vestavná myčka nádobí, 60 cm SMD6TCX00E

rozměry v mm



⚡ zásuvka
() hodnoty s prodlužovací sadou



rozměry v mm