


Kit Perceuse visseuse + Visseuse à choc : 18 V - 3,0 Ah - 2 batteries - 1 chargeur

KC18DDWDZ EAN 4966376335695



Coffret HitCase avec 2 batteries 18V – 3.0Ah et chargeur

Perceuse visseuse DS18DD

- Compacte et légère pour une manipulation facile dans les endroits étroits
- · Lumière LED pour une meilleure visibilité de l'espace de travail
- Moteur Brushless
- Serrage / desserrage de vis mécaniques, vis à bois et vis auto-foreuses
- Couple de serrage avec 20 positions pour une précision maximale
- Jusqu'à 2 x plus performante (autonomie)*

DS18DD

WH18DD

Visseuse à choc WH18DD

- Couple 140 Nm
- · Compacte et sans recul
- Eclairage LED
- Un moteur Brushless pour un parfait ratio taille / puissance

 design compact
- Compactes et légères pour une prise en main facile et un accès dans les espaces restreints
- Jusqu'à 3 x performante (autonomie)*





^{*} En comparaison aux modèles précédents

■ Caractéristiques	■ DS18DD
Puissance	18 V
Mandrin	13 mm
Perç. max. (acier mi dur / bois)	13 mm / 36 mm
Vissage max. vis (bois / machine)	6 mm x 75 mm / 6 mm
Vitesse à vide basse	0~440 tr/min
Vitesse à vide haute.	0~1700 tr/min
Couple maxi	55 Nm
Couple de serrage 20 pos.	0,6~4,0 Nm
Niveau puissance sonore	dB(A)
Niveau pression acoustique	dB(A)
Emission de vibration	m/s ²
Poids (avec BSL1850C)	nc kg
LxHxI	157 x nc x 58 mm

■ Caractéristiques Puissance

Capacité vissage maxi

Vis machine

Boulon standard

Boulon HRC

Vitesse à vide max.

Couple maxi

Fréquence de frappe

Niveau puissance sonore

Niveau pression acoustique Emission de vibration

Poids (avec BSL1850C)

LxHxl

■ WH18DD

18 V

4 à 8 mm M5 à M14 M5 à M12

0~3200 tr/min 140 Nm

0 ~4000 coups/mn

dB(A) dB(A)

m/s² nc kg

134 x nc x 58 mm

Accessoires standards

2 X Batteries BSL1830C (version « Compact » Chargeur UC18YFSL Coffret HitCase Nr3

Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s