

Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 193.5 x 70.8 cm, Soft close lapos zsanérral KBN96ADD0



Beépített hűtő-fagyasztó XXL kapacitással és VitaFresh 0°C-val: nagymértékben növeli a hűtőkapacitást, és ideális tárolási feltételeket biztosít minden élelmiszer számára.

- **VitaFresh XXL <0°C>**: hosszabb ideig tartja frissen az ételt az extra nagy, hűtésvezérelt fiókoknak köszönhetően.
- **Figyelmeztető jelzés hanggal vagy fénnel, ha az ajtó nincs becsukva, vagy más hiba történik**
- **Biztonsági üvegpolcok: Az értékes ételek biztonságos tárolása a különösen stabil, törésálló üvegpolcoknak köszönhetően.**
- **LED világítás: a hűtőtér teljes és egyenletes megvilágítása, a készülék élettartamának végéig.**
- **2 hűtőkör: külön vezérelhető hűtési és fagyasztási terület – megakadályozza a szagok átáramlását.**



KSZGGM00 :

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):	D
Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év:	204 kWh/év
A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma:	98 l
A chill rekeszek űrtartalma:	284 l
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás:	33 dB(A) re 1pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály:	B
Beépíthetőség:	Beépíthető
Dekorálható kivétel:	Nem lehetséges
Magasság:	1935 mm
Készülék szélessége:	708 mm
Mélység:	548 mm
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	1940 x 710 x 560 mm
Nettó súly:	72.8 kg
Biztosíték:	10 A
Ajtónyitás:	Jobb, megfordítható
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50 Hz
Csatlakozókábel hossza:	230.0 cm
Kompresszorok száma:	1
Független hűtőkörök száma:	2
Belső ventilátor:	Igen
Megfordítható ajtónyitás:	Igen
Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck):	4
Palacktartó:	Igen
Fagymentes rendszer:	Fagyasztó
Beépítési mód:	N/A



Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 193.5 x 70.8 cm, Soft close lapos zsanérral KBN96ADD0

Beépített hűtő-fagyasztó XXL kapacitással és VitaFresh 0°C-val: nagymértékben növeli a hűtőkapacitást, és ideális tárolási feltételeket biztosít minden élelmiszer számára.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: D
- Teljes űrtartalom: 381 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 204
- Zajszint: 33 dB

Design

- Soft Start LED világítás a hűtőtérben
- Beépíthető kombinált hűtő / fagyasztó, alsó fagyasztóval

Komfort és biztonság

- NoFrost - soha többé nincs leolvasztás!
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Home Connect: iService Remote (Kizárólag külön megvásárolható KSZ10HC00 tartozékkal működik)
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés
- Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre
- Szuperhűtés
- Hangjelzés: ajtó nyitva: acoustic for Fridge and Freeze
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

Hűtőtér

- Nettó hűtőtérfogat: 284 l
- 5 rakodópolel biztonsági üvegből, ebből 4 állítható magasságú
- 1 nagy ajtó tartó, 3 félajtós tartók és 1 ajtó tartó fedéllel
- Hűtő palacktartók száma: 1 palacktartó rács

Frissentartó Rendszer

- Tartók a hűtőtérben: 1 vege.cont.w.int.humi.control

Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótérfogat: 98 l
- LED with Soft Start
- Fagyasztó fény
- Fagyasztókapacitás (24 óras): 10 kg
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 13 óra
- 3 átlátszó fagyasztófiók

Méretek

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 194 cm x 71 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 194 cm x 71 cm x 56 cm

Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Állítható lábak elöl, görgők hátul

- A tápkábel hossza: 230 cm
- Klímaosztály: SN-T
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V

Tartozékok

- Jégkockatartó, Tojástartó

Megjegyzések

- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.


Környezet és biztonság

Üzembe helyezés


Általános Információk

- Nagy teherbírású zsanérkészlet


**Serie 6, Beépíthető, alulfagyasztós
hűtő-fagyasztó kombináció, 193.5 x
70.8 cm, Soft close lapos zsanérral
KBN96ADD0**




Méreték mm-ben




Méreték mm-ben




Méreték mm-ben





Méretetek mm-ben Javasolt részméretek lapos zsanér esetén



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

A készülékajtók ütközésmentes nyitása, valamint a konyhabútor sérülésének elkerülése érdekében a táblázatban javasolt részméretekbe kell tartani.