

**Serie 2, Beépíthető, alulfagyasztós  
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x  
54.1 cm, Csúszózsánér  
KIV865SE0**



**Tágas beépített hűtőszekrény-fagyasztó  
kombináció LowFrost-tal: optimális  
élelmiszer-tárolást biztosít, és a  
jégképződés jelentősen csökken.**

- **Biztonsági üvegpolcok:** Az értékes ételek biztonságos tárolása a különösen stabil, törésálló üvegpolcoknak köszönhetően.
- **Low Frost:** a kevesebb jégképződésnek köszönhetően ritkábban kell leolvasztania a hűtőt – munkát és energiát takar meg.
- **Az extra nagy fiók rengeteg helyet kínál a gyümölcsök és zöldségek tárolására.**
- **Bízhat a német minőségben.**
- **Zajszint B (30-35dB):** Élvezze a csendet a nyugodt otthoni légkörért.

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): ..... E  
 Átlagos éves energiafogyasztás, kWh/év: ..... 229 kWh/év  
 A fagyasztórekeszek teljes űrtartalma: ..... 84 l  
 A chill rekeszek űrtartalma: ..... 183 l  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály: ..... B  
 Beépíthetőség: ..... Beépíthető  
 Dekorálható kivitel: ..... Nem lehetséges  
 Magasság: ..... 1772 mm  
 Készülék szélessége: ..... 541 mm  
 Mélység: ..... 548 mm  
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Nettó súly: ..... 50.8 kg  
 Biztosíték: ..... 10 A  
 Ajtónyitás: ..... Jobb, megfordítható  
 Feszültség: ..... 220-240 V  
 Frekvencia: ..... 50 Hz  
 Csatlakozókábel hossza: ..... 230.0 cm  
 Kompresszorok száma: ..... 1  
 Független hűtőkörök száma: ..... 1  
 Belső ventilátor: ..... Nem  
 Megfordítható ajtónyitás: ..... Igen  
 Állítható polcok száma - hűtőtér (Stck): ..... 3  
 Palacktartó: ..... Nem  
 Fagymentes rendszer: ..... Donmaya karsi koruyucu  
 Beépítési mód: ..... N/A

GSZB6B00 Doboz a fagyasztódobozban  
 K SZB6R00 :  
 K SZGGM00 :



## Serie 2, Beépíthető, alulfagyasztós hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x 54.1 cm, Csúszózsánér KIV865SE0

Általános Információk  
Környezet és biztonság  
Üzembe helyezés

### Tágas beépített hűtőszekrény-fagyasztó kombináció LowFrost-tal: optimális élelmiszer-tárolást biztosít, és a jégképződés jelentősen csökken.

#### Energiatakarékosság és teljesítmény

- Energiahatékonysági osztály: E
- Teljes űrtartalom: 267 l
- Éves energiafogyasztás (kWh/év): 229
- Gyorsfagyasztás: van (Szuperfagyasztás)
- Zajszint: 35 dB

#### Design

- LED világítás a hűtőtérben

#### Komfort és biztonság

- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED-kijelzés
- Szuperhűtés
- Automatikus leolvasztás a hűtőtérben

#### Hűtőtér

- Nettó hűtőtérfogat: 183 l
- 4 rakodópolel biztonsági üvegből, ebből 3 állítható magasságú
- 1 nagy és 2 kicsi tárolórekesz az ajtón

#### Frissentartó Rendszer

- Tartók a hűtőtérben: 1 zöldségtartó

#### Fagyasztótér

- Nettó fagyasztótérfogat: 84 l
- Fagyasztókapacitás (24 órás): 4.2 kg
- Hőmérséklet-emelkedési idő: 9 óra
- Szuper fagyasztás: manuális/automatikus aktiválás
- 3 átlátszó fagyasztófiók

#### Méreték

- Készülék méret (magasság x szélesség x mélység): 177 cm x 54 cm x 55 cm
- Beépítési méret (magasság x szélesség x mélység): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

#### Műszaki adatok

- Jobboldali ajtónyitás, megfordítható
- Hálózati feszültség-igény: 220 - 240 V
- A tápkábel hossza: 230 cm
- Állítható lábak elöl, görgők hátul
- Klímaosztály: SN-ST

#### Megjegyzések



- A készülék éves fogyasztási értéke a standard 24 órás teszt segítségével került meghatározásra. A készülék valós fogyasztása függ annak használatától illetve a környezeti feltételektől.

#### Tartozékok

- Jégkockatartó, Tojástartó

**Serie 2, Beépíthető, alulfagyasztós  
hűtő-fagyasztó kombináció, 177.2 x  
54.1 cm, Csúszózsánér  
KIV865SE0**

méretetek mm-ben



A megadott ajtóméretetek 4 mm-es tömítés esetén érvényesek.

Méretetek mm-ben

